[Tergeste]

Ae 345

Mo. Bot. Garden,
1895.

1894.

DELECTUS SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS

PRO MUTUA COMMUNICATIONE OFFERT.

Acanthaceae.

Acanthus spinosissimus. *Desf.* ♃
„ spinosus. *L.* ♃

Aceraceae.

Acer campestre *L.* ♄
„ platanoides. *L.* ♄
„ Pseudoplatanus. *L.* ♄

Alismaceae.

Alisma Plantago. *L.* ♃

Amaranthaceae.

Amaranthus Blitum *L.* ☉
„ paniculatus. *L.* ☉
„ patulus. *Bertol.* ☉
„ retroflexus. *L.* ☉

Amaryllideae.

Leucojum aestivum. *L.* ♃
„ vernum. *L.* ♃
Narcissus Tazzetta. *L.* ♃
Pancratium illyricum. *L* ♃
„ maritimum. *L.* ♃

Ambrosiaceae.

Ambrosia maritima *L* ☉ ♃
Xanthium italicum. *Morett.* ☉
„ macrocarpum. Dc. ☉
„ spinosum. *L.* ☉
„ Strumarium. *L.* ☉

Ampelidaceae.

Vitis vinifera. *L.* ♄ (*F*)

Anacardiaceae.

Rhus Cotinus. *L.* ♄
„ radicans. *L.* ♄ (*F*)
„ Toxicodendrum. *L.* ♄ (*F*)
„ typhina. *L.* ♄

Apocynaceae.

Apocynum cannabinum. *L.* ♃ (*F*)
„ venetum. *L.* ♃
Vinca minor. *L.* ♃ (*F*)

Aquifoliaceae.

Ilex Aquifolium. *L.* ♃

Araliaceae.

Hedera Helix. *L.* ♄ (*F*)

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis. *L.* ♃ (*F*)
„ pallida. *Willd.* ♃

Aroideae.

Arum italicum. *Lam.* ♃ (*F*)
„ maculatum. *L.* ♃ (*F*)
„ tenuifolium. *L.* ♃

Asclepiadeae.

Asclepias Curassavica *L.* ♃ (*F*)
Cynanchum acutum. *L.* ♃
„ contiguum. *Koch.* ♃
„ laxum. *Bartling.* ♃
„ medium. *R. Br.* ♃
„ Vincetoxicum. *Pers.* ♃ (*F*)

Asperifoliaceae.

Alkanna tinctoria. *Tausch.* ♃ (*F*)
Anchusa italica. *Retz.* ♂
„ leptophylla. *R. S.* ♃ ♂
„ officinalis. *L.* ♂ ♃ (*F*)
Asperugo procumbens. *L* ☉
Borrago officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Cerinthe aspera. *Roth.* ☉
„ minor. *L.* ☉ ♂
„ retorta. *Sibth et Sm.* ☉
Cynoglossum cheirifolium *L.* ♂
„ Columnae. *Tenor.* ♂
„ officinale. *L.* ♃ ♂ (*F*)

Le specie seguite da (*F*) appartengono all'Orto farmaceutico.

Cynoglossum pictum. *Ait.* ♂
Echium plantagineum. *L.* ☉ ♂
„ pyrenaicum. *L. Desf.* ♂
„ violaceum. *L.* ☉
Heliotropium europaeum. *L.* ☉
Lithospermum arvense. *L.* ☉
„ officinale. *L.* ♃ *(F)*
„ purpureum-coeruleum. *L.* ♃
Myosotis alpestris. *Schmidt.* ♃
„ hispida. *Schlchtd.* ☉
„ sylvatica. *Ehrh.* ♃
Nonnea lutea. *Dc.* ☉
Pulmonaria angustifolia. *L.* ♃
„ officinalis. *L.* ♃ *(F)*
„ styriaca. *Kerner.* ♃
Symphytum officinale. *L.* ♃ *(F)*

Berberideae.

Berberis vulgaris. *L.* ♄ *(F)*

Campanulaceae.

Campanula alpina. *L.* ♃
„ bononiensis. *L.* ♃
„ caespitosa. *Scop.* ♃
„ capitata. *Vis.* ♃
„ caudata. *Vis.* ♃
„ Erinus. *L.* ☉
„ garganica. *Ten.* ♃
„ glomerata. *L.* ♃
„ persicifolia. *L.* ♃
„ pyramidalis. *L.* ♂
„ rapunculoides. *L.* ♃
„ Rapunculus. *L.* ♃
„ rhomboidea. *L.* ♃
„ sibirica. *L.* ♂
„ spicata. *L.* ♂ ♃
„ Trachelium. *L.* ♃
Phyteuma limonifolium. *Sibth et Sm.* ♃
„ orbiculare. *L.* ♃
„ Scheuchzeri. *All.* ♃
Specularia speculum. *Dc.* ☉

Capparideae.

Capparis rupestris. *Sibth et Sm.* ♃

Caryophylleae.

Agrostemma Githago. *L.* var. nicaeensis. *Willd.* ☉
Arenaria fasciculata. *Gonan.* ☉
„ liniflora. *Vis.* ♄
„ tenuifolia. *L.* ☉
„ verna. *L.* ♃
Cerastium alpinum. *L.* ♃
„ aquaticum. *L.* ♃
„ arvense. *L.* ♃
„ brachypetalum. *Pers.* ☉
„ carinthiacum. *Vest.* ♃
„ glomeratum. *Thuil.* ☉
„ grandiflorum. *W. et K.* ♃ ♄
„ semidecandrum. *L.* ☉
„ triviale. *Link.* ♃
„ vulgatum. *L.* ☉ ♂
Cucubalus bacciferus. *L.* ♃
Dianthus Armeria. *L.* ☉ ♂
„ banaticus. *Heuff.* ♃
„ barbatus. *L.* ♂ ♃ *(F)*
„ Carthusianorum. *L.* ♃
„ Caryophyllus *L.* ♃
„ ciliatus. *Guss.* ♃
„ liburnicus. *Bartl.* ♃
„ monspessulanus. *L.* ♃
„ plumarius. *L.* ♃
„ prolifer. *L.* ☉
„ racemosus. *Vis.* ♃
„ sanguineus. *Vis.* ♃
„ sylvestris. *Wulf.* ♃
„ velutinus. *Guss.* ♂
„ virginicus. *L.* ♃
Gypsophila fastigiata. *L.* ♃
„ repens. *L.* ♃
„ scorzonerifolia. *Sering.* ♃
Lychnis dioica. *L.* ☉
„ divaricata. *Rehb.* ☉
„ flos Cuculi. *L.* ♃
Moehringia muscosa. *L.* ♃
Sagina procumbens. *L.* ☉
Saponaria officinalis. *L.* ♃ *(F)*
„ orientalis. *L.* ☉
„ Vaccaria. *L.* ☉
Silene alpestris. *Jacq.* ♃
„ annulata. *Thore.* ☉
„ Armeria. *L.* ☉
„ catholica. *Ait.* ♃
„ conica. *L.* ☉
„ dichotoma. *Ehrh.* ♂
„ gallica. *L.* ☉
„ inflata. *Smith.* ♃
„ italica. *Pers.* ♃
„ livida. *Willd.* ♃
„ lusitanica. *L.* ☉
„ nemoralis. *W. et K.* ♃
„ nocturna. *L.* ☉
„ nutans. *L.* ♃
„ paradoxa. *L.* ♃
„ petraea. *W. et K.* ♃
„ Saxifraga. *L.* ♃
„ sedoides. *Jacq.* ☉
„ vespertina. *Retz.* ☉
„ viridiflora. *L.* ♂
Stellaria graminea. *L.* ♃
„ media. *Vill.* ☉ *(F)*
Tunica saxifraga. *Scop.* ♃
Velezia rigida. *L.* ♄

Celastrineae.

Evonymus europaeus. *L.* ♄
„ latifolius. *Scop.* ♄

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis. *L.* ☉
„ littoralis. *L.* ☉
„ nitens. *Rebent.* ☉
„ rosea. *L.* ☉
„ tatarica. *L.* ☉

Beta maritima. *L* ♃
„ vulgaris. *L.* ⊙ ♂
Blitum bonus Henricus. *C. A. Meyer.* ♃
Chenopodium album *L* ⊙
„ ambrosioides *L.* ⊙ (*F*)
„ Botrys. *L.* ⊙
„ murale. *L.* ⊙
„ opulifolium. *Schrad.* ⊙
„ polyspermum. *L* ⊙
„ urbicum. *L.* ⊙
„ viride. *L.* ⊙
Kochia scoparia. *Schrad.* ⊙
Salsola Kali. *L.* ⊙
„ Tragus. *L.* ⊙
Spinacia glabra. *Mill.* ⊙

Cistineae.

Cistus creticus *L.* ♄ (*F*)
„ salvifolius. *L.* ♄
Heliantemum arabicum. *Pers.* ♄
„ guttatum. *Mill.* ⊙
„ montanum. *Vis.* ♄
„ vulgare. *Gaertn.* ♄

Compositae.

Achillea lanata. *Spr.* ♃
„ ligustica. *All.* ♃
„ macrophylla. *L.* ♃
„ Millefolium. *L.* ♃ (*F*)
„ nobilis. *L.* ♃ (*F*)
„ odorata. *L.* ♃
„ Ptarmica. *L.* ♃ (*F*)
„ setacea. *W. et K.* ♃
„ tanacetifolia. *All.* ♃
Anacyclus clavatus. *Pers.* ⊙
„ officinarum. *Hayne.* ⊙ (*F*)
„ Pyrethrum. *Cass.* ♃ (*F*)
„ radiatum. *Loisl.* ⊙
Andryala Ragusina. *L.* ♃
Anthemis altissima. *L.* ⊙
„ arvensis. *L.* ⊙ ♂
„ austriaca var. incrassata. *Loisl.* ⊙
„ Chia. *L.* ⊙
„ nobilis. *L.* ♃ (*F*)
„ peregrina. *Willd.* ⊙
„ ruthenica. *Bbrst.* ⊙
„ tinctoria. *L.* ♃ (*F*)
„ Triumfetti. *Dc.* ⊙
Artemisia Abrotanum. *L.* ♄
„ Absinthium *L.* ♃ (*F*)
„ Biasolettiana. *Vis.* ♄
„ coerulescens. *L.* ♄
„ Dracunculus. *L.* ♃
„ scoparia. *W. et K.* ⊙ ♂
„ vulgaris. *L.* ♃ (*F*)
Aster alpinus. *L.* ♃
„ Amellus. *L.* ♃
„ Novae Angliae. *L.* ♃
„ Novi Belgii. *L.* ♃
Asteriscus aquaticus. *Dc.* ♃
Barkhausia alpina. *Dc.* ⊙
„ rubra. *Moench.* ⊙
Barkhausia setosa. *Dc.*
„ taraxacifolia *Dc.* ♂
Bellis perennis. *L.* ♃ (*F*)
Bidens cernua. *L.* ⊙
„ tripartita *L.* ⊙
Buphthalmum salicifolium *L.* ♃
Calendula officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Calliopsis tinctoria. *Dc.* ⊙
Carduus crassifolius. *Hornm.* ♃
„ crispus. *L.* ♃
„ summanus. *Pollin.* ♃
Carlina corymbosa. *L.* ♃
Centaurea alba. *L.* ♃
„ amara. *L.* ♃
„ austriaca. *Willd.* ♃
„ axillaris. *Willd.* ♃
„ Calcitrapa. *L.* ⊙ ♂ (*F*)
„ carniolica. *Host.* ♃
„ collina. *L* ♃
„ cristata. *Bartl.* ♂
„ Cyanus *L.* ⊙ (*F*)
„ eriophora. *L.* ⊙
„ Friederici. *Vis.* ♃
„ Jacea. *L.* ♃ (*F*)
„ maritima. *Dufour.* ♃
„ melitensis. *L.* ⊙
„ montana. *L.* ♃
„ nigrescens. *Willd.* ♃
„ phrygia. *Jacq.* ♃
„ rupestris. *L.* ♃
„ ruthenica. *Lam.* ♃
„ salmantica. *L.* ♂
„ salonitana. *Vis.* ♃
„ solstitialis. *L.* ⊙
„ sordida. *Willd.* ♃
„ splendens. *L.* ♃
Chondrilla juncea. *L.* ♂
Chrysanthemum coronarium. *L.* ♂
„ segetum. *L.* ⊙
„ uniglandulosum. *Vis.* ♃
Cirsium acaule. *All.* ♃
„ arvense. *Scop.* ♂
„ canum. *All.* ♃
„ eriophorum. *Scop.* ♂
„ Erisithales. *Scop.* ♃
„ palustre. *Scop.* ♃
„ pannonicum. *Dc.* ♃
Cnicus benedictus. *Gaert.* ⊙ (*F*)
Crepis adenantha. *Vis.* ⊙
„ alpestris. *Tausch.* ♃
„ biennis. *L.* ⊙
„ foetida. *L.* ⊙
„ pulchra. *L.* ⊙
„ rigida. *W. et K.* ♃
„ rubra. *L.* ♃
„ tectorum. *L.* ⊙
„ virens. *L.* ⊙
Crupina vulgaris. *Pers.* ⊙
Echinops bannaticus. *Rochel.* ♃
„ exaltatus. *Schrad.* ♂
„ sphaerocephalus, *L.* ♃
Endopthera Dioscoridis. *Dc.* ⊙

Erigeron canadense. *L.* ⊙ (*F*)
Eupatorium cannabinum. *L.* ♃
„ var. syriacum. *Jacq.* ♃
Gatyona Dioscoridis. *Rchb* ⊙
Gelasia villosa. *Cass.* ♃
Geropogon australe. *Spr.* ⊙
Gnaphalium luteum-album. *L.* ⊙
Grindelia glutinosa. Dun. ♄ (*F*)
„ squarrosa *Dun.* ♃ (*F*)
Hedypnois cretica. *Willd.* ⊙
„ tubaeformis. *Ten.* ⊙
Helianthus annuus. *L.* ⊙ (*F*)
Helminthia echioides. *Gaert.* ⊙
Hieracium alpinum. *L.* ♃
„ amplexicaule. *L.* ♃
„ angustifolium. *Hopp.* ♃
„ australe. *Fries* ♃
„ Bauhini. *Bess.* ♃
„ boreale. *Fries.* ♃
„ brachiatum. *Bertol.* ♃
„ brevifolium. *Tausch.* ♃
„ cymosum. *Vill.* ♃
„ fallax. *Willd.* ♃
„ flagellare. *Willd.* ♃
„ glaucum. *All.* ♃
„ Hoppeanum. *Froel.* ♃
„ illyricum. *Fries.* ♃
„ lasiophyllum. *Koch.* ♃
„ latifolium. *Froel.* ♃
„ murorum. *L.* ♃
„ Pilosella. *L.* ♃
„ praealtum. *Will.* ♃
„ pratense. *Tausch.* ♃
„ racemosum. *W. et K.* ♃
„ sabaudum. *L.* ♃
„ sylvaticum. *Smith* ♃
„ umbellatum. *L.* ♃
„ villosum. *L.* ♃
„ vulgatum. *Fries.* ♃
Hyoseris radiata. *L.* ♃
„ scabra. *L* ⊙
Hypochaeris glabra. *L.* ⊙
Inula britannica. *L.* ♃
„ Bubonium. *Jacq.* ♃
„ Conyza. *Dc.* ♂ ♃ (*F*)
„ Helenium. *L.* ♃ (*F*)
„ montana. *L.* ♃
„ oculus Christi. *L.* ♃
„ salicina. *L.* ♃
„ semiamplexicaulis. *Reuter.* ♃
„ squarrosa. *L.* ♃ (*F*)
„ viscosa. *Desf.* ♃
Kentrophyllum lanatum. *Dc.* ⊙
Lactuca Angustana. *All.* ⊙
„ perennis. *L.* ♃
„ sagittata. *W. et K.* ♂ ♃
„ saligna. *L.* ⊙
„ sativa. *L.* ⊙ (*F*)
„ Scariola. *L.* ♃ (*F*)
„ viminea. *Schulz.* ♂
„ virosa. *L.* ♃ (*F*)
Lappa major. *Gaert.* ♂ (*F*)
Lappa minor. *Dc.* ♂ (*F*)
„ tomentosa. *All.* ♂ (*F*)
Lapsana communis. *L.* ⊙
Leontodon crispus. *Vill.* ♃
„ hispidus. *L.* ♃
„ saxatilis. *Rchb.* ♃
Leucanthemum montanum. *Dc.* ♃
„ vulgare. *Lam.* ♃
Maruta Cotula. *Cass.* ⊙ (*F*)
Matricaria Chamomilla. *L.* ⊙ (*F*)
Metabasis aethnensis. *Dc.* ⊙
Onopordon. Acanthium. *L.* ♃
„ illyricum. *L.* ♂
Oporinia autumnalis. *Don.* ♃
Pallenis spinosa. *Cass.* ⊙
Petasites officinalis. *Moench.* ♃ (*F*)
„ spurius. *Rchb.* ♃
„ vulgaris. *Desf.* ♃ (*F*)
Phagnalon rupestre. *Dc.* ♄
Picnomon Acarna. *Cass.* ⊙
Picridium vulgare. *Dsf.* ⊙
Picris hieracivides. *L.* ♂
„ laciniata. *Vis.* ♂
„ Sprengeriana. *Lam.* ⊙
Podospermum Jacquinianum. *Koch.* ♃
„ lacinatium. *Dc.* ♂
„ octangulare. *Roth.* ♃ ♂
Prenanthes purpurea. *L.* ♃
Ptarmica grandiflora. *Dc.* ♃
Pterotheca bifida. *Fisch.* ⊙
Pulicaria disenterica. *Gaert.* ♃
„ odora. *Rchb.* ♃
Pyrethrum cinerariaefolium. *Trev.* ♃ (*F*)
„ corymbosum. *Willd.* ♃
„ macrophyllum. *Willd.* ♃
„ Parthenium. *Smith.* ♃ (*F*)
„ roseum. *Bbrst.* ♃ (*F*)
Santolina Chamaecyparissus. *L.* ♄
„ incana. *L.* ♃
„ rosmarinifolia. *L.* ♄
Scolymus maculatus *L.* ⊙
Scorzonera hispanica. *L.* ♃ (*F*)
„ latifolia. *Vis.* ♃
Senecio Cacaliaster. *Lam.* ♃
„ crassifolius. *Willd.* ⊙
„ erraticus. *Bertol.* ♃
„ erucaefolius. *L.* ♃
„ glaber. *Less.* ♃ ♄
„ Jacobaea. *L.* ⊙ ♃
„ nebrodensis. *L.* ♃
Seriola aethnensis. *L.* ⊙
Serratula heterophylla. *Desf.* ♃
„ radiata. *Bbrst.* ♃
„ tinctoria. *L.* ♃
Silphium perfoliatum. *L.* ⊙
Silybum marianum. *Gaert.* ⊙
Solidago canadensis. *L.* ♃
„ Virga aurea. *L.* ♃
Sonchus asper. *Vill.* ⊙
„ oleraceus. *L.* ⊙
„ tenerrimus. *L.* ⊙ ♂
Spilanthes oleracea *L.* ⊙ (*F*)

Tanacetum vulgare. *L* ♃ (*F*)
Taraxacum dens Leonis. *Desf.* ♃ (*F*)
„ palustre. *Dc.* ♃
Telekia cordifolia. *Dc.* ♃
Thrincia hirta. *Dc.* ♃
„ tuberosa. *Dc.* ♃
Tragopogon crocifolius. *L.* ♂
„ major. *Jacq.* ♃
„ porrifolius. *L.* ♂
„ pratensis. *L.* ♂ (*F*)
Tripolium vulgare. *Ness.* ♂
Tyrimnus leucographus. *Cass.* ⊙
Urospermum Dalechampii. *Desf.* ♂
„ picroides. *Desf.* ⊙
Xeranthemum annuum. *L.* ⊙
„ cylindraceum. *Smith.* ⊙
„ inapertum. *Willd.* ⊙
Zacyntha verrucosa. *Gaert.* ⊙

Coniferae.

Cupressus sempervirens var. horiz. *Mill.* ♄
Juniperus communis. *L.* ♃ (*F*)
„ Sabina. *L.* ♄ (*F*)
Pinus austriaca. *Tratt.* ♃
„ Larix. *L.* ♄ (*F*)
Taxus baccata. *L.* ♄ (*F*)
Thuja pyramidalis. *Tenor.* ♄

Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis. *L.* ♃ (*F*)
„ Cneorum *L.* ♄
„ sepium. *L.* ♃

Coriarieae.

Coriaria myrtifolia. *L.* ♄ (*F*)

Cornaceae.

Cornus mascula. *L.* ♄ (*F*)
„ sanguinea. *L.* ♄

Crassulaceae.

Sedum acre. *L.* ♃ (*F*)
„ album. *L.* ♄
„ altissimum. *Poir.* ♃ ♃
„ anopetalum. *Dc.* ♃
„ bolonienso. *Loisl.* ♃
„ Cepaea *L.* ⊙
„ dasyphyllum. *L.* ♃
„ glaucum. *W et K.* ♂
„ hispanicum. *L.* ♃
„ laxiflorum. *Dc.* ♄
„ maximum. *Reich.* ♃
„ purpurescens. *Koch.* ♃
„ reflexum. *L.* ♄
„ Rhodiola. *Dc.* ♃
„ sexangulare. *L.* ♃
„ Telephium. *L.* ♃
Sempervivum montanum. *L* ♃
„ tectorum. *L.* ♃ (*F*)

Cruciferae.

Aethionema saxatile. *R. Br.* ♃ ♄
„ var. gracile. *Frey.* ♃
Alliaria officinalis. *Andrez.* ♃
Alyssum argenteum. *Vitm* ♃
„ calycinum. *L.* ⊙
„ gemonense. *L.* ♄
„ maritimum. *Willd.* ♃
„ montanum. *L.* ♃
„ nebrodense. *Tinea.* ♃ ♃
„ petraeum. *Ard.* ♃
„ saxatile. *L.* ♄
„ sinuatum. *L.* ♃
„ Wulfenianum. *Willd.* ♃
Arabis alpina. *L.* ♃
„ Halleri. *L.* ♂
„ hirsuta var. sagittata. *Rchb.* ♂
„ muralis. *Bertol.* ♃
„ procurrens. *W. et K.* ♃
„ Turrita *L.* ♂
Barbarea praecox. *R. Br.* ♂ ♃
„ vulgaris *R. Br.* ♂ (*F*)
Biscutella auriculata. *L.* ⊙
„ ciliata. *Dc.* ⊙
„ laevigata. *L.* ♃
Brassica campestris. *L.* ♂
„ cheiranthus. *Vill.* ♂ ⊙
„ Eruca. *L.* ⊙
„ Napus *L.* ♂
„ oleracea. *L.* ♂
Bunias aspera. *Retz.* ⊙
„ Erucago. *L* ⊙
„ var. macroptera. *Vis.* ⊙
„ orientalis. *L.* ♃
Cakile maritima. *Scop.* ⊙
Calepina Corvini. *Desv.* ⊙
Camelina satira. *Crantz.* ⊙
Cardamine hirsuta. *L.* ⊙
Cheiranthus Cheiri. *L.* ♂ ♃
Clypeola Jonthlaspi. *L.* ⊙
Cochlearia Armoracia. *L.* ♃ (*F*)
„ officinalis. *L.* ♂ (*F*)
„ saxatilis. *Lam.* ♃
Conringia orientalis. *Andrez.* ⊙
Coronopus Ruelli. *All.* ⊙
Crambe maritima. *L.* ♃
Diplotaxis muralis. *Dc* ⊙
„ tenuifolia. *Dc.* ♃
„ viminea. *Dc.* ⊙
Draba aizoon. *Whlbra.* ♃
„ muralis. *L.* ⊙
Erysimum canescens. *Roth* ♂
„ cheiranthoides. *L.* ♃
„ lanceolatum. *R. Br.* ♂
„ odoratum. *Ehrh.* ♂
„ orientale. *R. Br.* ⊙
„ repandum. *L.* ⊙
„ strictum. *Gaert.* ♂
Hesperis matronalis. *L.* ♃
Iberis Garrexiana. *All.* ♄
„ intermedia. Guers. ♂
„ sempervirens. *L.* ♄
„ umbellata. *L.* ♃
Isatis canescens. *Dc.* ♂
„ praecox. *Kit.* ♃

Isatis tinctoria. *L.* ♂
Lepidium campestre. *R. Br.* ♃ ♂
„ Draba. *L.* ♃
„ graminifoliam. *L.* ♃
„ ruderale. *L.* ☉
„ sativum. *L.* ♃ *(F)*
Malcolmia maritima. *R. Br.* ☉
Matthiola incana. *R. Br.* ♄ ♃
„ tristis. *R. Br.* ♃ ♄
Myagrum perfoliatum. *L.* ♂
Nasturtium austriacum. *Crantz.* ♃
„ officinale. *R. Br.* ♃ *(F)*
Nelsia paniculata. *Desv.* ☉
Peltaria alliaceae. *L.* ♃
Raphanus Raphanistrum. *L.* ☉
„ sativus. *L.* ♃ ♂ *(F)*
Rapistrum perenne. *Berg.* ♃
„ rugosum. *All.* ☉
Sinapis alba *L.* ♃ *(F)*
„ arvensis. *L.* ☉
„ incana. *L.* ♂
„ juncea. *L.* ♃ *(F)*
Sisymbrium Columnae. *L.* ☉
„ Irio. *L.* ♃
„ officinale. *Scop.* ☉ *(F)*
„ polyceratum. *L.* ♃
„ Sophia *L.* ☉
„ strictissimum. *L.* ♃
Thlaspi arvense. *L.* ♃
„ montanum. *L.* ♃
„ praecox. *Wulf.* ♃
Turritis glabra. *L.* ♂

Cucurbitaceae.

Bryonia alba. *L.* ♃ *(F)*
Citrullus Colocynthis. *Schrad.* ☉ *(F)*
Cucumis Melo. *L.* ☉ *(F)*
Cucurbita Lagenaria. *L.* ☉
„ Melopepo. *L.* ☉ *(F)*
„ Pepo. *L.* ☉ *(F)*
Momordica Elaterium. *L.* ☉ *(F)*

Cupulifereae.

Carpinus Betulus quercifolius. *Desf.* ♄
„ duinensis. *Scop.* ♄
Corylus Avellana. *L.* ♄
„ tubulosa. *Willd.* ♄
Ostrya vulgaris. *Willd.* ♄

Cyperaceae.

Carex arenaria. *L.* ♃ *(F)*
„ atrata. *L.* ♃
„ brizoides. *L.* ♃
„ digitata. *L.* ♃
„ distans. *L.* ♃
„ divisa. *Huds.* ♃
„ divulsa. *Good* ♃
„ extensa. *Good.* ♃
„ ferruginea. *Schkr.* ♃
„ flava. *L.* ♃
„ glauca. *Scop.* ♃
Carex hirta. *L.* ♃
„ hordeistichos. *Vill.* ♃
„ leporina. *L.* ♃
„ Linkii. *Willd.* ♃
„ maxima. *Scop* ♂
„ muricata. *L.* ♃
„ pallescens. *L.* ♃
„ paniculata. *L.* ♃
„ pilulifera. *L.* ♃
„ remota. *L.* ♃
„ sylvatica. *Huds.* ♃
„ vesicaria. *L.* ♃
„ virens. *Lam.* ♃
„ vulpina. *L.* ♃
Cladium Mariscus. *R. Br.* ♃
Cyperus badius. *Desf.* ♃
„ diftormis. *L.* ☉
„ flavescens. *L.* ♃
„ glomeratus. *L* ☉
„ Monti. *L.* fil. ♃
„ olivaris. *Targ.* ♃
Eriophorum angustifolium. *Dichs. Roth.* ♃
Scirpus Holoschoenus. *L.* ♃
„ maritimus. *L.* ♃
„ mucronatus *L.* ♃
„ sylvaticus *L.* ♃

Datisceae.

Datisca cannabina. *L.* ♃

Dioscoreaceae.

Tamus communis. *L.* ♃

Dipsaceae.

Cephalaria leucantha. *R S.* ☉
„ transylvanica. *R. S.* ☉
Dipsacus laciniatus. *L.* ♂
„ sylvestris. *Mill.* ♂
Scabiosa australis. *Wulf.* ♃
„ Columbaria. *L.* ♃
„ graminifolia. *L.* ♃
„ Hladnikiana. *Host.* ♃
„ holosericea. *Bertol.* ♃
„ maritima. *L.* ♃ ♂
„ suaveolens. *Desf.* ♃
„ ucranica. *L.* ♃
Trichera arvensis. *Schrad.* ♃
„ hybrida. *R. S* ☉
„ sylvatica. *Schrad.*

Elaeagnaceae.

Elaeagnus angustifolia. *L.* ♄

Ericaceae.

Erica arborea. *L.* ♄
„ herbacea. *L.* ♃

Euphorbiaceae.

Euphorbia angulata. *Jacq.* ♃
„ Characias. *L.* ♄
„ Cyparissius. *L.* ♃
„ dendroides. *L.* ♄
„ dulcis. *L.* ♃

Euphorbia Esula. *L.* ♃
„ Lathyris. *L.* ♂ *(F)*
„ Myrsinites. *L.* ♃
„ palustris. *L.* ♃
„ Paralias. *L.* ♃
„ pilosa *L.* ☉
„ spinosa. *L.* ♄
„ terracina. *L.* ☉
„ vegetalis. *L.* ☉
„ verrucosa. *L.* ♃
„ Wulfeni. *Hopp.* ♃
Mercurialis annua. *L.* ☉ *(F)*
Ricinus communis. *L.* ☉ *(F)*

Filices.

Adianthum Capillus veneris. *L.* ♃ *(F)*
Aspidium Filix foemina. *Sw.* ♃
„ „ mas. *Sw.* ♃ *(F)*
Asplenium Ruta muraria. *L.* ♃ *(F)*
„ Trichomanes. *L.* ♃ *(F)*
Cystopteris fragilis. *Bernh.* ♃
Polypodium vulgare. *L.* ♃ *(F)*
Pteris aquilina. *L.* ♃
Scolopendrium officinarum. *Sw.* ♃ *(F)*

Fumariaceae.

Corydalis capnoides. *Pers.* ♃
„ cava. *Schweig et Kört.* ♃ *(F)*
„ Halleri. *Willd.* ♃
Fumaria agraria. *Lag.* ☉
„ capreolata. *L.* ☉ *(F)*
„ major. *Bad.* ☉
„ parviflora. *Lam.* ☉ *(F)*

Gentianeae.

Gentiana acaulis. *L.* ♃ *(F)*
„ asclepiadea. *L.* ♃
„ cruciata. *L.* ♃ *(F)*
„ Pneumonanthe. *L.* ♃ *(F)*

Geraniaceae.

Erodium cicutarium. *Willd.* ☉
„ gruinum. *Willd* ☉
„ malacoides. *Willd.* ☉
„ moschatum. *Willd.* ☉
Geranium columbinum. *L.* ♃
„ dissectum. *L.* ☉
„ lucidum. *L.* ☉
„ macrorrhizum. *L.* ♃
„ molle. *L.* ☉
„ nodosum. *L.* ♃
„ phaeum. *L.* ♃
„ pratense. *L.* ♃
„ pyrenaicum. *L.* ♃
„ Robertianum. *L* ☉ *(F)*
„ rotundifolium *L.* ☉
„ sanguineum. *L.* ♃

Globulariaceae.

Globularia cordifolia. *L.* ☉
„ Willkommii. *Nym.* ♃

Gramineae.

Aegilops ovata. *L.* ☉ ♂
„ triuncialis. *L.* ♂
Agrostis alba. *L.* ♃
„ canina. *L.* ♃
„ interrupta. *(L)* ☉
„ verticillata. *Vill.* ♃
„ vulgaris. *Vith.* ♃
Aira flexuosa. *L.* ♃
Alopecurus agrestis. ☉ *(F)*
„ pratensis. *L.* ♃
„ utriculatus. *Schrad.* ☉
Andropogon Ischaemum. *L.* ♃
Anthoxanthum odoratum. *L.* ♃
Apera spica venti. *Beauv.* ☉
Arrhenantherum avenaceum. *Beauv.* ♃
Arundo Pliniana. *Turra.* ♃
Avena barbata. *Brot.* ☉
„ nuda. *L.* ☉
„ pubescens. *L.* ♃
„ sativa. *L.* ☉ *(F)*
„ sterilis. *L.* ☉
Beckmannia erucaeformis. *Host.* ♃
Brachypodium distachyum. *Beauv.* ♃
„ pinnatum. *Beauv.* ♃
„ ramosum. *Roem. et Schult.* ♃
„ sylvaticum. *Beauv.* ♃
Briza maxima *L.* ☉
„ media. *L.* ♃
„ minor. *L.* ☉
„ virens. *L.* ☉
Bromus arvensis. *L* ☉
„ asper. *L. fil.* ♃
„ commutatus. *Schrad.* ☉
„ erectus. *Huds.* ♃
„ intermedius. *Guss.* ☉
„ madritensis. *L.* ☉
„ maximus. *Def.* ☉
„ patulus. *Mert. Koch.* ♂
„ purgans. *L.* ♃
„ racemosus. *L.* ♂
„ rigidus. *Roth.* ☉
„ secalinus. *L.* ☉
„ squarrosus. *L.* ☉
Calamagrostis Epigeios. *Roth.* ♃
Catabrosa aquatica. *Beauv.* ♃
Chaeturus fasciculatus. *Link.* ☉
Crypsis aculeata. *Ait.* ☉
„ schoenoides. *Lam.* ☉
Chrysopogon Gryllus. *Trin.* ♃
Coix Lacryma. *L.* ☉ *(F)*
Cynodon Dactylon. *Pers.* ♃ *(F)*
Cynosurus cristatus. *L.* ♃
Dactylis glomerata. *L.* ♃
„ hispanica. *Roth.* ♃
Deschampsia caespitosa. *Beauv.* ♃
„ juncea. *Beauv.* ♃
Echinaria capitata. *Desf.* ☉
Elymus crinitus. *Schreb.* ☉
Eragrostis megastachya. *Linti.* ☉
„ pilosa. *Beauv.* ☉

Erianthus Ravennae. *Beauv.* ♃
Festuca divaricata. *Desf.* ☉
„ elatior. *L.* ♃
„ glauca. *Lam.* ♃
„ heterophylla. *Haenk.* ♃
„ ovina. *L.* ♃
„ pratensis. *Huds.* ♃
„ rhaetica. *Suter.* ♃
„ spadicea. *Gouan. L.* ☉
„ tenuiflora. *Schrad.* ☉
„ valesiaca. *Gaud.* ♃
Gastridium lendigerum. *Gaud.* ☉
Glyceria distans. *Whlbrg.* ♃
„ festucaeformis. *Heynh.* ♃
„ fluitans. *R. Brov.* ♃
„ spectabilis. *M. et K.* ♃
Holcus lanatus. *L.* ♃
Hordeum bulbosum. *L.* ♃
„ distichum. *L.* ♃ *(F)*
„ murinum. *L.* ♃
„ pratense. *Huds.* ♃
„ vulgare. *L.* ☉ *(F)*
Koeleria cristata. *Pers.* ♃
„ phleoides *Pers.* ☉
Lagurus ovatus. *L.* ☉
Lamarckia aurea. *Moench.* ☉
Lepturus cylindricus. *Trin.* ☉
„ incurvatus. *Trin.* ☉
„ pannonicus. *Kunth.* ☉
Lolium italicum. *Beauv.* ♃
„ perenne *L.* ♃
„ rigidum. *Gand.* ☉
„ temulentum. *L.* ♂ *(F)*
Melica Bauhini. *All.* ♃
„ ciliata. *L.* ♃
„ Magnolii. *Gren. et Godr.* ♃
„ nutans *L.* ♃
„ uniflora. *Retz.* ♃
Molinia coerulea. *Moench.* ♃
„ serotina. *Mert. et Koch.* ♃
Myosurus minimus. *L.* ☉
Oryza sativa. *L.* ☉ *(F)*
Panicum cruciforme. *Sibth.* ♃
„ italicum. *L.* ☉
„ miliaceum. *L.* ☉
„ sanguinale. *L.* ☉
Phalaris aquatica. *L.* ♃
„ brachystachya. *Link.* ☉
„ canariensins. *L.* ☉
„ coerulesens. *Desf.* ♃
„ minor. *Retz.* ☉
„ nodosa. *L.* ♃
„ paradoxa. *L.* ☉
Phleum alpinum. *L.* ♃
„ arenarium. *L.* ♃
„ asperum. *Vill.* ☉
„ Boehmeri. *Wibel.* ♃
„ echinatum. *Host.* ☉
„ Michelii. *All.* ♃
„ pratense. *L.* ♃
„ tenue. *Schrad.* ☉
Phragmites communis. *L.* ♃
Poa alpina. *L.* ♃
„ annua *L.* ☉
„ bulbosa. *L* ☉
„ cenisia. *All.* ♃
„ concinna. *Goud* ♃
„ Eragrostis. *L.* ☉
„ nemoralis *L.* ♃
„ pratensis. *L.* ♃
„ serotina *Ehrh.* ♃
„ sudetica. *Haenk.* ♃
„ trivialis. *L.* ♃
Polypogon littoralis. *Smith.* ♃
„ maritimus. *Willd.* ☉
„ monspeliensis. *Desf.* ☉
Psamma arenaria. *Beauv* ♃
Psilurus nardoides. *Trin.* ☉
Sclerochloa dura. *Beauv.* ☉
Secale cereale *L.* ☉ *(F)*
„ dalmaticum. *Vis.* ♃
„ montanum. *Guss.* ♃
Sesleria coerulea. *Ard.* ♃
„ cylindrica. *Dc.* ♃
„ elongata. *Host.* ♃
„ tenuifolia. *Schrad.* ♃
Setaria ambigua. *Schrad* ♃
„ glauca. *Beauv.* ☉
„ italica. *Beauv.* ☉
„ verticillata. *Beauv.* ☉
„ viridis. *Beauv.* ☉
Sorghum cernuum. *Willd.* ☉
„ halepense. *Pers.* ♃
„ saccharatum. *Moench.* ☉
„ vulgare. *Pers.* ☉
Stipa Calamagrostis. *Whlb.* ♃
„ pennata. *L.* ♃
Triticum acutum. *Dc.* ♃
„ caninum. *Schrb.* ♃
„ durum. *Desf.* ☉
„ glaucum. *Desf.* ☉
„ junceum. *L.* ♃
„ monococcum. *L.* ☉
„ pinnatum. *Moench.* ♃
„ polonicum. *L.* ☉
„ pungens. *D.* ♃
„ repens. *L.* ♃ *(F)*
„ Spelta *L.* ☉ ♂
„ sylvaticum *Moench.* ♃
„ villosum. *Beauv.* ☉
„ vulgare. *Vill.* ☉ ♂ *(F)*
Urachne virescens. *Trin.* ♃
Vulpia bromoides. *Link.* ☉
„ ciliata. *Link.* ♃
„ Myurus. *Gml.* ☉ ♂
Zea Mays. *L.* ☉ *(F)*

Granateae.

Punica Granatum. *L.* ♄ *(F)*

Hypericineae.

Androsaemum officinale. *All.* ♂ ♄ *(F)*
Hypericum Coris. *L.* ♃
„ hirsutum. *L.* ♃

Hypericum montanum. *L.* ♄
„ perforatum. *L.* ♃
„ quadrangulum. *L.* ♃
„ Richeri. *Vill.* ♃
„ tetrapterum. *Fries.* ♃

Irideae.

Crocus aureus. *Smith.* ♃
„ Tommasinii. *Maw.* ♃
„ vernus. *Smith.* ♃
Gladiolus communis. *L.* ♃
„ illyricus. *Koch.* ♃
„ segetum. *Ker.* ♃
„ triphyllos. *Sib. et Sm.* ♃
Iris germanica. *L.* ♃ (*F*)
„ graminea. *L.* ♃
„ maritima. *Mill.* ♃
„ neglecta. *Horum* ♃
„ pallida. *Lam.* ♃
„ Pseudo-Acorus. *L.* ♃
„ pumila. *L.* ♃
„ sibirica. *L.* ♃
„ spuria. *L.* ♃
„ variegata. *L.* ♃

Juglandeae.

Juglans regia. *L.* ♃ (*F*)

Juncaceae.

Juncus acutus. *L.* ♃
„ bufonius. *L.* ☉
„ compressus. *Jacq.* ♃
„ effusus. *L.* ♃
„ glaucus. *Sibth.* ♃
„ lamprocarpus. *Ehrh.* ♃
Luzula campestris. *Desv.* ♃
„ flavescens. *Gand.* ♃
„ multiflora. *Lej.* ♃
„ nivea. *Desv.* ♃
„ pilosa. *Willd.* ♃

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum. *L.* ♃

Labiatae.

Ajuga reptans. *L.* ♃
Ballota nigra. *L.* ♃
„ var foetida. *Koch.* ♃
„ rupestris. *Vis.* ♃
Betonica hirsuta. *L.* ♃
„ officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Brunella grandiflora. *L.* ♃
„ laciniata. *L.* ♃
„ vulgaris *L.* ♃
Calamintha Acinos. *Clair.* ☉
„ alpina *Lam.* ♃
„ grandiflora. *Lam.* ♃
„ Nepeta. *Link.* ♃
„ officinalis. *Moench.* ♃ (*F*)
Galeobdolon luteum. *Smith.* ♃
Galeopsis Ladanum. *L.* ☉
„ ochroleuca. *Lam.* ☉
Hyssopus officinalis. *L.* ♄ (*F*)
Lamium album. *L.* ♃ (*F*)
„ purpureum. *L.* ☉ (*F*)
Lavandula latifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)
„ vera. *Dc.* ♄ (*F*)
Leonurus Cardiaca. *L.* ♃
„ Marrubiastrum. *L.* ♃
Lycopus europaeus. *L* ♃
„ exaltatus. *L.* fil. ♃
Marrubium candidissimum. *L.* ♃
„ peregrinum. *L.* ♃
„ vulgare. *L.* ♃ (*F*)
Melissa Acinos. *Benth.* ☉
„ officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Mentha aquatica. *L.* ♃
„ crispa. *L.* ♃ (*F*)
„ piperita. *L.* ♃ (*F*)
„ Pulegium. *L.* ♃ (*F*)
„ rotundifolia. *L.* ♃
„ sylvestris. *L.* ♃
„ viridis. *L.* ♃ (*F*)
Micromeria graeca. *Benth.* ♃ ♄
„ juliana. *Benth.* ♃ ♄
Nepeta Cataria. *L.* ♃
„ nuda. *L.* ♃
Ocimum Basilicum. *L.* ☉ (*F*)
Origanum creticum. *L* ♃
„ heracleoticum. *L.* ♃
„ vulgare. *L.* ♃ (*F*)
Salvia Aethiopis. *L.* ♂
„ argentea *L.* ♂
„ Bertolonii. *Vis.* ♃
„ candidissima. *Vahl.* ♃
„ clandestina. *L.* ♂
„ glutinosa. *L.* ♃
„ Horminum. *L.* ☉
„ nutans. *L.* ♃
„ officinalis. *L.* ♄ (*F*)
„ pratensis. *L.* ♃
„ Sclaraea. *L.* ♂ (*F*)
„ sylvestris. *L.* ♃
„ variegata. *W. et K* ♃
„ Verbenaca. *L.* ♃
„ verticillata. *L.* ♃
Satureja hortensis. *L.* ☉ (*F*)
„ montana. *L.* ♄
„ pygmaea. *Sieb.* ♄
„ rupestris. *Wulf.* ♄
„ spicata. *Vis.* ♃
„ variegata. *Host.* ♄
Scutellaria peregrina. *L.* ♃
Sideritis montana. *L.* ♃
„ romana. *L.* ☉ ♃
Stachys annua. *L.* ☉
„ Betonica. *Benth.* ♃
„ heraclea. *All.* ♃
„ italica. *Mill.* ♃
„ maritima. *L.* ♃
„ menthaefolia. *Vis.* ♃
„ recta. *L.* ♃
„ subcrenata. *Vis.* ♃
„ sylvatica. *L.* ♃
Teucrium Arduini. *L.* ♃ ♄

Teucrium Botrys. *L.* ☉
„ Chamaedrys. *L.* 2 ħ *(F)*
„ montanum. *Mill.* 2 ħ
„ Scordium. *L.* 2 *(F)*
„ Scorodonia *L.* 2
Thymus pannonicus. *All.* 2 ħ
„ Serpyllum. *L.* 2 ħ *(F)*
„ vulgaris. *L.* ħ *(F)*
„ Zygis. *L.* ħ

Laurineae.

Laurus nobilis. *L.* ħ *(F)*

Leguminosae.

Anthyllis Vulneraria. *L.* 2 *(F)*
Astragalus argenteus. *Vis.* 2
„ depressus. *L.* ♂ 2
„ glyciphyllos. *L.* 2 *(F)*
„ hamosus. *L.* ☉
„ illyricus. *Bernh.* 2
„ monspessulanus. *L.* 2
„ Onobrychis. *L.* 2
„ purpureus. *L.* 2
„ sesameus. *L.* ☉
„ vesicarius. *L.* 2
Cercis Siliquastrum. *L.* ħ
Colutea arborescens. *L.* ħ
Coronilla cretica. *L.* ☉
„ Emerus. *L.* ħ
„ scorpioides. *Koch.* 2
„ varia. *L.* 2
Cytisus alpinus. *Mill.* ħ
„ capitatus. *Jacq.* ħ
„ hirsutus. *L.* ħ
„ Laburnum. *L.* ħ
„ nigricans. *L.* ħ
„ Weldenii. *Vis.* ħ
Dorycnium hirsutum. *Sering.* ħ
Ervum Ervilea. *L.* ☉
„ monanthos. *L.* ☉
„ tetraspermum. *L.* ☉
Faba vulgaris. *Mill.* ☉
Galega officinalis. *L.* 2 *(F)*
Genista ovata. *W et K.* ħ
„ tinctoria. *L.* ħ *(F)*
Glycirrhiza echinata. *L.* ħ *(F)*
„ glabra. *L.* 2 *(F)*
Hippocrepis comosa. *L.* 2
„ multisiliquosa. *L.* ☉
„ unisiliquosa. *L.* ☉
Lathyrus Gorgoni. *Parlat.* ☉
„ latifolius. *L.* 2
„ Nissolia. *L.* ☉
„ pratensis. *L.* 2
„ sativus. *L.* ☉
„ setifolius. *L.* ☉
„ sphaericus. *Retz.* ☉
„ sylvestris. *L.* 2
Lothus corniculatus. *L.* 2
„ cytisoides *L.* ☉
„ edulis. *L.* ☉
„ ornithopodioides. *L.* ☉
„ tenuifolius. *Presl.* 2
Lupinus albus. *L.* ☉
„ hirsutus. *L.* ☉
Medicago carstiensis. *Jacq.* 2
„ denticulata. *Willd.* ☉
„ disciformis. *Dc.* ☉
„ falcata. *L.* 2
„ lappacea. *Desr.* ☉
„ lupulina. *L.* ☉
„ maculata *Willd.* ☉
„ marginata. *Willd.* ☉
„ minima. *L.* ☉
„ orbicularis. *Willd.* ☉
„ rigidula. *Lam.* ☉
„ sativa. *L.* 2
„ scutellata. *Lam.* ☉
„ turbinata. *Willd.* ☉
Melilotus alba. *Desr.* ☉ ♂
„ coerulea. *Lam.* ☉
„ dentata. *Willd.* ♂
„ elegans. *Salzm.* ☉
„ gracilis. *Dc.* ☉
„ macrorrhiza. *Pers.* 2 *(F)*
„ officinalis. *L.* ♂ *(F)*
„ parviflora. *Desf.* ☉
Onobrychis arenaria. *Dc.* 2
„ caput galli. *Lam.* 2
„ montana. *Dc.* 2
„ sativa. *Lam.* 2
„ saxatilis. *Lam.* 2
Ononis antiquorum. *L.* ħ
„ hircina. *Jacq.* 2 ħ
„ Natrix. *L.* 2 ħ
„ spinosa. *L.* ħ 2
Orobus albus. *L.* 2
„ niger. *L.* 2
„ tuberosus. *L.* 2
Oxytropis montana. *Dc.* 2
Phaseolus multiflorus. *Lam.* ☉
„ vulgaris. *L.* ☉ *(F)*
Pisum arvense. *L.* ☉
„ elatius. *Stev. Bbrst.* ☉
„ Jomardi. *Schrank.* ☉
„ maritimum. *L.* 2
„ sativum. *L.* ☉
Psoralea bituminosa. *L.* 2 ħ
Robinia Pseudacacia. *L.* ħ
Scorpiurus muricata. *L.* ☉
„ subvillosa. *L.* 2
„ vermiculata, *L.* ☉
Securigera Coronilla. *Dc.* 2
Spartianthus juncens. *Link.* ħ
Tetragonolobus siliquosus. *Roth.* 2
Trifolium agrarium. *L.* ☉
„ alexandrinum. *L.* ☉
„ alpestre. *L.* 2
„ angustifolium. *L.* ☉
„ arvense. *L.* ☉
„ campestre. *Schreb.* ☉
„ Cherleri. *L* ☉
„ elegans. *Savi.* 2
„ fragiferum. *L.* 2
„ glomeratum *L.* ☉

Trifolium hybridum. *L.* ⊙
„ incarnatum. *L.* ⊙
„ lappaceum. *L.* ⊙
„ leucanthum. *Bbrst.* ⊙
„ maritimum. *Huds.* ⊙
„ montanum. *L.* 2
„ ochroleucum. *L.* 2
„ pallescens. *Schreb.* 2
„ parviflorum. *Ehrh.* ⊙
„ patens. *Schreb.* ⊙
„ pratense. *L.* 2 (*F*)
„ repens. *L.* 2
„ resupinatum *L.* ⊙
„ rubens. *L.* 2
„ stellatum. *L.* ⊙
„ striatum. *L.* ⊙
„ suffocatum. *Smith.* ⊙
Trigonella Foenum graecum. *L.* ⊙
„ gladiata. *Steven.* ⊙
Vicia angustifolia. *Roth.* ⊙
„ atropurpurea. *Desf.* ⊙ 2
„ bithynica. *L.* ⊙
„ cordata. *Wall.* ⊙
„ Cracca. *L.* 2
„ dumetorum. *L.* 2
„ Gerardi. *Jacq.* 2
„ hirsuta. *Fisch.* ⊙
„ hybrida *L.* ⊙
„ lutea. *L.* ⊙
„ onobrychoides. *L.* ⊙
„ sativa. *L.* ♂
„ sepium. *L.* 2
„ varia. *Host.* ♂
„ villosa. *Roth.* ⊙

Liliaceae.

Allium Ampeloprasum. *L.* 2
„ ascalonicum. *L.* 2
„ carinatum. *L.* 2
„ Cepa. *L.* ♂
„ ciliatum. *Cyril.* 2
„ fallax. *Schult.* 2
„ fistulosum. *L.* 2
„ flavum. *L.* 2
„ fragrans. *Vent.* 2
„ fuscum. *W. et K.* 2
„ illyricum. *Jacq.* 2
„ longispathum. *Red.* ♄
„ montanum. *Sib. e Sm.* 2
„ moschatum. *L.* 2
„ neapolitanum. *Cyril.* 2
„ obliquum. *L.* 2
„ ochroleucum. *W. et K.* 2
„ oleraceum. *L.* 2
„ Ophioscorodon. *Don.* 2
„ pallens. *L.* 2
„ Porrum. *L.* 2
„ proliferum. *Schrad.* 2
„ roseum. *L.* 2
„ rotundum. *L.* 2
„ sativum. *L.* 2 (*F*)
„ saxatile. *Bbrst.* 2
Allium Schoenoprasum. *L.* 2
„ Scorodoprasum. *L.* 2
„ sphaerocephalum. *L.* 2
„ striatum. *Jacq.* 2
„ subhirsutum *L.* 2
„ tenuiflorum. *Ten.* 2
„ ursinum. *L.* 2
„ Victorialis. *L.* 2 (*F*)
„ vineale *L.* 2
Anthericum Liliago. *L.* 2
„ ramosum. *L.* 2
Asparagus officinalis *L.* 2 (*F*)
„ scaber. *Brign.* 2
„ tenuifolius. *Lam.* 2
Asphodelus creticus. *Lam.* 2
„ liburnicus. *Scop.* 2
„ luteus. *L.* 2 ♄
Convallaria latifolia. *Jacq.* 2
„ majalis. *L.* 2 (*F*)
„ Polygonatum. *L.* 2
Fritillaria tenella *Bbrst.* 2
Hemerocallis flava. *L.* 2
Hyacinthus ramosus. *L.* 2
Lilium bulbiferum *L.* 2
„ candidum. *L.* 2 (*F*)
„ carniolicum. *Bernh.* 2
„ Martagon. *L.* 2
Muscari botryoides. *Mill.* 2
„ commutatum *Guss.* 2
„ neglectum. *Guss.* 2
„ parviflorum. *Desf.* 2
„ racemosum. *Willd.* 2
Ornithogalum arabicum. *L.* 2
„ comosum. *L.* 2
„ narbonense. *L.* 2
„ pyrenaicum. *L.* 2
„ refractum. *Kit.* 2
„ sulfureum. *Schult.* 2
„ umbellatum. *L.* 2
Ruscus aculeatus. *L.* ♄ (*F*)
Scilla autumnalis. *L.* 2
„ bifolia. *L.* 2
„ pratensis. *W. et K.* 2
„ sibirica. *Andr* 2
Tulipa Clusiana. *Vent.* 2

Lineae.

Linum alpinum. *L.* 2
„ angustifolium. *Huds.* 2
„ austriac. *L. var.* Tommasinii. *Rch.* 2 ♂
„ campanulatum. *L.* 2
„ corymbulosum. *Rchb.* 2
„ flavum. *L.* 2
„ hirsutum. *L.* 2 ♂
„ humile. *Mill.* ⊙
„ maritimum. *L.* 2
„ narbonense. *L.* 2
„ perenne. *L.* 2
„ strictum. *L.* ⊙ ♂
„ tenuifolium. *L.* 2
„ usitatissimum. *L.* ⊙ (*F*)

Lobeliaceae.

Lobelia inflata. *L.* ☉ (*F*)
„ syphilitica. *L.* ♃ (*F*)

Loniceraceae.

Lonicera alpigena. *L.* ♄
„ xylosteum. *L.* ♄
Sambucus nigra. *L.* ♄ (*F*)
„ racemosa. *L.* ♄
Symphoricarpos racemosus. *Michx.* ♄
Viburnum Lantana. *L.* ♄
„ Opulus. *L.* ♄
„ Tinus. *L.* ♄

Lythrariaceae.

Lythrum Hyssopifolium. *L.* ☉ ♃
„ Salicaria. *L.* ♃
„ virgatum. *L.* ♃

Malvaceae.

Abutilon Avicennae. *Gaert.* ☉
Althaea cannabina. *L.* ♃
„ nigra var. rosea. *L.* ♂ (*F*)
„ officinalis. *L.* ♃ (*F*)
„ Taurinensis. *Dc.* ♃
Hibiscus Trionium. *L.* ☉
Lavatera Thuringiaca. *L.* ♃
Malva Alcea. *L.* ♃
„ crispa *L* ☉
„ nicaeensis. *All.* ☉
„ parviflora. *L.* ☉
„ rotundifolia. *L. fil.* ♂ ☉ (*F*)
„ sylvestris. *L.* ♂ (*F*)

Melanthaceae.

Colchicum autumnale. *L.* ♃ (*F*)
Veratrum Lobelianum. *Bernh.* ♃ (*F*)
„ nigrum. *L.* ♃ (*F*)

Meliaceae.

Melia Azedarach. *L.* ♄

Myrtaceae.

Myrtus communis. *L.* ♄

Oleaceae.

Fraxinus excelsior. *L.* ♄
„ Ornus. *L.* ♄ (*F*)
Ligustrum vulgare. *L.* ♄
Syringa vulgare. *L.* ♄

Onagraceae.

Epilobium angustifolium. *L.* ♃
„ hirsutum. *L.* ♃
„ montanum. *L.* ♃
„ palustre. *L.* ♃
„ parviflorum. *Schreb.* ♃
„ tetragonum. *L.* ♃
Oenothera biennis. *L.* ♂ (*F*)

Orchidaceae.

Orchis latifolia. *L* ♃ (*F*)
Orchis militaris. *L.* ♃ (*F*)
„ Morio. *L.* ♃ (*F*)
„ variegata *Jacq.* ♃

Oxalidaceae.

Oxalis Acetosella. *L.* ♃ (*F*)
„ corniculata. *L.* ☉

Papaveraceae.

Chelidonium majus. *L.* ♃ (*F*)
Glaucium luteum. *Scop.* ♃ (*F*)
Hypecoum procumbens. *L.* ☉
Papaver alpinum. *L.* ♃
„ Argemone. *L* ☉
„ orientale. *L.* ♂
„ Rhoeas. *L.* ☉ (*F*)
„ somniferum. *L.* ☉ (*F*)

Paronychiaceae.

Corrigiola littoralis. *L.* ☉
Herniaria hirsuta. *L.* ♃
Paronychia capitata. *Lam.* ♃

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra. *L.* ♃ (*F*)

Plantaginaceae.

Plantago altissima. *L.* ♃
„ arenaria. *W. et K.* ☉ (*F*)
„ asiatica. *L.* ♃
„ Bellardi. *All.* ☉
„ Cornuti. *Gouan* ♃
„ Coronopus. *L.* ☉
„ Lagopus. *L.* ♃
„ lanceolata. *L.* ♃
„ major. *L.* ♃
„ maritima. *L* ♃
„ media. *L.* ♃
„ Psyllium. *L.* ☉
„ serpentina. *Lam.* ☉ ♃
„ Serraria. *L.* ♃
„ Victorialis *Poir.* ♃

Platanaceae.

Platanus occidentalis. *L.* ♄
„ orientalis. *L.* ♄

Plumbaginaceae.

Armeria canescens. *Vahl.* ♃
„ vulgaris. *Willd.* ♃
Plumbago europaea. *L.* ♃
Statice Gmelini. *Willd.* ♃
„ Limonium. *L.* ♃

Polemoniaceae.

Polemonium coeruleum. *L.* ♃

Polygonaceae.

Polygonum aviculare *L.* ☉
„ Convolvulus. *L.* ☉
„ Fagopyrum. *L.* ☉
„ lapathifolium. *L.* ☉
„ Persicaria. *L.* ☉

Polygonum tataricum. *L.* ⊙
Rheum compactum. *L.* ♃ (*F*)
„ palmatum. *L.* ♃ (*F*)
„ Rhaponticum. *L.* ♃ (*F*)
„ Ribes. *L.* ♃ (*F*)
Rumex Acetosa. *L.* ♃ (*F*)
„ acetosella. *L.* ♃
„ alpinus. *L.* ♃
„ aquaticus. *L.* ♃
„ arifolius. *L.* ♄
„ bucephalophorus. *L.* ⊙
„ conglomeratus. *Murr.* ⊙
„ crispus. *L.* ♃ (*F*)
„ maritimus. *L.* ⊙ ♃
„ obtusifolius. *L.* ♃ (*F*)
„ Patientia. *L.* ♃ (*F*)
„ pulcher. *L.* ♃ (*F*)
„ scutatus. *L.* ♃

Portulacaceae.

Portulaca oleraceae. *L.* ⊙

Primulaceae.

Anagallis arvensis. *L.* ⊙
„ coerulea. *All.* ⊙
„ phoenicea. *Lam.* ⊙
Cyclamen hederaefolium. *Ait.* ♃
Lysimachia linum stellatum. *L.* ♃
„ punctata. *L.* ♃
Primula acaulis. *Jacq.* ♃
„ Auricula. *L.* ♃
„ elatior. *Jacq.* ♄ (*F*)
„ officinalis. *Jacq.* ♃ (*F*)
„ suaveloens. *Bartol.* ♃
„ Tommasinii. *Gren et God.* ♃
Samolus Valerandi. *L.* ⊙ ♂

Ranunculaceae.

Aconitum Lycoctonum. *L.* ♃ (*F*)
„ Stoerchianum. *Rchb.* ♃ (*F*)
Actaea spicata. *L.* ♃
Adonis aestivalis. *L.* ♃
„ flammea. *Jacq.* ♃
„ vernalis. *L.* ♃
Anemone apennina. *L.* ♃
„ coronaria. *L.* ♃
„ nemorosa. *L.* ♃ (*F*)
„ stellata. *L.* ♃
„ trifolia. *L.* ♃
Aquilegia atrata. *Koch.* ♃
„ nivea. *Baumg.* ♃
„ pyrenaica. *Dc.* ♃
„ Sternbergii. *Rchb.* ♃
„ vulgaris. *L.* ♃
Caltha palustris. *L.* ♃
Clematis erecta. *All.* ♃ (*F*)
„ flammula. *L.* ♃ ♄
„ integrifolia. *L.* ♃
„ Viticella. *L.* ♄
Delphynium Ajacis. *L.* ⊙
„ Consolida. *L.* ⊙
„ hybridum. *Will.* ♃
Delphynium Staphysagria. *L.* ♂ (*F*)
Eranthis hyemalis. *Salisb.* ♃ (*F*)
Helleborus atrorubens. *W. et K.* ♃
„ Bocconi. *Ten.* ♃
„ foetidus. *L.* ♃
„ niger. *L.* ♃
„ orientalis. *Lam.* ♃
Hepatica triloba. *Chaix.* ♃ (*F*)
Nigella arvensis. *L.* ⊙
„ damascena. *L.* ⊙
Paeonia bannatica. *Koch.* ♃
„ corallina. *Retz.* ♃
„ officinalis. *Retz.* ♃ (*F*)
„ peregrina. *Mill.* ♃
Pulsatilla vulgaris. *Mill.* ♃
Ranunculus acris. *L* ♃
„ arvensis. *L.* ⊙
„ auricomus. *L.* ♃
„ bulbosus. *L.* ♃ (*F*)
„ chaerophyllus. *L.* ♃
„ Chius *Dc.* ⊙
„ flammula. *L.* ♃
„ illyricus. *L.* ♃
„ lanuginosus *L.* ♃
„ montanus. *Vahl.* ♃
„ muricatus. *L.* ⊙
„ nemorosus. *Dc.* ♃
„ parviflorus. *L.* ♃
„ philonotis. *Retz.* ⊙
„ repens. *L.* ♃
„ sceleratus. *L.* ⊙ (*F*)
„ Thora. *L.* ♃
„ Tommasinii. *Rchb.* ♃
„ velutinus. *Ten.* ♃
Thalictrum angustifolium. *Jacq.* ♃
„ aquilegifolium. *L.* ♃
„ elatum. *Jacq.* ♃
„ foetidum. *L.* ♃
„ majus. *Jacq.* ♃
„ minus. *L.* ♃
„ nutans. *Desf.* ♃
Trollius europaeus. *L.* ♃

Resedaceae.

Reseda lutea. *L.* ☽
„ luteola. *L.* ⊙ ♂

Rhamnaceae.

Rhamnus catharticus. *L.* ♄ (*F*)
„ Frangula. *L.* ♄
„ tinctorius. *W. et K.* ♄

Ribesiaceae.

Ribes petraeum. *Jacq.* ♄
„ rubrum. *L.* ♄ (*F*)
„ uva crispa. *L* ♄

Rosaceae.

Agrimonia Eupatorium. *L.* ♃ (*F*)
„ odorata. *Mill.* ♃
Alchemilla alpina. *L.* ♃
„ vulgaris *L.* ♃

Aremonia agrimonoides. *Dc.* ♃
Cotoneaster vulgaris. *Lindl.* ♄
Fragaria collina. *Ehrh.* ♃
„ vesca. *L.* ♃ *(F)*
Geum rivale. *L.* ♃ *(F)*
„ urbanum. *L.* ♃ *(F)*
Potentilla alba. L. ♃
„ anserina. *L.* ♃
„ argentea. *L.* ♃
„ canescens. *Bess.* ♃
„ cinerea. *Chaix.* ♃
„ crocea. *Hall. fil.* ♃
„ fragariastrum. *Ehrh.* ♃
„ fruticosa. *L.* ♄
„ hirta. *L.* ♃
„ obscura. *Willd.* ♃
„ recta. *L.* ♃
„ reptans. *L.* ♃
„ rubens *All.* ♃
„ subacaulis. *L.* ♃
„ Tormentilla. *Schrank.* ♃ *(F)*
„ verna. *L.* ♃
Poterium polygamum. *W. et K.* ♃
„ Sanguisorba. *L.* ♃
„ spinosum. *L.* ♄
Prunus avium. *L.* ♃ *(F)*
„ Cerasus. *L.* ♄ *(F)*
Pyrus Malus. *L.* ♄ *(F)*
Rosa cinnamomea. *L.* ♄
„ gallica. *L.* ♄ *(F)*
„ rubifolia. *R. Br.* ♄
Rubus caesius. *L.* ♄ *(F)*
„ discolor. *Weihe* ♄
„ Idaeus. *L.* ♄ *(F)*
Sanguisorba officinalis. *L.* ♃ *(F)*
Sorbus Aucuparia. *L.* ♄ *(F)*
Spiraea Aruncus. *L.* ♃
„ Filipendula. *L.* ♃
„ salicifolia. *L.* ♃
„ Ulmaria. *L.* ♃

Rubiaceae.

Asperula arvensis. *L.* ♃
„ cynanchica. *L.* ♃
„ laevigata. *L.* ♃
„ longiflora. *W. et K.* ♃
„ scutellaris. *Vis.* ♃
„ tinctoria. *L.* ♃
Crucianella latifolia. *L.* ☉
„ stylosa. *Trin.* ♃
Galium Aparine. *L.* ☉
„ aristatum. *L.* ♃
„ divaricatum. *Lam.* ☉
„ erectum. *Huds.* ♃
„ Mollugo. *L.* ♃
„ murale. *All.* ☉
„ parisiense. *L.* ☉
„ purpureum. *L.* ♃ ♄
„ rubrum. *L.* ♃
„ saccharatum. *All.* ☉
„ sylvestre. *Poll.* ♃
„ tricorne. *With.* ☉
Galium vernum. *Scop.* ♃
Putoria calabrica. *Pers.* ♄
Rubia peregrina. *L.* ♃
„ tinctorum. *L.* ♃ *(F)*
Sherardia arvensis. *L.* ☉
Vaillantia muralis. *L.* ☉

Rutaceae.

Dictamnus albus. *L.* ☉
Ruta bracteosa. *Dc.* ♄
„ graveolens. *L.* ♃ ♄ *(F)*
„ montana. *L.* ♃ ♄

Salicineae.

Salix fragilis. *L.* ♄ *(F)*

Saxifragaceae.

Saxifraga Aizoon. *L.* ♃
„ cuneifolia. *L.* ♃
„ Hostii. *Tausch.* ♃

Scrophularineae.

Antirrhinum majus. *L.* ♂ ♃
„ Orontium. *L.* ☉
Digitalis ambigua. *Murr.* ♃
„ grandiflora. *Lam.* ♃
„ laevigata. *W. et K.* ♃
„ lanata *Ehrh.* ♃
„ lutea. *L.* ♃
„ purpurea. *L.* ♃ *(F)*
Gratiola officinalis. *L.* ♃ *(F)*
Linaria chalepensis. *Mill.* ☉
„ Cymballaria. *Willd.* ☉
„ Elatine. *Desf.* ☉
„ genistaefolia. *Mil.* ♃
„ littoralis. *Willd.* ☉
„ minor. *Desf.* ☉
„ Pelisseriana. *Mill.* ☉
„ simplex. *Dc.* ☉
„ spuria. *Willd.* ☉
„ vulgaris. *Mill.* ♃ *(F)*
Paederota Ageria. *L.* ♃
Scrophularia acquatica. *L.* ♃
„ betonicaefolia *L.* ♃
„ canina. *L.* ♃
„ nodosa. *L.* ♃
„ peregrina. *L.* ☉
„ Scopolii. *Hoppe.* ♃
Verbascum Blattaria. *L.* ♂
„ Chaixii. *Vill.* ♂
„ densiflorum. *Bertol.* ♂
„ hybridum. *Bert.* ♂
„ Lychnites. *L.* ♂ *(F)*
„ montanum. *Schrd.* ♂
„ phoeniceum. *L.* ♂
„ sinuatum. *L.* ♂
„ thapsiforme. *Schrad.* ♂
„ Thapsus. *L* ♂ *(F)*
Veronica acinifolia. *L.* ☉
„ agrestis. *L.* ☉
„ alpina. *L.* ♃

Veronica Anagallis. *L.* ♃ ☉
„ austriaca. *L.* ♃
„ Beccabunga *L.* ♃
„ Chamaedrys. *L.* ♃
„ hederaefolia *L.* ☉
„ latifolia. *L.* ♃
„ longifolia. *L.* ♃
„ maritima. *L.* ♃
„ officinalis. *L.* ♃ *(F)*
„ prostrata. *L.* ♃
„ saturejoides. *Vis.* ♄
„ spicata. *L.* ♃
„ Teucrium. *L.* ♃
„ urticaefolia. *L.* ♃
Wülfenia carinthiaca. *Jacq.* ♃

Solanaceae.

Atropa Belladonna. *L.* ♃ *(F)*
Capsicum annum. *L.* ☉
Datura Stramonium. *L.* ☉ *(F)*
„ Tatula *L.* ☉
Hyoscyamus albus. *L.* ☉
„ canariensis. *Ker* ☉ ♂
„ niger. *L.* ☉ ♂
Lycium barbarum. *L.* ♄
„ europaeum. *L.* ♄
Lycopersicum esculentum. *Mill.* ☉ *(F)*
Nicotiana rustica. *L.* ☉
„ Tabacum. *L.* ☉ *(F)*
Physalis Alkekingi. *L.* ♃
Scopolina atropoides. *Schult.* ♃ *(F)*
Solanum Dulcamara. *L.* ♄ *(F)*
„ miniatum. *Bernh.* ☉
„ nigrum. *L.* ☉ *(F)*
„ sodomaeum. *L.* ♄
„ villosum. *Lam.* ☉

Styraceae.

Styrax officinalis. *L.* ♄ *(F)*

Tiliaceae.

Tilia parvifolia. *Ehrh.* ♄ *(F)*

Typhaceae.

Sparganium ramosum. *Smith.* ♃
Typha latifolia. *L.* ♃

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria. *L.* ♃
Aethusa Cynapium *L.* ☉ *(F)*
Ammi majus. *L.* ☉ ♂
Anethum graveolens. *L.* ☉ *(F)*
Anthriscus Cerefolius. *Hoffm.* ☉
„ vulgaris. *Pers.* ☉
Apium graveolens. *L.* ♂
Archangelica officinalis. *Hoffm.* ♂ *(F)*
Astrantia major. *L.* ♃
Athamanta Matthioli. *Wulf.* ♃
Bifora radians. *Bbrst.* ☉
Bupleurum rotundifolium. *L.* ☉
„ tenuissimum *L.* ☉
Caucalis daucoides. *L.* ☉
„ leptophylla. *L.* ☉ ♂
Carum Carvi. *L.* ☉ ♂ *(F)*
Chaerophyllum aureum. *L.* ♃
„ temulum. *L.* ♂
„ Villarsii. *Koch.* ♃
Cicuta maculata. *L.* ♂ *(F)*
„ virosa. *L.* ♃ *(F)*
Cnidium apioides. *Spr.* ♃
Conium maculatum. *L.* ♂
Coriandrum sativum. *L.* ☉ *(F)* ♂
Crithmum maritimum. *L.*
Cuminum Cyminum. *L.* ☉ *(F)*
Daucus Carota. *L.* ♂ *(F)*
„ mauritanicus. *All.* ☉
„ maximus. *Desf.* ☉
„ setulosus. *Guss.* ☉
Eryngium amethystinum. *L.* ♃
„ campestre. *L.* ♃
„ creticum. *L.* ♃
Falcaria Rivini. *Host.* ♃
Ferula communis. *L.* ♃
„ Ferulago *L.* ♃
„ glauca. *L.* ♃
Foeniculum dulce. *Dc.* ☉ *(F)*
„ officinale. *All.* ♂ *(F)*
„ piperitum. *Dc.* ♃
Hacquetia Epipactis. *Dc.* ♃
Heracleum gummiferum. *Willd.* ♃
„ longifolium. *Jacq.* ♃
„ Sphondylium. *L.* ♂ *(F)*
Imperatoria Ostruthium *L.* ♃ *(F)*
Laserpitium Archangelica. *Jacq.* ♃
„ prutenicum. *L.* ♄
„ Siler. *L.* ♃
Levisticum officinale. *Koch.* ♃ *(F)*
Libanotis athamantoides. *Dc.* ♃
Ligusticum Seguieri. *Koch.* ♃
Meum athamanticum. *Jacq.* ♃ *(F)*
Molospermum cicutarium. *Dc.* ♃
Oenanthe fistulosa. *L.* ♃
„ Karstia. *Jacq.* ♂
„ Lachenalii. *Gmel.* ♃
„ pimpinelloides. *L.* ♃
„ silaifolia. *Bbrst.* ♃
Orlaya grandiflora. *Hoffm.* ☉
Pastinaca sativa. *L.* ☉ *(F)*
Petroselinum sativum. *Hoffm.* ♂ *(F)*
Peucedanum alsaticum. *L.* ♃
„ Petteri. *Vis.* ♃
Pimpinella Anisum. ☉ *(F)*
„ magna *L.* ♃
„ peregrina. *L.* ♃
„ Saxifraga *L.* ♃ *(F)*
„ Tragium. *Vill.* ♃
Ridolfia segetum. *Moris.* ☉
Scandix graadiflora. *L.* ☉
„ Pecten-Veneris. *L.* ☉
Seseli elatum. *Gouan.* ♃
„ globiferum. *Vis.* ♃
„ gracile. *W. et K.* ♃
„ montanum. *Dc.* ♃
„ Tommasinii. *Reich.* ♃
„ tortuosum. *L.* ♂ ♃

Seseli varium. *Trevir.* 2
Sison Amomum. *L.* ♂
Sium latifolium. *L.* 2
„ Sisarum. *L.* 2 (*F*)
Smyrnium Olusatrum. *L.* ♂
Tommasinia verticillata. *Bertol.* 2
Tordylium apulum. *L.* ⊙
Torilis Anthriscus. *Gmel* ⊙
„ nodosa. *Gaert.* ⊙
Trinia Kitaibelii. *Bbrst.* ♂
Turgenia latifolia. *Hoff.* ⊙

Urticaceae.

Cannabis sativa. *L.* ⊙ (*F*)
Celtis australis. *L.* ♄
Ficus Carica *L.* ♄ (*F*)
Humulus Lupulus. *L.* 2 (*F*)
Morus nigra. *L.* ♄ (*F*)
Parietaria officinalis. *L.* 2 (*F*)
Ulmus montana. *Smith.* ♄
Urtica dioica. *L.* 2
„ membranacea. *Poir.* ⊙ 2
„ pilulifera. *L.* ⊙

Valerianeae.

Centranthus Calcitrapa. *Dufr.* ⊙
Centranthus ruber. *Dc.* 2
Valeriana officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ Phu. *L.* 2 (*F*)
Valerianella auricula. *Dc.* ⊙
„ carinata. *Loisl.* ⊙
„ echinata. *Dc.* ⊙
„ hamata. *Dc.* ⊙
„ olitoria. *Moench.* ⊙

Verbenaceae.

Verbena officinalis. *L.* 2 (*F*)
Vitex Agnus castus. *L.* ♄ (*F*)

Violarieae.

Viola canina. *L.* 2
„ mirabilis. *L.* 2
„ pinnata. *L.* 2
„ scotophylla. *Jord.* 2
„ suavis. *Bbrst.* 2
„ sylvestris. *Lam.* 2
„ tricolor. *L.* ⊙ (*F*)

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris. *L.* ⊙

Desiderata ante calenda Martii rogamus.

Raimondo Tominz
Horti director.

Francesco Palmer
Horti adjunctus.

G. Mosetich
Horti custos.

TERGESTE, Decembri 1894.

Si prega di mandare i cataloghi ed i pacchi di semi, non più tardi del 30 Marzo.

On est prié d'envoyer les catalogues et les paquets des graines, à tout le 30 Mars. au plus tard.

Typ. Lloyd Tergeste.

Tergeste

A e B 45

1895.

DELECTUS SEMINUM

QUÆ

HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS

PRO MUTUA COMMUNICATIONE OFFERT.

Acanthaceæ.

Acanthus spinosissimus. *Desf.* ♃
„ spinosus. *L.* ♃

Aceraceæ.

Acer campestre *L.* ♄
„ platanoides. *L.* ♄
„ Pseudoplatanus. *L.* ♄

Alismaceæ.

Alisma Plantago. *L.* ♃

Amaranthaceæ.

Amaranthus Blitum *L.* ☉
„ paniculatus. *L.* ☉
„ patulus. *Bertol.* ☉
„ retroflexus. *L.* ☉
„ sylvestris. *Desf.* ☉

Amaryllideæ.

Leucojum æstivum. *L.* ♃
„ vernum. *L.* ♃
Narcissus poeticus. *L.* ♃
„ radiflorus. *Salisb.* ♃
Pancratium maritimum. *L.* ♃

Ambrosiaceæ.

Ambrosia maritima *L* ☉ ♃
Xanthium italicum. *Morett.* ☉
„ macrocarpum. Dc. ☉
„ spinosum. *L.* ☉
„ Strumarium. *L.* ☉

Ampelidaceæ.

Vitis vinifera. *L.* ♄ (*F*)

Anacardiaceæ.

Rhus Cotinus. *L.* ♄
„ radicans. *L.* ♄ (*F*)
„ Toxicodendrum. *L.* ♄ (*F*)
„ typhina. *L.* ♄

Apocynaceæ.

Apocynum cannabinum. *L.* ♃ (*F*)
„ venetum. *L.* ♃
Vinca minor. *L.* ♃ (*F*)

Aquifoliaceæ.

Ilex Aquifolium. *L.* ♄

Araliaceæ.

Hedera Helix. *L.* ♄ (*F*)

Aristolochieæ.

Aristolochia Clematitis. *L.* ♃ (*F*)
„ pallida. *Willd.* ♃

Aroideæ.

Acorus Calamus. *L.* ♃ (*F*)
Arum Arisarum. *L.* ♃
„ italicum. *Lam.* ♃ (*F*)
„ maculatum. *L.* ♃ (*F*)
„ orientale. *Bbrst.* ♃
„ tenuifolium. *L.* ♃

Asclepiadeæ.

Asclepias curassavica *L.* ♃ (*F*)
Cynanchum acutum. *L.* ♃
„ contiguum. *Koch.* ♃
„ Vincetoxicum. *Pers.* ♃ (*F*)

Asperifoliaceæ.

Alkanna tinctoria. *Tausch.* ♃ (*F*)
Anchusa italica. *Retz.* ♂
„ leptophylla. *R. S.* ♃ ♂
„ officinalis. *L.* ♂ ♃ (*F*)
Asperugo procumbens. *L* ☉
Borago officinalis. *L.* ☉ (*F*)
Cerinthe major. *L.* ☉
„ minor. *L.* ☉ ♂
„ retorta. *Sibth et Sm.* ☉
Cynoglossum cheirifolium *L.* ♂
„ Columnae. *Tenor.* ♂

Le specie seguite da (*F*) appartengono all'Orto farmaceutico.

Cynoglossum officinale. *L.* ♃ ♂ (*F*)
„ pictum. *Ait.* ♂
Echinosperprum Lappula. *Sw.* ⊙ ♂
Echium plantagineum. *L.* ⊙ ♂
„ pyrenaicum. *L. Desf.* ♂
„ violaceum. *L.* ⊙
„ vulgare. *L.* ♃
Heliotropium europæum. *L.* ⊙
„ supinum. *L.* ⊙
Lithospermum arvense. *L* ♃
„ officinale. *L.* ♃ (*F*)
„ purpureum-cœruleum. *L.* ♃
Myosotis alpestris. *Schmidt* ♃
„ hispida. *Schlchtd.* ⊙
„ intermedia. *Link.* ♂
„ palustris. *With.* ♃
„ sylvatica. *Ehrh.* ♃
Nonnea lutea. *Dc.* ⊙
Pulmonaria angustifolia. *L.* ♃
„ officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Symphytum officinale. *L.* ♃ (*F*)

Berberideæ.

Berberis vulgaris. *L.* ♄ (*F*)

Campanulaceæ.

Campanula alpina. *Jacq.* ♃
„ bononiensis. *L.* ♃
„ cæspitosa. *Scop.* ♃
„ capitata. *Vis.* ♃
„ caudata. *Vis.* ♃
„ Erinus. *L.* ⊙
„ garganica. *Ten.* ♃
„ glomerata. *L.* ♃
„ persicifolia. *L.* ♃
„ pyramidalis. *L.* ♃
„ rapunculoides. *L.* ♃
„ Rapunculus. *L.* ♂
„ rhomboidea. *L.* ♃
„ rotundifolia. *L.* ♃
„ sibirica. *L.* ♂
„ spicata. *L.* ♂ ♃
„ Trachelium. *L.* ♃
Phyteuma limonifolium. *Sibth et Sm.* ♃
„ orbiculare. *L.* ♃
„ Scheuchzeri. *All.* ♃
Specularia hybrida. *Dc.* ⊙
„ speculum. *Dc.* ⊙
Wahlenbergia tenuifolia. *Dc. fil.* ♃

Capparideæ.

Capparis rupestris. *Sibth et Sm.* ♄

Caryophyllaceæ.

Agrostemma Githago. *L.* var. nicæensis. *Willd.* ⊙
Arenaria fasciculata. *Gouan.* ⊙ ♂
„ graminifolia. *Schrad.* ♃
„ grandiflora. *L.* ♃
„ liniflora. *Vis.* ♄
„ serpyllifolia. *L.* ⊙
Arenaria tenuifolia. *L.* ⊙
„ verna. *L.* ♃
Cerastium alpinum. *L.* ♃
„ aquaticum. *L.* ♃
„ arvense. *L.* ♃
„ brachypetalum. *Pers.* ⊙
„ grandiflorum. *W. et K.* ♃
„ repens. *L.* ♃
„ triviale. *Link.* ♃
„ vulgatum. *L.* ⊙ ♂
Cucubalus bacciferus. *L.* ♃
Dianthus Armeria. *L.* ⊙ ♂
„ banaticus. *Heuff.* ♃
„ barbatus. *L.* ♂ ♃ (*F*)
„ Carthusianorum. *L.* ♃
„ Caryophyllus *L.* ♃
„ ciliatus. *Guss.* ♃
„ liburnicus. *Bartl.* ♃
„ monspessulanus. *L.* ♃
„ plumarius. *L* ♃
„ prolifer. *L.* ⊙
„ racemosus. *Vis.* ♃
„ sanguineus. *Vis.* ♃
„ sylvestris. *Wulf.* ♃
„ velutinus. *Guss.* ♂
„ virgineus. *L.* ♃
Drypis spinosa. *L.* ♂
Gypsophila fastigiata. *L.* ♃
„ repens. *L.* ♃
„ scorzonerifolia. *Sering.* ♃
Lychnis dioica *L.* ⊙
„ divaricata. *Rchb.* ⊙
„ flos Cuculi. *L.* ♃
Mœhringia muscosa. *L.* ♃
„ trinervia. *Clairv.* ⊙
Polycarpon tetraphyllum. *L. fil.* ⊙
Sagina apetala *L.* ⊙
„ procumbens. *L.* ⊙
Saponaria officinalis. *L.* ♃ (*F*)
„ orientalis. *L.* ⊙
„ Vaccaria. *L.* ⊙
Silene alpestris. *Jacq.* ♃
„ annulata. *Thore.* ⊙
„ Armeria. *L.* ⊙
„ catholica. *Ait.* ♃
„ cretica. *L.* ⊙
„ dichotoma. *Ehrh.* ♂
„ inflata. *Smith.* ♃
„ italica. *Pers.* ♃
„ livida. *Willd.* ♃
„ longiflora. *Ehrh.* ♃
„ lusitanica. *L.* ⊙
„ nemoralis. *W. et K.* ♃
„ nocturna. *L.* ⊙
„ nutans. *L.* ♃
„ Otites. *Pers.* ♃
„ paradoxa. *L.* ♃
„ petræa. *W. et K.* ♃
„ Reichenbachi. *Vis.* ♃
„ Saxifraga. *L.* ♃
„ sedoides. *Jacq.* ⊙
„ vespertina. *Retz.* ⊙

Silene viridiflora. *L.* ♂
Stellaria graminea. *L.* ♃
„ Holostea. *L.* ♃
„ media. *Vill.* ☉ (*F*)
Tunica saxifraga. *Scop.* ♃
Velezia rigida. *L.* ♄

Celastrineæ.

Evonymus europæus. *L.* ♄
„ latifolius. *Scop.* ♄

Chenopodiaceæ.

Atriplex hastata. *L.* ☉
„ hortensis. *L.* ☉
„ laciniata. *L.* ☉
„ littoralis. *L.* ☉
„ rosea. *L* ☉
„ tatarica. *L.* ☉
Beta maritima. *L.* ☉ ♂
„ vulgaris. *L.* ☉ ♂
Blitum bonus Henricus. *C. A. Meyer.* ♃
„ rubrum. *Rchb.* ☉
Chenopodium album *L* ☉
„ ambrosioides *L.* ☉ (*F*)
„ Botrys. *L.* ☉
„ opulifolium. *Schrad.* ☉
„ polyspermum. *L* ☉
„ urbicum. *L.* ☉
Kochia scoparia. *Schrad.* ☉
Salsola Kali. *L.* ☉
„ Soda. *L.* ☉
„ Tragus. *L.* ☉
Spinacia glabra. *Mill.* ☉

Cistineæ.

Heliantemum arabicum. *Pers.* ♄
„ Fumana. *Mill.* ♄
„ montanum. *Vis.* ♄
„ salicifolium. *Pers.* ☉
„ variabile. *Spach.* ♃ ♄

Colchicaceæ.

Colchicum autumnale. *L.* ♃ (*F*)
„ Kochii. *Parlt.* ♃
Veratrum album. *L.* ♃ (*F*)
„ nigrum *L.* ♃ (*F*)

Compositæ.

Achillea lanata. *Spr.* ♃
„ ligustica. *All.* ♃
„ millefolium. *L.* ♃ (*F*)
„ nobilis. *L.* ♃ (*F*)
„ odorata. *L.* ♃
„ vulgaris. *L.* ♃ (*F*)
„ setacea. *W. et K.* ♃
„ tanacetifolia. *All.* ♃
Anacyclus clavatus. *Pers.* ☉
„ officinarum. *Hayne.* ☉ (*F*)
„ Pyrethrum. *Cass.* ♃ (*F*)
„ radiatus. *Loisl.* ☉
Andryala Ragusina. *L.* ♃
Anthemis altissima. *L.* ☉
„ arvensis. *L.* ☉ ♂
„ Chia. *L.* ☉
„ nobilis. *L.* ♃ (*F*)
„ peregrina. *Willd.* ☉
„ ruthenica. *Bbrst.* ☉
„ tinctoria. *L.* ♃ (*F*)
„ Triumfetti. *Dc.* ☉
Artemisia Absinthium *L.* ♃ (*F*)
„ Biasolettiana. *Vis.* ♄
„ cœrulescens. *L.* ♄
„ Dracunculus. *L.* ♃
„ maritima L. var. gallica Kock
„ pontica. *L.* ♄
„ scoparia. *W. et K.* ☉ ♂
„ vulgaris. *L.* ♃ (*F*)
Aster alpinus. *L.* ♃
„ Amellus. *L.* ♃
„ Novæ Angliæ. *L.* ♃
„ Novi Belgii. *L.* ♃
Asteriscus aquaticus. *Dc.* ♃
Barkhausia alpina. *Dc.* ☉
„ fœtida. *Dc.* ☉ ♂
„ rubra. *Moench.* ☉
„ taraxacifolia *Dc.* ♂
Bellis perennis. *L.* ♃ (*F*)
Bidens tripartita *L.* ☉
Buphthalmum salicifolium *L* ♃
Calendula arvensis. *L.* ☉
„ officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Calliopsis tinctoria. *Dc.* ☉
Carduus acanthoides. *L.* ☉ ♂
„ crassifolius. *Hornm.* ♃
„ defloratus. *L.* ♃
„ crispus. *L.* ♂
„ nutans. *L.* ♂
„ pycnocephalus. *L.* ♃
Carlina acaulis. *L.* ♃
„ corymbosa. *L.* ♃
„ lanata. *L.* ♂
„ vulgaris. *L.* ♂
Centaurea alba. *Lam.* ♃
„ amara. *L.* ♃
„ argentea *L.* ♃
„ austriaca. *Willd.* ♃
„ axillaris. *Willd.* ☉
„ Calcitrapa. *L.* ☉ ♂ (*F*)
„ collina. *L* ♃
„ Cyanus *L.* ☉ (*F*)
„ eriophora. *L.* ☉
„ Friederici. *Vis.* ♃
„ Jacea. *L.* ♃ (*F*)
„ melitensis. *L.* ☉
„ montana. *L.* ♃
„ nigrescens. *Willd.* ♃
„ phrygia. *Jacq.* ♃
„ rupestris. *L.* ♃
„ ruthenica. *Lam.* ♃
„ salonitana. *Vis.* ♃
„ sordida. *Willd.* ♃
Chamæmelum uniglandulosum. *Vis.* ☉
Chamæpeuce stellata. *Dc.* ☉

Chondrilla juncea. *L.* ♂ ♃
Chrysanthemum coronarium. *L.* ♂
„ segetum. *L.* ☉
„ uniglandulosum. *Vis.* ♃
Cichorium Endivia. *L.* ☉ ♂
„ pumilum. *Jacq.* ☉
Cirsium arvense. *Scop.* ♂
„ canum. *All.* ♃
„ eriophorum. *Scop.* ♂
„ ochroleucum. *All.* ♃
„ oleraceum. *All.* ♃
„ palustre. *Scop.* ♃
„ pannonicum. *Dc.* ♃
Cnicus benedictus. *Gaert.* ☉ (*F*)
Crepis adenantha. *Vis.* ☉
„ alpestris. *Tausch.* ♃
„ aurea. *Cass.* ♃
„ biennis. *L.* ☉
„ pulchra. *L.* ☉
„ rigida. *W. et K.* ♃
„ tectorum. *L.* ☉
„ virens. *L.* ☉
Crupina vulgaris. *Pers.* ☉
Cynara Cardunculus. *L.* ♂
„ Scolymus. *L.* ♂ (*F*)
Doronicum Pardalianches. *L.* ♃
Echinops bannaticus. *Rochel.* ♃
„ exaltatus. *Schrad.* ♂
„ Ritro. *L.* ♂
„ sphærocephalus. *L.* ♃
Endopthera Dioscoridis. *Dc.* ☉
Erigeron acre. *L.* ♂ ♃
„ alpinum. *L.* ♃
„ canadense. *L.* ☉ (*F*)
Eupatorium cannabinum. *L.* ♃
Filago germanica. *L.* ☉
Gatyona Dioscoridis. *Rchb* ☉
Geropogon glaber. *L.* ☉
Gnaphalium luteo-album. *L.* ☉
Grindelia glutinosa. Dun. ♄ (*F*)
„ squarrosa *Dun.* ♃ (*F*)
Hedypnois cretica. *Willd.* ☉
Helianthus annuus. *L.* ☉ (*F*)
Hieracium alpinum. *L.* ♃
„ amplexicaule. *L.* ♃
„ angustifolium. *Hopp.* ♃
„ australe. *Fries* ♃
„ Bauhini. *Bess.* ♃
„ boreale. *Fries.* ♃
„ brachiatum. *Bertol.* ♃
„ brevifolium. *Tausch.* ♃
„ cymosum. *Vill.* ♃
„ fallax. *Willd.* ♃
„ flagellare. *Willd.* ♃
„ glaucum. *All.* ♃
„ Hoppeanum. *Froel.* ♃
„ illyricum. *Fries.* ♃
„ lasiophyllum. *Koch.* ♃
„ latifolium. *Froel.* ♃
„ murorum. *L.* ♃
„ Pilosella. *L.* ♃
„ prænltum. *Vill.* ♃
Hieracium pratense. *Tausch.* ♃
„ sabaudum. *L.* ♃
„ sylvaticum. *Smith* ♃
„ umbellatum. *L.* ♃
„ villosum. *L.* ♃
„ vulgatum. *Fries.* ♃
Hyoseris scabra. *L* ☉
Hypochæris glabra. *L.* ☉
„ hirta. *Ucria.* ☉
„ radicata. *L.* ♃
Inula britannica. *L.* ♃
„ Bubonium. *Jacq.* ♃
„ Conyza. *Dc.* ♂ ♃ (*F*)
„ Helenium. *L.* ♃ (*F*)
„ montana. *L.* ♃
„ oculus Christi. *L.* ♃
„ salicina. *L.* ♃
„ semiamplexicaulis. *Reuter.* ♃
„ squarrosa. *L.* ♃ (*F*)
„ viscosa. *Desf.* ♃
Kentrophyllum lanatum. *Dc.* ☉
Lactuca perennis *L.* ♃
„ sagittata. *W. et K.* ♂ ♃
„ saligna. *L.* ☉
„ virosa. *L.* ♃ (*F*)
Lappa major. *Gaert.* ♂ (*F*)
„ minor. *Dc.* ♂ (*F*)
„ tomentosa. *All.* ♂ (*F*)
Lapsana communis. *L.* ☉
Leontodon crispus. *Vill.* ♃
„ hastilis. *L.* ♃
„ hispidus. *L.* ♃
„ saxatilis. *Rchb.* ♃
Leucanthemum montanum. *Dc.* ♃
„ vulgare. *Lam.* ♃
Maruta Cotula. *Cass.* ☉ (*F*)
Matricaria Chamomilla. *L.* ☉ (*F*)
Metabasis æthnensis. *Dc.* ☉
Microlonchus salmanticus. *Dc.* ♂
Onopordon. Acanthium. *L.* ♃
„ illyricum. *L.* ♂
Oporinia autumnalis. *Don.* ♃
Petasites spurius. *Rchb.* ♃
„ vulgaris. *Desf.* ♃ (*F*)
Picnomon Acarna. *Cass.* ☉
Picris hieracioides. *L.* ♂
„ laciniata. *Vis.* ♂
„ Sprengeriana. *Lam.* ☉
Podospermum Jacquinianum. *Koch.* ♃
„ lacinatium. *Dc.* ♂
Prenanthes purpurea. *L.* ♃
Ptarmica grandiflora. *Dc.* ♃
„ macrophylla. *Dc.* ♃
„ vulgaris. *Dc.* ♃ (*F*)
Pulicaria dysenterica. *Gært.* ♃
„ vulgaris. *Gært.* ♃
Pyrethrum cinerariæfolium. *Trev.* ♃ (*F*)
„ corymbosum. *Willd.* ♃
„ macrophyllum. *Willd.* ♃
„ Parthenium. *Smith.* ♃ (*F*)
„ roseum. *Bbrst.* ♃ (*F*)
Rhagadiolus edulis. *Gært.* ☉

Rhagadiolus stellatus. *Gært.* ☉
Santolina Chamæcyparissus. *L.* ♄
„ incana. *L.* ♃
Scolymus maculatus *L.* ☉
Scorzonera hispanica. *L.* ♃ *(F)*
„ humilis. *L.* ♃
„ latifolia. *Vis.* ♃
„ villosa. *Scop.* ♂ ♃
Senecio Cineraria. *Dc.* ♃ ♄
„ crassifolius. *Willd.* ☉
„ erraticus. *Bertol.* ♃
„ erucæfolius. *L.* ♃
„ Jacobæa. *L.* ☉ ♃
„ nebrodensis. *L.* ♃
„ vulgaris. *L.* ☉
Serratula heterophylla. *Desf.* ♃
„ radiata. *Bbrst.* ♃
„ tinctoria. *L.* ♃
Silybum marianum. *Gært.* ☉
Solidago canadensis. *L.* ♃
„ Virga aurea. *L.* ♃
Sonchus asper. *Vill.* ☉
„ tenerrimus. *L.* ☉ ♂
Spilanthes oleracea *L.* ☉ *(F)*
Tanacetum vulgare. *L.* ♃ *(F)*
Taraxacum dens Leonis. *Desf.* ♃ *(F)*
„ palustre. *Dc.* ♃
Telekia cordifolia. *Dc.* ♃
Thrincia tuberosa. *Dc.* ♃
Tragopogon crocifolius. *L.* ♂
„ major. *Jacq.* ♃
„ porrifolius. *L.*
„ pratensis. *L.* ♂ *(F)*
Tyrimnus leucographus. *Cass.* ☉
Urospermum Dalechampii. *Desf.* ♂
„ picroides. *Desf.* ☉
Xeranthemum annuum. *L.* ☉
„ inapertum. *Willd.* ☉
Zacyntha verrucosa. *Gært.* ☉

Coniferæ.

Cupressus sempervirens var. horiz. *Mill.* ♄
Juniperus communis. *L.* ♃ *(F)*
„ Sabina. *L.* ♄ *(F)*
Pinus austriaca. *Tratt.* ♃
„ Larix. *L.* ♄ *(F)*
Taxus baccata. *L.* ♄ *(F)*
Thuja pyramidalis. *Tenor.* ♄

Convolvulaceæ.

Convolvulus arvensis. *L.* ♃ *(F)*
„ Cantabrica. *L.* ♃
„ Cneorum *L.* ♄
„ sepium. *L.* ♃

Coriarieæ.

Coriaria myrtifolia. *L.* ♄ *(F)*

Cornaceæ.

Cornus mascula. *L.* ♄ *(F)*
„ sanguinea. *L.* ♄

Crassulaceæ.

Sedum acre. *L.* ♃ *(F)*
„ album. *L.* ♄
„ altissimum. *Poir.* ♃ ♃
„ anopetalum. *Dc.* ♃
„ Cepæa *L.* ☉
„ dasyphyllum. *L.* ♃
„ glaucum. *W et K.* ♂
„ hispanicum. *L.* ♃
„ laxiflorum. *Dc* ♄
„ maximum. *Reich.* ♃
„ purpurescens. *Koch.* ♃
„ reflexum. *L.* ♄
„ Rhodiola. *Dc.* ♃
„ sexangulare. *L.* ♃
„ Telephium. *L.* ♃
Sempervivum hirtum. *L.* ♃
„ montanum. *L* ♃
„ tectorum. *L.* ♃ *(F)*

Cruciferæ.

Æthionema saxatile. *R. Br.* ♃ ♄
Alliaria officinalis. *Andrez.* ♃
Alyssum argenteum. *Vitm.* ♃
„ calycinum. *L.* ☉
„ campestre. *L.* ☉
„ gemonense. *L.* ♄
„ leucadeum. *Guss.* ♃
„ maritimum. *Willd.* ♃
„ saxatile. *L.* ♄
„ Wulfenianum. *Willd.* ♃
Arabis alpina. *L.* ♃
„ arenosa. *Scop.* ☉
„ Halleri. *L.* ♂
„ hirsuta var. sagittata. *Rchb.* ♂
„ muralis. *Bertol.* ♃
„ procurrens. *W et K.* ♃
„ Thaliana. *L.* ☉
„ Turrita *L.* ♂
Barbarea praecox. *R. Br.* ♂ ♃
„ vulgaris. *R. Br.* ♂ *(F)*
Biscutella auriculata. *L.* ☉
„ ciliata. *Dc.* ☉
„ hispida. *Dc.* ☉
„ lævigata. *L.* ♃
Brassica campestris. *L.* ♂
„ cheiranthus. *Vill.* ♂ ☉
„ Eruca. *L.* ☉
„ Napus *L.* ♂
„ oleracea. *L.* ♂
Bunias aspera. *Retz.* ☉
„ Erucago. *L* ☉
„ orientalis. *L.* ♃
Camelina dentata. *Pers.* ☉
„ sativa. *Crantz.* ☉
Capsella bursa pastorsis. *Mœnch.* ☉
Cardamine impatiens. *L.* ☉ ♂
Cheiranthus Cheiri. *L.* ♂ ♃
Clypeola Jonthlaspi. *L.* ☉
Cochlearia Armoracia. *L.* ♃ *(F)*
„ officinalis. *L.* ♂ *(F)*
„ saxatilis. *Lam.* ♃

Coronopus Ruelli. *All.* ☉
Crambe maritima. *L.* ♃
Diplotaxis muralis. *Dc.* ☉
„ viminea. *Dc.* ☉
Draba aizoon. *Whlbrg.* ♃
Erysimum canescens. *Roth* ♂
„ cheiranthoides. *L.* ♃
„ helveticum. *Dc.* ♂
„ lanceolatum. *R. Br.* ♂
„ odoratum. *Ehrh.* ♂
„ perfoliatum. *Crantz.* ♃
„ repandum. *L.* ☉
„ strictum. *Gært.* ♂
Hesperis matronalis. *L.* ♃
Iberis amara. *L.* ☉
„ Garrexiana. *All.* ♄
„ intermedia. Guers. ♂
„ pinnata. *L.* ☉
„ sempervirens. *L.* ♄
Isatis canescens. *Dc.* ♂
„ præcox. *Kit.* ♃
„ tinctoria. *L.* ♂
Lepidium campestre. *R. Br.* ♃ ♂
„ Draba. *L.* ♃
„ graminifoliam. *L.* ♃
„ ruderale. *L.* ☉
„ sativum. *L.* ♃ (*F*)
Lunaria biennis *Mœnch.* ♂
Malcolmia Chia. *Dc.* ☉
„ maritima. *R. Br.* ☉
Matthiola annua. *Sweet.* ☉
„ tristis. *R. Br.* ♃ ♄
Myagrum perfoliatum. *L.* ♂
Nasturtium austriacum. *Crantz.* ♃
„ officinale. *R. Br.* ♃ (*F*)
Peltaria alliacea. *L.* ♃
Raphanus Landra. *Morett.* ♂
„ Raphanistrum. *L.* ☉
„ sativus. *L.* ♃ ♂ (*F*)
Rapistrum perenne. *Berg.* ♃
„ rugosum. *All.* ☉
Sinapis alba *L.* ♃ (*F*)
„ incana. *L.* ♂
„ juncea. *L.* ♃ (*F*)
„ nigra. *L.* ☉ (*F*)
Sisymbrium Columnæ. *L.* ☉
„ Irio. *L.* ♃
„ officinale *Scop.* ☉ (*F*)
„ polyceratum. *L.* ♃
„ Sophia *L.* ☉
„ strictissimum. *L.* ♃
Thlaspi arvense. *L.* ♃
„ montanum. *L.* ♃
„ praecox. *Wulf.* ♃
Vesicaria sinuata. *Poir.* ☉ ♂
„ utriculata. *Lam.* ♄

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba. *L.* ♃ (*F*)
„ divica. *Jacq.* ♃
Citrullus Colocynthis. *Schrad.* ☉ (*F*)
Cucumis Melo. *L.* ☉ (*F*)
Cucurbita Lagenaria. *L.* ☉
„ Melopepo. *L.* ☉ (*F*)
„ Pepo. *L.* ☉ (*F*)
Momordica Elaterium. *L.* ☉ (*F*)

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus quercifolius. *Desf.* ♄
Corylus Avellana. *L.* ♄
„ tubulosa. *Willd.* ♄
Ostrya vulgaris. *Willd.* ♄

Cyperaceæ.

Carex arenaria. *L.* ♃ (*F*)
„ atrata. *L.* ♃
„ brizoides. *L.* ♃
„ cœspitosa. *Good.* ♃
„ depauperata. *Good.* ♃
„ digitata. *L.* ♃
„ distans. *L.* ♃
„ divisa. *Huds.* ♃
„ divulsa. *Good* ♃
„ extensa. *Good.* ♃
„ ferruginea. *Schkr.* ♃
„ flava. *L.* ♃
„ glauca. *Scop.* ♃
„ hirta. *L.* ♃
„ hordeistichos. *Vill.* ♃
„ leporina. *L.* ♃
„ maxima. *Scop.* ♂
„ muricata. *L.* ♃
„ pallescens. *L.* ♃
„ paniculata. *L.* ♃
„ pilulifera. *L.* ♃
„ remota. *L.* ♃
„ sylvatica. *Huds.* ♃
„ vesicaria. *L.* ♃
„ virens. *Lam.* ♃
„ vulpina. *L.* ♃
Cladium Mariscus. *R. Br.* ♃
Cyperus badius. *Desf.* ♃
„ flavescens. *L.* ♃
„ glomeratus. *L.* ☉
„ longus. *L.* ♃
„ Monti. *L.* fil. ♃
„ olivaris. *Targ.* ♃
Eriophorum angustifolium. *Dichs. Roth.* ♃
Scirpus Holoschœnus. *L.* ♃
„ maritimus. *L.* ♃
„ mucronatus *L.* ♃
„ sylvaticus *L.* ♃

Datisceæ.

Datisca cannabina. *L.* ♃

Dioscoreæ.

Tamus communis. *L.* ♃

Dipsaceæ.

Cephalaria leucantha. *R S.* ☉
„ transylvanica. *R. S.* ☉
Dipsacus fullonum. *Mill.* ♂
„ laciniatus. *L.* ♂

Dipsacus sylvestris. *Mill.* ♂
Scabiosa australis. *Wulf.* 2
„ Columbaria. *L.* 2
„ graminifolia. *L.* 2
„ Gramuntia. *L.* 2
„ Hladnikiana. *Host.* 2
„ holosericea. *Bertol.* 2
„ maritima. *L.* 2 ♂
„ suaveolens. *Desf.* 2
„ succisa *L.* 2
„ ucranica. *L.* 2
Trichera arvensis. *Schrad.* 2
„ hybrida. *R. S* ⊙
„ sylvatica. *Schrad.*

Elæagnaceæ.

Elæagnus angustifolia. *L.* ♄

Ericaceæ.

Erica arborea. *L.* ♄
„ herbacea. *L.* 2
„ vagans. *L.* 2

Euphorbiaceæ.

Euphorbia amygdaloides. *L.* 2
„ angulata. *Jacq.* 2
„ Characias. *L.* ♄
„ Cyparissias. *L.* 2
„ exigua. *L.* ⊙
„ Lathyris. *L.* ♂ (*F*)
„ Myrsinites. *L.* 2
„ palustris. *L.* 2
„ platyphylla. *L.* 2
„ procera. *Brbst.* 2
„ spinosa. *L.* ♄
„ terracina. *L.* ⊙
„ segetalis. *L.* ⊙
„ Wulfeni. *Hopp.* 2
Mercurialis annua. *L.* ⊙ (*F*)
Ricinus communis. *L.* ⊙ (*F*)

Filices.

Adianthum Capillus veneris. *L.* 2 (*F*)
Aspidium Filix fœmina. *Sw.* 2
„ „ mas. *Sw.* 2 (*F*)
Asplenium Ruta muraria. *L.* 2 (*F*)
„ Trichomanes. *L.* 2 (*F*)
Cystopteris fragilis. *Bernh.* 2
Polypodium vulgare. *L.* 2 (*F*)
Pteris aquilina. *L.* 2
Scolopendrium officinarum. *Sw.* 2 (*F*)

Fumariaceæ.

Corydalis capnoides. *Pers.* 2
„ cava. *Schweig et Kört.* 2 (*F*)
Fumaria capreolata. *L.* ⊙ (*F*)
„ major. *Bad.* ⊙
Hypecoum procumbens. *L.* ⊙

Gentianeæ.

Gentiana acaulis. *L.* 2 (*F*)
„ asclepiadea. *L.* 2
Gentiana cruciata. *L.* 2 (*F*)
„ Pneumonanthe. *L.* 2 (*F*)

Geraniaceæ.

Erodium ciconium. *Willd.* ⊙
„ cicutarium. *Willd.* ⊙
„ gruinum. *Willd* ⊙
Geranium columbinum. *L.* 2
„ dissectum. *L.* ⊙
„ lucidum. *L* ⊙
„ macrorrhizum. *L.* 2
„ nodosum. *L.* 2
„ phæum. *L.* 2
„ pratense. *L.* 2
„ pyrenaicum. *L.* 2
„ Robertianum. *L* ⊙ (*F*)
„ sanguineum. *L.* 2

Globulariaceæ.

Globularia cordifolia. *L.* 2
„ vulgaris. *L.* 2
„ Willkommii. *Nym.* 2

Gramineæ.

Aegilops ovata. *L.* ⊙ ♂
„ triuncialis. *L.* ♂
Agrostis alba. *L.* 2
„ canina. *L.* 2
„ interrupta. (*L*) ⊙
„ spica Venti. *L.* ⊙
„ verticillata. *Vill.* 2
„ vulgaris. *With.* 2
Aira capillaris. *Host.* ⊙
„ flexuosa. *L.* 2
Alopecurus nigricans. *Hornem.* 2
„ pratensis. *L.* 2
„ utriculatus. *Schrad.* ⊙
Andropogon Ischæmum. *L.* 2
Anthoxanthum odoratum. *L.* 2
Arrhenantherum avenaceum. *Beauv.* 2
Avena fatua *L.* ⊙
„ hirsuta. *Roth.* ⊙
„ nuda. *L.* ⊙
„ orientalis. *Schrb.* ⊙
„ pubescens. *L.* 2
„ sativa. *L.* ⊙ (*F*)
„ sterilis. *L.* ⊙
Beckmannia erucæformis. *Host.* 2
Brachypodium distachyum. *Beauv.* 2
„ pinnatum. *Beauv.* 2
„ ramosum. *Roem. et Schult.* 2
„ sylvaticum. *Beauv.* 2
Briza maxima *L.* ⊙
„ media. *L.* 2
„ minor. *L.* ⊙
Bromus arvensis. *L* ⊙
„ asper. *L. fil.* 2
„ commutatus. *Schrad.* ⊙
„ erectus. *Huds.* 2
„ intermedius. *Guss.* ⊙
„ madritensis. *L.* ⊙
„ maximus. *Def.* ⊙

Bromus patulus. *Mert. et Koch.* ♂
„ purgans. *L.* 2
„ racemosus. *L.* ♂
„ rigidus. *Roth.* ⊙
„ scoparius. *Lin.* ♂
„ secalinus. *L.* ⊙
„ squarrosus. *L.* ⊙
Calamagrostis Epigeios. *Roth.* 2
„ sylvatica. *Beauv.* 2
Chæturus fasciculatus. *Link.* ⊙
Chrysopogon Gryllus. *Trin.* 2
Coix Lacryma. *L.* ⊙ (*F*)
Cynodon Dactylon. *Pers.* 2 (*F*)
Cynosurus cristatus. *L.* 2
„ echinatus. *L.* ⊙
Dactylis glomerata. *L.* 2
„ hispanica. *Roth.* 2
Deschampsia cæspitosa. *Beauv.* 2
„ juncea. *Beauv.* 2
Echinaria capitata. *Desf.* ⊙
Eragrostis megastachya. *Link.* ⊙
„ pilosa. *Beauv.* ⊙
„ poæformis. *Link.* ⊙
Erianthus Ravennae. *Beauv.* 2
Festuca divaricata. *Desf.* ⊙
„ durinscula. *L.* ⊙
„ elatior. *L.* 2
„ glauca. *Lam.* 2
„ heterophylla. *Haenk.* 2
„ ovina. *L.* 2
„ pratensis. *Huds.* 2
„ rhætica. *Suter.* 2
„ spadicea. *Gouan. L.* ⊙
„ tenuiflora. *Schrad.* ⊙
„ valesiaca. *Gaud.* 2
Gastridium lendigerum. *Gaud.* ⊙
Glyceria distans. *Whlbrg.* 2
„ festucæformis. *Heynh.* 2
„ fluitans. *R. Brov.* 2
Holcus lanatus. *L.* 2
„ mollis. *L.* 2
Hordeum bulbosum. *L.* 2
„ distichon. *L.* 2 (*F*)
„ maritimum. *Sm.* ⊙
„ murinum. *L.* 2
„ pratense. *Huds.* 2
„ vulgare. *L.* ⊙ (*F*)
Kœleria cristata. *Pers.* 2
„ phleoides. *Pers.* ⊙
Lagurus ovatus. *L.* ⊙
Lamarckia aurea. *Moench.* ⊙
Lepturus incurvatus. *Trin.* ⊙
„ pannonicus. *Kunth.* ⊙
„ subulatus. *Kunth.* ⊙
Lolium italicum. *Braun.* 2
„ perenne *L.* 2
„ rigidum. *Gaud.* ⊙
„ temulentum. *L.* ♂ (*F*)
Melica altissima. Bauhini. *All.* 2
„ ciliata. *L.* 2
„ Magnolii. *Gren. et Godr.* 2
„ nutans. *L.* 2
Melica uniflora. *Retz.* 2
Molinia cœrulea. *Moench.* 2
„ serotina. *Mert. et Koch.* 2
Myosurus minimus. *L.* ⊙
Nardus stricta. *L.* 2
Oryza sativa. *L.* ⊙ (*F*)
Panicum crus galli. *L.* ⊙
„ italicum. *L.* ⊙
„ miliaceum. *L.* ⊙
„ sanguinale. *L.* ⊙
Phalaris aquatica. *L.* 2
„ arundinacea. *L.* 2
„ brachystachya. *Link.* ⊙
„ canariensins. *L.* ⊙
„ minor. *Retz.* ⊙
„ nodosa. *L.* 2
„ paradoxa. *L.* ⊙
Phleum alpinum. *L.* 2
„ arenarium. *L.* 2
„ asperum. *Vill.* ⊙
„ pratense. *L.* 2
„ tenue. *Schrad.* ⊙
Phragmites communis. *L.* 2
Poa alpina. *L.* 2
„ annua *L.* ⊙
„ bulbosa. *L.* ⊙
„ cenisia. *All.* 2
„ concinna. *Goud.* 2
„ nemoralis. *L.* 2
„ pratensis. *L.* 2
„ serotina. *Ehrh.* 2
„ sudetica. *Haenk.* 2
„ trivialis. *L.* 2
Polypogon littoralis. *Smith.* 2
„ monspeliensis. *Desf.* ⊙
Psamma arenaria. *Beauv.* 2
Psilurus nardoides. *Trin.* ⊙
Sclerochloa dura. *Beauv.* ⊙
Secale cereale *L.* ⊙ (*F*)
„ dalmaticum. *Vis.* 2
„ montanum. *Guss.* 2
Sesleria cœrulea. *Ard.* 2
„ cylindrica. *Dc.* 2
„ elongata. *Host.* 2
Setaria glauca. *Beauv.* ⊙
„ verticillata. *Beauv.* ⊙
„ viridis. *Beauv.* ⊙
Sorghum cernuum. *Willd.* ⊙
„ saccharatum. *Moench.* ⊙
„ vulgare. *Pers.* ⊙
Stipa Calamagrostis. *Whlb.* 2
„ pennata. *L.* 2
Triticum acutum. *Dc.* 2
„ durum. *Desf.* ⊙
„ glaucum. *Desf.* ⊙
„ junceum. *L.* 2
„ monococcum. *L.* ⊙
„ polonicum. *L.* ⊙
„ pungens. *Dc.* 2
„ repens. *L.* 2 (*F*)
„ Spelta *L.* ⊙ ♂
„ villosum. *Beauv.* ⊙

Triticum vulgare. *Vill.* ☉ ♂ (*F*)
Vulpia bromoides. *Link.* ☉
„ ciliata. *Link.* ♃
„ Myurus. *Gml.* ☉ ♂
Zea Mays. *L.* ☉ (*F*)

Granateæ.

Punica Granatum. *L.* ♄ (*F*)

Hypericineæ.

Androsæmum officinale. *All.* ♂ ♄ (*F*)
Hypericum Coris. *L.* ♃
„ hirsutum. *L.* ♃
„ montanum. *L.* ♄
„ perforatum. *L.* ♃
„ quadrangulum. *L.* ♃
„ Richeri. *Vill.* ♃
„ tetrapterum. *Fries.* ♃

Irideæ.

Crocus aureus. *Smith.* ♃
„ biflorus *Mill.* ♃
„ Tommasinii. *Maw.* ♃
„ vernus. *Smith.* ♃
Gladiolus illyricus. *Koch.* ♃
„ segetum. *Ker.* ♃
„ triphyllos. *Sib. et Sm.* ♃
Iris germanica. *L.* ♃ (*F*)
„ graminea. *L.* ♃
„ maritima. *Mill.* ♃
„ neglecta. *Horum* ♃
„ pallida. *Lam.* ♃
„ Pseudo-Acorus. *L.* ♃
„ pumila. *L.* ♃
„ sibirica. *L.* ♃
„ spuria. *L.* ♃
„ variegata. *L.* ♃

Juglandeæ.

Juglans regia. *L.* ♃ (*F*)

Juncaceæ.

Juncus acutus. *L.* ♃
„ bufonius. *L.* ☉
„ compressus. *Jacq.* ♃
„ effusus. *L.* ♃
„ glaucus. *Sibth.* ♃
„ lamprocarpus. *Ehrh.* ♃
„ maritimus. *Lam.* ♃
Luzula campestris. *Desv.* ♃
„ erecta. *Desv* ♃
„ flavescens. *Gaud.* ♃
„ nivea. *Desv.* ♃
„ pilosa. *Willd.* ♃

Juncaginaceæ.

Triglochin maritimum. *L.* ♃

Labiatæ.

Ajuga Chamæpitis. *Schreb.* ☉
„ reptans. *L.* ♃
Ballota nigra. *L.* ♃
„ var fœtida. *Koch.* ♃
Ballota rupestris. *Vis.* ♃
Brunella grandiflora. *L.* ♃
„ laciniata. *L.* ♃
„ vulgaris *L.* ♃
Calamintha Acinos. *Clairv.* ☉
„ grandiflora. *Moench.* ♃
„ Nepeta. *Link.* ♃
„ officinalis. *Moench.* ♃ (*F*)
Dracocephalum Moldavica *L.* ☉
Galeobdolon luteum. *Smith.* ♃
Galeopsis Ladanum. *L.* ☉
„ Tetrahit. *L.* ☉
Lamium album. *L.* ♃ (*F*)
„ amplexicaule. *L.* ☉
„ Orvala. *L.* ♃
„ purpureum. *L.* ☉ (*F*)
Lavandula latifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)
„ Spica *Dc.* ♄
„ vera. *Dc.* ♄ (*F*)
Leonurus Cardiaca. *L.* ♃
„ Marrubiastrum. *L.* ♃
Lycopus europæus. *L* ♃
„ exaltatus. *L.* fil. ♃
Majorana hortensis. *Mœnch.* ☉ ♄
Marrubium candidissimum. *L.* ♃
„ incanum. *Desr* ♃
„ peregrinum. *L.* ♃
„ vulgare. *L.* ♃ (*F*)
Melissa officinalis. *L.* ♃ (*F*)
„ pyrenaica. *Jacq.* ♃
Melittis Melissophyllum. *L.* ♃
Mentha aquatica. *L.* ♃
„ crispa. *L.* ♃ (*F*)
„ piperita. *L.* ♃ (*F*)
„ Pulegium. *L.* ♃ (*F*)
„ rotundifolia. *L.* ♃
„ sylvestris. *L.* ♃
„ viridis. *L.* ♃ (*F*)
Micromeria græca. *Benth.* ♃ ♄
„ juliana. *Benth.* ♃ ♄
Nepeta Cataria. *L.* ♃
„ nuda. *L.* ♃
Ocimum Basilicum. *L.* ☉ (*F*)
Origanum creticum. *L* ♃
„ heracleoticum. *L.* ♃
„ vulgare. *L.* ♃ (*F*)
Phlomis fruticosa L. ♄
Rosmarisnus officinalis. *L.* ♄
Salvia Æthiopis. *L.* ♂
„ argentea. *L.* ♂
„ Bertolonii. *Vis.* ♃
„ candidissima. *Vahl.* ♃
„ clandestina. *L.* ♂
„ glutinosa. *L.* ♃
„ Horminum. *L.* ☉
„ nutans. *L.* ♃
„ officinalis. *L.* ♄ (*F*)
„ pratensis. *L.* ♃
„ Sclaræa. *L.* ♂ (*F*)
„ sylvestris. *L* ♃
„ Verbenaca. *L.* ♃
„ verticillata. *L.* ♃

Satureja illyrica. *Host.* ♄
„ montana. *L.* ♄
„ rupestris. *Wulf.* ♄
„ spicata. *Vis.* ♃
„ variegata. *Host.* ♄
Scutellaria peregrina. *L.* ♃
Sideritis romana. *L.* ☉ ♀
Stachys annua. *L.* ☉
„ arvensis. *L.* ☉
„ Betonica. *Benth.* ♃ (*F*)
„ densiflora. *Benth.* ♀
„ germanica. *L.* ♂ ♃
„ heraclea. *All.* ♀
„ italica. *Mill.* ♃
„ maritima. *L.* ♀
„ menthæfolia. *Vis.* ♃
„ recta. *L.* ♃
„ subcrenata. *Vis.* ♃
„ sylvatica. *L.* ♃
Teucrium Arduini. *L.* ♃ ♄
„ Botrys. *L.* ☉
„ Chamædrys. *L.* ♃ ♄ (*F*)
„ flavum. *L.* ♄
„ montanum. *Mill.* ♃ ♄
„ Polium. *L.* ♄
„ Scordium. *L.* ♀ (*F*)
„ Scorodonia *L.* ♃
Thymus pannonicus. *All.* ♃ ♄
„ Serpyllum. *L.* ♃ ♄ (*F*)
„ vulgaris. *L.* ♄ (*F*)
„ Zygis. *L.* ♄

Laurineæ.

Laurus nobilis. *L.* ♄ (*F*)

Leguminosæ.

Anthyllis Vulneraria. *L.* ♃ (*F*)
Astragalus argenteus. *Vis.* ♃
„ Cicer. *L.* ♃
„ depressus. *L.* ♂ ♀
„ glyciphyllos. *L.* ♀ (*F*)
„ hamosus. *L.* ☉
„ illyricus. *Bernh.* ♃
„ monspessulanus. *L.* ♃
„ Onobrychis. *L.* ♃
„ purpureus. *L.* ♀
„ vesicarius. *L.* ♀
Cercis Siliquastrum. *L.* ♄
Cicer arietinum. *L.* ☉
Colutea arborescens. *L.* ♄
Coronilla cretica. *L.* ☉
„ Emerus. *L.* ♄
„ varia. *L.* ♃
Cytisus alpinus. *Mill.* ♄
„ Alschingeri. *Vis.* ♄
„ capitatus. *Jacq.* ♄
„ hirsutus. *L.* ♄
„ Laburnum. *L.* ♄
„ supinus. *Jacq* ♄
Dorycnium herbaceum. *Vill* ♀
„ hirsutum. *Sering.* ♄
„ suffruticosum. *Vill.* ♃
Ervum Ervilia. *L.* ☉
„ Lens. *L.* ☉
Faba vulgaris. *Mill.* ☉
Galega officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Genista ovata. *W et K.* ♄
Glycirrhiza echinata. *L.* ♄ (*F*)
„ glabra. *L.* ♃ (*F*)
Hippocrepis ciliata. *Willd.* ☉
„ multisiliquosa. *L.* ☉
Lathyrus Aphaca *L.* ☉
„ Cicera. *L.* ☉
„ Gorgoni. *Parlat.* ☉
„ latifolius. *L.* ♀
„ Nissolia. *L.* ☉
„ pratensis. *L.* ♀
„ sativus. *L.* ☉
„ setifolius. *L.* ☉
„ sphæricus. *Retz.* ☉
„ sylvestris. *L.* ♀
Lothus angustissimus. *L.* ☉
„ corniculatus. *L.* ♀
„ cytisoides *L.* ☉
„ ornithopodioides. *L.* ☉
„ tenuifolius. *Presl.* ♀
Lupinus albus. *L.* ☉
„ hirsutus. *L.* ☉
Medicago apiculata. *Willd.* ☉
„ carstiensis. *Jacq.* ♃
„ ciliaris. *Willd.* ☉
„ denticulata. *Willd.* ☉
„ disciformis. *Dc.* ☉
„ falcata. *W. et K.* ♃
„ laciniata. *All.* ☉
„ littoralis. *Rohde.* ☉
„ lupulina. *L.* ☉
„ maculata *Willd.* ☉
„ orbicularis. *Willd.* ☉
„ prostrata. *Jacq* ♀
„ sativa. *L.* ♀
„ scutellata. *Lam.* ☉
„ turbinata. *Willd* ☉
Melilotus alba. *Desr.* ☉ ♂
„ cœrulea. *Lam.* ☉
„ dentata. *Willd.* ♂
„ officinalis. *L.* ♂ (*F*)
„ Tommasinii. *Tord.* ☉
Onobrychis arenaria. *Dc.* ♀
„ caput galli. *Lam.* ♀
„ montana. *Dc.* ♃
„ sativa. *Lam.* ♃
„ saxatilis. *Lam.* ♀
Ononis antiquorum. *L.* ♄
„ hircina. *Jacq.* ♀ ♄
„ repens. *L.* ♄
„ spinosa. *L.* ♄ ♃
Ornithopus compressus. *L.* ☉
Orobus albus. *L.* ♃
„ niger. *L.* ♀
„ tuberosus. *L.* ♃
Oxytropis montana. *Dc.* ♀
Phaseolus multiflorus. *Lam.* ☉
„ vulgaris. *L.* ☉ (*F*)

Pisum arvense. *L.* ⊙
„ elatius. *Stev. Bbrst.* ⊙
„ Jomardi. *Schrank.* ⊙
„ sativum. *L.* ⊙
Psoralea bituminosa. *L.* ♃ ♄
„ plumosa. *Rchb.* ♃
Robinia Pseudacacia. *L.* ♄
Scorpiurus muricata. *L.* ⊙
Securigera Coronilla. *Dc.* ♃
Spartianthus junceus. *Link.* ♄
Tetragonolobus purpureus. *Mœnch.* ⊙
„ siliquosus. *Roth.* ♃
Trifolium agrarium. *L.* ⊙
„ alexandrinum. *L.* ⊙
„ angustifolium. *L.* ⊙
„ arvense. *L.* ⊙
„ campestre. *Schreb.* ⊙
„ Cherleri. *L* ⊙
„ diffusum. *Ehrh.* ⊙
„ elegans. *Savi.* ♃
„ fragiferum. *L.* ♃
„ glomeratum *L.* ⊙
„ hybridum. *L.* ⊙
„ incarnatum. *L.* ⊙
„ lappaceum. *L.* ⊙
„ leucanthum. *Bbrst.* ⊙
„ maritimum. *Huds.* ⊙
„ Michelianum. *Savi.* ⊙
„ montanum. *L.* ♃
„ ochroleucum. *L.* ♃
„ pallescens. *Schreb.* ♃
„ parviflorum. *Ehrh.* ⊙
„ pratense. *L.* ♃ (*F*)
„ repens. *L.* ♃
„ resupinatum *L.* ⊙
„ rubens. *L.* ♃
„ stellatum. *L.* ⊙
„ striatum. *L.* ⊙
„ subterranum *L.* ⊙
„ suffocatum. *Smith.* ⊙
Trigonella corniculata *L.* ⊙
„ Foenum græcum. *L.* ⊙
„ gladiata. *Steven.* ⊙
„ monspeliaca. *L.* ⊙
Vicia bithynica. *L.* ⊙
„ cordata. *Wall.* ⊙
„ dumetorum. *L.* ♃
„ hirsuta. *Fisch.* ⊙
„ hybrida. *L.* ⊙
„ narbonnensis. *L* ⊙
„ sativa. *L.* ♂
„ tenuifolia. *Roht.* ⊙
„ varia. *Host.* ♂

Liliaceae.

Allium Ampeloprasum. *L.* ♃
„ Ascalonicum. *L.* ♃
„ carinatum. *L.* ♃
„ Cepa. *L.* ♂
„ ciliatum. *Cyril.* ♃
„ fallax. *Schult.* ♃
„ fistulosum. *L.* ♃
Allium flavum. *L.* ♃
„ fragrans. *Vent.* ♃
„ fuscum. *W. et K.* ♃
„ illyricum. *Jacq.* ♃
„ longifolium. *Don.* ♃
„ longispathum. *Red.* ♄
„ montanum. *Sib. e Sm.* ♃
„ moschatum. *L.* ♃
„ næpolitanum. *Cyril.* ♃
„ obliquum. *L.* ♃
„ ochroleucum. *W. et K.* ♃
„ oleraceum. *L.* ♃
„ Ophioscorodon. *Don.* ♃
„ pallens. *L.* ♃
„ Porrum. *L.* ♃
„ proliferum. *Schrad.* ♃
„ rotundum. *L.* ♃
„ sativum. *L.* ♃ (*F*)
„ saxatile. *Bbrst.* ♃
„ Schœnoprasum. *L.* ♃
„ Scorodoprasum. *L.* ♃
„ sphærocephalum. *L.* ♃
„ striatum. *Jacq.* ♃
„ subhirsutum *L.* ♃
„ tenuiflorum. *Ten.* ♃
„ ursinum. *L.* ♃
„ Victorialis. *L.* ♃ (*F*)
„ vineale *L.* ♃
Anthericum Liliago. *L.* ♃
„ ramosum. *L.* ♃
Asparagus officinalis *L.* ♃ (*F*)
„ scaber. *Brign.* ♃
„ tenuifolius. *Lam.* ♃
„ verticillatus. *L.* ♃
Asphodelus creticus. *Lam.* ♃
„ fistulosus. *L.* ♃
„ liburnicus. *Scop.* ♃
„ luteus. *L.* ♃ ♄
Convallaria latifolia. *Jacq.* ♃
„ majalis. *L.* ♃ (*F*)
„ Polygonatum. *L.* ♃
Fritillaria Meleagris. *L.* ♃
„ tenella *Bbrst.* ♃
Hemerocallis flava. *L.* ♃
Hyacinthus ramosus. *L.* ♃
Lilium bulbiferum *L.* ♃
„ candidum. *L.* ♃ (*F*)
„ carniolicum. *Bernh.* ♃
„ Martagon. *L.* ♃
Muscari botryoides. *Mill.* ♃
„ commutatum *Guss.* ♃
„ comosum. *Mill.* ♃
„ negletum. *Guss.* ♃
„ parviflorum. *Desf.* ♃
„ racemosum. *Willd.* ♃
Ornithogalum comosum *L.* ♃
„ excapum. *Tenor.* ♃
„ narbonense. *L.* ♃
„ pyrenaicum. *L.* ♃
„ refractum. *Kit.* ♃
„ sulfureum. *Schult.* ♃
„ umbellatum. *L.* ♃

Scilla autumnalis. *L.* 4
„ pratensis. *W. et K.* 4
„ sibirica. *Andr* 4

Lineæ.

Linum alpinum. *L.* 4
„ angustifolium. *Huds.* 4
„ austriacum *L* 4 ♂
„ „ *var.* Tommasinii. *Rchb.* 4
„ flavum. *L* 4
„ gallicum. *L.* ☉
„ humile. *Mill.* ☉
„ maritimum. *L.* 4
„ narbonnense. *L.* 4
„ perenne. *L.* 4
„ strictum. *L.* ☉ ♂
„ tenuifolium. *L.* 4
„ usitatissimum. *L.* ☉ (*F*)

Lobeliaceæ.

Lobelia inflata. *L.* ☉ (*F*)
„ syphilitica. *L.* 4 (*F*)

Lonicereæ.

Lonicera alpigena. *L.* ♄
„ xylosteum. *L.* ♄
Sambucus nigra. *L.* ♄ (*F*)
„ racemosa. *L.* ♄
Symphoricarpos racemosus. *Michx.* ♄
Viburnum Lantana. *L.* ♄
„ Opulus. *L.* ♄
„ Tinus. *L.* ♄

Lythrarieæ.

Lythrum Hyssopifolium. *L.* ☉ 4
„ Salicaria. *L.* 4
„ virgatum. *L.* 4

Malvaceæ.

Abutilon Avicennæ. *Gært.* ☉
Althæa cannabina. *L.* 4
„ nigra var. rosea. *L.* ♂ (*F*)
„ officinalis. *L.* 4 (*F*)
„ pallida. *W. et K.* ♂
„ Taurinensis. *Dc.* 4
Hibiscus Trionium. *L.* ☉
Lavatera thuringiaca. *L.* 4
Malva Alcea. *L.* 4
„ crispa. *L* ☉
„ nicænsis. *All.* ☉
„ parviflora. *L.* ☉
„ rotundifolia. *L. fil.* ♂ ☉ (*F*)
„ sylvestris. *L.* ♂ (*F*)

Meliaceæ.

Melia Azedarach. *L.* ♄

Myrtaceæ.

Myrtus communis. *L.* ♄

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior. *L.* ♄
„ Ornus. *L.* ♄ (*F*)
Ligustrum vulgare. *L.* ♄
Phillireæ latifolia. *L.* ♄
Syringa vulgaris. *L.* ♄

Onagrarieæ.

Epilobium angustifolium. *L.* 4
„ hirsutum. *L.* 4
„ montanum. *L.* 4
„ palustre. *L.* 4
„ parviflorum. *Schreb.* 4
„ tetragonum. *L.* 4
Œnothera biennis. *L.* ♂ (*F*)

Orchideæ.

Orchis maculata. *L* 4
„ militaris. *L.* 4

Oxalidaceæ.

Oxalis corniculata. *L.* ☉

Papaveraceæ.

Chelidonium majus. *L.* 4 (*F*)
Glaucium luteum. *Scop.* 4 (*F*)
Hypecoum procumbens. *L.* ☉
Papaver alpinum. *L.* 4
„ Argemone. *L.* ☉
„ dubium. *L* ☉
„ hybridum. *L.* ☉
„ orientale. *L.* 4
„ Rhœas. *L.* ☉ (*F*)
„ somniferum. *L.* ☉ (*F*)

Paronychieæ.

Corrigiola littoralis. *L.* ☉
Herniaria glabra. *L.* 4
„ hirsuta. *L.* 4
„ incana. *Lam.* 4
Paronychia capitata. *Lam.* 4

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra. *L.* 4 (*F*)

Plantagineæ.

Plantago altissima. *L.* 4
„ arenaria. *W. et K.* ☉ (*F*)
„ asiatica. *L.* 4
„ Cornuti. *Gouan* 4
„ Coronopus. *L.* ☉
„ Cynops. *L.* ♄
„ Lagopus. *L.* 4
„ major. *L.* 4
„ maritima. *L.* 4
„ media. *L.* 4
„ serpentina. *Lam.* ☉ 4
„ subulata. *L.* 4
„ Victorialis *Poir.* 4

Platanaceæ.

Platanus occidentalis. *L.* ♄
„ orientalis. *L.* ♄

Plumbagineæ.

Plumbago europæa. *L.* 4
Statice caspia. *Willd.* 4
„ globulariæfolia. *Desf.* 4
„ Gmelini. *Willd.* 4

Polemoniaceæ.

Polemonium cœruleum. *L.* 4

Polygonaceæ.

Polygonum aviculare *L.* ☉
„ Convolvulus. *L.* ☉
„ dumetorum. *L.* ☉ 4
„ lapathifolium. *L.* ☉
„ Persicaria. *L.* ☉
Rheum australe. Don. 4 (*F*)
„ compactum. *L.* 4 (*F*)
„ officinale. *L.* (*F*)
„ palmatum. *L.* 4 (*F*)
„ Rhaponticum. *L.* 4 (*F*)
„ Ribes. *L.* 4 (*F*)
Rumex Acetosa. *L.* 4 (*F*)
„ acetosella. *L.* 4
„ alpinus. *L.* 4
„ aquaticus. *L.* 4
„ arifolius. *L.* ♄
„ bucephalophorus. *L.* ☉
„ conglomeratus. *Murr.* ☉
„ crispus. *L.* 4 (*F*)
„ Hydrolapatum. *Huds.* 4
„ maritimus. *L.* ☉ 4
„ obtusifolius. *L.* 4 (*F*)
„ Patientia. *L.* 4 (*F*)
„ pulcher. *L.* 4 (*F*)
„ sanguineus. *L.* 4
„ scutatus. *L.* 4
„ tuberosus. *L.* 4

Portulacaceæ.

Portulaca oleracea. *L.* ☉

Primulaceæ.

Anagallis arvensis. *L.* ☉
„ cœrulea. *All.* ☉
„ phœnicea. *Lam.* ☉
Lysimachia linum stellatum. *L.* 4
„ punctata. *L.* 4
Primula acaulis. *Jacq.* 4
„ Auricula. *L.* 4
„ elatior. *Jacq.* ♄ (*F*)
„ officinalis. *Jacq.* 4 (*F*)
„ suaveloens. *Bertol.* 4
„ Tommasinii. *Gren et God.* 4
Samolus Valerandi. *L.* ☉ ♂

Ranunculaceæ.

Aconitum Anthora. *L.* 4
„ Lycoctonum. *L.* 4 (*F*)
„ Stœrchianum. *Rchb.* 4 (*F*)
Actæa spicata. *L.* 4
Adonis æstivalis. *L.* 4
„ flammea. *Jacq.* 4
„ vernalis. *L.* 4
Anemone apennina. *L.* 4
„ coronaria. *L.* 4
„ nemorosa. *L.* 4 (*F*)
„ stellata. *L.* 4
„ trifolia. *L.* 4
Aquilegia atrata. *Koch.* 4
„ nivea. *Baumg.* 4
„ pyrenaica. *Dc.* 4
„ Sternbergii. *Rchb.* 4
„ vulgaris. *L.* 4
Caltha palustris. *L.* 4
Clematis erecta. *All.* 4 (*F*)
„ flammula. *L.* 4 ♄
„ integrifolia. *L.* 4
„ Viticella. *L.* ♄
Delphynium Ajacis. *L.* ☉
„ hybridum. *Willd.* 4
„ Staphysagria. *L.* ♂ (*F*)
Eranthis hyemalis. *Salisb.* 4 (*F*)
Helleborus Bocconi. *Ten.* 4
„ fœtidus. *L.* 4
„ viridis. *L.* 4
Hepatica triloba. *Chaix.* 4 (*F*)
Nigella arvensis. *L.* ☉
„ damascena. *L.* ☉
Pæonia bannatica. *Koch.* 4
„ corallina. *Retz.* 4
„ officinalis. *Retz.* 4 (*F*)
„ peregrina. *Mill.* 4
Pulsatilla montana. *Rchb.* 4
„ vulgaris. *Mill.* 4
Ranunculus acris. *L* 4
„ arvensis. *L.* ☉
„ auricomus. *L.* 4
„ bulbosus. *L.* 4 (*F*)
„ chærophyllus. *L.* 4
„ Chius *Dc.* ☉
„ flammula. *L.* 4
„ illyricus. *L.* 4
„ lanuginosus *L.* 4
„ Lingua. *L.* 4
„ montanus. *Vahl.* 4
„ muricatus. *L.* ☉
„ nemorosus. *Dc.* 4
„ parviflorus. *L* 4
„ philonotis. *Retz.* ☉
„ repens. *L.* 4
„ sceleratus. *L.* ☉ (*F*)
„ Thora. *L.* 4
„ Tommasinii. *Rchb.* 4
„ velutinus. *Ten.* 4
Thalictrum angustifolium. *Jacq.* 4
„ aquilegifolium. *L.* 4
„ elatum. *Jacq.* 4
„ fœtidum. *L.* 4
„ majus. *Jacq.* 4
„ minus. *L.* 4
„ nutans. *Desf.* 4
Trollius europæus. *L.* 4

Resedaceæ.

Reseda lutea. *L.* ○
„ luteola. *L.* ⊙ ♂
„ Phyteuma. *L.* ⊙

Rhamneæ.

Rhamnus catharticus. *L.* ♄ *(F)*
„ Frangula. *L.* ♄

Ribesiaceæ.

Ribes petræum. *Jacq.* ♄
„ rubrum. *L.* ♄ *(F)*
„ uva crispa. *L.* ♄

Rosaceæ.

Agrimonia Eupatorium. *L.* 2 *(F)*
„ odorata. *Mill.* 2
Alchemilla alpina. *L.* 2
„ vulgaris. *L.* 2
Aremonia agrimonoides. *Dc.* 2
Cotoneaster vulgaris. *Lindl.* 2
Fragaria collina. *Ehrh.* 2
„ vesca. *L.* 2 *(F)*
Geum rivale. *L.* 2 *(F)*
„ urbanum. *L.* 2 *(F)*
Potentilla alba. L. 2
„ anserina. *L.* 2
„ argentea. *L.* 2
„ canescens. *Bess.* 2
„ cinerea. *Chaix.* 2
„ fragariastrum. *Ehrh.* 2
„ fruticosa. *L.* ♄
„ hirta. *L.* 2
„ obscura. *Willd.* 2
„ recta. *L.* 2
„ reptans. *L.* 2
„ rubens. *All.* 2
„ Tormentilla. *Schrank.* 2 *(F)*
„ verna. *L.* 2
Poterium polygamum. *W. et K.* 2
„ Sanguisorba. *L.* 2
„ spinosum. *L.* ♄
Prunus avium. *L.* 2 *(F)*
„ Cerasus. *L.* ♄ *(F)*
Pyrus Malus. *L.* ♄ *(F)*
Rosa canina *L.* ♄
„ centifolia. *L.* ♄
„ cinnamomea. *L.* ♄
„ gallica. *L.* ♄ *(F)*
„ pimpinellifolia. *L.* ♄
„ rubifolia. *R. Br.* ♄
„ villosa. *L.* ♄
Rubus cæsius. *L.* ♄ *(F)*
„ corylifolius. *Smith.* ♄
„ discolor. *Weihe* ♄
„ Idæus. *L.* ♄ *(F)*
Sanguisorba officinalis. *L.* 2 *(F)*
Sorbus Aucuparia. *L.* ♄ *(F)*
Spiræa Aruncus. *L.* 2
„ Filipendula. *L.* 2
„ salicifolia. *L* 2
„ Ulmaria. *L.* 2

Rubiaceæ.

Asperula arvensis. *L.* 2
„ cynanchica. *L.* 2
„ lævigata. *L.* 2
„ longiflora. *W. et K.* 2
„ scutellaris. *Vis.* 2
„ tinctoria. *L.* 2
Crucianella latifolia. *L* ⊙
„ stylosa. *Trin.* 2
Galium Aparine. *L.* ⊙
„ aristatum. *L.* 2
„ divaricatum. *Lam.* ⊙
„ Mollugo. *L.* 2
„ murale. *All.* ⊙
„ purpureum. *L.* 2 ♄
„ rubrum. *L.* 2
„ sylvestre. *Poll.* ⊙
„ tricorne. *With.* ⊙
„ vernum. *Scop* 2
Putoria calabrica. *Pers.* ♄
Rubia peregrina. *L.* 2
„ tinctorum. *L.* 2 *(F)*
Sherardia arvensis. *L.* ⊙
Vaillantia muralis. *L.* ⊙

Rutaceæ.

Dictamnus albus. *L.* ☉
Ruta bracteosa. *Dc.* ♄
„ graveolens. *L.* 2 ♄ *(F)*
„ montana. *L.* 2 ♄

Salicineæ.

Salix fragilis. *L.* ♄ *(F)*

Saxifragaceæ.

Saxifraga Aizoon. *L.* 2
„ cuneifolia. *L.* 2
„ Hostii. *Tausch.* 2
„ hypnoides *L* 2
„ rotundifolia. *L.* 2

Scrophularineæ.

Antirrhinum majus. *L.* ♂ 2
Digitalis ambigua. *Murr.* 2
„ ferruginea. *L.* 2
„ grandiflora. *Lam.* 2
„ lævigata. *W. et K.* 2
„ lanata *Ehrh.* 2
„ lutea. *L.* 2
„ purpurea. *L.* 2 *(F)*
Gratiola officinalis. *L.* 2 *(F)*
Linaria alpina. *Desf.* ♂ 2
„ Cymballaria. *Willd.* ⊙
„ Elatine. *Desf.* ⊙
„ genistæfolia. *Mil.* 2
„ littoralis. *Willd.* ⊙
„ Pelisseriana. *Mill.* ⊙
„ repens. *Stend.* 2
„ spuria. *Willd.* ⊙
„ triphylla. *Willd.* ⊙
Scrophularia acquatica. *L.* 2
„ betonicæfolia *L.* 2

Scrophularia canina. *L.* 2
„ nodosa. *L.* 2
„ peregrina. *L.* ☉
„ Scopolii. *Hoppe.* 2
Verbascum Blattaria. *L.* ♂
„ Chaixii. *Vill.* ♂
„ densiflorum. *Bertol.* ♂
„ floccosum. *W. et K.* ♂ 2
„ hybridum. *Bert.* ♂
„ Lychnites. *L.* ♂ (*F*)
„ montanum. *Schrd.* ♂
„ nigrum. *L.* 2 ♂
„ phlomoides. *L.* ♂
„ phœniceum. *L.* ♂
„ Thapsus. *L* ♂ (*F*)
Veronica agrestis. *L.* ☉
„ Anagallis. *L.* 2 ☉
„ austriaca. *L.* 2
„ Beccabunga *L.* 2
„ Cymbalaria. *Bertol.* ☉
„ latifolia. *L.* 2
„ longifolia. *L.* 2
„ maritima. *L.* 2
„ officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ prostrata. *L.* 2
„ saturejoides. *Vis.* ♄
„ serpyllifolia. *L.* 2
„ spicata. *L.* 2
„ Teucrium. *L.* 2
„ urticæfolia. *L.* 2

Solanaceæ.

Atropa Belladonna. *L.* 2 (*F*)
Capsicum annum. *L.* ☉
Datura Stramonium. *L.* ☉ (*F*)
„ Tatula *L.* ☉
Hyoscyamus albus. *L.* ☉
„ niger. *L.* ☉ ♂
Lycium barbarum. *L.* ♄
„ europæum. *L.* ♄
Lycopersicum esculentum. *Mill.* ☉ (*F*)
Mandragora vernalis. *Bertol.* ♂
Nicotiana rustica. *L.* ☉
„ Tabacum. *L.* ☉ (*F*)
Physalis Alkekengi. *L.* 2
Scopolina atropoides *Schult.* 2 (*F*)
Solanum Dulcamara. *L.* ♄ (*F*)
„ nigrum. *L.* ☉ (*F*)
„ sodomæum. *L.* ♄
„ villosum. *Lam* ☉

Styraceæ.

Styrax officinalis. *L.* ♄ (*F*)

Tiliaceæ.

Tilia parvifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)

Typhaceæ.

Sparganium ramosum. *Smith.* 2
Typha latifolia. *L.* 2

Umbelliferæ.

Ægopodium Podagraria. *L.* 2
Æthusa Cynapium *L.* ☉ (*F*)
Ammi majus. *L.* ☉ ♂
Anethum graveolens. *L.* ☉ (*F*)
Anthriscus Cerefolius. *Hoffm.* ☉
„ fumarioides. *Spr.* ♂
„ sylvestris. *Hoffm.* 2
„ trichosperma. *Schult.* ☉
„ vulgaris. *Pers.* ☉
Apium graveolens. *L.* ♂
Astrantia major. *L.* 2
Bifora radians. *Bbrst.* ☉
Bupleurum rotundifolium. *L.* ☉
„ tenuissimum *L.* ☉
Caucalis daucoides. *L.* ☉
„ leptophylla. *L.* ☉ ♂
Carum Carvi. *L.* ☉ ♂ (*F*)
Chærophyllum aureum. *L.* 2
„ nodosum. *Lam.* ☉
„ temulum. *L.* ♂
„ Villarsii. *Koch.* 2
Cicuta maculata. *L.* ♂ (*F*)
„ virosa. *L.* 2 (*F*)
Cnidium apioides. *Spr.* 2
Conium maculatum. *L.* ♂
Coriandrum sativum. *L.* ☉ (*F*) ♂
Cuminum Cyminum. *L.* ☉ (*F*)
Daucus Carota. *L.* ♂ (*F*)
„ maximus. *Desf.* ☉
„ setulosus. *Guss.* ☉
Eryngium amethystinum. *L.* 2
„ campestre. *L.* 2
„ creticum. *Lam.* 2
„ maritimum. *L.* 2
Falcaria Rivini. *Host.* 2
Ferula communis. *L.* 2
„ Ferulago *L.* 2
„ glauca. *L.* 2
„ sylvatica. *Besser.* 2
Fœniculum dulce. *Dc.* ☉ (*F*)
„ officinale. *All.* ♂ (*F*)
„ piperitum. *Dc.* 2
Hacquetia Epipactis. *Dc.* 2
Heracleum gummiferum. *Willd.* 2
„ longifolium. *Jacq.* 2
„ Sphondylium. *L.* ♂ (*F*)
Imperatoria Ostruthium *L.* 2 (*F*)
Laserpitium Arcangelica. *Jacq.* 2
„ Siler. *L* 2
Levisticum officinale. *Koch.* 2 (*F*)
Libanotis athamantoides. *Dc.* 2
„ vulgaris. *Dc.* 2
Ligusticum Seguieri. *Koch.* 2
Molospermum cicutarium. *Dc.* 2
Myrrhis odorata. *Scop.* 2
Œnanthe fistulosa. *L.* 2
„ Karsthia. *Hacq.* ♂
„ Lachenalii. *Gmel.* 2
„ pimpinelloides. *L.* 2
„ silaifolia. *Bbrst.* 2

Orlaya platycarpus. *Koch* ⊙
Pastinaca sativa. *L* ⊙ (*F*)
Petroselinum sativum. *Hoffm.* ♂ (*F*)
Peucedanum alsaticum. *L.* 2
„ Chabræi. *Koch.* ⊙
„ Oreoselinum. *Cuss.* 2
„ Petteri. *Vis.* 2
Pimpinella magna *L.* 2
„ Saxifraga *L.* 2 (*F*)
„ Tragium. *Vill.* 2
Ridolfia segetum. *Moris.* ⊙
Scandix grandiflora. *L.* ⊙
„ Pecten-Veneris. *L.* ⊙
Seseli elatum. *Gouan.* 2
„ globiferum. *Vis.* 2
„ gracile. *W. et K.* 2
„ montanum. *Dc.* 2
„ Tommasinii. *Rchb.* 2
„ tortuosum. *L* ♂ 2
„ varium. *Trevir.* 2
Sison Amomum. *L.* ♂
Sium angustifolium. *L.* 2
„ latifolium. *L.* 2
„ Sisarum. *L.* 2 (*F*)
Smyrnium Olusatrum. *L.* ♂
„ rotundifolium. *Mill.* ♂
Tommasinia verticillata. *Bertol.* 2
Tordylium apulum. *L.* ⊙
„ maximum. *L.* ⊙
Torilis Anthriscus. *Gmel* ⊙
„ nodosa. *Gaert* ⊙
Turgenia latifolia. *Hoff* ⊙

Urticaceæ.

Cannabis sativa. *L.* ⊙ (*F*)
Celtis australis. *L.* ♄
Ficus Carica *L.* ♄ (*F*)
Humulus Lupulus. *L.* 2 (*F*)
Morus nigra. *L.* ♄ (*F*)
Parietaria diffusa. *Mert.* 2
„ officinalis. *L.* 2 (*F*)
Urtica dioica. *L.* 2
„ pilulifera. *L.* ⊙

Valerianeæ.

Centranthus Calcitrapa. *Dufr.* ⊙
„ ruber. *Dc.* 2
Valeriana officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ Phu. *L.* 2 (*F*)
Valerianella carinata. *Loisl.* ⊙
„ dentata. *Dc.* ⊙
„ discoidea. *Loisl.* ⊙
„ hamata. *Dc.* ⊙
„ Morisonii. *Dc.* ⊙
„ olitoria. *Moench.* ⊙
„ rimosa. *Bast.* ⊙

Verbenaceæ.

Verbena officinalis. *L.* 2 (*F*)
Vitex Agnus castus. *L.* ♄ (*F*)

Violarieæ.

Viola arenaria. *Dc.* 2
„ biflora *L.* 2
„ canina. *L.* 2
„ mirabilis. *L.* 2
„ pinnata. *L.* 2
„ scotophylla. *Jord.* 2
„ suavis. *Bbrst.* 2
„ sylvestris. *Lam.* 2

Zygophylleæ.

Tribulus terrestris. *L.* ⊙

Desiderata ante calenda Martii rogamus.

Raimondo Tominz
Horti director.

Francesco Palmer
Hortulanus major.

G. Mosetich
Horti custos.

TERGESTE, Decembri 1895.

Si prega di mandare i cataloghi ed i pacchi di semi, prima del 30 Marzo.

On est prié d'envoyer les catalogues et les paquets des graines, avant le 30 Mars.

Typ. Lloyd Tergeste.

A8345

[Tergeste]

1896.

DELECTUS SEMINUM

QUÆ

HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS

PRO MUTUA COMMUNICATIONE OFFERT.

Acanthaceæ.

Acanthus longifolius. *Poir.* ♃
„ spinosissimus. *Desf.* ♃
„ spinosus. *L.* ♃

Aceraceæ.

Acer campestre *L.* ♄
„ platanoides. *L.* ♄
„ Pseudoplatanus. *L.* ♄

Alismaceæ.

Alisma Plantago. *L.* ♃

Amaranthaceæ.

Amaranthus Blitum *L.* ☉
„ paniculatus. *L.* ☉
„ patulus. *Bertol.* ☉
„ prostratus. *L.* ☉
„ retroflexus. *L.* ☉
„ sylvestris. *Desf.* ☉

Amaryllideæ.

Leucojum æstivum. *L.* ♃
„ vernum. *L.* ♃
Narcissus radiflorus. *Salisb.* ♃
Pancratium maritimum. *L.* ♃

Ambrosiaceæ.

Ambrosia maritima *L.* ☉ ♃
Xanthium italicum. *Morett.* ☉
„ macrocarpum. Dc. ☉
„ spinosum. *L.* ☉
„ Strumarium. *L.* ☉

Ampelidaceæ.

Vitis vinifera. *L.* ♄ (*F*)

Anacardiaceæ.

Rhus Cotinus. *L.* ♄
„ Toxicodendrum. *L.* ♄ (*F*)
„ typhina. *L.* ♄

Apocynaceæ.

Apocynum cannabinum. *L.* ♃ (*F*)
Vinca minor. *L.* ♃ (*F*)

Aquifoliaceæ.

Ilex Aquifolium. *L.* ♄

Araliaceæ.

Hedera Helix. *L.* ♄ (*F*)

Aristolochieæ.

Aristolochia Clematitis. *L.* ♃ (*F*)
„ pallida. *Willd.* ♃

Aroideæ.

Acorus Calamus. *L.* ♃ (*F*)
Arum Arisarum. *L.* ♃
„ Dracunculus. *L.* ♃
„ italicum. *Lam.* ♃ (*F*)
„ maculatum. *L.* ♃ (*F*)
„ orientale. *Bbrst.* ♃

Asclepiadeæ.

Cynanchum contiguum. *Koch.* ♃
„ laxum. *Bartl.* ♃
„ medium. *Koch.* ♃
„ Vincetoxicum. *Pers.* ♃ (*F*)

Asperifoliaceæ.

Alkanna tinctoria. *Tausch.* ♃ (*F*)

Le specie seguite da (*F*) appartengono all'Orto farmaceutico.

Ac. Bot. Cercle... 1897.

Anchusa Barrelieri. *Vitm.* 2 ♄
„ italica. *Retz.* ♂
„ leptophylla. *R. S.* 2 ♂
Asperugo procumbens. *L.* ☉
Borago officinalis. *L.* ☉ (*F*)
Cerinthe major. *L.* ☉
„ minor. *L.* ☉ ♂
Cynoglossum cheirifolium *L.* ♂
„ Columnae. *Tenor.* ♂
„ officinale. *L.* 2 ♂ (*F*)
„ pictum. *Ait.* ♂
Echinospermum Lappula. *Sw.* ☉ ♂
Echium plantagineum. *L.* ☉ ♂
„ violaceum. *L.* ☉
Heliotropium europæum. *L.* ☉
„ supinum. *L.* ☉
Lithospermum arvense. *L.* 2
„ officinale. *L.* 2 (*F*)
„ purpureum-cœruleum. *L.* 2
Myosotis alpestris. *Schmidt.* 2
„ hispida. *Schlchtd.* ☉
„ intermedia. *Link.* ♂
„ sylvatica. *Ehrh.* 2
Nonnea lutea. *Dc.* ☉
Pulmonaria angustifolia. *L.* 2
Symphytum officinale. *L.* 2 (*F*)

Berberidaceæ.

Berberis vulgaris. *L.* ♄ (*F*)
Epimedium alpinum. *L.* 2

Campanulaceæ.

Campanula alpina. *Jacq.* 2
„ cæspitosa. *Scop.* 2
„ capitata. *Vis.* 2
„ caudata. *Vis.* 2
„ Erinus. *L.* ☉
„ garganica. *Ten.* 2
„ glomerata. *L.* 2
„ Medium. *L.* 2
„ persicifolia. *L.* 2
„ pusilla. *Haenk.* 2
„ pyramidalis. *L.* 2
„ rapunculoides. *L.* 2
„ rhomboidea. *L.* 2
„ rotundifolia. *L.* 2
„ sibirica. *L.* ♂
„ spicata. *L* ♂ 2
„ Trachelium. *L.* 2
Phyteuma limonifolium. *Sibth et Sm.* 2
„ orbiculare. *L.* 2
„ Scheuchzeri. *All.* 2
Specularia Speculum. *Dc.* ☉
Wahlenbergia dalmatica. *Dc. fil.* 2

Capparideæ.

Capparis rupestris. *Sibth et Sm.* ♄

Caprifoliaceæ.

Lonicera alpigena. *L.* ♄
„ Perychlymenum *L.* ♄
„ Xylosteum. *L.* ♄
Sambucus nigra. *L.* ♄ (*F*)
„ racemosa. *L.* ♄
Symphoricarpos racemosus michx. ♄
Viburbun Lantana. *L.* ♄
„ Tinus. *L.* ♄

Caryophyllaceæ.

Agrostemma Githago. *L.* var. nicæensis. *Willd.* ☉
Arenaria graminifolia. *Schrad.* 2
„ grandiflora. *L.* 2
„ leptocladus. *Guss.* ☉
„ serpyllifolia. *L.* ☉
„ tenuifolia. *L.* ☉
„ verna. *L* 2
Cerastium alpinum. *L.* 2
„ aquaticum. *L.* 2
„ arvense. *L.* 2
„ brachypetalum. *Pers.* ☉
„ graudiflorum. *W. et K.* 2
„ illyricum. *Ard.* ☉
„ semidecandrum. *L.* ☉
„ triviale. *Link.* 2
„ vulgatum. *L.* ☉ ♂
Cucubalus bacciferus. *L.* 2
Dianthus banaticus. *Heuff.* 2
„ Carthusianorum. *L.* 2
„ Caryophyllus *L.* 2
„ liburnicus. *Bartl.* 2
„ monspessulanus. *L.* 2
„ plumarius. *L.* 2
„ prolifer. *L.* ☉
„ racemosus. *Vis.* 2
„ sanguineus. *Vis.* 2
„ sylvestris. *Wulf.* 2
„ virgineus. *L.* 2
Drypis spinosa. *L.* ♂
Gypsophila fastigiata. *L.* 2
„ repens. *L.* 2
„ scorzonerifolia. *Sering.* 2
Holosteum umbellatum. *L.* ☉
Lepigonum marginatum. *Koch.* ☉
Lychnis dioica. *L.* ☉
„ divaricata. *Rehb.* ☉
„ vespertina. *Sibth.* ☉
Mœhringia muscosa. *L.* 2
„ trinervia. *Clairv.* ☉
Polycarpon tetraphyllum. *L. fil.* ☉
Sagina procumbens. *L.* ☉
Saponaria officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ orientalis. *L.* ☉
Silene alpestris. *Jacq.* 2
„ annulata. *Thore.* ☉
„ Armeria. *L.* ☉
„ catholica. *Ait.* 2
„ conica. *L.* ☉
„ dichotoma. *Ehrh.* ♂
„ gallica. *L.* ☉
„ inflata. *Smith.* 2
„ livida. *Willd.* 2
„ longiflora. *Ehrh.* 2

Silene lusitanica. *L.* ⊙
„ nemoralis. *W. et K.* 2
„ noctiflora. *L.* ⊙
„ nocturna. *L.* ⊙
„ nutans. *L.* 2
„ Otites. *Pers.* 2
„ paradoxa. *L.* 2
„ petræa. *W. et K.* 2
„ Reichenbachi. *Vis.* 2
„ Saxifraga. *L.* 2
„ vespertina. *Retz.* ⊙
„ viridiflora. *L.* ♂
Stellaria graminea. *L.* 2
„ Holostea. *L.* 2
„ media. *Vill.* ⊙ (*F*)
Tunica saxifraga. *Scop.* 2

Celastrineæ.

Evonymus europæus. *L.* ♄
„ latifolius. *Scop.* ♄

Chenopodiaceæ.

Atriplex laciniata. *L.* ⊙
„ littoralis. *L.* ⊙
„ nitens. *Rbt.* ⊙
„ rosea. *L.* ⊙
„ tatarica. *L.* ⊙
Beta maritima. *L.* ⊙ ♂
„ vulgaris *L.* ⊙ ♂ (*F*)
Blitum bonus Henricus. *C. A. Meyer.* 2
„ rubrum. *Rchb.* ⊙
Chenopodium ambrosioides *L.* ⊙ (*F*)
„ murale. *L.* ⊙
„ viride. *L.* ⊙
„ Vulvaria. *L.* ⊙
Kochia scoparia. *Schrad.* ⊙
Salsola Kali. *L.* ⊙
„ Soda. *L.* ⊙
Schoberia maritima. *Meyer.* ⊙ ♂
Spinacia glabra. *Mill.* ⊙

Cistaceæ.

Cistus salicifolius. *L.* ♄
Heliantemum arabicum. *Pers.* ♄
„ guttatum *Mill.* ⊙
„ montanum. *Vis.* ♄
„ salicifolium. *Pers.* ⊙
„ vulgare. *Gärtner.* ♄

Colchicaceæ.

Colchicum autumnale. *L.* 2 (*F*)
„ Kochii. *Parlt.* 2
Veratrum album. *L.* 2 (*F*)
„ nigrum *L.* 2 (*F*)

Compositæ.

Achillea lanata. *Spr.* 2
„ ligustica. *All.* 2
Achillea macrophylla. *L.* 2
„ Millefolium. *L.* 2 (*F*)
„ nobilis. *L.* 2 (*F*)
„ setacea. *W. et K.* 2
„ tanacetifolia. *All.* 2
Anacyclus clavatus. *Pers.* ⊙
„ officinarum. *Hayne.* ⊙ (*F*)
„ Pyrethrum. *Cass.* 2 (*F*)
„ radiatus. *Loisl.* ⊙
Anthemis arvensis. *L.* ⊙ ♂
„ austriaca var. incrassata. *Loisl.* ⊙
„ Chia. *L.* ⊙
„ peregrina. *Willd.* ⊙
„ ruthenica. *Bbrst.* ⊙
„ tinctoria. *L.* 2 (*F*)
„ Triumfetti. *Dc.* ⊙
Artemisia Absinthium *L.* 2 (*F*)
„ arborescens. *L.* ♄
„ Biasolettiana. *Vis.* ♄ (*F*)
„ Dracunculus. *L.* 2 (*F*)
„ maritima L. var. gallica Kock
„ pontica. *L.* ♄
„ vulgaris. *L.* 2 (*F*)
Aster alpinus. *L.* 2
„ Amellus. *L.* 2
„ Novæ Angliæ. *L.* 2
„ Novi Belgii. *L.* 2
Asteriscus aquaticus. *Dc.* 2
Barkhausia alpina. *Dc.* ⊙
„ rubra. *Moench.* ⊙
„ taraxacifolia *Dc.* ♂
Bellidiastrum Michelii. *Cass.* 2
Bellis perennis. *L.* 2 (*F*)
Bidens cernua. *L.* ⊙
„ tripartita *L.* ⊙
Buphthalmum salicifolium *L.* 2
Calendula officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Calliopsis tinctoria. *Dc.* ⊙
Carduus acanthoides. *L.* ⊙ ♂
„ carinæfolius. *Lam.* 2
„ defloratus. *L.* 2
„ crispus. *L.* ♂
„ nutans. *L.* ♂
„ pycnocephalus. *L.* 2
Carlina acanthifolia. *All.* 2
„ acaulis. *L.* 2 (*F*)
„ lanata. *L.* ♂
„ vulgaris. *L.* ♂
Carpesium cernuum. *L.* ⊙
Carthamus tinctorius. *L.* ⊙ (*F*)
Centaurea alpina *L.* 2
„ amara. *L.* 2
„ argentea. *L.* 2
„ austriaca. *Willd.* 2
„ axillaris. *Willd.* ⊙
„ Calcitrapa. *L.* ⊙ ♂ (*F*)
„ carniolica. *Hlost.* 2
„ collina. *L.* 2
„ cristata. *Bartl.* 2
„ Jacea. *L.* 2 (*F*)
„ nervosa. *Willd.* 2
„ nigrescens. *Willd.* 2

Centaurea phrygia. *Jacq.* 2
„ rupestris. *L.* 2
„ ruthenica. *Lam.* 2
„ salonitana. *Vis.* 2
„ Scabiosa. *L.* 2
„ solstitialis. *L.* ♂
„ sordida. *Willd.* 2
„ splendens. *L.* 2
Chamæpeuce stellata. *Dc.* ⊙
Chondrilla juncea. *L.* ♂ 2
Chrysanthemum coronarium. *L.* ♂
„ uniglandulosum. *Vis.* 2
Cichorium Endivia. *L.* ⊙ ♂
Cirsium arvense. *Scop.* ♂
„ canum. *All.* 2
„ eriophorum. *Scop.* ♂
„ Erisithales. *Scop.* 2
„ lanceolatum. *Scop.* ♂
„ oleraceum. *All.* 2
„ pannonicum. *Dc.* 2
Cnicus benedictus. *Gaert.* ⊙ (*F*)
Conyza longifolia *L.* 2
Crepis adenantha. *Vis.* ⊙
„ alpestris. *Tausch.* 2
„ aurea. *Cass.* 2
„ biennis. *L.* ⊙
„ fœtida *L.* ⊙
„ pulchra. *L.* ⊙
„ rigida. *W. et K.* 2
„ tectorum. *L.* ⊙
Crupina vulgaris. *Pers.* ⊙
Cynara Cardunculus. *L.* ♂
„ Scolymus. *L.* ♂ (*F*)
Doronicum caucasicum. *Roch.* 2
„ Pardalianches. *L.* 2
Echinops bannaticus. *Rochel.* 2
„ exaltatus. *Schrad.* ♂
„ Ritro. *L.* ♂
„ sphærocephalus. *L.* 2
Endopthera Dioscoridis. *Dc.* ⊙
Erigeron acre. *L.* ♂ 2
„ alpinum. *L.* 2
„ canadense. *L.* ⊙ (*F*)
Eupatorium cannabinum. *L.* 2
Filago germanica. *L.* ⊙
Galasia villosa. *Cass.* 2
Geropogon glaber. *L.* ⊙
Gnaphalium luteo-album. *L.* ⊙
Grindelia glutinosa. Dun. ♄ (*F*)
„ squarrosa *Dun.* 2 (*F*)
Hedypnois cretica. *Willd.* ⊙
„ tubæformis. *Ten.* ⊙
Helianthus annuus. *L.* ⊙ (*F*)
Helminthia echioides. *Gaert.* ⊙
Hieracium alpinum. *L.* 2
„ amplexicaule. *L.* 2
„ angustifolium. *Hopp.* 2
„ australe. *Fries* 2
„ Bauhini. *Bess.* 2
„ boreale. *Fries.* 2
„ brachiatum. *Bertol.* 2
„ brevifolium. *Tausch.* 2
Hieracium cerinthoides. *Gouan.* 2
„ cymosum. *Vill.* 2
„ fallax. *Willd.* 2
„ flagellare. *Willd.* 2
„ florentinum. *All.* 2
„ Hoppeanum. *Froel.* 2
„ illyricum. *Fries.* 2
„ lasiophyllum. *Koch.* 2
„ latifolium. *Froel.* 2
„ Pilosella. *L.* 2
„ prælatum. *Vill.* 2
„ pratense. *Tausch.* 2
„ racemosum. *Wet. K.* 2
„ sabaudum. *L.* 2
„ saxatile. *Iacq.* 2
„ sylvaticum. *Smith* 2
„ umbellatum. *L.* 2
„ villosum. *L.* 2
„ vulgatum. *Fries.* 2
Hyoseris scabra. *L* ⊙
Hypochæris glabra. *L.* ⊙
„ radicata. *L.* 2
Inula Bubonium. *Jacq.* 2
„ Conyza. *Dc.* ♂ 2 (*F*)
„ Helenium. *L.* 2 (*F*)
„ montana. *L.* 2
„ oculus Christi. *L.* 2
„ salicina. *L.* 2
„ squarrosa. *L.* 2 (*F*)
Lactuca saligna. *L.* ⊙
„ virosa. *L.* 2 (*F*)
Lappa major. *Gaert.* ♂ (*F*)
„ minor. *Dc.* ♂ (*F*)
„ tomentosa. *All.* ♂ (*F*)
Lapsana communis. *L.* ⊙
Leontodon autumnalis. *L.* 2
„ hastilis. *L.* 2
„ saxatilis. *Rchb.* 2
„ Villarsii *Loisl.* 2
Leucanthemum graminifolium. *Lam.* 2
„ vulgare. *Lam.* 2
Maruta Cotula. *Cass.* ⊙ (*F*)
Matricaria Chamomilla. *L.* ⊙ (*F*)
Metabasis æthnensis. *Dc.* ⊙
Microlonchus salmanticus. *Dc.* ♂
Oporinia autumnalis. *Don.* 2
Pallenis spinosa *Cass.* ⊙
Petasites spurius. *Rchb.* 2
„ vulgaris. *Desf.* 2 (*F*)
Pieridium vulgare. *Desf.* ⊙
Picris hieracioides. *L.* ♂
„ laciniata. *Vis.* ♂
„ Sprengeriana. *Lam.* ⊙
Podospermum Jacquinianum. *Koch.* 2
„ laciniatum. *Dc.* ♂
Prenanthes purpurea. *L.* 2
Ptarmica grandiflora. *Dc.* 2
Pulicaria dysenterica. *Gært.* 2
Pyrethrum cinerariæfolium. *Trev.* 2 (*F*)
„ corymbosum. *Willd.* 2
„ macrophyllum. *Willd.* 2
„ Parthenium. *Smith.* 2 (*F*)

Pyrethrum roseum. *Bbrst.* 2 *(F)*
Rhagadiolus edulis. *Gært.* ☉
„ stellatus. *Gært.* ☉
Santolina Chamæcyparissus. *L.* ♄
„ incana. *L.* 2
Scolymus hispanicus. *L.* ♂
„ maculatus *L.* ☉
Scorzonera hispanica. *L.* 2 *(F)*
„ humilis. *L.* 2 *(F)*
„ latifolia. *Vis.* 2
„ rosea. *W. et K.* 2
Senecio Cineraria. *Dc.* 2 ♄
„ crassifolius. *Willd.* ☉
„ erraticus. *Bertol.* 2
„ erucæfolius. *L.* 2
„ Jacobæa. *L.* ☉ 2
„ nebrodensis. *L.* 2
Serratula heterophylla. *Desf.* 2
„ radiata. *Bbrst.* 2
„ tinctoria. *L.* 2
Silybum Marianum. *Gært.* ☉
Solidago canadensis *L.* 2
Sonchus asper. *Vill.* ☉
„ maritimus. *L.* 2
„ tenerrimus. *L.* ☉ ♂
Tanacetum vulgare. *L.* 2 *(F)*
Taraxacum dens Leonis. *Desf.* 2 *(F)*
„ palustre. *Dc.* 2
Telekia cordifolia. *Dc.* 2
Thrincia tuberosa. *Dc.* 2
Tragopogon crocifolius. *L.* ♂
„ floccosus. *W. et K.* ♂
„ major. *Jacq.* 2
„ porrifolius. *L.* ♂
„ pratensis. *L.* ♂ *(F)*
Tyrimnus leucographus. *Cass.* ☉
Urospermum Dalechampii. *Desf.* ♂
„ picroides. *Desf.* ☉
Xeranthemum annuum. *L.* ☉
„ cylindraceum. *Smith* ☉
„ inapertum. *Willd.* ☉
Zacyntha verrucosa. *Gært.* ☉

Coniferæ.

Cupressus sempervirens var. horiz. *Mill.* ♄
Juniperus communis. *L.* 2 *(F)*
„ Sabina. *L.* ♄ *(F)*
Pinus austriaca. *Tratt.* 2
„ Larix. *L.* ♄ *(F)*
Taxus baccata. *L.* ♄ *(F)*
Thuja pyramidalis. *Tenor.* ♄

Convolvulaceæ.

Convolvulus arvensis. *L.* 2 *(F)*
„ Cneorum *L.* ♄
„ sepium. *L.* 2
„ tenuissimus. *Sibth. et Sm.* 2

Coriariaceæ.

Coriaria myrtifolia. *L.* ♄ *(F)*

Cornaceæ.

Cornus mascula. *L.* ♄ *(F)*
„ sanguinea. *L.* ♄

Crassulaceæ.

Sedum acre. *L.* 2 *(F)*
„ album. *L.* ♄
„ altissimum *Poir.* 2 2
„ anopetalum. *Dc.* 2
„ boloniense. *Loisl.* 2
„ dasyphyllum. *L.* 2
„ glaucum. *W. et K.* ♂
„ hispanicum. *L.* 2
„ laxiflorum. *Dc.* ♄
„ maximum. *Reich.* 2
„ purpurescens. *Koch.* 2
„ reflexum. *L.* ♄
„ Rhodiola. *Dc.* 2
„ Telephium. *L.* 2
Sempervivum hirtum. *L.* 2
„ montanum. *L.* 2
„ tectorum. *L.* 2 *(F)*
„ Wulfenii. *Hopp.* 2

Cruciferæ.

Æthionema saxatile. *R. Br.* 2 ♄
Alliaria officinalis. *Andrez.* 2
Alyssum argenteum. *Vitm.* 2
„ calycinum. *L.* ☉
„ campestre. *L.* ☉
„ gemonense. *L.* ♄
„ maritimum. *Willd.* 2
„ petræum. *Ard.* 2
„ saxatile. *L.* ♄
„ sinnatum. *L.* 2
Arabis alpina. *L.* 2
„ Halleri. *L.* ♂
„ hirsuta var. sagittata. *Rchb.* ♂
„ muralis. *Bertol.* 2
„ procurrens. *W. et K.* 2
„ Turrita *L.* ♂
Barbarea praecox. *R. Br.* ♂ 2
„ vulgaris. *R. Br.* ♂ *(F)*
Berteora incana. *Dc.* ♂
Biscutella ciliata. *Dc.* ☉
„ hispida. *Dc.* ☉
„ lævigata. *L.* 2
Brassica oleracea. *L.* ♂
„ Rapa. *L.* ♂ ☉ *(F)*
Bunias aspera. *Retz.* ☉
„ Erucago. *L.* ☉
„ orientalis. *L.* 2
Calepina Corvini. *Desr* ☉
Camelina dentata. *Pers.* ☉
„ sativa. *Crantz.* ☉
Capsella bursa pastorsis. *Mœnch.* ☉
„ rubella. *Reut.* ☉
Cardamine hirsuta. *L.* ☉
„ impatiens. *L.* ☉ ♂

Cheiranthus Cheiri. *L.* ♂ 4
Clypeola Jonthlaspi. *L.* ⊙
Cochlearia officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Coronopus Ruelli. *All.* ⊙
Diplotaxis muralis. *Dc.* ⊙
„ tenuifolia. *Dc.* ⊙
„ viminea. *Dc.* ⊙
Draba aizoon. *Whlbra.* 4
Eruca sativa. *Lam.* ⊙
Erysimum canescens. *Roth.* ♂
„ cheiranthoides. *L.* 4
„ lanceolatum. *R. Br.* ♂
„ perfoliatum. *Crantz.* 4
„ repandum. *L.* ⊙
„ strictum. *Gært.* ♂
Hesperis matronalis. *L.* 4
Iberis amara. *L.* ⊙
„ Garrexiana. *All.* ♄
„ intermedia. Guers. ♂
„ pinnata. *L.* ⊙
„ sempervirens. *L.* ♄
„ umbellata. *L.* ⊙
Isatis canescens. *Dc.* ♂
„ præcox. *Kit.* 4
„ tinctoria. *L.* ♂
Lepidium campestre. *R. Br.* 4 ♂
„ Draba. *L.* 4
„ graminifolium. *L.* 4
„ perfoliatum. *L.* ⊙
„ sativum. *L.* 4 (*F*)
Lunaria biennis *Mœnch.* ♂
Malcolmia Chia. *Dc.* ⊙
„ maritima. *R. Br.* ⊙
Matthiola annua. *Sweet.* ⊙
„ tristis. *R. Br.* 4 ♄
Myagrum perfoliatum. *L.* ♂
Nasturtium austriacum. *Crantz.* 4
„ officinale. *R. Br.* 4 (*F*)
„ sylvestre. *R. Br.* 4
Neslia paniculata. *Dev.* ⊙
Peltaria alliacea. *L.* 4
Raphanus Landra. *Morett.* ♂
„ Raphanistrum. *L.* ⊙
Rapistrum perenne. *Berg.* 4
„ rugosum. *All.* ⊙
Sinapis alba *L.* 4 (*F*)
„ arvensis. *L.* ⊙
„ incana. *L.* ♂
„ juncea. *L.* 4 (*F*)
„ nigra. *L.* ⊙ (*F*)
Sisymbrium Irio. *L.* 4
„ polyceratium. *L.* 4
„ Sophia *L.* ⊙
„ strictissimum. *L.* 4
Thlaspi arvense. *L.* 4
„ montanum. *L.* 4
„ praecox. *Wulf.* 4
Vesicaria sinuata. *Poir.* ⊙ ♂
„ utriculata. *Lam.* ♄

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba. *L.* 4 (*F*)
Bryonia dioica. *Jacq.* 4
Citrullus Colocynthis. *Schrad.* ⊙ (*F*)
Cucumis Melo. *L.* ⊙ (*F*)
Cucurbita Lagenaria. *L.* ⊙
„ Pepo. *L.* ⊙ (*F*)
Momordica Charantia. *L.* ⊙
„ Elaterium. *L.* ⊙ (*F*)

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus quercifolius. *Desf.* ♄
Corylus Avellana. *L.* ♄
„ tubulosa. *Willd.* ♄
Ostrya vulgaris. *Willd.* ♄

Cyperaceæ.

Carex arenaria. *L.* 4 (*F*)
„ atrata. *L.* 4
„ brizoides. *L.* 4
„ depauperata. *Good.* 4
„ digitata. *L.* 4
„ distans. *L.* 4
„ divulsa. *Good.* 4
„ extensa. *Good.* 4
„ ferruginea. *Schkr.* 4
„ flava. *L.* 4
„ glauca. *Scop.* 4
„ hirta. *L.* 4
„ hordeistichos. *Vill.* 4
„ leporina. *L.* 4
„ montana. *L.* ⊙
„ muricata. *L.* 4
„ pallescens. *L.* 4
„ paniculata. *L.* 4
„ pilulifera. *L.* 4
„ pseudo-Cyperus. *L.* 4
„ sylvatica. *Huds.* 4
„ virens. *Lam.* 4
„ vulpina. *L.* 4
Cladium Mariscus. *R. Br.* 4
Cyperus diformis *Desf.* 4
„ fuscus. *L.* ⊙
„ glomeratus. *L.* ⊙
„ longus. *L.* 4 (*F*)
Eriophorum angustifolium. *Dichs. Roth.* 4
Scirpus Holoschœnus. *L.* 4

Datisceæ.

Datisca cannabina. *L.* 4

Dioscoreæ.

Tamus communis. *L.* 4

Dipsaceæ.

Cephalaria leucantha. *R S.* ⊙
„ transylvanica. *R. S.* ⊙
Dipsacus fullonum. *Mill.* ♂
„ laciniatus. *L.* ♂

Dipsacus sylvestris. *Mill.* ♂
Pterocephalus palœstinus. *Coult.* ⊙
Scabiosa australis. *Wulf.* 4
„ Columbaria. *L.* 4
„ graminifolia. *L.* 4
„ Gramuntia. *L.* 4
„ succisa. *L.* 4
„ ucranica. *L.* 4
Trichera arvensis. *Schrad.* 4
„ hybrida. *R. S.* ⊙
„ sylvatica. *Schrad.*

Elæagnaceæ.

Elæagnus angustifolia. *L.* ♄

Ericaceæ.

Erica arborea. *L.* ♄
„ herbacea. *L.* 4
„ vagans. *L.* 4

Euphorbiaceæ.

Euphorbia amygdaloides. *L.* 4
„ angulata. *Jacq.* 4
„ Characias. *L.* ♄
„ Cyparissius. *L.* 4
„ dulcis. *Iacq.* 4
„ Lathyris. *L.* ♂ (*F*)
„ Myrsinites. *L.* 4
„ palustris. *L.* 4
„ pinea. *L.* 4
„ procera. *Brbst.* 4
„ spinosa. *L.* ♄
„ segetalis. *L.* ⊙
„ Wulfenii. *Hopp.* 4
Ricinus communis. *L.* ⊙ (*F*)

Filices.

Aspidium Filix fœmina. *Sw.* 4
„ „ mas. *Sw.* 4 (*F*)
Asplenium Ruta muraria. *L.* 4 (*F*)
„ Trichomanes. *L.* 4 (*F*)
Pteris aquilina. *L.* 4
Scolopendrium officinarum. *Sw.* 4 (*F*)

Fumariaceæ.

Corydalis capnoides. *Pers.* 4
„ cava. *Schweigg et Kört.* 4 (*F*)
Fumaria major. *Bad.* ⊙
„ officinalis. *L.* ⊙
„ parviflora. *Lam.* ⊙

Gentianeæ.

Gentiana acaulis. *L.* 4 (*F*)
„ asclepiadea. *L.* 4
„ cruciata. *L.* 4 (*F*)
„ Pneumonanthe. *L.* 4 (*F*)
„ verna. *L.* 4

Geraniaceæ.

Erodium ciconium. *Willd.* ⊙
„ gruinum. *Willd* ⊙
„ moschatum. *L'Herit.* ⊙
Geranium dissectum. *L.* ⊙
„ lucidum. *L.* ⊙
„ macrorrhizum. *L.* 4
„ nodosum. *L.* 4
„ phæum. *L.* 4
„ pratense. *L.* 4
„ pyrenaicum. *L.* 4
„ Robertianum. *L.* ⊙ (*F*)
„ rotundifolium. *L.* ⊙
„ sanguineum. *L.* 4

Globulariaceæ.

Globularia cordifolia. *L.* 4
„ vulgaris. *L.* 4
„ Willkommii. *Nym.* 4

Graminaceæ.

Aegilops ovata. *L.* ⊙ ♂
„ triuncialis. *L.* ♂
Agrostis alba. *L.* 4
„ canina. *L.* 4
„ stolonifera. *L.* 4
„ vulgaris. *With.* 4
Aira flexuosa. *L.* 4
Alopecurus pratensis. *L.* 4
„ utriculatus. *Schrad.* ⊙
Andropogon Ischæmum. *L.* 4
Anthoxanthum odoratum. *L.* 4
Arrhenantherum avenaceum. *Beauv.* 4
Arundo Pliniana. *Turr.* 4
Avena fatua *L.* ⊙
„ hirsuta. *Roth.* ⊙
„ nuda. *L.* ⊙
„ orientalis. *Schrb.* ⊙
„ pubescens. *L.* 4
„ sativa. *L.* ⊙ (*F*)
„ sterilis. *L.* ⊙
Beckmannia erucæformis. *Host.* 4
Brachypodium distachyum. *Beauv.* 4
„ pinnatum. *Beauv.* 4
„ ramosum. *Roem. et Schult.* 4
„ sylvaticum. *Beauv.* 4
Briza maxima *L.* ⊙
Bromus arvensis. *L.* ⊙
„ asper. *L. fil.* 4
„ commutatus. *Schrad.* ⊙
„ erectus. *Huds.* 4
„ intermedius. *Guss.* ⊙
„ madritensis. *L.* ⊙
„ maximus. *Def.* ⊙
„ patulus. *Mert. et Koch.* ♂
„ purgans. *L.* 4
„ racemosus. *L.* ♂
„ rigidus. *Roth.* ⊙
„ scoparius. *Lin.* ♂

Bromus secalinus. *L.* ⊙
„ squarrosus. *L.* ⊙
Calamagrostis Epigeios. *Roth.* 2
„ sylvatica. *Beauv.* 2
Chæturus fasciculatus. *Link.* ⊙
Chrysopogon Gryllus. *Trin.* 2
Coix Lacryma. *L.* ⊙ (*F*)
Cynodon Dactylon. *Pers.* 2 (*F*)
Cynosurus echinatus. *L.* ⊙
Dactylis glomerata. *L.* 2
„ hispanica. *Roth.* 2
Deschampsia cæspitosa. *Beauv.* 2
Echinaria capitata. *Desf.* ⊙
Eragrostis megastachya. *Link.* ⊙
„ pilosa. *Beauv.* ⊙
Erianthus Ravennae. *Beauv.* 2
Festuca divaricata. *Desf.* ⊙
„ duriuscula. *L.* ⊙
„ elatior. *L.* 2
„ glauca. *Lam.* 2
„ heterophylla. *Haenk.* 2
„ myurus. *Auct.* ♂
„ ovina. *L.* 2
„ pratensis. *Huds.* 2
„ rhætica. *Suter.* 2
„ spadicea. *Gouan. L.* ⊙
„ tenuiflora. *Schrad.* ⊙
„ valesiaca. *Gaud.* 2
Gastridium lendigerum. *Gaud.* ⊙
Glyceria distans. *Whlbrg.* 2
„ festucæformis. *Heynh.* 2
„ fluitans. *R. Brow.* 2
Holcus lanatus. *L.* 2
Hordeum bulbosum. *L.* 2
„ distichon. *L.* 2 (*F*)
„ maritimum. *Sm.* ⊙
„ murinum. *L.* 2
„ pratense. *Huds.* 2
„ vulgare. *L.* ⊙ (*F*)
Kœleria cristata. *Pers.* 2
„ phleoides *Pers.* ⊙
Lagurus ovatus. *L.* ⊙
Lamarckia aurea. *Moench.* ⊙
Lepturus cylindricus. *Trin.* ⊙
„ incurvatus. *Trin.* ⊙
„ subulatus. *Kunth.* ⊙
Lolium arvense. *Schrad.* ⊙
„ perenne *L.* 2
„ rigidum. *Gaud.* ⊙
„ temulentum. *L.* ♂ (*F*)
Melica altissima. Bauhini. *All.* 2
„ ciliata. *L.* 2
„ nutans. *L.* 2
„ uniflora. *Retz.* 2
Milium multiflorum. *Cav.* 2
Molinia serotina. *Mert. et Koch.* 2
Myosurus minimus. *L.* ⊙
Nardus stricta. *L.* 2
Panicum italicum. *L.* ⊙
„ miliaceum. *L.* ⊙
„ sanguinale. *L.* ⊙
Phalaris aquatica. *L.* 2
Phalaris arundinacea. *L.* 2
„ canariensins. *L.* ⊙
„ nodosa. *L.* 2
Phleum alpinum. *L.* 2
„ arenarium. *L.* 2
„ pratense. *L.* 2
„ tenue. *Schrad.* ⊙
Phragmites communis. *L.* 2
Poa alpina. *L.* 2
„ cenisia. *All.* 2
„ compressa. *L.* 2
„ concinna. *Goud.* 2
„ Eragrostis. *L.* ⊙
„ nemoralis *L.* 2
„ pratensis. *L.* 2
„ serotina. *Ehrh.* 2
„ sudetica. *Haenk.* 2
„ trivialis. *L.* 2
Psamma arenaria. *Beauv.* 2
Psilurus nardoides. *Trin.* ⊙
Secale cereale *L.* ⊙ (*F*)
„ dalmaticum. *Vis.* 2
Sesleria cœrulea. *Ard.* 2
„ cylindrica. *Dc.* 2
Setaria italica *Beauv.* ⊙
„ verticillata. *Beauv.* ⊙
„ viridis. *Beauv.* ⊙
Sorghum saccharatum. *Moench.* ⊙
„ vulgare. *Pers.* ⊙
Stipa Aristella. *L.* 2
„ pennata. *L.* 2
Triticum monococcum. *Dc.* 2
„ caninum. *Schreber.* 2
„ durum. *Desf.* ⊙
„ glaucum. *Desf.* ⊙
„ junceum. *L.* 2
„ puugens. *Dc.* 2
„ repens. *L.* 2 (*F*)
„ monococcum. *L.* ⊙
„ villosum. *Beauv.* ⊙
„ vulgare. *Vill.* ⊙ ♂ (*F*)
Urachne parviflora. *Trin.* 2
Vulpia bromoides. *Link.* ⊙
„ ciliata. *Link.* 2
„ Myurus. *Gml.* ⊙ ♂
Zea Mays. *L.* ⊙ (*F*)

Granateæ.

Punica Granatum. *L.* ♄ (*F*)

Hypericaceæ.

Hypericum Coris. *L.* 2
„ montanum. *L.* ♄
„ perforatum. *L.* 2
„ quadrangulum. *L.* 2
„ Richeri. *Vill.* 2
„ tetrapterum. *Fries.* 2

Illecebraceæ.

Scleranthus annuus. *L.* ⊙ ♂

Irideæ.

Crocus biflorus *Mill.* 2
„ dalmaticus. *Vis.* 2
„ Tommasinii. *Maw.* 2
Gladiolus illyricus. *Koch.* 2
„ segetum. *Ker.* 2
Iris germanica. *L.* 2 (*F*)
„ graminea. *L.* 2
„ maritima. *Mill.* 2
„ neglecta. *Horum.* 2
„ pallida. *Lam.* 2
„ Pseudo-Acorus. *L.* 2
„ pumila. *L.* 2
„ sibirica. *L.* 2
Trichonema Bulbocodium. *Ker.* 2

Juglandeæ.

Juglans regia. *L.* 2 (*F*)

Juncaceæ.

Juncus acutus. *L.* 2
„ bufonius. *L.* ☉
„ compressus. *Jacq.* 2
„ conglomeratus. *L.* 2
„ effusus. *L.* 2
„ glaucus. *Sibth.* 2
„ maritimus. *Lam.* 2
„ supinus. *Moench.* 2
Luzula campestris. *Desv.* 2
„ flavescens. *Gaud.* 2
„ Forsteri *Dc.* 2
„ multiflora. *Lejeun.* 2
„ nivea. *Desv.* 2
„ pilosa. *Willd.* 2

Labiatæ.

Ajuga Chamæpitis. *Schreb.* ☉
„ reptans. *L.* 2
Ballota nigra. *L.* 2
„ var fœtida. *Koch.* 2
„ rupestris. *Vis.* 2
Betonica Alopecuros. *L.* 2
„ hirsuta. *L.* 2
Calamintha Acinos. *Clairv.* ☉
„ grandiflora. *Moench.* 2
„ Nepeta. *Link.* 2
„ officinalis. *Moench.* 2 (*F*)
Dracocephalum Moldavica *L.* ☉
Galeobdolon luteum. *Smith.* 2
Galeopsis Ladanum. *L.* ☉
„ Tetrahit. *L.* ☉
Hysopus officinalis. *L.* 2
Lamium amplexicaule. *L.* ☉
„ Orvala *L.* 2
„ purpureum. *L.* ☉ (*F*)
Lavandula latifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)
„ Spica *Dc.* ♄
„ vera. *Dc.* ♄ (*F*)
Leonurus Cardiaca. *L.* 2
„ Marrubiastrum. *L.* 2
Lycopus europæus. *L* 2
„ exaltatus. *L.* fil. 2
Majorana hortensis. *Mœnch.* ☉ ♄
Marrubium candidissimum. *L.* 2
„ incanum. *Desr.* 2
„ peregrinum. *L.* 2
„ vulgare. *L.* 2 (*F*)
Melissa officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ pyrenaica. *Jacq.* 2
Melittis Melissophyllum. *L.* 2
Mentha aquatica. *L.* 2
„ arvensis. *L.* 2
„ crispa. *L.* 2 (*F*)
„ piperita. *L.* 2 (*F*)
„ Pulegium. *L.* 2 (*F*)
„ rotundifolia. *L.* 2
„ sylvestris. *L.* 2
„ viridis. *L.* 2 (*F*)
Micromeria juliana. *Benth.* 2 ♄
Nepeta Cataria. *L.* 2
„ nuda. *L.* 2
Ocimum Basilicum. *L.* ☉ (*F*)
Origanum creticum. *L* 2
„ heracleoticum. *L.* 2
„ vulgare. *L.* 2 (*F*)
Phlomis fruticosa L. ♄
Prunella grandiflora. *Vis.* 2
„ laciniata. *L.* 2
„ vulgaris. *L.* 2
Rosmarisnus officinalis. *L.* ♄
Salvia Æthiopis. *L.* ♂
„ argentea *L.* ♂
„ Bertolonii. *Vis.* 2
„ candidissima. *Vahl.* 2
„ clandestina. *L.* ♂
„ glutinosa. *L.* 2
„ nutans. *L.* 2
„ officinalis. *L.* ♄ (*F*)
„ pratensis. *L.* 2
„ Sclaræa. *L.* ♂ (*F*)
„ sylvestris. *L.* 2
„ verticillata. *L.* 2
Satureja hortensis. *L.* ☉
„ illyrica. *Host.* ♄
„ montana. *L.* ♄
„ rupestris. *Wulf.* ♄
„ spicata. *Vis.* 2
„ variegata. *Host.* ♄
Scutellaria hastifolia. *L.* 2
„ peregrina. *L.* 2
Sideritis montana *L.* ☉
Stachys arvensis. *L.* ☉
„ Betonica. *Benth.* 2 (*F*)
„ germanica. *L.* ♂ 2
„ heraclea. *All.* 2
„ italica. *Mill.* 2
„ menthæfolia. *Vis.* 2
„ palustris. *L.* 2
„ recta. *L.* 2
„ subcrenata. *Vis.* 2

Stachys sylvatica. *L.* 24
Teucrium Arduini. *L.* 24 ♄
„ Botrys. *L.* ☉
„ Chamædrys. *L.* 24 ♄ (*F*)
„ flavum. *L.* ♄
„ montanum. *Mill.* 24 ♄
„ Polium. *L.* ♄
„ Scordium. *L.* 24 (*F*)
Thymus pannonicus. *All.* 24 ♄
„ Serpyllum. *L.* 24 ♄ (*F*)
„ vulgaris. *L.* ♄ (*F*)

Laurineæ.

Laurus nobilis. *L.* ♄ (*F*)

Leguminosæ.

Anthyllis Vulneraria. *L.* 24 (*F*)
Arthrolobium repandum. *Dc.* ☉
Astragalus argenteus. *Vis.* 24
„ depressus. *L.* ♂ 24
„ illyricus. *Bernh.* 24
„ Onobrychis. *L.* 24
„ sesameus. *L.* ☉
Cercis Siliquastrum. *L.* ♄
Colutea arborescens. *L.* ♄
Coronilla cretica. *L.* ☉
„ Emerus. *L.* ♄
„ scorpioides. *Koch.* 24
„ varia. *L.* 24
Cytisus alpinus. *Mill.* ♄
„ Alschingeri. *Vis.* ♄
„ capitatus. *Jacq.* ♄
„ hirsutus. *L.* ♄
„ Laburnum. *L.* ♄
„ nigricans. *L.* ♄
„ supinus. *Jacq.* ♄
„ Weldeni. *Vis.* ♄
Dorycnium herbaceum. *Vill.* 24
„ hirsutum. *Sering.* ♄
Ervum Ervilia. *L.* ☉
„ hirsutum. *L.* ☉
„ Lens. *L.* ☉
„ tetraspermum. *L.* ☉
Faba vulgaris. *Mill.* ☉
Genista diffusa. *Willd.* ♄
„ ovata. *W. et K.* ♄
„ prostrata. *Lam.* ♄
Glycirrhiza echinata. *L.* ♄ (*F*)
„ glabra. *L.* 24 (*F*)
Hedysarum capitatum. *Desf.* ☉
Hippocrepis ciliata. *Willd.* ☉
„ comosa. *L.* 24
„ multisiliquosa. *L.* ☉
„ unisiliquosa. *L.* ☉
Lathyrus Aphaca *L.* ☉
„ Cicera. *L.* ☉
„ Gorgoni. *Parlat.* ☉
„ latifolius. *L.* 24
„ Nissolia. *L.* ☉
„ Ochrus. *Dc.* ☉
Lathyrus pratensis. *L.* 24
„ sativus. *L.* ☉
„ sphæricus. *Retz.* ☉
„ sylvestris. *L.* 24
„ tuberosus. *L.* 24
Lothus angustissimus. *L.* ☉
„ corniculatus. *L.* 24
„ cytisoides *L.* ☉
„ ornithopodioides. *L.* ☉
Lupinus albus. *L.* ☉
„ hirsutus. *L.* ☉
Medicago carstiensis. *Jacq.* 24
„ ciliaris. *Willd.* ☉
„ denticulata. *Willd.* ☉
„ disciformis. *Dc.* ☉
„ falcalta. *L.* 24
„ Gerardi. *W. et K.* ☉
„ lapacea. *Desr.* ☉
„ lupulina. *L.* ☉
„ marginata. *Villd.* ☉
„ orbicularis. *Willd.* ☉
„ prostrata. *Jacq.* 24
„ radiata. *L.* ☉
„ rigidula. *Lam.* ☉
„ sativa. *L.* 24
„ scutellata. *Lam.* ☉
„ tribuloides. *L.* ☉
„ tuberculata. *Willd.* ☉
Melilotus alba. *Desr.* ☉ ♂
„ cœrulea. *Lam.* ☉
„ dentata. *Willd.* ♂
„ elegans. *Salzm.* ☉
„ gracilis. *Dc.* ☉
„ italica. *Lam.* ☉
„ parviflora. *Desf.* ☉
Onobrychis arenaria. *Dc.* 24
„ caput galli. *Lam.* 24
„ montana. *Dc.* 24
„ sativa. *Lam.* 24
„ saxatilis. *Lam.* 24
Ononis antiquorum. *L.* ♄
„ arvensis. *Lightf.* ♄
„ Natrix. *L.* 2 ♄
„ spinosa. *L.* ♄ 24 (*F*)
Ornithopus compressus. *L.* ☉
Orobus albus. *L.* 24
„ niger. *L.* 24
„ tuberosus. *L.* 24
„ venetus. *Mill.* 24
Oxytropis montana. *Dc.* 24
Phaseolus multiflorus. *Lam.* ☉
„ vulgaris. *L.* ☉ (*F*)
Pisum arvense. *L.* ☉
„ maritimum. *L.* 24
„ sativum. *L.* ☉
Psoralea plumosa. *Rchb.* 24
Robinia Pseudacacia. *L.* ♄
Scorpiurus muricata. *L.* ☉
„ subvillosa. *L.* 24
„ vermiculata. *L.* ☉
Securigera Coronilla. *Dc.* 24
Spartianthus junceus. *Link.* ♄

Tetragonolobus purpureus. *Mœnch.* ⊙
„ siliquosus. *Roth.* 4
Trifolium agrarium. *L.* ⊙
„ alexandrinum. *L.* ⊙
„ angustifolium. *L.* ⊙
„ arvense. *L.* ⊙
„ campestre. *Schreb.* ⊙
„ fragiferum. *L.* 4
„ glomeratum *L.* ⊙
„ hybridum. *L.* ⊙
„ incarnatum. *L.* ⊙
„ leucanthum. *Bbrst.* ⊙
„ maritimum. *Huds.* ⊙
„ medium. *L.* ⊙
„ Michelianum. *Savi.* ⊙
„ ochroleucum. *L.* 4
„ pratense. *L.* 4 (*F*)
„ procumbens. ⊙ *L.*
„ resupinatum *L.* ⊙
„ rubens. *L.* 4
„ stellatum. *L.* ⊙
„ supinum. *Savi.* ⊙
Trigonella corniculata *L.* ⊙
„ Foenum græcum. *L.* ⊙ (*F*)
Vicia anguslifolia. *Roth.* ⊙
„ atropurpurea. *Desf.* ⊙
„ bithynica. *L.* ⊙
„ cordata. *Wall.* ⊙
„ Gerardi. *Iacq.* 4
„ hirsuta. *Fisch.* ⊙
„ hybrida *L.* ⊙
„ narbonnensis. *L.* ⊙
„ sativa. *L.* ♂
„ sepium. *L.* 4
„ varia. *Host.* ♂
„ villosa. *Roth.* ⊙

Liliaceae.

Allium Ampeloprasum. *L.* 4
„ Ascalonicum. *L.* 4
„ carinatum. *L.* 4 (*F*)
„ Cepa. *L.* ♂
„ Chamæmoly. *L.* 4
„ ciliatum. *Cyril.* 4
„ fallax. *Schult.* 4
„ fistulosum. *L.* 4
„ flavum. *L.* 4
„ fragrans. *Vent.* 4
„ fuscum. *W. et K.* 4
„ longifolium. *Don.* 4
„ longispathum. *Red.* ♄
„ næpolitanum. *Cyril.* 4
„ obliquum. *L.* 4
„ ochroleucum. *W. et K.* 4
„ oleraceum. *L.* 4
„ Ophioscorodon. *Don.* 4
„ pallens. *L.* 4
„ paniculatum. *L.* 4
„ Porrum. *L.* 4
„ proliferum. *Schrad.* 4
„ rotundum. *L.* 4
Allium sativum. *L.* 4 (*F*)
„ saxatile. *Bbrst.* 4
„ Scorodoprasum. *L.* 4
„ sphærocephalum. *L.* 4
„ striatum. *Jacq.* 4
„ subhirsutum *L.* 4
„ tenuiflorum. *Ten.* 4
„ ursinum. *L.* 4
„ vineale *L.* 4
Anthericum Liliago. *L.* 4
„ ramosum. *L.* 4
Asparagus officinalis *L.* 4 (*F*)
„ tenuifolius. *Lam.* 4
Asphodelus albus. *Willd.* 4
„ creticus. *Lam.* 4
„ fistulosus. *L.* 4
„ liburnicus. *Scop.* 4
„ luteus. *L.* 4 ♄
Convallaria latifolia. *Jacq.* 4
„ majalis. *L.* 4 (*F*)
„ Polygonatum. *L.* 4
Fritillaria tenella *Bbrst.* 4
Hemerocallis flava. *L.* 4
Hyacinthus ramosus. *L.* 4
Lilium bulbiferum *L.* 4
„ candidum. *L.* 4 (*F*)
Muscari botryoides. *Mill.* 4
„ commutatum *Guss.* 4
„ comosum. *Mill.* 4
„ parviflorum. *Desf.* 4
Ornithogalum comosum. *L.* 4
„ excapum. *Tenor.* 4
„ narbonense. *L.* 4
„ pyrenaicum. *L.* 4
„ refractum. *Kit.* 4
„ sulfureum. *Schult.* 4
„ umbellatum. *L.* 4
Ruscus aculeatus. *L.* ♄
„ Hypoglossum. *L.* ♄
Scilla pratensis. *W. et K.* 4
„ sibirica. *Andr.* 4

Linaceæ.

Linum austriacum *L.* 4 ♂
„ „ *var.* Tommasinii. *Rchb.* 4
„ campanulatum. *L.* 4
„ corymbosum. *Rchb.* 4
„ flavum. *L.* 4
„ gallicum. *L.* ⊙
„ humile. *Mill.* ⊙
„ maritimum. *L.* 4
„ narbonnense. *L.* 4
„ nodiflorum. *L.* ⊙
„ perenne. *L.* 4
„ tenuifolium. *L.* 4
„ usitatissimum. *L.* ⊙ (*F*)

Lobeliaceæ.

Lobelia inflata. *L.* ⊙ (*F*)
„ syphilitica. *L.* 4 (*F*)

Lythrarieæ.

Lythrum Hyssopifolia. *L.* ☉ 4
„ Salicaria. *L.* 4
„ virgatum. *L.* 4

Malvaceæ.

Abutilon Avicennæ. *Gært.* ☉
Althæa cannabina. *L.* 4
„ nigra var. rosea. *L.* ♂ (*F*)
„ officinalis. *L.* 4 (*F*)
„ pallida. *W. et K.* ♂
„ Taurinensis. *Dc.* 4
Hibiscus Trionium. *L.* ☉
Lavatera thuringiaca. *L.* 4
Malope malacoides. *L.* ♂
Malva Alcea. *L.* 4
„ moscata. *L* 4
„ nicæensis. *All.* ☉
„ parviflora. *L.* ☉
„ rotundifolia. *L. fil.* ♂ ☉ (*F*)
„ sylvestris. *L.* ♂ (*F*)

Meliaceæ.

Melia Azedarach. *L.* ♄

Myrtaceæ.

Myrtus communis. *L.* ♄ (*F*)

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior. *L.* ♄
„ Ornus. *L.* ♄ (*F*)
Ligustrum vulgare. *L.* ♄
Phillireæ latifolia. *L.* ♄
Syringa vulgaris. *L.* ♄

Onagrariaceæ.

Epilobium angustifolium. *L.* 4
„ montanum. *L.* 4
„ palustre. *L.* 4
„ parviflorum. *Schreb.* 4
„ tetragonum. *L.* 4
Œnothera biennis. *L.* ♂ (*F*)

Oxalidaceæ.

Oxalis acetosella. *L.* 4
„ corniculata. *L.* ☉

Papaveraceæ.

Chelidonium majus. *L.* 4 (*F*)
Glaucium luteum. *Scop.* 4 (*F*)
Hypecoum procumbens. *L.* ☉
Papaver alpinum. *L.* 4
„ apulum. *Ten.* ☉
„ dubium. *L.* ☉
„ hybridum. *L.* ☉
„ orientale. *L.* ♂
Papaver Rhœas. *L.* ☉ (*F*)

Paronychieæ.

Herniaria glabra. *L.* 4
„ hirsuta. *L.* 4
„ incana. *Lam.* 4

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra. *L.* 4 (*F*)

Plantaginaceæ.

Plantago arenaria. *W. et K.* ☉ (*F*)
„ asiatica. *L.* 4
„ Cornuti. *Gouan* 4
„ Coronopus. *L.* ☉
„ Cynops. *L.* ♄
„ Lagopus. *L.* 4
„ lanceolata. *L.* 4
„ major. *L.* 4
„ maritima. *L.* 4
„ media. *L.* 4
„ Psyllium. *L.* ☉
„ sericea. *W. et K.* 4
„ subulata. *L.* 4
„ Victorialis *Poir.* 4

Platanaceæ.

Platanus occidentalis. *L.* ♄
„ orientalis. *L.* ♄

Plumbaginaceæ.

Plumbago europæa. *L.* 4
Statice caspia. *Willd.* 4
„ globulariæfolia. *Desf.* 4
„ Gmelini. *Willd.* 4

Polygonaceæ.

Polygonum aviculare *L.* ☉
„ dumetorum. *L.* ☉ 4
„ lapathifolium. *L.* ☉
„ Persicaria. *L.* ☉
Rheum australe. Don. 4 (*F*)
„ compactum. *L.* 4 (*F*)
„ officinale. *L.* (*F*)
„ palmatum. *L.* 4 (*F*)
„ Rhaponticum. *L.* 4 (*F*)
„ Ribes. *L.* 4 (*F*)
Rumex Acetosa. *L.* 4 (*F*)
„ Acetosella. *L.* 4
„ aquaticus. *L.* 4
„ arifolius. *L.* ♄
„ conglomeratus. *Murr.* ☉
„ crispus. *L.* 4 (*F*)
„ Hydrolapathum. *Huds.* 4
„ maritimus. *L.* ☉ 4
„ obtusifolius. *L.* 4 (*F*)
„ Patientia. *L.* 4 (*F*)

Rumex pulcher. *L.* 4 (*F*)
„ sanguineus. *L.* 4
„ tuberosus. *L.* 4

Portulacaceæ.

Portulaca oleracea. *L.* ☉

Primulaceæ.

Anagallis arvensis. *L.* ☉
„ cœrulea. *All.* ☉
Lysimachia punctata. *L.* 4
„ vulgaris. *L.* 4
Primula acaulis. *Jacq.* 4
„ elatior. *Jacq.* ♄ (*F*)
„ officinalis. *Jacq.* 4 (*F*)
„ suaveloens. *Bertol.* 4
„ Tommasinii. *Gren et God.* 4
Samolus Valerandi. *L.* ☉ ♂

Ranunculaceæ.

Aconitum Anthora. *L.* 4
„ Lycoctonum. *L.* 4 (*F*)
„ Stœrchianum. *Rchb.* 4 (*F*)
Adonis autumnalis. *L.* ☉
„ vernalis. *L.* 4
Anemone apennina. *L.* 4
„ coronaria. *L.* 4
„ nemorosa. *L.* 4 (*F*)
„ ranunculoides *L.* 4
„ stellata. *L.* 4
„ trifolia. *L.* 4
Aquilegia atrata. *Koch.* 4
„ nivea. *Baumg.* 4
„ pyrenaica. *Dc.* 4
„ Sternbergii. *Rchb.* 4
„ vulgaris. *L.* 4 (*F*)
Atragene alpina. *L.* ♄
Caltha palustris. *L.* 4
Clematis erecta. *All.* 4 (*F*)
„ flammula. *L.* 4 ♄
„ integrifolia. *L.* 4
„ Vitalba. *L* ♄
„ Viticella. *L* ♄
Delphynium Ajacis. *L.* ☉
„ Consolida. *L.* ☉
„ hybridum. *Willd.* 4
„ Staphysagria. *L.* ♂ (*F*)
Eranthis hyemalis. *Salisb.* 4 (*F*)
Helleborus Bocconi. *Ten.* 4
„ fœtidus. *L.* 4
„ niger. *L.* 4
„ orientalis. *Lam.* 4
„ viridis. *L.* 4
Hepatica triloba. *Chaix.* 4 (*F*)
Nigella arvensis. *L.* ☉
„ damascena. *L.* ☉
Pæonia bannatica. *Koch.* 4
„ corallina. *Retz.* 4
„ officinalis. *Retz.* 4 (*F*)
„ peregrina. *Mill.* 4
Pulsatilla vulgaris. *Mill.* 4
Ranunculus acris *L* 4
„ arvensis. *L.* ☉
„ auricomus. *L.* 4
„ bulbosus. *L.* 4 (*F*)
„ chærophyllus. *L.* 4
„ Chius *Dc.* ☉
„ flammula. *L.* 4
„ illyricus. *L.* 4
„ lanuginosus *L.* 4
„ Lingua. *L.* 4
„ montanus. *Vahl.* 4
„ muricatus. *L.* ☉
„ nemorosus. *Dc.* 4
„ ophioglossifolius. *Dc.* ☉
„ parviflorus. *L* 4
„ philonotis. *Retz.* ☉
„ repens. *L.* 4
„ sceleratus. *L.* ☉ (*F*)
„ Thora. *L.* 4
„ Tommasinii. *Rchb.* 4
„ velutinus. *Ten.* 4
Thalictrum angustifolium. *Jacq.* 4
„ aquilegifolium. *L.* 4
„ elatum. *Jacq.* 4
„ fœtidum. *L.* 4
„ majus. *Jacq.* 4
„ minus. *L.* 4
„ nutans. *Desf.* 4

Resedaceæ.

Reseda lutea. *L.* ○
„ Luteola. *L.* ☉ ♂
„ Phyteuma. *L.* ☉

Rhamnaceæ.

Rhamnus catharticus. *L.* ♄ (*F*)
„ Frangula. *L.* ♄ (*F*)
„ tinctorius. *W. et K.*

Ribesiaceæ.

Ribes petræum. *Jacq.* ♄
„ rubrum. *L.* ♄ (*F*)
„ Uva crispa. *L.* ♄

Rosaceæ.

Agrimonia Eupatorium. *L.* 4 (*F*)
„ odorata. *Mill.* 4
Alchemilla vulgaris *L.* 4
Aremonia agrimonoides. *Dc.* 4
Cotoneaster vulgaris. *Lindl.* 4
Crataegus pyracantha. *Pers.* ♄
Cydonia vulgaris. *Pers.* ♄
Fragaria collina. *Ehrh.* 4
„ vesca. *L.* 4 (*F*)
Geum rivale. *L.* 4 (*F*)
„ urbanum. *L.* 4 (*F*)
Potentilla anserina. *L.* 4
„ canescens. *Bess.* 4

Potentilla cinerea. *Chaix.* 24
„ fragariastrum. *Ehrh.* 24
„ fruticosa. *L.* ħ
„ hirta. *L.* 24
„ obscura. *Willd.* 24
„ opaca. *L.* 24
„ recta. *L.* 24
„ reptans. *L.* 24
„ rubens. *All.* 24
„ Tormentilla. *Schrank.* 24 (*F*)
„ verna. *L.* 24
Poterium polygamum. *W. et K.* 24
„ Sanguisorba. *L.* 24
„ spinosum. *L.* ħ
Prunus avium. *L.* 24 (*F*)
„ Cerasus. *L.* ħ (*F*)
Pyrus Malus. *L.* ħ (*F*)
Rosa canina *L.* ħ (*F*)
„ centifolia. *L.* ħ (*F*)
„ cinnamomea. *L.* ħ
„ gallica. *L.* ħ (*F*)
„ pimpinellifolia. *L.* ħ
„ rubifolia. *R. Br.* ħ
„ villosa. *L.* ħ
Rubus cæsius. *L.* ħ (*F*)
„ corylifolius. *Smith.* ħ
„ discolor. *Weihe* ħ
„ fruticosus. *L.* 24
„ Idæus. *L.* ħ (*F*)
Sanguisorba officinalis. *L.* 24 (*F*)
Sorbus Aucuparia. *L.* ħ) (*F*)
Spiræa Aruncus. *L.* 24
„ Filipendula. *L.* 24
„ salicifolia. *L.* 24
„ Ulmaria. *L.* 24

Rubiaceæ.

Asperula arvensis. *L.* 24
„ lævigata. *L.* 24
„ longiflora. *W. et K.* 24
„ scutellaris. *Vis.* 24
„ tinctoria. *L.* 24
Crucianella latifolia. *L.* ☉
„ stylosa. *Trin.* 24
Galium Aparine. *L.* ☉
„ aristatum. *L.* 24
„ erectum. *Huds.* 24
„ Mollugo. *L.* 24
„ parisiense. *L.* ☉
„ purpureum. *L.* 24 ħ
„ rubioides. *L.* 24
„ saccharatum. *All.* 24
„ sylvestre. *Poll.* ☉
„ tricorne. *With.* ☉
„ vernum. *Scop.* 24
Rubia peregrina. *L.* 24
„ tinctorum. *L.* 24 (*F*)
Sherardia arvensis. *L.* ☉
Vaillantia muralis. *L.* ☉

Rutaceæ.

Dictamnus fraxinella. *Pers.* 24
Ruta graveolens. *L.* 24 ħ (*F*)
„ montana. *L.* 24 ħ

Saxifragaceæ.

Saxifraga cuneifolia. *L.* 24
„ Hostii. *Tausch.* 24
„ hypnoides *L.* 24
„ rotundifolia. *L.* 24
„ umbrosa. *L.* 24

Scrophulariaceæ.

Antirrhinum majus. *L.* ♂ 24
„ Orontium. *L.* ☉
Digitalis ambigua. *Murr.* 24
„ ferruginea. *L.* 24
„ grandiflora. *Lam.* 24
„ lævigata. *W. et K.* 24
„ lanata *Ehrh.* 24
„ lutea. *L.* 24
„ purpurea. *L.* 24 (*F*)
Linaria Cymballaria. *Willd.* ☉
„ Elatine. *Desf.* ☉
„ littoralis. *Willd.* ☉
„ Pelisseriana. *Mill.* ☉
„ repens. *Stend.* 24
„ spuria. *Willd.* ☉
„ triphylla. *Willd.* ☉
„ vulgaris. *Mill.* 24
Scrophularia aquatica. *L.* 24
„ betonicæfolia *L.* 24
„ canina. *L.* 24
„ nodosa. *L.* 24
„ peregrina. *L.* ☉
Verbascum Blattaria. *L.* ♂
„ Chaixii. *Vill.* ♂
„ densiflorum. *Bertol.* ♂
„ floccosum. *W. et K.* ♂ 24
„ hybridum. *Bert.* ♂
„ Lychnites. *L.* ♂ (*F*)
„ montanum. *Schrd.* ♂
„ nigrum. *L.* 24 ♂
„ phlomoides. *L.* ♂
„ phœniceum. *L.* ♂
„ sinuatum. *L.* ♂
„ Thapsus. *L.* ♂ (*F*)
Veronica austriaca. *L.* 24
„ Beccabunga *L.* 24
„ Chamœdrys. *L.* 24
„ Cymbalaria. *Bertol.* ☉
„ latifolia. *L.* 24
„ longifolia. *L.* 24
„ maritima. *L* 24
„ officinalis. *L* 24 (*F*)
„ prostrata. *L.* 24
„ saturejoides. *Vis* ħ
„ serpyllifolia. *L.* 24
„ spicata. *L.* 24
„ Teucrium. *L.* 24

Veronica urticæfolia. *L.* 4
Wulfenia carinthiaca, *Iacq.* 4

Solanaceæ.

Atropa Belladonna. *L.* 4 (*F*)
Capsicum annuum. *L.* ⊙
Datura Stramonium. *L.* ⊙ (*F*)
„ Tatula *L.* ⊙
Hyoscyamus albus. *L.* ⊙
„ niger. *L.* ⊙ ♂
Lycium europæum. *L.* ♄
Lycopersicum esculentum. *Mill.* ⊙ (*F*)
Mandragora vernalis. *Bertol.* ♂
Physalis Alkekengi. *L.* 4
Scopolina atropoides. *Schult.* 4 (*F*)
Solanum Dulcamara. *L.* ♄ (*F*)
„ miniatum. *L.* ♄
„ sodomæum. *L.* ♄
„ villosum. *Lam.* ⊙

Styraceæ.

Styrax officinalis. *L.* ♄ (*F*)

Tiliaceæ.

Tilia parvifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)

Typhaceæ.

Typha latifolia. *L.* 4

Umbelliferæ.

Ægopodium Podagraria. *L.* 4
Æthusa Cynapium *L.* ⊙ (*F*)
Ammi majus. *L.* ⊙ ♂
Angelica sylvestris. *L.* 4
Anthriscus Cerefolius. *Hoffm.* ⊙ (*F*)
„ sylvestris. *Hoffm.* 4
„ trichosperma. *Schult.* ⊙
Apium graveolens. *L.* ♂
Arcangelica officinalis. *Hoffm.* ♂
Astrantia major. *L.* 4
Athamanta cretensis. *L.* ♂
Bifora radians. *Bbrst.* ⊙
Bupleurum aristatum. *Bartl.* 4
„ rotundifolium *L.* ⊙
„ semicompositum. *L.* ⊙
„ tenuissimum *L.* ⊙
Carum Carvi. *L.* ⊙ ♂ (*F*)
Caucalis daucoides. *L.* ⊙
„ leptophylla. *L.* ⊙ ♂
Chærophyllum aureum. *L.* 4
„ nodosum. *Lam.* ⊙
„ temulum. *L.* ♂
„ Villarsii. *Koch.* 4
Cicuta maculata. *L.* ♂ (*F*)
„ virosa. *L.* 4 (*F*)
Cnidium apioides. *Spr.* 4
Conium maculatum. *L.* ♂
Coriandrum sativum. *L.* ⊙ (*F*) ♂
Crithmum maritimum. *L.* 4
Daucus Carota. *L.* ♂ (*F*)
„ mauritanicus. *All.* ⊙
„ maximus. *Desf.* ⊙
„ setulosus. *Guss.* ⊙
Eryngium amethystinum. *L.* 4
„ campestre. *L.* 4
„ creticum. *Lam.* 4
Falcaria Rivini. *Host.* 4
Ferula communis. *L.* 4
„ Ferulago *L.* 4
„ glauca. *L.* 4
„ sylvatica. *Besser.* 4
Fœniculum dulce. *Dc.* ⊙ (*F*)
„ officinale. *All.* ♂ (*F*)
„ piperitum. *Dc.* 4
Hacquetia Epipactis. *Dc.* 4
Heracleum gummiferum. *Willd.* 4
„ longifolium. *Jacq.* 4
„ Sphondylium. *L.* ♂ (*F*)
Imperatoria Ostruthium *L.* 4 (*F*)
Laserpitium Arcangelica. *Jacq.* 4
Levisticum officinale. *Koch.* 4 (*F*)
Libanotis athamantoides. *Dc.* 4
„ vulgaris. *Dc.* 4
Meum athamanticum. *Jacq.* 4
Molospermum cicutarium. *Dc.* 4
Myrrhis odorata. *Scop.* 4
Œnanthe fistulosa. *L.* 4
„ Karsthia. *Hacq.* ♂
„ Lachenalii. *Gmel.* 4
„ Phellandrium. *L.* ♂
„ pimpinelloides. *L.* 4
„ silaifolia. *Bbrst.* 4
Orlaya grandiflora. *Hoffm.* ⊙
„ platycarpus. *Koch.* ⊙
Petroselinum sativum. *Hoffm.* ♂ (*F*)
Peucedanum alsaticum. *L.* 4
„ austriacum *Koch.* 4
„ Cervaria. *Lapeyr.* 4
„ Chabræi. *Koch.* ⊙
„ longifolium. *W. et K.* 4
„ Oreoselinum. *Cuss.* 4
„ Petteri. *Vis.* 4
„ rablense. *Koch.* 4
Pimpinella Anisum. *L.* ⊙ (*F*)
„ magna *L.* 4
„ Saxifraga *L.* 4 (*F*)
„ Tragium. *Vill.* 4
Ridolfia segetum. *Moris.* ⊙
Scandix grandiflora. *L.* ⊙
„ Pecten-Veneris. *L.* ⊙
Seseli elatum. *Gouan.* 4
„ globiferum. *Vis.* 4
„ gracile. *W. et K.* 4
„ montanum. *Dc.* 4
„ Tommasinii. *Rchb.* 4
„ varium. *Trevir.* 4
Sison Amomum. *L.* ♂
Sium latifolium. *L.* 4
Smyrnium Olusatrum. *L.* ♂
Tommasinia verticillata. *Bertol.* 4

Torilis helvetica. *Gmel.* ⊙
„ nodosa. *Gaert.* ⊙
Trinia Kitaibelli. *Bbrst.* ♂
„ vulgaris. *Dc.* ♂

Urticaceæ.

Cannabis sativa. *L.* ⊙ (*F*)
Celtis australis. *L.* ♄
Ficus Carica *L.* ♄ (*F*)
Humulus Lupulus. *L.* 2 (*F*)
Morus nigra. *L.* ♄ (*F*)
Parietaria diffusa. *Mert.* 2
„ officinalis. *L.* 2 (*F*)
Ulmus montana. *L.* ♄
Urtica dioica. *L.* 2

Valerianaceæ.

Centranthus ruber. *Dc.* 2
Valeriana officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ Phu. *L.* 2 (*F*)
Valerianella Auricula. *Dc.* ⊙
„ carinata. *Loisl.* ⊙
„ dentata. *Dc.* ⊙
„ discoidea. *Loisl* ⊙
„ eriocarpa. *Desv.* ⊙
Valerianella hamata. *Dc.* ⊙
„ Morisonii. *Dc.* ⊙
„ olitoria. *Moench.* ⊙ (*F*)
„ pumila. *Dc.* ⊙
„ rimosa. *Bast.* ⊙

Verbenaceæ.

Verbena officinalis. *L.* 2 (*F*)
Vitex Agnus castus. *L.* ♄ (*F*)

Violaceæ.

Viola arenaria. *Dc.* 2
„ biflora *L.* 2
„ canina. *L.* 2
„ hirta. *L.* 2
„ mirabilis. *L.* 2
„ pinnata. *L.* 2
„ scotophylla. *Jord.* 2
„ suavis. *Bbrst.* 2
„ sylvestris. *Lam.* 2
„ tricolor. *L.* ⊙

Zygophyllaceæ.

Tribulus terrestris. *L.* ⊙

Mo. Bot. Gar.
1897.

Desiderata ante calenda Martii rogamus.

Raimondo Tomasini
Horti director.

Ferguson Palmer
Hortulanus major.

G. Mosetich
Horti custos.

Dabam TERGESTE, Decembri 1896.

Si prega di mandare i cataloghi ed i pacchi di semi, prima del 30 Marzo.

On est prié d'envoyer les catalogues et les paquets des graines, avant le 30 Mars.

Typ. Lloyd Tergeste.

Ae B 45

Tergestina

1897.

DELECTUS SEMINUM

QUÆ

HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS

PRO MUTUA COMMUNICATIONE OFFERT.

Acanthaceæ.

Acanthus longifolius. *Poir.* 4
„ spinosissimus. *Desf.* 4
„ spinosus. *L.* 2

Aceraceæ.

Acer campestre *L.* ♄
„ platanoides. *L.* ♄
„ Pseudoplatanus. *L.* ♄

Alismaceæ.

Alisma Plantago. *L.* 2

Amaranthaceæ.

Amaranthus Blitum *L.* ☉
„ paniculatus. *L.* ☉
„ patulus. *Bertol.* ☉
„ prostratus. *L.* ☉
„ retroflexus. *L.* ☉
„ sylvestris. *Desf.* ☉

Amaryllideæ.

Leucojum æstivum. *L.* 4
„ vernum. *L.* 4
Narcissus poeticus. *L.* 4
„ radiflorus. *Salisb.* 4
Pancratium maritimum. *L.* 4

Ambrosiaceæ.

Ambrosia maritima *L.* ☉ 4
Xanthium italicum. *Morett.* ☉
„ macrocarpum. Dc. ☉
„ spinosum. *L.* ☉
„ Strumarium. *L.* ☉

Ampelidaceæ.

Vitis vinifera. *L.* ♄ *(F)*

Anacardiaceæ.

Rhus Cotinus. *L.* ♄
„ Toxicodendrum. *L.* ♄ *(F)*
„ typhina. *L.* ♄

Apocynaceæ.

Apocynum cannabinum. *L.* 4 *(F)*
„ venetum. *L.* 4
Vinca major. *L.* 4
„ minor. *L.* 2 *(F)*

Aquifoliaceæ.

Ilex Aquifolium. *L.* ♄

Araliaceæ.

Hedera Helix. *L.* ♄ *(F)*

Aristolochieæ.

Aristolochia Clematitis. *L.* 4 *(F)*
„ pallida. *Willd.* 4

Aroideæ.

Acorus Calamus. *L.* 4 *(F)*
Arum Arisarum. *L.* 4
„ Dracunculus. *L.* 4 *(F)*
„ italicum. *Lam.* 4 *(F)*
„ maculatum. *L.* 4 *(F)*
„ orientale. *Bbrst.* 4

Asclepiadeæ.

Asclepias curassavica. *L.* 4 *(F)*
Cynanchum acutum. *L.* 4
„ contiguum. *Koch.* 4
„ fuscatum. *Link.* 4
„ laxum. *Bartl.* 4
„ medium. *Koch.* 4
„ Vincetoxicum. *Pers.* 4 *(F)*

Le specie seguite da *(F)* appartengono all'Orto farmaceutico.

Asperifoliaceæ.

Alkanna tinctoria. *Tausch.* ♃ (*F*)
Anchusa Barrelieri. *Vitm.* ♃ ♄
„ italica. *Retz.* ♂
„ leptophylla. *R. S.* ♃ ♂
„ officinalis. *L.* ♂ ♃ (*F*)
Asperugo procumbens. *L.* ☉
Borago officinalis. *L.* ☉ (*F*)
Cerinthe major. *L.* ☉
„ minor. *L.* ☉ ♂
Cynoglossum cheirifolium *L.* ♂
„ Columnae. *Tenor.* ♂
„ officinale. *L.* ♃ ♂ (*F*)
„ pictum. *Ait.* ♂
Echinospermum Lappula. *Sw.* ☉ ♂
Echium violaceum. *L.* ☉
„ vulgare. *L.* ♃
Heliotropium europæum. *L.* ☉
„ supinum. *L.* ☉
Lithospermum apulum. *L.* ☉
„ arvense. *L.* ♃
„ officinale. *L.* ♃ (*F*)
„ purpureum-cœruleum. *L.* ♃
Myosotis alpestris. *Schmidt.* ♃
„ hispida. *Schlchtd.* ☉
„ intermedia. *Link.* ♂
Nonnea lutea. *Dc.* ☉
Onosma stellulata *W. et K.* ♃
Pulmonaria angustifolia. *L.* ♃
„ officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Symphytum officinale. *L.* ♃ (*F*)

Berberidaceæ.

Berberis vulgaris. *L.* ♄ (*F*)

Campanulaceæ.

Campanula alpina. *Jacq.* ♀
„ bononiensis. *L.* ♀
„ cæspitosa. *Scop.* ♀
„ capitata. *Vis.* ♀
„ caudata. *Vis.* ♀
„ garganica. *Ten.* ♀
„ glomerata. *L.* ♀
„ Medium. *L.* ♃
„ persicifolia. *L.* ♀
„ pusilla. *Haenk.* ♀
„ pyramidalis. *L.* ♀
„ rapunculoides *L.* ♀
„ rhomboidea. *L.* ♀
„ rotundifolia. *L.* ♀
„ sibirica. *L.* ♂
„ spicata. *L* ♂ ♀
„ Trachelium. *L.* ♃
Phyteuma limonifolium. *Sibth et Sm.* ♃
„ orbiculare. *L.* ♃
„ Scheuchzeri. *All.* ♀
Specularia Speculum. *Dc.* ☉
Wahlenbergia dalmatica. *Dc. fil.* ♃

Capparideæ.

Capparis rupestris. *Sibth et Sm.* ♄

Caprifoliaceæ.

Lonicera alpigena. *L.* ♄
„ Xylosteum. *L.* ♄
Sambucus nigra. *L.* ♄ (*F*)
„ racemosa. *L.* ♄
Symphoricarpos racemosus Michx. ♄
Viburbun Lantana. *L.* ♄
„ Tinus. *L.* ♄

Caryophyllaceæ.

Agrostemma Githago. *L.* var. nicæensis. *Willd.* ☉
Arenaria graminifolia. *Schrad.* ♃
„ grandiflora. *L.* ♀
„ leptocladus. *Guss.* ☉
„ serpyllifolia. *L.* ☉
„ tenuifolia. *L.* ☉
„ verna. *L* ♀
Cerastium alpinum. *L.* ♃
„ aquaticum. *L.* ♀
„ arvense. *L.* ♃
„ brachypetalum. *Pers.* ☉
„ grandiflorum. *W. et K.* ♃
„ semidecandrum. *L.* ☉
„ vulgatum. *L.* ☉ ♂
Cucubalus bacciferus. *L.* ♀
Dianthus banaticus. *Heuff.* ♃
„ barbatus. *L.* ♂ ♃ (*F*)
„ Carthusianorum. *L.* ♀
„ Caryophyllus *L.* ♀
„ ciliatus. *Guss.* ♃
„ liburnicus. *Bartl.* ♃
„ monspessulanus. *L.* ♀
„ petraeus. *W. et K.* ♃
„ plumarius. *L.* ♀
„ prolifer. *L.* ☉
„ racemosus. *Vis* ♀
„ sanguineus. *Vis.* ♀
„ sylvestris. *Wulf.* ♀
„ virgineus. *L.* ♀
Drypis spinosa. *L.* ♂
Cypsophila fastigiata. *L.* ♀
„ repens. *L.* ♃
„ scorzonerifolia. *Sering.* ♃
Holosteum umbellatum. *L.* ☉
Lychnis dioica. *L.* ☉
„ divaricata. *Rehb.* ☉
„ Flos Cuculi. *L.* ♃
„ vespertina. *Sibth.* ☉
„ Viscaria. *L.* ♃
Mœhringia muscosa. *L.* ♃
„ trinervia. *Clairv.* ☉
Polycarpon tetraphyllum. *L. fil.* ☉
Sagina procumbens. *L.* ☉
Saponaria officinalis. *L.* ♃ (*F*)
„ orientalis. *L.* ☉
„ Vaccaria. *L.* ☉
Silene alpestris. *Jacq.* ♃
„ annulata. *Thore.* ☉
„ Armeria. *L.* ☉
„ catholica. *Ait.* ♃

Silene conica. *L.* ☉
„ dichotoma. *Ehrh.* ♂
„ gallica. *L.* ☉
„ inflata. *Smith.* ♃
„ italica. *Pers.* ♃
„ livida. *Willd.* ♃
„ longiflora. *Ehrh.* ♃
„ lusitanica. *L.* ☉
„ nemoralis. *W. et K.* ♃
„ noctiflora. *L.* ☉
„ nutans. *L* ♃
„ Otites. *Pers.* ♃
„ paradoxa. *L* ♃
„ petræa. *W et K.* ♃
„ Reichenbachi. *Vis.* ♃
„ Saxifraga. *L.* ♃
„ sedoides. *Jacq.* ☉
„ vespertina. *Retz.* ☉
„ viridiflora. *L.* ♂
Stellaria Holostea. *L.* ♃
„ media. *Vill.* ☉ *(F)*
Tunica saxifraga. *Scop.* ♃
Velezia rigida. *L.* ♄

Celastrineæ.

Evonymus europæus. *L.* ♄
„ latifolius. *Scop.* ♄

Chenopodiaceæ.

Atriplex hastata. *L.* ☉
„ hortensis. *L.* ☉
„ littoralis. *L.* ☉
„ nitens. *Rbt.* ☉
„ rosea. *L.* ☉
„ tatarica. *L.* ☉
Beta maritima. *L.* ☉ ♂
„ vulgaris. *L.* ☉ ♂ *(F)*
Blitum bonus Henricus. *C. A. Meyer.* ♃
„ rubrum. *Rchb.* ☉
Chenopodium album. *L.* ☉
„ ambrosioides *L.* ☉ *(F)*
„ Botrys. *L.* ☉
„ murale. *L.* ☉
„ opulifolium. *Schrad.* ☉
„ polyspermum. *L.* ☉
„ viride. *L.* ☉
„ Vulvaria. *L.* ☉
Kochia scoparia. *Schrad.* ☉
Salsola Kali. *L.* ☉
„ Soda. *L.* ☉
Schoberia maritima. *Meyer.* ☉ ♂
Spinacia glabra. *Mill.* ☉

Cistaceæ.

Cistus creticus. *L.* ♄
Helianthemum arabicum. *Pers.* ♄
„ Fumana. *Mill.* ♄
„ montanum. *Vis.* ♄
„ vulgare. *Gärtner.* ♄

Colchicaceæ.

Colchicum autumnale. *L.* ♃ *(F)*
„ Kochii. *Parlt.* ♃
Veratrum album. *L.* ♃ *(F)*
„ nigrum *L.* ♃ *(F)*

Compositæ.

Achillea Ageratum. *L.* ♃
„ lanata. *Spr.* ♃
„ ligustica. *All.* ♃
„ macrophylla. *L.* ♃
„ nobilis. *L.* ♃ *(F)*
„ odorata. *L.* ♃
„ setacea. *W. et K.* ♃
„ tanacetifolia. *All.* ♃
Anacyclus clavatus. *Pers.* ☉
„ officinarum. *Hayne.* ☉ *(F)*
„ Pyrethrum. *Cass.* ♃ *(F)*
„ radiatus. *Loisl.* ☉
Anthemis altissima. *L.* ☉
„ arvensis. *L.* ☉ ♂
„ austriaca var. incrassata. *Loisl.* ☉
„ Chia. *L.* ☉
„ peregrina. *Willd.* ☉
„ ruthenica. *Bbrst.* ☉
„ tinctoria. *L.* ♃ *(F)*
Artemisia Absinthium *L.* ♃ *(F)*
„ Abrotanum. *L.* ♃
„ arborescens. *L.* ♄
„ Biasolettiana. *Vis.* ♄ *(F)*
„ Dracunculus. *L.* ♃ *(F)*
„ maritima L. var. gallica Kock *(F)*
„ pontica. *L.* ♄ *(F)*
„ vulgaris. *L.* ♃ *(F)*
Aster alpinus. *L.* ♃
„ Amellus. *L.* ♃
„ Novæ Angliæ. *L.* ♃
„ Novi Belgii. *L.* ♃
Barkhausia alpina. *Dc.* ☉
„ rubra. *Moench.* ☉
„ taraxacifolia *Dc.* ♂
Bellidiastrum Michelii. *Cass.* ♃
Bellis perennis. *L.* ♃ *(F)*
Bidens cernua. *L* ☉
„ tripartita *L.* ☉
Buphthalmum salicifolium *L.* ♃
Calendula officinalis. *L.* ♂ *(F)*
„ arvensis. *L.* ☉
Calliopsis tinctoria. *Dc.* ☉
Carduus carlinæfolius. *Lam.* ♃
„ defloratus. *L.* ♃
„ crispus. *L.* ♂
„ nutans. *L.* ♂
Carlina acanthifolia. *All.* ♃
„ acaulis. *L.* ♃ *(F)*
„ lanata. *L.* ♂
„ vulgaris. *L.* ♂
Carpesium cernuum. *L.* ☉
Carthamus lanatus. *L.* ☉
„ tinctorius. *L.* ☉ *(F)*

Centaurea alpina *L.* 2
„ amara. *L.* 2
„ argentea. *L.* 2
„ austriaca. *Willd.* 2
„ axillaris. *Willd.* ⊙
„ Calcitrapa. *L.* ⊙ ♂ (*F*)
„ carniolica. *Hlost.* 2
„ collina. *L.* 2
„ Cyanus. *L.* ⊙ (*F*)
„ Jacea. *L.* 2 (*F*)
„ montana. *L.* 2
„ nervosa. *Willd.* 2
„ nigréscens. *Willd.* 2
„ phrygia. *Jacq.* 2
„ ruthenica. *Lam.* 2
„ Scabiosa. *L.* 2
„ sordida. *Willd.* 2
„ splendens. *L.* 2
Chondrilla juncea. *L.* ♂ 2
Chrysanthemum coronarium. *L.* ♂
„ segetum. *L.* ⊙
„ uniglandulosum. *Vis.* 2
Cichorium Endivia. *L.* ⊙ ♂
„ Intybus. *L.* ♂ (*F*)
Cirsium canum. *All.* 2
„ eriophorum. *Scop.* ♂
„ Erisithales. *Scop.* 2
„ lanceolatum. *Scop.* ♂
„ oleraceum. *All.* 2
„ pannonicum. *Dc.* 2
Cnicus benedictus. *Gaert.* ⊙ (*F*)
Conyza longifolia. *L.* 2
Crepis adenantha. *Vis.* ⊙
„ biennis. *L.* ⊙
„ pulchra. *L.* ⊙
„ rigida. *W. et K.* 2
„ vivens. *L.* ⊙
Crupina vulgaris. *Pers.* ⊙
Cynara Cardunculus. *L.* ♂
„ Scolymus. *L.* ♂ (*F*)
Doronicum caucasicum. *Roch.* 2
„ Pardalianches. *L.* 2
Echinops bannaticus. *Rochel.* 2
„ exaltatus. *Schrad.* ♂
„ Ritro. *L.* ♂
„ sphærocephalus. *L.* 2
Erigeron alpinum. *L.* 2
„ canadense. *L.* ⊙ (*F*)
Eupatorium cannabinum. *L.* 2
Filago germanica. *L.* ⊙
Galasia villosa. *Cass.* 2
Gnaphalium luteo-album. *L.* ⊙
Hedypnois cretica. *Willd.* ⊙
„ tubæformis. *Ten.* ⊙
Helianthus annuus. *L.* ⊙ (*F*)
Helminthia echioides. *Gaert.* ⊙
Hieracium alpinum. *L.* 2
„ amplexicaule. *L.* 2
„ angustifolium. *Hopp.* 2
„ australe. *Fries* 2
„ Bauhini. *Bess.* 2
„ boreale. *Fries.* 2

Hieracium brachiatum. *Bertol.* 2
„ brevifolium. *Tausch.* 2
„ cerinthoides. *Gouan.* 2
„ cymosum. *Vill.* 2
„ fallax. *Willd.* 2
„ florentinum. *All* 2
„ glaucum *Fries.* 2
„ Hoppeanum. *Froel.* 2
„ lævigatum. *Willd.* 2
„ lasiophyllum. *Koch.* 2
„ latifolium. *Froel.* 2
„ murorum. *L.* 2
„ Pilosella. *L.* 2
„ præaltum. *Vill.* 2
„ pratense. *Tausch.* 2
„ sabaudum. *L.* 2
„ saxatile. *Iacq.* 2
„ sylvaticum. *Smith* 2
„ umbellatum. *L.* 2
„ vulgatum. *Fries.* 2
Hyoseris radicata. *L.* 2
„ scabra. *L* ⊙
Hypochæris maculata. *L.* 2
„ radicata. *L.* 2
Inula Bubonium. *Jacq.* 2
„ Conyza. *Dc.* ♂ 2 (*F*)
„ Helenium. *L.* 2 (*F*)
„ montana. *L.* 2
„ Oculus Christi. *L.* 2
„ salicina. *L.* 2
„ squarrosa. *L.* 2 (*F*)
„ viscosa. *Dess.* 2
Lactuca augustana. *All.* ♂
„ perennis. *L.* 2
„ saligna. *L.* ⊙
„ sativa. *L.* ⊙ (*F*)
„ scariola *L.* ♂ (*F*)
„ virosa. *L.* 2 (*F*)
Lappa major. *Gaert.* ♂ (*F*)
„ minor. *Dc.* ♂ (*F*)
„ tomentosa. *All.* ♂ (*F*)
Leontodon autumnalis. *L.* 2
„ hastilis. *L.* 2
„ hispidum. *Scop.* 2
„ incanus. *Schran.* 2
„ saxatilis. *Rchb.* 2
„ Villarsii. *Loisl.* 2
Leontopodium alpinum. *Cass.* 2
Leucanthemum montanum. *Dc.* 2
Maruta Cotula. *Cass.* ⊙ (*F*)
Matricaria Chamomilla. *L.* ⊙ (*F*)
Metabasis æthnensis *Dc.* ⊙
Microlonchus salmanticus. *Dc.* ♂
Onopordon Acanthium. *L.* 2
„ illyricum. *L.* ♂
Petasites spurius. *Rchb.* 2
„ vulgaris. *Desf.* 2 (*F*)
Picnomon Acarna. *Cass.* ⊙
Picridium vulgare. *Desf.* ⊙
Picris laciniata. *Vis.* ♂
Podospermum Jacquinianum. *Koch.* 2
Ptarmica grandiflora. *Dc.* 2

Pulicaria dysenterica. *Gært.* 2
„ vulgaris. *Gært.* 2
Pyrethrum cinerariæfolium. *Trev.* 2 (*F*)
„ corymbosum. *Willd.* 2
„ macrophyllum. *Willd.* 2
„ Parthenium. *Smith.* 2 (*F*)
„ roseum. *Bbrst.* 2 (*F*)
Rhagadiolus edulis. *Gært.* ☉
„ stellatus. *Gært.* ☉
Santolina Chamæcyparissus. *L.* ♄
„ pinnata. *Viv.* ♄
„ rosmarinifolia. *L.* ♄
Scolymus hispanicus. *L.* ♂
„ maculatus *L.* ☉
Scorzonera hispanica. *L.* 2 (*F*)
„ humilis. *L.* 2 (*F*)
„ latifolia. *Vis.* 2
„ rosea. *W. et K.* 2
Senecio Cineraria. *Dc.* 2 ♄
„ crassifolius. *Willd.* ☉
„ erraticus. *Bertol.* 2
„ erucæfolius. *L.* 2
„ Jacobæa. *L.* ☉ 2
„ nebrodensis. *L.* 2
„ paludosus. *L.* 2
„ vulgaris *L.* ☉
Serratula heterophylla. *Desf.* 2
„ tinctoria. *L.* 2
Solidago canadensis. *L.* 2
„ Virga aurea. *L.* 2
Sonchus asper. *Vill.* ☉
„ maritimus. *L.* 2
„ tenerrimus. *L.* ☉
Tanacetum vulgare. *L.* 2 (*F*)
Taraxacum dens Leonis. *Desf.* 2 (*F*)
„ palustre. *Dc.* 2
Thrincia hirta. *Roth.* 2
„ tuberosa. *Dc.* 2
Tragopogon crocifolius. *L.* ♂
„ floccosus. *W. et K.* ♂
„ major. *Jacq.* 2
„ porrifolius. *L.* ♂
„ pratensis. *L.* ♂ (*F*)
Tyrimnus leucographus. *Cass.* ☉
Urospermum Dalechampii. *Desf.* ♂
„ picroides. *Desf.* ☉
Xeranthemum cylindraceum. *Smith* ☉
„ inapertum. *Willd.* ☉
Zacyntha verrucosa. *Gært.* ☉

Coniferæ.

Cupressus sempervirens var. horiz. *Mill.* ♄ (*F*)
Juniperus communis. *L.* 2 (*F*)
„ Sabina. *L.* ♄ (*F*)
Pinus austriaca. *Tratt.* 2
„ Larix. *L.* ♄ (*F*)
Taxus baccata. *L.* ♄ (*F*)
Thuja pyramidalis. *Tenor.* ♄

Convolvulaceæ.

Convolvulus arvensis. *L.* 2 (*F*)
Convolvulus Cantabrica. *L.* 2
„ sepium. *L.* 2
„ tenuissimus. *Sibth. et Sm.* 2

Coriariaceæ.

Coriaria myrtifolia. *L.* ♄ (*F*)

Cornaceæ.

Cornus mascula. *L.* ♄ (*F*)
„ sanguinea. *L.* ♄

Crassulaceæ.

Sedum acre. *L.* 2 (*F*)
„ album. *L.* ♄
„ altissimum. *Poir.* 2 2
„ anopetalum. *Dc.* 2
„ boloniense. *Loisl.* 2
„ dasyphyllum. *L.* 2
„ glaucum. *W. et K.* ♂
„ hispanicum. *L.* 2
„ laxiflorum. *Dc.* ♄
„ maximum. *Reich.* 2
„ purpurescens. *Koch.* 2
„ reflexum. *L.* ♄
„ Rhodiola. *Dc.* 2
„ Telephium. *L.* 2
Sempervivum hirtum. *L.* 2
„ montanum. *L.* 2
„ tectorum. *L.* 2 (*F*)

Cruciferæ.

Æthionema saxatile. *R. Br.* 2 ♄
Alliaria officinalis. *Andrez.* 2
Alyssum argenteum. *Vitm.* 2
„ calycinum. *L.* ☉
„ campestre. *L.* ☉
„ petræum. *Ard.* 2
„ saxatile. *L.* ♄
„ sinuatum. *L.* 2
Arabis alpina. *L.* 2
„ hirsuta var. sagittata. *Rchb.* ♂
„ muralis. *Bertol.* 2
„ procurrens. *W. et K.* 2
„ Thaliana. *L.* ☉
„ Turrita *L.* ♂
Barbarea praecox. *R. Br.* ♂ 2
„ vulgaris *R. Br.* ♂ (*F*)
Berteora incana. *Dc.* ♂
Biscutella auriculata. *L.* ☉
„ ciliata. *Dc.* ☉
„ lævigata. *L.* 2
Brassica Napus. *L.* ♂
„ oleracea. *L.* ♂
„ Rapa. *L.* ♂ ☉ (*F*)
Bunias aspera. *Retz.* ☉
„ orientalis. *L.* 2
Cakile maritima. *Scop.* ☉
Camelina dentata. *Pers.* ☉

Capsella bursa pastorsis. *Mœnch.* ⊙
„ rubella. *Reut.* ⊙
Cardamine hirsuta *L.* ⊙
„ pratensis. *L.* 4
Cheiranthus Cheiri. *L.* ♂ 4
Clypeola Jonthlaspi. *L.* ⊙
Cochlearia Armoracia. *L.* 4 (*F*)
„ officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Coronopus Ruelli. *All.* ⊙
Diplotaxis tenuifolia. *Dc.* ⊙
Draba aizoon. *Whlbra.* 4
„ verna. *L.* 4
Eruca sativa. *Lam.* ⊙
Erysimum canescens. *Roth* ♂
„ lanceolatum. *R. Br.* ♂
„ repandum. *L.* ⊙
„ strictum. *Gært.* ♂
Hesperis matronalis. *L.* 4
Iberis amara. *L.* ⊙
„ Garrexiana. *All.* ♄
„ intermedia. Guers. ♂
„ pinnata. *L.* ⊙
„ sempervirens. *L.* ♄
Isatis canescens. *Dc.* ♂
„ præcox. *Kit.* 4
„ tinctoria. *L.* ♂
Lepidium campestre. *R. Br.* 4 ♂
„ Draba. *L.* 4
„ graminifolium. *L.* 4
„ ruderale *L.* ⊙
Lobularia maritima. *Desv.* 4 ♄
Lunaria biennis *Mœnch.* ♂
Malcolmia Chia. *Dc.* ⊙
Matthiola incana. *R. Br.* ♂ 4 ♄
„ sinuata. *R. Br.* ⊙ 4
„ tristis. *R. Br.* 4 ♄
Myagrum perfoliatum. *L.* ♂
Nasturtium austriacum. *Crantz.* 4
„ officinale. *R. Br.* 4 (*F*)
„ sylvestre. *R. Br.* 4
Neslia paniculata. *Dev.* ⊙
Peltaria alliacea. *L.* 4
Raphanus Landra. *Morett.* ♂
„ sativus. *L.* ⊙ ♂
Rapistrum perenne. *Berg.* 4
Senebiera Coronopus. *Poir.* ⊙ ♂
Sinapis alba *L.* 4 (*F*)
„ arvensis. *L.* ⊙
Sisymbrium Columnæ. *L.* ⊙
„ Irio. *L.* 4
„ officinale. *Scop* ⊙
„ polyceratium. *L.* 4
„ strictissimum. *L.* 4
Thlaspi praecox. *Wulf.* 4
Turritis glabra. *L.* ♂
Vesicaria sinuata. *Poir.* ⊙ ♂
„ utriculata. *Lam.* ♄

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba. *L.* 4 (*F*)
„ dioica. *Jacq.* 4
Cucumis Melo. *L.* ⊙ (*F*)
Cucurbita Lagenaria. *L.* ⊙
„ Pepo. *L.* ⊙ (*F*)
Momordica Charantia. *L.* ⊙
„ Elaterium. *L.* ⊙ (*F*)

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus quercifolius. *Desf.* ♄
Corylus Avellana. *L.* ♄
„ tubulosa. *Willd.* ♄

Cyperaceæ.

Carex arenaria. *L.* 4 (*F*)
„ atrata. *L.* 4
„ brizoides. *L.* 4
„ cæspitosa. *Good.* 4
„ depauperata. *Good.* 4
„ digitata. *L.* 4
„ distans. *L.* 4
„ divulsa. *Good* 4
„ extensa. *Good.* 4
„ ferruginea. *Schkr.* 4
„ flava. *L.* 4
„ glauca. *Scop.* 4
„ hirta. *L.* 4
„ hordeistichos. *Vill.* 4
„ leporina. *L.* 4
„ maxima. *Scop.* ♂
„ montana. *L.* ⊙
„ muricata. *L.* 4
„ Œderi. *Retz.* 4
„ pallescens. *L.* 4
„ paludosa. *Good.*
„ paniculata. *L.* 4
„ pilulifera. *L.* 4
„ pulicaris. *L.* 4
„ pseudo-Cyperus. *L.* 4
„ remota. *L.* 4
„ sylvatica. *Huds.* 4
„ verna. *Schk.* 4
„ vesicaria. *L.* 4
„ virens. *Lam.* 4
„ vulpina. *L.* 4
Cladium Mariscus. *R. Br.* 4
Cyperus diformis *Desf.* 4
„ fuscus. *L.* ⊙
„ glomeratus. *L.* ⊙
„ longus. *L.* 4 (*F*)
„ Monti *L.* 4
Scirpus Holoschœnus. *L.* 4
„ sylvaticus. *L.* 4
Scœnus nigricans. *L.* 4

Datisceæ.

Datisca cannabina. *L.* 4

Dioscoreæ.

Tamus communis. *L.* 4

Dipsaceæ.

Cephalaria leucantha. *R S.* ☉
Dipsacus fullonum. *Mill.* ♂
„ laciniatus. *L.* ♂
„ sylvestris. *Mill.* ♂
Pterocephalus palœstinus. *Coult.* ☉
Scabiosa australis. *Wulf* ♃
„ Columbaria. *L.* ♃
„ graminifolia. *L.* ♃
„ Gramuntia. *L.* ♃
„ maritima. *L.* ♂
„ Succisa. *L.* ♃ (*F*)
Trichera arvensis. *Schrad.* ♃
„ hybrida. *R. S.* ☉
„ sylvatica. *Schrad.*

Elæagnaceæ.

Elæagnus angustifolia. *L.* ♄

Ericaceæ.

Erica arborea. *L.* ♄
„ herbacea. *L.* ♃
„ vagans. *L.* ♃

Euphorbiaceæ.

Euphorbia amygdaloides. *L.* ♃
„ angulata. *Jacq.* ♃
„ Characias. *L.* ♄
„ dulcis. *Jacq.* ♃
„ exigua *L.* ☉
„ falcata. *L.* ☉
„ helioscopia. *L.* ☉
„ Myrsinites. *L.* ♃
„ palustris. *L.* ♃
„ peplus. *L.* ☉
„ platyphylla. *L.* ☉
„ procera. *Brbst.* ♃
„ spinosa. *L.* ♄
„ segetalis. *L.* ☉
„ verrucosa. *Lam.* ♃
„ Wulfenii. *Hopp.* ♃
Ricinus communis. *L.* ☉ (*F*)

Filices.

Aspidium Filix fœmina. *Sw.* ♃
„ „ mas. *Sw.* ♃ (*F*)
Asplenium Ruta muraria. *L.* ♃ (*F*)
„ Trichomanes. *L.* ♃ (*F*)
Pteris aquilina. *L.* ♃
Scolopendrium officinarum. *Sw.* ♃ (*F*)

Fumariaceæ.

Corydalis cava. *Schweigg et Kört.* ♃ (*F*)
„ pumila. *Hst* ♃
„ ochroleuca. *Koch.* ♃
Fumaria agraria. *Lag.* ☉
Fumaria capreolata. *L.* ☉ (*F*)
„ parviflora. *Lam.* ☉ (*F*)

Gentianeæ.

Erythræa Centaurium. *Pers.* ♂ (*F*)
Gentiana acaulis. *L.* ♃ (*F*)
„ asclepiadea. *L.* ♃
„ cruciata. *L.* ♃ (*F*)
„ Pneumonanthe. *L.* ♃ (*F*)
„ verna. *L.* ♃
Menyanthes trifoliata. *L.* ♃ (*F*)

Geraniaceæ.

Erodium ciconium. *Willd.* ☉
„ gruinum. *Willd* ☉
„ moschatum. *L'Herit.* ☉
Geranium columbinum. *L.* ☉
„ dissectum. *L.* ☉
„ lucidum. *L.* ☉
„ macrorrhizum. *L.* ♃
„ nodosum. *L.* ♃
„ pratense. *L.* ♃
„ pyrenaicum. *L.* ♃
„ rotundifolium. *L.* ☉
„ sanguineum. *L.* ♃

Globulariaceæ.

Globularia cordifolia. *L.* ♃
„ vulgaris. *L.* ♃
„ Willkommii. *Nym.* ♃

Graminaceæ.

Aegilops ovata. *L.* ☉ ♂
Agropyrum glaucum. *R. S.* ♃
Agrostis alba. *L.* ♃
„ canina. *L.* ♃
„ Spica Venti. *L* ☉
Aira flexuosa. *L.* ♃
Alopecurus agrestis *L.* ☉ (*F*)
„ pratensis. *L.* ♃
„ utriculatus. *Schrad.* ☉
Andropogon Ischæmum. *L.* ♃
Arrhenantherum avenaceum. *Beauv.* ♃
Arundo Pliniana. *Turr.* ♃
Avena fatua *L.* ☉
„ hirsuta. *Roth.* ☉
„ nuda. *L.* ☉
„ orientalis. *Schrb.* ☉
„ pubescens *L.* ♃
„ sativa. *L.* ☉ (*F*)
„ sterilis. *L.* ☉
Brachypodium distachyum. *Beauv.* ♃
„ pinnatum. *Beauv.* ♃
„ ramosum. *Roem. et Schult.* ♃
„ sylvaticum. *Beauv.* ♃
Briza media. *L.* ♃
Bromus arvensis. *L* ☉
„ asper. *L. fil.* ♃
„ commutatus. *Schrad.* ☉

Bromus erectus. *Huds.* 2
„ intermedius. *Guss.* ☉
„ maximus. *Def.* ☉
„ mollis. *L.* ♂
„ patulus. *Mert. et Koch.* ♂
„ purgans. *L.* 2
„ racemosus. *L.* ♂
„ rigidus. *Roth.* ☉
„ secalinus. *L.* ☉
„ sterilis. *L.* ☉
Calamagrostis Epigeios. *Roth.* 2
„ sylvatica. *Beauv.* 2
Chæturus fasciculatus. *Link.* ☉
Chrysopogon Gryllus. *Trin.* 2
Coix Lacryma. *L.* ☉ (*F*)
Cynodon Dactylon. *Pers.* 2 (*F*)
Cynosurus echinatus. *L.* ☉
Dactylis glomerata. *L.* 2 (*F*)
„ hispanica. *Roth.* 2
Deschampsia cæspitosa. *Beauv.* 2
Echinaria capitata. *Desf.* ☉
Eragrostis megastachya. *Link.* ☉
„ pilosa. *Beauv.* ☉
Erianthus Ravennae. *Beauv.* 2
Festuca divaricata. *Desf.* ☉
„ duriuscula. *L.* ☉
„ elatior. *L.* 2
„ glauca. *Lam.* 2
„ heterophylla. *Haenk.* 2
„ myurus. *Auct.* ♂
„ ovina. *L.* 2
„ pratensis. *Huds.* 2
„ rhætica. *Suter.* 2
„ spadicea. *Gouan. L.* ☉
„ spectabilis. *Jan.* 2
„ valesiaca. *Gaud.* 2
Gastridium lendigerum. *Gaud.* ☉
Gaudinia fragilis. *Beauv.* ☉
Glyceria distans. *Whlbrg.* 2
„ festucæformis. *Heynh.* 2
„ fluitans. *R. Brov.* 2
Holcus lanatus. *L.* 2
„ mollis. *L.* 2
Hordeum distichon. *L.* 2 (*F*)
„ maritimum. *Sm.* ☉
„ pratense. *Huds.* 2
„ strictum. *Desf.* 2
„ vulgare. *L.* ☉ (*F*)
Kœleria cristata. *Pers.* 2
Lagurus ovatus. *L.* ☉
Lamarckia aurea. *Moench.* ☉
Lepturus cylindricus. *Trin.* ☉
„ incurvatus. *Trin.* ☉
„ subulatus. *Kunth.* ☉
Lolium arvense. *Schrad.* ☉
„ multiflorum. *Gaud.* ☉
„ perenne *L.* 2
„ rigidum. *Gaud.* ☉
„ temulentum. *L.* ♂ (*F*)
Melica altissima. *L.* 2
„ Bauhini. *All.* 2
„ ciliata. *L.* 2
Melica uniflora. *Retz.* 2
Milium multiflorum. *Cav.* 2
Molinia cœrulea. *Moench.* 2
„ serotina. *Mert. et Koch.* 2
Nardus stricta. *L.* 2
Panicum italicum. *L.* ☉
„ miliaceum. *L.* ☉
„ sanguinale. *L.* ☉
Phalaris aquatica. *L.* 2
„ arundinacea. *L.* 2
„ cœrulescens. *Desf.* 2
„ minor. *Retz.* ☉
„ nodosa. *L.* 2
Phleum alpinum. *L.* 2
„ arenarium. *L.* 2
„ Bœhmeri. *Wib.* 2
„ pratense. *L.* 2
„ tenue. *Schrad.* ☉
Pipthaterum multiflorum. *Beauv.* 2
„ paradoxum. *Beauv.* 2
Poa alpina. *L.* 2
„ compressa. *L.* 2
„ concinna. *Gaud* 2
„ Eragrostis. *L* ☉
„ nemoralis *L.* 2
„ pratensis. *L.* 2
„ serotina. *Ehrh.* 2
„ sudetica. *Haenk.* 2
„ trivialis. *L.* 2
Psamma arenaria. *Beauv.* 2
Psilurus nardoides. *Trin.* ☉
Secale cereale. *L.* ☉ (*F*)
„ dalmaticum. *Vis.* 2
Sesleria cœrulea. *Ard.* 2
„ cylindrica. *Dc.* 2
„ tenuifolia. *Schrad.* 2
Setaria glauca. *Beauv.* ☉
„ italica *Beauv.* ☉
„ viridis. *Beauv.* ☉
Sorghum halepense. *Pers.* 2
„ saccharatum. *Moench.* ☉
„ vulgare. *Pers.* ☉
Stipa Aristella. *L.* 2
Tragus racemosus. *Desf.* ☉
Triticum acutum. *Dc.* 2
„ caninum. *Schreber.* 2
„ durum. *Desf.* ☉
„ glaucum. *Desf.* ☉
„ junceum. *L.* 2
„ polonicum *L.* ☉
„ pungens. *Dc.* 2
„ Spelta. *L.* ☉ ♂
„ villosum. *Beauv.* ☉
„ vulgare. *Vill.* ☉ ♂ (*F*)
Urachne parviflora. *Trin.* 2
Vulpia bromoides. *Link.* ☉
„ ciliata. *Link.* 2
„ Myurus. *Gml.* ☉ ♂
Zea Mays. *L.* ☉ (*F*)

Granateæ.

Punica Granatum. *L.* ♄ (*F*)

Hypericaceæ.

Androsæmum officinale. *All.* ♃
Hypericum Coris. *L.* ♃
„ hirsutum. *L.* ♃
„ montanum. *L.* ♄
„ perforatum. *L.* ♃
„ quadrangulum. *L.* ♃
„ Richeri. *Vill.* ♃
„ tetrapterum. *Fries.* ♃

Illecebraceæ.

Scleranthus annuus. *L.* ☉ ♂

Iridaceæ.

Crocus aureus. *Smith* ♃
„ autumnalis. *Mill.* ♃
„ biflorus *Mill.* ♃
„ dalmaticus. *Vis.* ♃
„ pusillus. *Tenn.* ♃
„ Tommasinii. *Maw.* ♃
„ vernus. *Smith.* ♃
Gladiolus illyricus. *Koch.* ♃
„ segetum. *Ker.* ♃
Iris germanica. *L.* ♃ (*F*)
„ graminea. *L.* ♃
„ maritima. *Mill.* ♃
„ neglecta. *Horum.* ♃
„ pallida. *Lam.* ♃ (*F*)
„ Pseudo-Acorus. *L.* ♃ (*F*)
„ pumila. *L.* ♃
„ sibirica. *L.* ♃
„ spuria. *L.* ♃
Trichonema Bulbocodium. *Ker.* ♃

Juglandeæ.

Juglans regia. *L.* ♃ (*F*)

Juncaceæ.

Juncus acutus. *L.* ♃
„ bufonius. *L.* ☉
„ compressus. *Jacq.* ♃
„ conglomeratus. *L.* ♃
„ effusus. *L.* ♃
„ glaucus. *Sibth.* ♃
„ lamprocarpus. *Ehrh.* ♃
„ maritimus. *Lam.* ♃
„ supinus. *Moench.* ♃
Luzula campestris. *Desv.* ♃
„ erecta. *Desv.* ♃
„ flavescens. *Gaud.* ♃
„ Forsteri *Dc.* ♃
„ multiflora. *Lejeun.* ♃
„ nivea. *Desv.* ♃
„ pilosa. *Willd.* ♃

Juncaginaceæ.

Triglochin maritimum. *L.* ♃

Labiatæ.

Ajuga Chamæpitis. *Schreb.* ☉
„ reptans. *L.* ♃
Ballota nigra. *L.* ♃
„ var fœtida. *Koch.* ♃
„ rupestris. *Vis.* ♃
Betonica Alopecuros. *L.* ♃
„ hirsuta. *L.* ♃
„ officinalis. *L.* ♃
Calamintha Acinos. *Clairv.* ☉
„ grandiflora. *Moench.* ♃
„ Nepeta. *Link.* ♃
„ officinalis. *Moench.* ♃ (*F*)
Dracocephalum Moldavica *L.* ☉
Galeobdolon luteum. *Smith.* ♃
Galeopsis Tetrahit. *L.* ☉
Hysopus officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Lamium album *L.* ♃
„ amplexicaule. *L.* ☉
„ Orvala. *L.* ♃
Lavandula latifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)
„ Spica *Dc.* ♄ (*F*)
„ vera. *Dc.* ♄ (*F*)
Leonurus Cardiaca. *L.* ♃
„ Marrubiastrum. *L.* ♃
Lycopus europæus. *L* ♃
Majorana hortensis. *Mœnch.* ☉ ♄
Marrubium candidissimum. *L.* ♃
„ peregrinum. *L.* ♃
„ vulgare. *L.* ♃ (*F*)
Melissa officinalis. *L.* ♃ (*F*)
„ pyrenaica. *Jacq.* ♃
Melittis Melissophyllum. *L.* ♃
Mentha aquatica. *L.* ♃
„ arvensis. *L.* ♃
„ crispa. *L.* ♃ (*F*)
„ piperita. *L.* ♃ (*F*)
„ Pulegium. *L.* ♃ (*F*)
„ rotundifolia. *L.* ♃
„ sylvestris. *L.* ♃
„ viridis. *L.* ♃ (*F*)
Micromeria juliana. *Benth.* ♃ ♄
Nepeta Cataria. *L.* ♃
„ nuda. *L.* ♃
Ocimum Basilicum. *L.* ☉ (*F*)
Origanum creticum. *L* ♃
„ heracleoticum. *L.* ♃
„ vulgare. *L.* ♃ (*F*)
Phlomis fruticosa L. ♄
Prunella grandiflora. *Vis.* ♃
„ laciniata. *L.* ♃
„ vulgaris. *L.* ♃
Rosmarisnus officinalis. *L.* ♄ (*F*)
Salvia Æthiopis. *L.* ♂
„ argentea. *L.* ♂
„ Bertolonii. *Vis.* ♃
„ candidissima. *Vahl.* ♃
„ clandestina. *L.* ♂
„ glutinosa. *L.* ♃
„ Horminum *L.* ☉
„ nutans. *L.* ♃

Salvia officinalis. *L.* ♄ (*F*)
„ pratensis. *L.* ♃
„ Sclaræa. *L.* ♂ (*F*)
„ sylvestris. *L.* ♃
„ Verbenaca *L.* ♃
„ verticillata. *L.* ♃
Satureja hortensis. *L.* ☉
„ illyrica. *Host.* ♄
„ montana. *L.* ♄
„ rupestris. *Wulf.* ♄
„ spicata. *Vis.* ♃
„ variegata. *Host.* ♄
Scutellaria hastifolia. *L.* ♃
„ peregrina. *L.* ♃
Sideritis montana *L.* ☉
Stachys arvensis. *L.* ☉
„ germanica. *L.* ♂ ♃
„ heraclea. *All.* ♃
„ italica. *Mill.* ♃
„ menthæfolia. *Vis.* ♃
„ recta. *L.* ♃
„ subcrenata. *Vis.* ♃
„ sylvatica. *L.* ♃
Teucrium Arduini. *L.* ♃ ♄
„ Botrys. *L.* ☉
„ Chamædrys. *L.* ♃ ♄ (*F*)
„ flavum. *L.* ♄
„ montanum. *Mill.* ♃ ♄
„ Polium. *L.* ♄
„ Scordium. *L.* ♃ (*F*)
Thymus pannonicus. *All.* ♃ ♄
„ Serpyllum. *L.* ♃ ♄ (*F*)
„ vulgaris. *L.* ♄ (*F*)

Laurineæ.

Laurus nobilis. *L.* ♄ (*F*)

Leguminosæ.

Anthyllis Vulneraria. *L.* ♃ (*F*)
Arthrolobium repandum. *Dc.* ☉
Astragalus argenteus. *Vis.* ♃
„ Cicer. *L.* ♃
„ depressus. *L.* ♂ ♃
„ glyciphyllos. *L.* ♃ (*F*)
„ hamosus. *L.* ☉
„ illyricus. *Bernh.* ♃
„ monspessulanum. *L.* ♃
„ Onobrychis. *L.* ♃
„ sesameus. *L.* ☉
„ vesicarius. *L.* ♃
Cercis Siliquastrum. *L.* ♄
Cicer arietinum. *L.* ☉
Colutea arborescens. *L.* ♄
Coronilla Emerus. *L.* ♄
„ scorpioides. *Koch.* ♃
„ varia. *L.* ♃
Cytisus alpinus. *Mill.* ♄
„ Alschingeri. *Vis.* ♄
„ capitatus. *Jacq.* ♄
„ hirsutus. *L.* ♄
Cytisus Laburnum. *L.* ♄
„ nigricans. *L.* ♄
„ Weldeni. *Vis.* ♄
Dorycnium herbaceum. *Vill.* ♃
„ hirsutum. *Sering.* ♄
Ervum Ervilia. *L* ☉
„ hirsutum. *L.* ☉
Galega officinalis. *L.* ♃
Genista germanica. *L.* ♄
„ ovata. *W. et K.* ♄
„ prostrata. *Lam.* ♄
„ tinctoria. *L.* ♄
Glycirrhiza echinata. *L.* ♄ (*F*)
„ glabra. *L.* ♃ (*F*)
Hedysarum capitatum. *Desf.* ☉
Hippocrepis comosa. *L.* ♃
„ multisiliquosa. *L.* ☉
„ unisiliquosa. *L* ☉
Lathyrus Aphaca *L.* ☉
„ Cicera. *L.* ☉
„ Gorgoni. *Parlat.* ☉
„ latifolius. *L.* ♃
„ Nissolia. *L.* ☉
„ Ochrus. *Dc.* ☉
„ pratensis. *L.* ♃
„ sativus. *L.* ☉
„ sylvestris. *L.* ♃
„ tuberosus. *L.* ♃
Lothus angustissimus. *L.* ☉
„ corniculatus. *L.* ♃
„ tenuifolius. *Rchb.* ♃
Medicago apiculata. *Willd.* ☉
„ carstiensis. *Jacq.* ♃
„ disciformis. *Dc.* ☉
„ falcalta. *L* ♃
„ Gerardi. *W. et K.* ☉
„ lapacea. *Desr.* ☉
„ littoralis. *Rohd.* ☉
„ lupulina. *L.* ☉
„ maculata. *Willd.* ☉
„ marginata. *Willd.* ☉
„ minima. *Lam.* ☉
„ orbicularis. *Willd.* ☉
„ prostrata. *Jacq.* ♃
„ radiata. *L.* ☉
„ rigidula. *Lam.* ☉
„ sativa. *L.* ♃
„ tribuloides. *L.* ☉
„ tuberculata. *Willd.* ☉
Melilotus cœrulea. *Lam.* ☉
„ elegans. *Salzm.* ☉
„ gracilis. *Dc.* ☉
„ italica. *Lam.* ☉
„ macrorrhiza. *Pers.* ♂
„ parviflora. *Desf.* ☉
„ Tommasinii. *Jord.* ☉
Onobrychis arenaria. *Dc.* ♃
„ caput galli. *Lam.* ♃
„ montana. *Dc.* ♃
„ sativa. *Lam.* ♃
Ononis antiquorum. *L.* ♄
„ arvensis. *Lightf.* ♄

Ononis Columnæ. *All.* ♃
„ Natrix. *L.* ♃ ♄
„ spinosa. *L.* ♄ ♃ *(F)*
Ornithopus compressus. *L.* ☉
Orobus albus. *L.* ♃
„ niger. *L.* ♃
„ tuberosus. *L.* ♃
„ variegatus. *Ten.* ♃
„ vernus *L.* ♃
Phaseolus vulgaris. *L.* ☉ *(F)*
Pisum arvense. *L.* ☉
„ elatius. M. *Bieberst.* ☉
„ maritimum. *L.* ♃
„ sativum. *L.* ☉
Psoralea bituminosa *L.* ♃ ♄
„ plumosa. *Rchb.* ♃
Robinia Pseudacacia. *L.* ♄
Scorpiurus muricata. *L.* ☉
„ subvillosa. *L.* ♃
„ vermiculata. *L.* ☉
Securigera Coronilla. *Dc.* ♃
Spartianthus junceus. *Link.* ♄
Tetragonolobus siliquosus. *Roth.* ♃
Trifolium agrarium. *L.* ☉
„ angustifolium. *L.* ☉
„ arvense. *L.* ☉
„ campestre. *Schreb.* ☉
„ elegans. *Savi.* ♃
„ fragiferum. *L.* ♃
„ glomeratum *L.* ☉
„ hybridum. *L.* ☉
„ incarnatum. *L.* ☉
„ leucanthum. *Bbrst.* ☉
„ maritimum. *Huds.* ☉
„ Michelianum. *Savi.* ☉
„ montanum. *L.* ☉
„ ochroleucum. *L.* ♃
„ pratense. *L.* ♃ *(F)*
„ procumbens. ☉ *L.*
„ rapens. *L.* ♃
„ resupinatum *L.* ☉
„ rubens. *L.* ♃
„ scabrum. *L.* ☉
„ stellatum. *L.* ☉
„ striatum. *L* ☉
„ subterraneum. *L.* ☉
„ tomentosum *L.* ☉ ♃
Trigonella corniculata *L.* ☉
„ Foenum græcum. *L.* ☉ *(F)*
„ monspeliaca. *L.* ☉
Vicia anguslifolia. *Roth.* ☉
„ atropurpurea. *Desf.* ☉
„ bithynica. *L.* ☉
„ cordata. *Wall.* ☉
„ dumetorum *L.* ♃
„ Gerardi. *Iacq.* ♃
„ grandiflora *Scop.* ☉
„ hirsuta. *Fisch.* ☉
„ peregrina. *L.* ☉
„ sativa. *L.* ☉
„ sepium. *L.* ♃
„ villosa. *Roth.* ☉

Liliaceae.

Allium Ampeloprasum. *L.* ♃
„ Ascalonicum. *L.* ♃
„ carinatum. *L.* ♃ *(F)*
„ Cepa. *L.* ☉ *(F)*
„ Chamæmol. *L.* ♃
„ ciliatum. *Cyril.* ♃
„ fallax. *Schult.* ♃
„ fistulosum. *L.* ♃
„ flavum. *L.* ♃
„ fragrans. *Vent.* ♃
„ fuscum. *W. et K.* ♃
„ illyricum. *Jacq.* ♃
„ longifolium. *Don.* ♃
„ longispathum. *Red.* ♄
„ moscatum. *L.* ♃
„ næpolitanum. *Cyril.* ♃
„ nigrum *L.* ♃
„ obliquum. *L.* ♃
„ ochroleucum. *W. et K.* ♃
„ oleraceum. *L.* ♃
„ Ophioscorodon. *Don.* ♃
„ pallens. *L.* ♃
„ paniculatum. *L.* ♃
„ permixtum. *Guss.* ♃
„ Porrum. *L.* ♃
„ proliferum. *Schrad.* ♃
„ roseum. *L.* ♃
„ rotundum. *L.* ♃
„ Schœnoprasum. *L.* ♃
„ sativum. *L.* ♃ *(F)*
„ Scorodoprasum. *L.* ♃
„ sphærocephalum. *L.* ♃
„ striatum. *Jacq.* ♃
„ subhirsutum. *L.* ♃
„ tenuiflorum. *Ten.* ♃
„ ursinum. *L.* ♃
„ victorialis. *L.* ♃ *(F)*
Anthericum Liliago. *L.* ♃
„ ramosum. *L.* ♃
Asparagus officinalis. *L.* ♃ *(F)*
„ scaber. *Brign.* ♃
„ tenuifolius. *Lam.* ♃
„ verticillatus. *L.* ♃
Asphodelus albus. *Willd.* ♃
„ creticus. *Lam.* ♃
„ fistulosus. *L.* ♃
„ liburnicus. *Scop.* ♃
„ luteus. *L.* ♃ ♄
„ ramosus. *L.* ♃
Convallaria latifolia. *Jacq.* ♃
„ majalis. *L.* ♃ *(F)*
„ Polygonatum. *L.* ♃
Hemerocallis flava. *L.* ♃
Hyacinthus ramosus. *L.* ♃
Muscari botryoides. *Mill.* ♃
„ commutatum *Guss.* ♃
„ comosum. *Mill.* ♃
„ parviflorum. *Desf.* ♃
Ornithogalum comosum. *L.* ♃
„ excapum. *Tenor.* ♃

Ornitogalum narbonense. *L.* 2
„ pyrenaicum. *L.* 2
„ refractum. *Kit.* 2
„ umbellatum. *L.* 2
Ruscus aculeatus. *L.* ♄
„ Hypoglossum. *L.* ♄
Scilla autumnalis. *L.* 2
„ maritima. *L.* 2 (*F*)
„ pratensis. *W. et K.* 2
„ sibirica. *Andr.* 2

Linaceæ.

Linum alpinum *L.* 2
„ angustifolium. *Huss.* 2
„ austriacum *L.* 2 ♂
„ „ *var.* Tommasinii. *Rchb.* 2
„ corymbulosum. *Rchb.* 2
„ flavum. *L.* 2
„ gallicum. *L.* ☉
„ humile. *Mill.* ☉
„ narbonnense. *L.* 2
„ nodiflorum. *L.* ☉
„ strictum. *L.* ☉ ♂
„ tenuifolium. *L.* 2
„ usitatissimum. *L.* ☉ (*F*)

Lobeliaceæ.

Lobelia syphilitica. *L.* 2 (*F*)

Lythrarieæ.

Lythrum Hyssopifolia. *L.* ☉ 2
„ Salicaria. *L.* 2
„ virgatum. *L.* 2

Malvaceæ.

Abutilon Avicennæ. *Gært.* ☉
Althæa cannabina. *L.* 2
„ nigra var. rosea. *L.* ♂ (*F*)
„ officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ pallida. *W. et K.* ♂
„ Taurinensis. *Dc.* 2
Gossypium herbaceum. *L.* ☉ ♂ 2 (*F*)
Hibiscus Trionium. *L.* ☉
Lavatera thuringiaca. *L.* 2
Malope malacoides. *L.* ♂
Malva Alcea. *L.* 2
„ moscata. *L* 2
„ nicæensis. *All.* ☉
„ parviflora. *L.* ☉
„ rotundifolia. *L. fil.* ♂ ☉ (*F*)
„ sylvestris. *L.* ♂ (*F*)

Meliaceæ.

Melia Azedarach. *L.* ♄

Myrtaceæ.

Myrtus communis. *L.* ♄ (*F*)

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior. *L.* ♄
„ Ornus. *L.* ♄ (*F*)
Ligustrum vulgare. *L.* ♄
Phillireæ latifolia. *L.* ♄
Syringa vulgaris. *L.* ♄

Onagrariaceæ.

Epilobium angustifolium. *L.* 2
„ hirsutum. *L.* 2
„ palustre. *L.* 2
Œnothera biennis. *L.* ♂ (*F*)

Orobancheæ.

Orobanche ramosa. *L.* 2

Oxalidaceæ.

Oxalis acetosella. *L.* 2
„ corniculata. *L.* ☉

Papaveraceæ.

Chelidonium majus. *L.* 2 (*F*)
Glaucium luteum. *Scop.* 2 (*F*)
Hypecoum procumbens. *L.* ☉
Papaver alpinum. *L.* 2
„ Argemone *L.* ☉
„ dubium. *L.* ☉
„ hybridum. *L.* ☉
„ orientale. *L.* ♂
„ Rhœas. *L.* ☉ (*F*)
„ somniferum. *L.* ☉ (*F*)

Paronychieæ.

Herniaria glabra. *L.* 2
„ incana. *Lam.* 2

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra. *L.* 2 (*F*)

Plantaginaceæ.

Plantago arenaria. *W. et K.* ☉ (*F*)
„ Cynops. *L.* ♄
„ Lagopus. *L.* 2
„ lanceolata. *L.* 2
„ major. *L.* 2
„ maritima. *L.* 2
„ media. *L.* 2
„ montana. *Lam.* 2
„ Psyllium. *L.* ☉
„ sericea. *W. et K.* 2
„ subulata. *L.* 2

Platanaceæ.

Platanus occidentalis. *L.* ♄
„ orientalis. *L.* ♄

Plumbaginaceæ.

Plumbago europæa. *L.* 2
Statice caspia. *Willd.* 2
„ globulariæfolia. *Desf.* 2
„ Gmelini. *Willd.* 2
„ Limonium. *L.* 2

Polygonaceæ.

Polygonum aviculare *L.* ☉
„ Bistorta. *L.* 2 (*F*)
„ Convolvulus. *L.* ☉
„ Fagopyrum. *L.* ☉
„ lapathifolium. *L.* ☉
„ Persicaria. *L.* ☉
Rheum australe. Don. 2 (*F*)
„ compactum. *L.* 2 (*F*)
„ hybridum. *Ait.* 2 (*F*)
„ officinale. *L.* (*F*)
„ palmatum. *L.* 2 (*F*)
„ Rhaponticum. *L.* 2 (*F*)
„ Ribes. *L.* 2 (*F*)
„ undulatum. *L.* 2
Rumex Acetosa. *L.* 2 (*F*)
„ Acetosella. *L.* 2
„ aquaticus. *L.* 2
„ arifolius. *L.* ♄
„ conglomeratus. *Murr.* ☉
„ crispus. *L.* 2 (*F*)
„ Hydrolapathum. *Huds.* 2
„ obtusifolius. *L.* 2 (*F*)
„ Patientia. *L.* 2 (*F*)
„ pulcher. *L.* 2 (*F*)
„ sanguineus. *L.* 2
„ scutatus. *L.*
„ tuberosus. *L.* 2

Portulacaceæ.

Portulaca oleracea. *L.* ☉

Primulaceæ.

Anagallis arvensis. *L.* ☉
„ cœrulea. *All.* ☉
Cyclamen neapolitanum. *Ten.* 2
Lysimachia punctata. *L.* 2
„ vulgaris. *L.* 2
Primula acaulis. *Jacq.* 2
„ elatior. *Jacq.* ♄ (*F*)
„ officinalis. *Jacq.* 2 (*F*)
„ suaveloens. *Bertol.* 2
„ Tommasinii. *Gren et God.* 2

Ranunculaceæ.

Aconitum Anthora. *L.* 2 (*F*)
„ Lycoctonum. *L.* 2 (*F*)
„ Napellus. *L.* 2 (*F*)
„ Stœrchianum. *Rchb.* 2 (*F*)
Adonis æstivalis. *L.* ☉
„ autumnalis. *L.* ☉
Adonis vernalis. *L.* 2.
Anemone apennina. *L.* 2.
„ coronaria. *L.* 2
„ nemorosa. *L.* 2 (*F*)
„ stellata. *L.* 2
„ trifolia. *L.* 2
Aquilegia atrata. *Koch.* 2
„ nivea. *Baumg.* 2
„ pyrenaica. *Dc.* 2
„ vulgaris. *L.* 2 (*F*)
Caltha palustris. *L.* 2
Clematis angustifolia. *L.* 2
„ erecta. *All.* 2 (*F*)
„ Flammula. *L.* 2 ♄
„ integrifolia. *L.* 2
„ maritima. *Lam.* ♄
„ Vitalba. *L.* ♄
„ Viticella. *L.* ♄
Delphynium Ajacis. *L.* ☉
„ Consolida. *L.* ☉
„ hybridum. *Willd.* 2
Eranthis hyemalis. *Salisb.* 2 (*F*)
Ficaria ranunculoides. *Mœnch.* 2
Helleborus Bocconi. *Ten.* 2
„ fœtidus. *L.* 2 (*F*)
„ niger. *L.* 2 (*F*)
„ orientalis. *Lam.* 2 (*F*)
„ viridis. *L.* 2 (*F*)
Hepatica triloba. *Chaix.* 2 (*F*)
Myosurus minimus. *L.* ☉
Nigella arvensis. *L.* ☉
„ damascena. *L.* ☉
Pæonia bannatica. *Koch.* 2
„ corallina. *Retz.* 2
„ officinalis. *Retz.* 2 (*F*)
„ peregrina. *Mill.* 2
Pulsatilla montana. *Rchb.* 2
„ vulgaris. *Mill.* 2 (*F*)
Ranunculus aconitifolius. *L.* 2
„ acris *L* 2
„ arvensis. *L.* ☉
„ auricomus. *L.* 2
„ bulbosus. *L.* 2 (*F*)
„ chærophyllus. *L.* 2
„ illyricus. *L.* 2
„ lanuginosus *L.* 2
„ Lingua. *L.* 2
„ montanus. *Vahl.* 2
„ muricatus. *L.* ☉
„ neapolitanus. *Ten.* 2
„ nemorosus. *Dc.* 2.
„ ophioglossifolius. *Dc.* ☉
„ parviflorus. *L.* 2
„ philonotis. *Retz.* ☉
„ repens. *L.* 2
„ sceleratus. *L.* ☉ (*F*)
„ Thora. *L.* 2
„ Tommasinii. *Rchb.* 2
„ velutinus. *Ten.* 2
Thalictrum angustifolium. *Jacq.* 2
„ aquilegifolium. *L.* 2
„ elatum. *Jacq.* 2

Thalictrum fœtidum. *L.* ♃
„ majus. *Jacq.* ♃
„ minus. *L.* ♃
„ nutans. *Desf.* ♃
Trollius europæus. *Lin.* ♃

Resedaceæ.

Reseda lutea. *L.* ○
„ Luteola. *L.* ⊙ ♂
„ Phyteuma. *L.* ⊙
„ undata. *L.* ♃

Rhamnaceæ.

Rhamnus Frangula. *L.* ♄ (*F*)

Ribesiaceæ.

Ribes petræum. *Jacq.* ♄
„ rubrum. *L.* ♄ (*F*)
„ Uva crispa. *L.* ♄

Rosaceæ.

Agrimonia Eupatorium. *L.* ♃ (*F*)
„ odorata. *Mill.* ♃
Alchemilla vulgaris. *L.* ♃
Aremonia agrimonoides. *Dc.* ♃
Cotoneaster vulgaris. *Lindl.* ♃
Crataegus pyracantha. *Pers.* ♄
Fragaria collina. *Ehrh.* ♃
„ vesca. *L.* ♃ (*F*)
Geum rivale. *L.* ♃ (*F*)
„ urbanum. *L.* ♃ (*F*)
Potentilla alba. *L.* ♃
„ anserina. *L.* ♃
„ argentea. *L.* ♃
„ canescens. *Bess.* ♃
„ Fragariastrum. *Ehrh.* ♃
„ fruticosa. *L.* ♄
„ hirta. *L.* ♃
„ obscura. *Willd.* ♃
„ opaca. *L.* ♃
„ recta. *L.* ♃
„ reptans. *L.* ♃
„ rubens. *All.* ♃
„ subacaulis. *L.* ♃
„ Tormentilla. *Schrank.* ♃ (*F*)
„ verna. *L.* ♃
Poterium polygamum. *W. et K.* ♃
„ spinosum. *L.* ♄
Prunus avium. *L.* ♃ (*F*)
„ Cerasus. *L.* ♄ (*F*)
Putoria calabrica. *Pers.* ♄
Pyrus Malus. *L.* ♄ (*F*)
Rosa canina *L.* ♄ (*F*)
„ centifolia. *L.* ♄ (*F*)
„ cinnamomea. *L.* ♄
„ gallica. *L.* ♄ (*F*)
„ pimpinellifolia. *L.* ♄
„ polyantha. *L.* ♄
„ rubifolia. *R. Br.* ♄
„ stylosa. *Desv* ♄
Rosa villosa. *L.* ♄
Rubus cæsius. *L.* ♄ (*F*)
„ corylifolius. *Smith.* ♄
„ discolor. *Weihe* ♄
„ fruticosus. *L.* ♃ (*F*)
„ Idæus. *L.* ♄ (*F*)
Sanguisorba officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Sorbus Aucuparia. *L.* ♄ (*F*)
Spiræa Aruncus. *L.* ♃
„ Filipendula. *L.* ♃
„ oblongifolia. *W. et K.* ♄
„ salicifolia. *L.* ♃

Rubiaceæ.

Asperula arvensis. *L.* ♃
„ cynanchica. *L.* ♃
„ lævigata. *L.* ♃
„ longiflora. *W. et K.* ♃
„ scutellaris. *Vis.* ♃
„ tinctoria. *L.* ♃
Crucianella stylosa. *Trin.* ♃
Galium Aparine. *L.* ⊙
„ aristatum. *L.* ♃
„ divaricatum. *Lam.* ⊙
„ erectum. *Huds.* ♃
„ Mollugo. *L.* ♃
„ parisiense. *L.* ⊙
„ purpureum. *L.* ♃ ♄
„ rubioides. *L.* ♃
„ saccharatum. *All.* ♃
„ sylvestre. *Poll.* ⊙
„ tricorne. *With.* ⊙
„ vernum. *Scop.* ♃
Rubia peregrina. *L.* ♃
„ tinctorum. *L.* ♃ (*F*)
Sherardia arvensis. *L.* ⊙
Vaillantia muralis. *L.* ⊙

Rutaceæ.

Dictamnus Fraxinella. *Pers.* ♃
Ruta divaricata. *Ten.* ♃
„ montana. *L.* ♃ ♄

Saxifragaceæ.

Saxifraga aizoon. *L.* ♃
„ crustata. *Vest.* ♃
„ cuneifolia. *L.* ♃
„ Hostii. *Tausch.* ♃
„ hypnoides *L.* ♃
„ rotundifolia. *L.* ♃

Scrophulariaceæ.

Antirrhinum majus. *L.* ♂ ♃
„ Orontium. *L.* ⊙
Digitalis ambigua. *Murr.* ♃
„ ferruginea. *L.* ♃
„ grandiflora. *Lam.* ♃
„ lævigata. *W. et K.* ♃
„ lanata *Ehrh.* ♃
„ lutea. *L.* ♃
„ purpurea. *L.* ♃ (*F*)

Gratiola officinalis. *L.* 4 (*F*)
Linaria chalepensis. *Mill.* ☉
„ Cymballaria. *Willd.* ☉
„ dalmatica. *Mill.* ☉
„ genistæfolia *Mill.* 4
„ Pelisseriana. *Mill.* ☉
„ repens. *Stend.* 4
„ spuria. *Willd.* ☉
„ triphylla. *Willd.* ☉
„ vulgaris. *Mill.* 4
Scrophularia acquatica. *L.* 2
„ betonicæfolia *L.* 4
„ canina. *L.* 2
„ nodosa. *L.* 4
„ Scopolii. *Hopp.* 4
Verbascum Blattaria. *L.* ♂
„ Chaixii. *Vill* ♂
„ densiflorum. *Bertol.* ♂
„ floccosum. *W. et K.* ♂ 4
„ hybridum. *Bert.* ♂
„ Lychnitis. *L.* ♂ (*F*)
„ nigrum. *L.* 4 ♂ (*F*)
„ phlomoides. *L.* ♂
„ phœniceum. *L.* ♂
„ sinuatum. *L.* ♂ (*F*)
„ thapsiforme. *Schrad.* ♂
„ Thapsus. *L.* ♂ (*F*)
Veronica Anagallis. *L.* 4 ☉
„ austriaca. *L.* 4
„ Beccabunga *L.* 4
„ Chamœdrys. *L.* 4
„ latifolia. *L.* 4
„ longifolia. *L.* 4
„ maritima. *L.* 4
„ officinalis. *L.* 4 (*F*)
„ prostrata. *L.* 4
„ saturejoides. *Vis.* ♄
„ serpyllifolia. *L.* 4
„ spicata. *L.* 4
„ Teucrium. *L.* 4
„ urticæfolia. *L.* 4
Wulfenia carinthiaca, *Iacq.* 4

Solanaceæ.

Atropa Belladonna. *L.* 4 (*F*)
Capsicum annuum. *L.* ☉
Datura Stramonium. *L.* ☉ (*F*)
„ Tatula *L.* ☉
Hyoscyamus niger. *L.* ☉ ♂ (*F*)
Lycium europæum. *L.* ♄
Lycopersicum esculentum. *Mill.* ☉ (*F*)
Nicotiana rustica. *L.* ☉ (*F*)
„ Tabacum. *L.* ☉ (*F*)
Physalis Alkekengi. *L.* 4
Solanum Dulcamara. *L.* ♄ (*F*)
„ miniatum. *L.* ♄
„ nigrum. *L.* ☉ (*F*)
„ sodomæum. *L.* ♄
„ villosum. *Lam.* ☉

Styraceæ.

Styrax officinalis. *L.* ♄ (*F*)

Tiliaceæ.

Tilia parvifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)

Typhaceæ.

Sparganium ramosum. *Smith.* 4
Typha latifolia. *L.* 4

Umbelliferæ.

Ægopodium Podagraria. *L.* 4
Angelica sylvestris. *L.* 4 (*F*)
Anthriscus Cerefolius. *Hoffm.* ☉ (*F*)
„ sylvestris. *Hoffm.* 4
„ trichosperma. *Schult.* ☉
„ vulgaris. *Pers.* ☉
Apium graveolens. *L.* ♂ (*F*)
Arcangelica officinalis. *Hoffm.* ♂ (*F*)
Astrantia major. *L.* 4
Athamanta Matthioli. *Wulf.* 4
Bifora radians. *Bbrst.* ☉
Bupleurum rotundifolium *L.* ☉
„ semicompositum. *L.* ☉
Carum Carvi. *L.* ☉ ♂ (*F*)
Caucalis leptophylla. ☉ ♂
Chærophyllum aureum. *L.* 4
„ nodosum. *Lam* ☉
„ temulum. *L.* ♂
„ Villarsii. *Koch.* 4
Cicuta maculata. *L.* ♂ (*F*)
Cnidium apioides. *Spr.* 4
Conium maculatum. *L.* ♂
Coriandrum sativum. *L.* ☉ (*F*) ♂
Crithmum maritimum. *L.* 4
Cuminum Cyminum. *L.* ☉ (*F*)
Daucus Carota. *L.* ♂ (*F*)
„ Gingidium. *L.* ♂
„ maximus. *Desf.* ☉
„ setulosus. *Guss.* ☉
Eryngium amethystinum. *L.* 4
„ campestre. *L.* 4
„ creticum. *Lam.* 4
Falcaria Rivini. *Host.* 4
Ferula communis. *L.* 4
„ Ferulago *L.* 4
Fœniculum dulce. *Dc.* ☉ (*F*)
„ piperitum. *Dc.* 4
Hacquetia Epipactis. *Dc.* 4
Heracleum gummiferum. *Willd.* 4
„ longifolium. *Jacq.* 4
„ Sphondylium. *L.* ♂ (*F*)
Imperatoria Ostruthium *L.* 4 (*F*)
Laserpitium pruthenicum. *L.* ♂
Levisticum officinale. *Koch.* 4 (*F*)
Libanotis athamantoides *Dc.* 4
„ vulgaris. *Dc.* 4
Meum athamanticum. *Jacq.* 4
Molospermum cicutarium. *Dc.* 4
Myrrhis odorata. *Scop.* 4
Œnanthe fistulosa. *L.* 4
„ Karsthia. *Hacq.* ♂
„ Lachenalii. *Gmel.* 4

(Enanthe Phellandrium. *L.* ♂ (*F*)
„ pimpinelloides. *L.* 4
„ silaifolia. *Bbrst.* 4
Opoponax Chironium. *Koch* 4
Orlaya platycarpus. *Koch.* ⊙
Petroselinum sativum. *Hoffm.* ♂ (*F*)
Peucedanum austriacum. *Koch.* 4
„ Cervaria. *Lapeyr.* 4
„ Chabræi. *Koch.* ⊙
„ longifolium. *W. et K.* 4
„ officinale. *L.* 4
„ Petteri. *Vis.* 4
„ rablense. *Koch.* 4
„ Schottii. *Bess.* 4
Pimpinella magna *L.* 4
„ peregrina *L.* ♂
„ Saxifraga *L.* 4 (*F*)
„ Tragium. *Vill.* 4
Scandix austriacalis. *L.* ⊙
„ Pecten-Veneris. *L.* ⊙
Selinum Carvifolia. *L.* 4
Seseli elatum. *Gouan.* 4
„ gracile. *W. et K.* 4
„ montanum. *Dc.* 4
„ Tommasinii. *Rchb.* 4
„ tortuosum. *L.* ♂ 4
„ varium. *Trevir.* 4
Sison Amomum. *L.* ♂
Sium angustifolium. *L.* 4
„ latifolium. *L.* 4
„ Sisarum. *L.* 4 (*F*)
Smyrnium Olusatrum. *L.* ♂
Tommasinia verticillata. *Bertol.* 4
Torilis Anthriscus. *Gmel.* ⊙
„ helvetica. *Gmel* ⊙
Trinia Kitaibelli. *Bbrst.* ♂
„ vulgaris. *Dc.* ♂
Turgenia latifolia. *Hohfm.* ⊙

Urticaceæ.

Cannabis sativa. *L.* ⊙ (*F*)
Celtis australis. *L.* ♄
Ficus Carica *L.* ♄ (*F*)
Humulus Lupulus. *L.* 4 (*F*)
Morus nigra. *L.* ♄ (*F*)
Parietaria diffusa. *Mert.* 4
„ officinalis. *L.* 4 (*F*)
Ulmus montana. *L.* ♄
Urtica dioica. *L.* 4
„ urens. *L.* ⊙

Valerianaceæ.

Centranthus ruber. *Dc.* 4
Valeriana officinalis. *L.* 4 (*F*)
„ Phu. *L.* 4 (*F*)
Valerianella carinata. *Loisl.* ⊙
„ dentata. *Dc.* ⊙
„ discoidea. *Loisl.* ⊙
„ eriocarpa. *Desv.* ⊙
„ Morisonii. *Dc.* ⊙
„ olitoria. *Moench.* ⊙ (*F*)
„ rimosa. *Bast.* ⊙

Verbenaceæ.

Verbena officinalis. *L.* 4 (*F*)
Vitex Agnus castus. *L.* ♄ (*F*)

Violaceæ.

Viola arenaria. *Dc.* 4
„ Biflora. *L.* 4
„ canina. *L.* 4 (*F*)
„ hirta. *L.* 4
„ mirabilis. *L.* 4
„ pinnata. *L.* 4
„ scotophylla. *Jord.* 4
„ suavis. *Bbrst.* 4
„ sylvestris. *Lam.* 4
„ tricolor. *L.* ⊙

Zygophyllaceæ.

Tribulus terrestris. *L.* ⊙

Desiderata ante calenda Martii rogamus.

Raimondo Tominz
Horti Director.

Francesco Palmer
Hortulanus primarius.

G. Mosetich
Horti custos.

Dabam TERGESTE, Decembri 1897.

Mo. Bot. Garden, 1898.

Si prega di mandare i cataloghi ed i pacchi di semi, prima del 30 Marzo.

On est prié d'envoyer les catalogues et les paquets des graines, avant le 30 Mars.

Typ. Lloyd Tergeste.

Qe 845

Tergestino

1898.

DELECTUS SEMINUM

QUÆ

HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS

PRO MUTUA COMMUNICATIONE OFFERT.

Mo. Bot. Garden.

Acanthaceæ.

Acanthus longifolius. *Poir.* 4
„ spinosissimus. *Desf* 2
„ spinosus. *L* 4

Aceraceæ.

Acer campestre. *L.* ♄
„ platanoides. *L.* ♄
„ Pseudoplatanus. *L.* ♄

Alismaceæ.

Alisma Plantago. *L.* 4

Amaranthaceæ.

Amaranthus albus. *L.* ⊙
„ Blitum. *L.* ⊙
„ paniculatus. *L.* ⊙
„ patulus. *Bertol.* ⊙
„ prostratus. *L.* ⊙
„ retroflexus. *L.* ⊙
„ sylvestris. *Desf.* ⊙

Amaryllideæ.

Leucoium æstivum. *L.* 4
„ vernum. *L.* 4
Narcissus radiflorus. *Salisb.* 2
„ Tazetta. *L.* 4
Pancratium illyricum. *L.* 4
„ maritimum. *L.* 4

Ambrosiaceæ.

Xanthium macrocarpum. Dc. ⊙
„ spinosum. *L.* ⊙
„ Strumarium. *L.* ⊙

Ampelidaceæ.

Vitis vinifera. *L.* ♄ (*F*)

Apocynaceæ.

Apocynum cannabinum. *L.* 4 (*F*)
„ venetum. *L.* 4
Vinca minor. *L.* 2 (*F*)

Aquifoliaceæ.

Ilex Aquifolium. *L.* ♄

Araliaceæ.

Hedera Helix. *L.* ♄ (*F*)

Aristolochieæ.

Aristolochia Clematitis. *L.* 4 (*F*)
„ longa. *Scop.* 4
„ pallida. *Willd.* 4

Aroideæ.

Acorus Calamus. *L.* 4 (*F*)
Arum Arisarum. *L.* 4
„ Dracunculus. *L.* 4 (*F*)
„ italicum. *Lam.* 4 (*F*)
„ orientale. *Bbrst.* 4
Biarum tenuifolium. *Schott.* 4

Asclepiadeæ.

Asclepias curassavica. *L.* 4 (*F*)
Cynanchum acutum. *L.* 4
„ contiguum. *Koch.* 4
„ fuscatum. *Link.* 4
„ laxum. *Bartl.* 4
„ Vincetoxicum. *Pers.* 4 (*F*)

Le specie seguite da (*F*) appartengono all'Orto farmaceutico.

Asperifoliaceæ.

Alkanna tinctoria. *Tausch.* ♃ (*F*)
Anchusa Barrelieri. *Vitm.* ♃ ♄
„ italica. *Retz.* ♂
„ leptophylla. *R. S.* ♃ ♂
„ officinalis. *L.* ♂ ♃ (*F*)
Borago officinalis. *L.* ☉ (*F*)
Cerinthe major. *L.* ☉
Cynoglossum cheirifolium. *L.* ♂
„ Columnæ. *Tenor.* ♂
„ officinale. *L.* ♃ ♂ (*F*)
„ pictum. *Ait.* ♂
Echium italicum. *L.* ♂
„ plantagineum. *L.* ☉ ♂
„ violaceum. *L.* ☉
„ vulgare. *L.* ♃
Heliotropium europæum. *L.* ☉
Lithospermum apulum. *L.* ☉
Myosotis alpestris. *Schmidt.* ♃
„ intermedia. *Link.* ♂
„ sylvatica. *Ehrh.* ♃
Nonnea lutea. *Dc.* ☉
Onosma stellulata *W. et K.* ♃
Pulmonaria angustifolia. *L.* ♃
Symphytum officinale. *L.* ♃ (*F*)

Berberidaceæ.

Berberis vulgaris. *L.* ♄ (*F*)
Epimedium alpinum. *L.* ♃

Campanulaceæ.

Campanula alpina. *Jacq.* ♃
„ bononiensis. *L.* ♃
„ cæspitosa. *Scop.* ♃
„ capitata. *Vis.* ♃
„ caudata. *Vis.* ♃
„ garganica. *Ten.* ♃
„ glomerata. *L.* ♃
„ Medium. *L* ♃
„ persicifolia. *L.* ♃
„ pusilla. *Haenk.* ♃
„ pyramidalis. *L.* ♃
„ rapunculoides *L.* ♃
„ Rapunculus. *L.* ♂
„ rotundifolia. *L.* ♃
„ sibirica. *L.* ♂
„ spicata. *L.* ♂ ♃
„ Trachelium. *L.* ♃
Phyteuma limonifolium. *Sibth et Sm.* ♃
„ orbiculare. *L.* ♃
„ Scheuchzeri. *All.* ♃
Wahlenbergia dalmatica. *Dc. fil.* ♃

Capparideæ.

Capparis rupestris. *Sibth et Sm.* ♄

Caprifoliaceæ.

Lonicera alpigena. *L.* ♄
„ Periclymenum. *L.* ♄
„ Xylosteum. *L.* ♄
Sambucus nigra. *L.* ♄ (*F*)
Symphoricarpos racemosus Michx. ♄
Viburbun Lantana. *L.* ♄
„ Tinus. *L.* ♄

Caryophyllaceæ.

Agrostemma Githago. *L.* var. nicæensis. *Willd.* ☉
Arenaria graminifolia. *Schrad.* ♃
„ grandiflora. *L.* ♃
„ laricifolia. *L.* ♃
„ leptocladus. *Guss.* ☉
„ rubra. *L.* ☉
„ tenuifolia. *L.* ☉
„ verna. *L.* ♃
Cerastium alpinum. *L.* ♃
„ aquaticum. *L.* ♃
„ arvense. *L.* ♃
„ brachypetalum. *Pers.* ☉
„ grandiflorum. *W. et K.* ♃
„ repens. *L.* ♃
„ semidecandrum. *L.* ☉
„ strictum. *L.* ♃
„ vulgatum. *L.* ☉ ♂
Cucubalus bacciferus. *L.* ♃
Dianthus Armeria. *L.* ♃ ♂
„ atrorubens. *A. M.* ♃
„ barbatus. *L.* ♂ ♃ (*F*)
„ Carthusianorum. *L.* ♃
„ ciliatus. *Guss.* ♃
„ liburnicus. *Bartl.* ♃
„ petraeus. *W. et K.* ♃
„ plumarius. *L.* ♃
„ racemosus. *Vis.* ♃
„ sanguineus. *Vis.* ♃
„ sylvestris. *Wulf.* ♃
„ virgineus. *L.* ♃
Cypsophila fastigiata. *L.* ♃
„ repens. *L.* ♃
„ scorzonerifolia. *Sering.* ♃
Holosteum umbellatum. *L.* ☉
Lychnis coronaria. *Lam.* ♃
„ dioica. *L.* ☉
„ divaricata. *Rehb.* ☉
„ Flos-Cuculi. *L.* ♃
„ Viscaria. *L.* ♃
Mœhringia muscosa. *L.* ♃
Polycarpon tetraphyllum. *L. fil.* ☉
Sagina apetala. *L.* ☉
„ procumbens. *L.* ☉
Saponaria officinalis. *L.* ♃ (*F*)
„ orientalis. *L.* ☉
„ Vaccaria. *L.* ☉
Silene alpestris. *Jacq.* ♃
„ annulata. *Thore.* ☉
„ Armeria. *L.* ☉
„ catholica. *Ait.* ♃
„ conica. *L.* ☉
„ dichotoma. *Ehrh.* ♂
„ hispida. *Desf.* ☉
„ italica. *Pers.* ♃

Silene livida. *Willd.* ♃
„ longiflora. *Ehrh.* ♃
„ lusitanica. *L.* ☉
„ nemoralis. *W. et K.* ♃
„ noctiflora. *L.* ☉
„ nocturna. *L.* ☉
„ nutans. *L* ♃
„ Otites. *Pers.* ♃
„ paradoxa. *L* ♃
„ rubella. *L.* ☉
„ Saxifraga. *L.* ♃
„ sedoides. *Jacq.* ☉
„ vespertina. *Retz.* ☉
„ viridiflora. *L.* ♂
Spergula arvensis. *L.* ☉
Stellaria Holostea. *L.* ♃
Tunica saxifraga. *Scop.* ♃
Velezia rigida. *L.* ♄

Celastrineæ.

Evonymus europæus. *L.* ♄
„ latifolius. *Scop.* ♄

Chenopodiaceæ.

Atriplex hortensis. *L.* ☉
„ nitens. *Rbt.* ☉
„ patula *L.* ☉
„ rosea. *L.* ☉
„ tatarica. *L.* ☉
Beta maritima. *L.* ☉ ♂
„ vulgaris. *L.* ☉ ♂ (*F*)
Blitum virgatum. *L.* ☉
Chenopodium album. *L.* ☉
„ ambrosioides. *L.* ☉ (*F*)
„ Botrys. *L.* ☉
„ murale. *L.* ☉
„ opulifolium. *Schrad.* ☉
„ polyspermum. *L.* ☉
„ urbicum. *L.* ☉
„ viride. *L.* ☉
„ Vulvaria. *L.* ☉
Salsola Soda. *L.* ☉
Schoberia maritima. *Meyer.* ☉ ♂
Spinacia glabra. *Mill.* ☉

Cistineæ.

Cistus creticus. *L.* ♄
„ salvifolius. *L.* ♄
„ vulgaris. *Spack.* ♄
Helianthemum arabicum. *Pers.* ♄
„ Fumana. *Mill.* ♄
„ glutinosum. *Pers.* ♄
„ montanum. *Vis.* ♄
„ variabile. *Pach.* ♄
„ vulgare. *Gärtner.* ♄

Colchicaceæ.

Colchicum autumnale. *L.* ♃ (*F*)
„ Kochii. *Parlt.* ♃
Veratrum album. *L.* ♃ (*F*)
„ nigrum. *L.* ♃ (*F*)

Compositæ.

Achillea Ageratum. *L.* ♃
„ lanata. *Spr.* ♃
„ ligustica. *All.* ♃
„ nobilis. *L.* ♃ (*F*)
„ odorata. *L.* ♃
„ setacea. *W. et K.* ♃
„ tanacetifolia. *All.* ♃
Achyrophorus maculatus *Scod.* ♃
Anacyclus clavatus. *Pers.* ☉
„ officinarum. *Hayne.* ☉ (*F*)
„ Pyrethrum. *Cass.* ♃ (*F*)
„ radiatus. *Loisl.* ☉
Andryala Ragusina. *L.* ♃
Anthemis altissima. *L.* ☉
„ arvensis. *L.* ☉ ♂
„ austriaca var. incrassata. *Loisl.* ☉
„ nobilis. *L.* ♃ (*F*)
„ ruthenica. *Bbrst.* ☉
„ tinctoria. *L.* ♃ (*F*)
Artemisia Absinthium. *L.* ♃ (*F*)
„ Abrotanum. *L.* ♃
„ arborescens. *L.* ♄
„ Biasolettiana. *Vis.* ♄ (*F*)
„ Dracunculus. *L.* ♃ (*F*)
„ maritima L. var. gallica Kock (*F*)
„ pontica. *L.* ♄ (*F*)
„ scoparia. *W. et K.* ☉ ♂
„ vulgaris. *L.* ♃ (*F*)
Aster alpinus. *L.* ♃
„ Amellus. *L.* ♃
„ Novæ Angliæ. *L.* ♃
„ Novi Belgii. *L.* ♃
Asteriscus aquaticus. *Dc.* ♃
Barkhausia alpina. *Dc.* ☉
„ foetida. *Dc.* ☉ ♃
„ rubra. *Moench.* ☉
„ taraxacifolia. *Dc.* ♂
Bellidiastrum Michelii. *Cass.* ♃
Bellis perennis. *L.* ♃ (*F*)
Bidens cernua. *L* ☉
„ tripartita. *L.* ☉
Buphthalmum salicifolium. *L.* ♃
Calendula arvensis. *L.* ☉
„ officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Calliopsis tinctoria. *Dc.* ☉
Carduus carlinæfolius. *Lam.* ♃
„ defloratus. *L.* ♃
„ crispus. *L.* ♂
„ nutans. *L.* ♂
„ summanus. *Poll.* ♃
Carlina acanthifolia. *All.* ♃
„ acaulis. *L.* ♃ (*F*)
„ lanata. *L.* ♂
Carpesium cernuum. *L.* ☉
Carthamus lanatus. *L.* ☉
„ tinctorius. *L.* ☉ (*F*)
Centaurea amara. *L.* ♃
„ argentea. *L.* ♃
„ axillaris. *Willd.* ☉
„ Calcitrapa. *L.* ☉ ♂ (*F*)

Centaurea carniolica. *Hlost.* 2
„ Cineraria. *L.* 2
„ collina. *L.* 2
„ Cyanus. *L.* ☉ (*F*)
„ Friederici. *Vis.* 2
„ Jacea. *L.* 2 (*F*)
„ montana. *L.* 2
„ nervosa. *Willd.* 2
„ nigrescens. *Willd.* 2
„ paniculata. *L.* ☉ ♂
„ phrygia. *Jacq.* 2
„ ruthenica. *Lam.* 2
„ Scabiosa. *L.* 2
„ solstitialis. *L.* ☉
„ sordida. *Willd.* 2
„ splendens. *L.* 2
Chondrilla juncea. *L.* ♂ 2
Chrysanthemum segetum. *L.* ☉
„ uniglandulosum. *Vis.* 2
Cichorium Endivia. *L.* ☉ ♂
„ Intybus. *L.* ♂ (*F*)
Cineraria maritima. *L.* 2
Cirsium canum. *All.* 2
„ Erisithales. *Scop.* 2
„ lanceolatum. *Scop.* ♂
„ oleraceum. *All.* 2
„ pannonicum. *Dc.* 2
Cnicus benedictus. *Gaert.* ☉ (*F*)
Conyza longifolia. *L.* 2
Crepis biennis. *L.* ☉
„ pulchra. *L.* ☉
„ rigida. *W. et K.* 2
„ virens. *L.* ☉
Crupina vulgaris. *Pers.* ☉
Cynara Cardunculus. *L.* ♂
„ Scolymus. *L.* ♂ (*F*)
Doronicum caucasicum. *Roch.* 2
„ Pardalianches. *L.* 2
Echinops bannaticus. *Rochel.* 2
„ exaltatus. *Schrad.* ♂
„ Ritro. *L.* ♂
„ sphæracephalus. *L.* 2
Endopthera Dioscoridis. *Dc.* ☉
Erigeron alpinum. *L.* 2
Eupatorium cannabinum. *L.* 2
Filago germanica. *L.* ☉
Gelasia villosa. *Cass.* 2
Hedypnois cretica. *Willd.* ☉
„ tubæformis. *Ten.* ☉
Helianthus annuus *L.* ☉ (*F*)
Helichrysum angustifolium. *Don* ♄
Helminthia echioides. *Gaert.* ☉
Hieracium alpinum. *L.* 2
„ amplexicaule. *L.* 2
„ angustifolium. *Hopp.* 2
„ Bauhini. *Bess.* 2
„ boreale. *Fries.* 2
„ brachiatum. *Bertol.* 2
„ brevifolium. *Tausch.* 2
„ cerinthoides. *Gonan.* 2
„ cymosum. *Vill.* 2
„ fallax. *Willd.* 2
Hieracium flagellare. *Willd.* 2
„ florentinum. *All.* 2
„ glaucum *Fries.* 2
„ Hoppeanum. *Froel.* 2
„ illyricum. *Fries.* 2
„ lævigatum. *Willd.* 2
„ lasiophyllum. *Koch.* 2
„ latifolium. *Froel.* 2
„ murorum. *L.* 2
„ Pilosella. *L.* 2
„ prænltum. *Vill.* 2
„ pratense. *Tausch.* 2
„ racemosum. *W. et K.* 2
„ sabaudum. *L.* 2
„ saxatile. *Iacq.* 2
„ sylvaticum. *Smith* 2
„ umbellatum. *L.* 2
„ villosum. *L.* 2
„ vulgatum. *Fries.* 2
Hyoseris radicata. *L.* 2
Hypochæris radicata. *L.* 2
Inula Bubonium. *Jacq.* 2
„ Conyza. *Dc.* ♂ 2 (*F*)
„ Helenium. *L.* 2 (*F*)
„ montana. *L.* 2
„ Oculus Christi. *L.* 2
„ salicina. *L.* 2
„ squarrosa. *L.* 2 (*F*)
„ viscosa. *Desf.* 2
Kentrophyllum lanatum. *D.* ☉
Lactuca augustana. *All.* ♂
„ [illegible] *L.* 2
„ sagittata. *W. et K.* ♂
„ Tommasiniana. *Schlz.* ♂
Lappa major. *Gaert.* ♂ (*F*)
„ minor. *Dc.* ♂ (*F*)
„ officinalis. *All.* ♂
Lapsana communis. *L.* ☉
Leontodon hastilis. *L* 2
„ hispidum. *Scop.* 2
Leucanthemum montanum. *Dc.* 2
„ vulgare. *Lam.* 2
Maruta Cotula. *Cass.* ☉ (*F*)
Matricaria inodora. *L.* ☉
Metabasis æthnensis. *Dc.* ☉
Microlonchus salmanticus. *Dc.* ♂
Onopordon Acanthium. *L.* 2
„ illyricum. *L.* ♂
Petasites spurius. *Rchb.* 2
„ vulgaris. *Desf.* 2 (*F*)
Picnomon Acarna. *Cass.* ☉
Picridium vulgare. *Desf.* ☉
Picris Sprengeriana. *Lam.* ☉
Podospermum Jacquinianum. *Koch.* 2
„ laciniatum. *Dc.* ♂
Prenanthes purpurea. *L.* 2
Ptarmica grandiflora. *Dc.* 2
„ vulgaris. *Dc.* 2
Pulicaria dysenterica. *Gært.* 2
Pyrethrum cinerariæfolium. *Trev.* 2 (*F*)
„ corymbosum. *Willd.* 2
„ macrophyllum. *Willd.* 2

Pyrethrum Parthenium. *Smith.* 4 (*F*)
Rhagadiolus edulis. *Gært.* ☉
„ stellatus. *Gært.* ☉
Santolina Chamæcyparissus. *L.* ♄
„ pinnata. *Viv.* ♄
„ rosmarinifolia. *L.* ♄
Scolymus hispanicus. *L.* ♂
Scorzonera hispanica. *L.* 4 (*F*)
„ latifolia. *Vis.* 4
Senecio crassifolius. *Willd.* ☉
„ erraticus. *Bertol.* 4
„ erucæfolius. *L.* 4
„ paludosus. *L.* 4
„ viscosus. *L.* ☉
„ vulgaris. *L.* ☉
Serratula heterophylla. *Desf.* 4
„ tinctoria. *L.* 4
Silybum Marianum. *Gært.* ☉
Solidago canadensis *L.* 4
Sonchus asper. *Vill.* ☉
„ maritimus. *L.* 4
„ tenerrimus. *L.* ☉ ♂
Tanacetum vulgare. *L.* 4 (*F*)
Taraxacum dens Leonis. *Desf.* 4 (*F*)
„ palustre. *Dc.* 4
Telekia cordifolia. *Dc.* 4
Thrincia hirta. *Roth.* 4
„ tuberosa. *Dc.* 4
Tragopogon floccosus. *W. et K.* ♂
„ major. *Jacq.* 4
„ porrifolius. *L.* ♂
„ pratensis. *L.* ♂ (*F*)
Tussilago Farfara. *L.* 4
Tyrimnus leucographus. *Cass.* ☉
Urospermum picroides. *Desf.* ☉
Xeranthemum cylindraceum. *Smith.* ☉
„ inapertum. *Willd.* ☉
Zacyntha verrucosa. *Gært.* ☉

Coniferæ.

Cupressus sempervirens var. horiz. *Mill.* ♄ (*F*)
Juniperus communis. *L.* 4 (*F*)
„ Sabina. *L.* ♄ (*F*)
Pinus austriaca. *Tratt.* 4
„ Larix. *L.* ♄ (*F*)
Taxus baccata. *L.* ♄ (*F*)
Thuja pyramidalis. *Tenor.* ♄

Convolvulaceæ.

Convolvulus arvensis. *L.* 4 (*F*)
„ Cantabrica. *L.* 4
„ Cneorum. *L.* ♄
„ sepium. *L.* 4
„ tenuissimus. *Sibth. et Sm.* 4

Coriariaceæ.

Coriaria myrtifolia. *L.* ♄ (*F*)

Cornaceæ.

Cornus mascula. *L.* ♄ (*F*)

Crassulaceæ.

Sedum acre. *L.* 4 (*F*)
„ album. *L.* ♄
„ altissimum. *Poir.* 4 4
„ anopetalum. *Dc.* 4
„ bolonieuse. *Loisl.* 4
„ dasyphyllum. *L.* 4
„ Forsterianum. *Smith.* 4
„ hispanicum. *L.* 4
„ laxiflorum. *Dc.* ♄
„ maximum. *Reich.* 4
„ purpurescens. *Koch.* 4
„ reflexum. *L.* ♄
„ Rhodiola. *Dc.* 4
„ Telephium. *L.* 4
Sempervivum hirtum. *L.* 4
„ montanum. *L* 4
„ tectorum. *L.* 4 (*F*)

Cruciferæ.

Æthionema saxatile. *R. Br.* 4 ♄
Alliaria officinalis. *Andrez.* 4
Alyssum argenteum. *Vitm.* 4
„ calycinum. *L.* ☉
„ montanum. *L.* 4
„ petræum. *Ard.* 4
„ saxatile. *L.* ♄
„ sinuatum. *L.* 4
Arabis alpina. *L.* 4
„ hirsuta var. sagittata. *Rchb.* ♂
„ muralis. *Bertol.* 4
„ procurrens. *W. et K.* 4
Barbarea præcox. *R. Br.* ♂ 4
„ vulgaris *R. Br.* ♂ (*F*)
Berteora incana. *Dc.* ♂
Biscutella auriculata. *L.* ☉
„ lævigata. *L.* 4
Brassica Napus. *L.* ♂
„ Eruca. *L.* ☉
„ Tournefortii. *Gouan.* ♂
Bunias aspera. *Retz.* ☉
„ Erucago. *L.* ☉
„ orientalis. *L.* 4
Cakile maritima. *Scop.* ☉
Camelina dentata. *Pers.* ☉
„ sativa. *Crantz.* ☉
Capsella bursa pastorsis. *Mœnch.* ☉
Cardamine impatiens *L.* ☉ ♂
„ pratensis. *L.* 4
Cheiranthus Cheiri. *L.* ♂ 4
Clypeola Jonthlaspi. *L.* ☉
Cochlearia Armoracia. *L.* 4 (*F*)
Crambe maritima. *L.* ♂ 4
Diplotaxis tenuifolia. *Dc.* ☉
Draba aizoon. *Whlbra.* 4
„ alpina. *L.* 4
Erysimum alliaria. *L.* ♂
„ cheiranthoides. *L.* ☉
„ lanceolatum. *R. Br.* ♂
„ perfoliatum. *Crantz.* ☉

Ersimum repandum. *L.* ☉
„ strictum. *Gært.* ♂
Hesperis matronalis. *L.* ♃
Iberis amara. *L.* ☉
„ Garrexiana. *All.* ♄
„ intermedia. Guers. ♂
„ pinnata. *L.* ☉
„ sempervirens. *L.* ♄
„ umbellata. *L.* ☉
Isatis canescens. *Dc.* ♂
„ præcox. *Kit.* ♃
„ tinctoria. *L.* ♂
Lepidium campestre. *R. Br.* ♃ ♂
„ Draba. *L.* ♃
„ graminifolium. *L.* ♃
„ sativum. *L.* ☉
Lobularia maritima. *Dsv.* ♃ ♄
Lunaria biennis. *Mœnch.* ♂
Malcolmia maritima. *R. Br.* ☉
Matthiola incana. *R. Br.* ♂ ♃ ♄
Myagrum perfoliatum. *L.* ♂
Nasturtium austriacum. *Crantz.* ♃
„ officinale. *R. Br.* ♃ (*F*)
„ sylvestre. *R. Br.* ♃
Peltaria alliacea. *L.* ♃
Raphanus Landra. *Moretl.* ♂
„ Raphanistrum. *L.* ☉
Rapistrum perenne. *Berg.* ♃
„ rugosum. *All.* ☉
Senebiera Coronopus. *Poir.* ☉ ♂
Sinapis alba. *L.* ♃ (*F*)
„ dissecta. *Lagasc.* ☉
„ juncea. *L.* ☉ (*F*)
„ nigra. *L.* ☉
Sisymbrium officinale. *Scop.* ☉
„ polyceratium. *L.* ♃
„ Sophia. *L.* ☉
„ strictissimum. *L.* ♃
Thlaspi arvense. *L.* ☉
„ perfoliatum. *L.* ☉ ♂
Turritis glabra. *L.* ♂
Vesicaria sinuata. *Poir.* ☉ ♂
„ utriculata. *Lam.* ♄

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba. *L.* ♃ (*F*)
„ dioica. *Jacq.* ♃
Cucumis amarissimus. *Schrad.* ☉ (*F*)
„ Melo. *L.* ☉ (*F*)
Cucurbita Lagenaria. *L.* ☉
„ Pepo. *L.* ☉ (*F*)
Momordica Charantia. *L.* ☉
„ Elaterium. *L.* ☉ (*F*)

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus quercifolius. *Desf.* ♄
Corylus Avellana. *L.* ♄
„ tubulosa. *Willd.* ♄
Ostrya vulgaris. *Willd.* ♄

Cyperaceæ.

Carex arenaria. *L.* ♃ (*F*)
„ atrata. *L.* ♃
„ brizoides. *L.* ♃
„ cæspitosa. *Good.* ♃
„ depauperata. *Good.* ♃
„ digitata. *L.* ♃
„ distans. *L.* ♃
„ divulsa. *Good* ♃
„ elongata. *L.* ♃
„ extensa. *Good.* ♃
„ ferruginea. *Schkr.* ♃
„ flava. *L.* ♃
„ glauca. *Scop.* ♃
„ hirta. *L.* ♃
„ hordeistichos. *Vill.* ♃
„ leporina. *L.* ♃
„ maxima. *Scop.* ♂
„ montana. *L.* ☉
„ muricata. *L.* ♃
„ Œderi. *Retz.* ♃
„ pallescens. *L.* ♃
„ paniculata. *L.* ♃
„ pilulifera. *L.* ♃
„ pseudo-Cyperus. *L.* ♃
„ sylvatica. *Huds.* ♃
„ virens. *Lam.* ♃
„ vulpina. *L.* ♃
Cyperus diformis *Desf.* ♃
„ flavescens. *L.* ♃
„ fuscus. *L.* ☉
„ glomeratus. *L.* ☉
„ longus. *L.* ♃ (*F*)
„ Monti *L.* ♃
Eriophorum angustifolium. *Dichs. Roth.* ♃
Scirpus Holoschœnus. *L.* ♃
Shœnus nigricans. *L.* ♃
„ palustris. *L.* ♃

Datisceæ.

Datisca cannabina. *L.* ♃

Dioscoreæ.

Tamus communis. *L.* ♃

Dipsaceæ.

Cephalaria leucantha. *R S.* ☉
„ transylvanica. *R. S.* ☉
Dipsacus fullonum. *Mill.* ♂
„ laciniatus. *L.* ♂
„ sylvestris. *Mill.* ♂
Scabiosa Columbaria. *L.* ♃
„ graminifolia. *L.* ♃
„ Gramuntia. *L.* ♃
„ Hladnikiana. *Host.* ♃
„ maritima. *L.* ♂
„ ucranica. *L.* ♃
Trichera arvensis. *Schrad.* ♃
„ sylvatica. *Schrad.* ♂

Ericaceæ.

Erica arborea. *L.* ♄
„ herbacea. *L.* ♃
„ vagans. *L.* ♃

Euphorbiaceæ.

Euphorbia amygdaloides. *L.* ♃
„ angulata. *Jacq.* ♃
„ Chamæsyce. *L.* ☉
„ Characias. *L.* ♄
„ dulcis. *Iacq.* ♃
„ exigua. *L.* ☉
„ Gerardiana. *Jacq.* ♃
„ helioscopia. *L.* ☉
„ Lathyris. *L.* ♂
„ Myrsinites. *L.* ♃
„ nicæensis. *All.* ♃
„ palustris. *L.* ♃
„ peplus. *L.* ☉
„ platyphylla. *L.* ☉
„ procera. *Brbst.* ♃
„ spinosa. *L.* ♄
„ verrucosa *Lam.* ♃
„ virgata. *W. K.* ♃
„ Wulfenii. *Hopp.* ♃
Mercurialis annua. *L.* ☉
Ricinus communis. *L.* ☉ (*F*)

Filices.

Aspidium Filix femina. *Sw.* ♃
„ „ mas. *Sw.* ♃ (*F*)
Asplenium Ruta muraria. *L.* ♃ (*F*)
„ Trichomanes. *L.* ♃ (*F*)
Cystopteris fragilis. *Bernh.* ♃
Pteris aquilina. *L.* ♃
Scolopendrium officinarum. *Sw.* ♃ (*F*)

Fumariaceæ.

Corydalis cava. *Schweigg et Kört.* ♃ (*F*)
„ ochroleuca. *Koch.* ♃
„ pumila. *Host.* ♃
Fumaria agraria *Lag.* ☉
„ capreolata. *L.* ☉ (*F*)
„ officinalis. *L.* ☉
„ parviflora. *Lam.* ☉ (*F*)

Gentianeæ.

Erythræa Centaurium. *Pers.* ♂ (*F*)
Gentiana acaulis. *L.* ♃ (*F*)
„ asclepiadea. *L.* ♃
„ lutea. *L.* ♃
„ Pneumonanthe. *L.* ♃ (*F*)
„ verna. *L.* ♃
Menyanthes trifoliata. *L.* ♃ (*F*)

Geraniaceæ.

Erodium ciconium. *Willd.* ☉
„ cicutarium. *Willd.* ☉
Erodium gruinum. *Willd* ☉
„ moschatum. *L'Herit.* ☉
Geranium columbinum. *L.* ☉
„ cristatum. *Steven.* ♃
„ dissectum. *L.* ☉
„ lucidum. *L.* ☉
„ macrorrhizum. *L.* ♃
„ nodosum. *L.* ♃
„ pratense. *L.* ♃
„ rotundifolium. *L.* ☉
„ sanguineum. *L.* ♃

Globulariaceæ.

Globularia cordifolia. *L.* ♃
„ vulgaris. *L.* ♃
„ Willkommii. *Nym.* ♃

Graminaceæ.

Ægilops ovata. *L.* ☉ ♂
Agropyrum glaucum. *R. S.* ♃
Agrostis alba. *L.* ♃
„ canina. *L.* ♃
„ Spica Venti. *L.* ☉
Alopecurus agrestis. *L.* ☉ (*F*)
„ pratensis. *L.* ♃
„ utriculatus. *Schrad.* ☉
Andropogon Ischæmum. *L.* ♃
Arrhenantherum avenaceum. *Beauv.* ♃
Arundo Plinianna. *Turr.* ♃
Avena fatua. *L.* ☉
„ hirsuta. *Roth.* ☉
„ nuda. *L.* ☉
„ orientalis. *Schrb.* ☉
„ pubescens. *L.* ♃
„ sativa. *L.* ☉ (*F*)
„ sterilis. *L.* ☉
Brachypodium distachyum. *Beauv.* ♃
„ pinnatum. *Beauv.* ♃
„ ramosum. *Roem. et Schult.* ♃
„ sylvaticum. *Beauv.* ♃
Briza media. *L.* ♃
Bromus arvensis. *L* ☉
„ asper. *L. fil.* ♃
„ commutatus. *Schrad.* ☉
„ erectus. *Huds.* ♃
„ intermedius. *Guss.* ☉
„ madritensis. *L.* ☉
„ maximus. *Def.* ☉
„ patulus. *Mert. et Koch.* ♂
„ purgans. *L.* ♃
„ racemosus. *L.* ♂
„ rigidus. *Roth.* ☉
„ secalinus. *L.* ☉
Calamagrostis Epigeios. *Roth.* ♃
Chrysopogon Gryllus. *Trin.* ♃
Cynodon Dactylon. *Pers.* ♃ (*F*)
Cynosurus cristatus. *L.* ♃
„ echinatus. *L.* ☉
Dactylis glomerata. *L.* ♃ (*F*)
„ hispanica. *Roth.* ♃

Deschampsia cæspitosa. *Beauv.* 2
„ juncea *Beauv.* 2
Echinaria capitata. *Desf.* ⊙
Elymus europæus. *L.* 2
Eragrostis megastachya. *Link.* ⊙
„ pilosa. *Beauv.* ⊙
Erianthus Ravennæ. *Beauv.* 2
Festuca duriuscula. *L.* ⊙
„ elatior. *L.* 2
„ glauca. *Lam.* 2
„ heterophylla. *Haenk.* 2
„ myurus. *Auct.* ♂
„ ovina. *L.* 2
„ pratensis. *Huds.* 2
„ rhætica. *Suter.* 2
„ spadicea. *Gouan. L.* ⊙
„ valesiaca. *Gaud.* 2
Gastridium lendigerum. *Gaud.* ⊙
Gaudinia fragilis. *Beauv.* ⊙
Glyceria distans. *Whlbrg.* 2
„ festucæformis. *Heynh.* 2
Holcus lanatus. *L.* 2
„ mollis. *L.* 2
Hordeum bulbosum. *L.* 2
„ maritimum. *Sm.* ⊙
„ pratense. *Huds.* 2
„ strictum. *Desf.* 2
„ vulgare. *L.* ⊙ (*F*)
Kœleria crassipes. *Lng.* 2
„ cristata. *Pers.* 2
„ phleoides. *Pers.* ⊙
Lepturus cylindricus. *Trin.* ⊙
„ incurvatus. *Trin.* ⊙
Lolium multiflorum. *Gaud.* ⊙
„ perenne *L.* 2
„ rigidum. *Gaud.* ⊙
„ temulentum. *L.* ♂ (*F*)
Melica altissima. *L.* 2
„ Bauhini. *All.* 2
„ ciliata. *L.* 2
„ nutans. *L.* 2
Milium effusum. *L.* 2
„ multiflorum. *Cav.* 2
Molinia serotina. *Mert. et Koch.* 2
Nardus stricta. *L.* 2
Panicum italicum. *L.* ⊙
„ sanguinale. *L.* ⊙
„ verticillatum. *L.* ⊙
Phalaris aquatica. *L.* 2
„ arundinacea. *L.* 2
„ canariensis. *L.* ⊙
„ cœrulescens. *Desf.* 2
„ minor. *Retz.* ⊙
„ nodosa. *L.* 2
„ paradoxa. *L.* ⊙
Phleum alpinum. *L.* 2
„ Bœhmeri. *Wib.* 2
„ pratense. *L.* 2
„ tenue. *Schrad.* ⊙
Pipthaterum multiflorum. *Beauv.* 2
Poa compressa. *L.* 2
„ concinna. *Goud.* 2
Poa Eragrostis. *L.* ⊙
„ nemoralis *L.* 2
„ pratensis. *L.* 2
„ serotina *Ehrh.* 2
„ sudetica. *Haenk.* 2
„ trivialis. *L.* 2
Polypogon monspeliensis. *Desf.* ⊙
Psamma arenaria. *Beauv.* 2
Psilurus nardoides. *Trin.* ⊙
Secale cereale. *L.* ⊙ (*F*)
„ dalmaticum. *Vis.* 2
Sesleria cœrulea. *Ard.* 2
„ cylindrica. *Dc.* 2
„ elongata. *Host.* 2
„ tenuifolia. *Schrad.* 2
Setaria glauca. *Beauv.* ⊙
„ italica. *Beauv.* ⊙
„ viridis. *Beauv.* ⊙
Sorghum halepense. *Pers* 2
„ vulgare. *Pers.* ⊙
Stipa Aristella. *L.* 2
Triticum acutum. *Dc.* 2
„ caninum. *Schreber.* 2
„ durum. *Desf.* ⊙
„ glaucum. *Desf.* ⊙
„ junceum. *L.* 2
„ polonicum. *L.* ⊙
„ pungens. *Dc.* 2
„ Spelta. *L.* ⊙ ♂
„ sylvaticum. *Moench.* 2
„ vulgare. *Vill.* ⊙ ♂ (*F*)
Ureckum [illegible]
„ virescens. *Trin.* 2
Vulpia ciliata. *Link.* 2
„ Myurus. *Gml.* ⊙ ♂
Zea Mays. *L.* ⊙ (*F*)

Granateæ.

Punica Granatum. *L.* ♄ (*F*)

Hypericaceæ.

Androsæmum officinale. *All.* 2
Hypericum Coris. *L.* 2
„ hirsutum. *L.* 2
„ montanum. *L.* ♄
„ perforatum. *L.* 2
„ quadrangulum. *L.* 2
„ Richeri. *Vill.* 2

Illecebraceæ.

Scleranthus annuus. *L.* ⊙ ♂

Iridaceæ.

Crocus aureus *Smith.* 2
„ biflorus *Mill.* 2
„ dalmaticus. *Vis.* 2
„ pusillus. *Tenn.* 2
„ Tommasinii. *Maw.* 2
„ vernus. *Smith.* 2

Gladiolus communis. *L.* 2
„ illyricus. *Koch.* 2
„ segetum. *Ker.* 2
Iris germanica. *L.* 2 (*F*)
„ graminea. *L.* 2
„ maritima. *Mill.* 2
„ neglecta. *Horum.* 2
„ pallida. *Lam.* 2 (*F*)
„ Pseudo-Acorus. *L.* 2 (*F*)
„ pumila. *L.* 2
„ sibirica. *L.* 2
„ variegata. *L.* 2
Trichonema Bulbocodium. *Ker.* 2

Juglandeæ.

Juglans regia. *L.* 2 (*F*)

Juncaceæ.

Juncus acutus. *L.* 2
„ bufonius. *L.* ☉
„ compressus. *Jacq.* 2
„ conglomeratus. *L.* 2
„ effusus. *L.* 2
„ lamprocarpus. *Ehrh.* 2
„ maritimus. *Lam.* 2
„ paniculatus. *Hopp.* 2
„ supinus. *Moench.* 2
Luzula campestris. *Desv.* 2
„ flavescens. *Gaud.* 2
„ Forsteri *Dc.* 2
„ nivea. *Desv.* 2
„ pilosa. *Willd.* 2

Labiatæ.

Ajuga Chamæpitis. *Schreb.* ☉
„ reptans. *L.* 2
Ballota var fœtida. *Koch.* 2
Betonica Alopecuros. *L.* 2
„ hirsuta. *L.* 2
„ officinalis. *L.* 2
Calamintha Acinos. *Clairv.* ☉
„ grandiflora. *Moench.* 2
„ Nepeta. *Link.* 2
„ officinalis. *Moench.* 2 (*F*)
Galeobdolon luteum. *Smith.* 2
Galeopsis Tetrahit. *L.* ☉
Hysopus officinalis. *L.* 2 (*F*)
Lamium amplexicaule. *L.* ☉
„ Orvala. *L.* 2
Lavandula latifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)
„ Spica. *Dc.* ♄ (*F*)
„ vera. *Dc.* ♄ (*F*)
Leonurus Cardiaca. *L.* 2
Lycopus exaltatus. *L* fil. 2
Majorana hortensis. *Mœnch.* ☉ ♄
Marrubium candidissimum. *L.* 2
„ incanum. *Desr.* 2
„ peregrinum. *L.* 2
Melissa Clinopodium. *Benth.* 2
„ officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ pyrenaica. *Jacq.* 2
Melittis Melissophyllum. *L.* 2
Mentha aquatica. *L.* 2
„ arvensis. *L.* 2
„ crispa. *L.* 2 (*F*)
„ piperita. *L.* 2 (*F*)
„ Pulegium. *L.* 2 (*F*)
„ rotundifolia. *L.* 2
„ sylvestris. *L.* 2
„ viridis. *L.* 2 (*F*)
Micromeria greca. *Benth.* 2 ♄
„ juliana. *Benth.* 2 ♄
Nepeta Cataria. *L.* 2
„ nuda. *L.* 2
Ocimum Basilicum. *L.* ☉ (*F*)
Origanum creticum. *L* 2
„ heracleoticum. *L.* 2
„ vulgare. *L.* 2 (*F*)
Pæderota Ageria. *L.* 2
Phlomis fruticosa. L. ♄
Prunella grandiflora. *Vis.* 2
„ laciniata. *L.* 2
Rosmarisnus officinalis. *L.* ♄ (*F*)
Salvia Æthiopis. *L.* ♂
„ Bertolonii. *Vis.* 2
„ candidissima. *Vahl.* 2
„ glutinosa. *L.* 2
„ Horminum. *L.* ☉
„ nutans. *L.* 2
„ officinalis. *L.* ♄ (*F*)
„ pratensis. *L.* 2
„ Verbenaca. *L.* 2
„ verticillata. *L.* 2
Satureja illyrica. *Host.* ♄
„ montana. *L.* ♄
„ rupestris. *Wulf.* ♄
„ spicata. *Vis.* 2
„ variegata. *Host.* ♄
Scutellaria peregriua. *L.* 2
Sideritis romana. *L.* ☉ ♂
Stachys germanica. *L.* ♂ 2
„ heraclea. *All.* 2
„ italica. *Mill.* 2
„ maritima. *L.* 2
„ menthæfolia. *Vis.* 2
„ palustris. *L.* 2
„ recta. *L.* 2
„ subcrenata. *Vis.* 2
„ sylvatica. *L.* 2
Teucrium Arduini. *L.* 2 ♄
„ Botrys. *L.* ☉
„ Chamædrys. *L.* 2 ♄ (*F*)
„ flavum. *L.* ♄
„ montanum. *Mill.* 2 ♄
„ Polium. *L.* ♄
„ Scordium. *L.* 2 (*F*)
Thymus pannonicus. *All.* 2 ♄
„ Serpyllum. *L.* 2 ♄ (*F*)
„ vulgaris. *L.* ♄ (*F*)
„ Zigis. *L.* ♄

Laurineæ.

Laurus nobilis. *L.* ♄ (*F*)

Leguminosæ.

Anthyllis Vulneraria. *L.* 2 (*F*)
Astragalus argenteus. *Vis.* 2
„ Cicer. *L.* 2
„ depressus. *L.* ♂ 2
„ glyciphyllos. *L.* 2 (*F*)
„ hamosus. *L.* ☉
„ monspessulanum. *L.* 2
„ Onobrychis. *L.* 2
„ sesameus. *L.* ☉
„ vesicarius. *L.* 2
Cercis Siliquastrum. *L.* ♄
Cicer arietinum. *L.* ☉
Colutea arborescens. *L.* ♄
Coronilla Emerus. *L.* ♄
„ montana. *Scop.* 2
„ scorpioides. *Koch.* 2
„ varia. *L.* 2
Cytisus alpinus. *Mill.* ♄
„ Alschingeri. *Vis.* ♄
„ capitatus. *Jacq.* ♄
„ hirsutus. *L.* ♄
„ Laburnum. *L.* ♄
„ nigricans. *L.* ♄
„ ramentaceus. *Sieb.* ♄
„ supinus. *Jacq.* ♄
„ Weldeni. *Vis.* ♄
Dorycnium herbaceum. *Vill.* 2
„ hirsutum. *Scrtig.* ♄
Ervum gracile. *Dc.* ☉
„ hirsutum. *L.* ☉
„ Lens. *L.* ☉
Faba vulgaris. *Mill.* ☉
Galega officinalis. *L.* 2
Genista germanica. *L.* ♄
„ ovata. *W. et K.* ♄
„ prostrata. *Lam.* ♄
Glycirrhiza echinata. *L.* ♄ (*F*)
„ glabra. *L.* 2 (*F*)
Hedysarum capitatum. *Desf.* ☉
Hippocrepis multisiliquosa. *L.* ☉
Lathyrus Cicera. *L.* ☉
„ Gorgoni. *Parlat.* ☉
„ latifolius. *L.* 2
„ Ochrus. *Dc.* ☉
„ pratensis. *L.* 2
„ purpureus. *Desf.* 2
„ sativus. *L.* ☉
„ sphæricus. *Retz.* ☉
„ sylvestris. *L.* 2
„ tuberosus. *L.* 2
Lotus ornithopodioides. *L.* ☉
„ tenuifolius. *Rchb.* 2
Medicago apiculata. *Willd.* ☉
„ carstiensis. *Jacq.* 2
„ ciliaris. *Willd.* ☉
„ Lenticulata. *Willd.* ☉
„ disciformis. *Dc.* ☉
Medicago falcata. *L.* 2
„ Gerardi. *W. et K.* ☉
„ littoralis. *Rohd.* ☉
„ lupulina. *L.* ☉
„ maculata. *Willd.* ☉
„ minima. *Lam.* ☉
„ prostrata. *Jacq.* 2
„ rigidula. *Lam.* ☉
„ sativa. *L.* 2
„ scutellata. *Lam.* ☉
„ tribuloides. *L.* ☉
„ tuberculata. *Willd.* ☉
Melilotus alba. *Desr.* ☉ ♂
„ cœrulea. *Lam.* ☉
„ elegans. *Salzm.* ☉
„ gracilis. *Dc.* ☉
„ italica. *Lam.* ☉
„ macrorrhiza. *Pers.* ♂
„ officinalis. *L.* ♂ (*F*)
„ parviflora. *Desf.* ☉
„ Tommasinii. *Jord.* ☉
Onobrychis arenaria. *Dc.* 2
„ montana. *Dc.* 2
„ sativa. *Lam.* 2
Ononis antiquorum. *L.* ♄
„ Natrix. *L.* 2 ♄
„ ramosissima. *Desf.* 2
Ornithopus compressus. *L.* ☉
Orobus albus. *L.* 2
„ niger. *L.* 2
„ tuberosus. *L.* 2
„ [illegible]. *L.* 2
Phaseolus multiflorus. *Lam.* ☉
„ vulgaris. *L.* ☉ (*F*)
Pisum arvense. *L.* ☉
„ elatius. M. *Bieberst.* ☉
„ sativum. *L.* ☉
Psoralea bituminosa *L.* 2 ♄
„ plumosa. *Rchb.* 2
Robinia Pseudacacia. *L.* ♄
Scorpiurus muricata. *L.* ☉
„ subvillosa. *L.* 2
„ vermiculata. *L.* ☉
Securigera Coronilla. *Dc.* 2
Spartianthus junceus. *Link.* ♄
Tetragonolobus purpureus. *Moenk.* ☉
„ siliquosus. *Roth.* 2
Trifolium agrarium. *L.* ☉
„ alexandrinum. *L.* ☉
„ angustifolium. *L.* ☉
„ arvense. *L.* ☉
„ campestre. *Schreb.* ☉
„ Cherleri. *L.* ☉
„ elegans. *Savi.* 2
„ fragiferum. *L.* 2
„ glomeratum. *L.* ☉
„ hybridum. *L.* ☉
„ leucanthum. *Bbrst.* ☉
„ medium *L.* ☉
„ Michelianum. *Savi.* ☉
„ montanum. *L.* ☉
„ ochroleucum. *L.* 2

Trifolium pratense. *L.* 2 (*F*)
„ rapens. *L.* 2
„ resupinatum. *L.* ☉
„ rubens. *L.* 2
„ stellatum. *L.* ☉
„ striatum. *L* ☉
„ subterraneum. *L.* ☉
Trigonella Foenum græcum. *L.* ☉ (*F*)
„ gladiata. *Steven.* ☉
„ monspeliaca. *L.* ☉
Vicia atropurpurea. *Desf.* ☉
„ bithynica. *L.* ☉
„ cordata. *Wall.* ☉
„ Cracca. *L.* 2
„ dumetorum. *L.* 2
„ Gerardi. *Iacq.* 2
„ grandiflora. *Scop.* ☉
„ peregrina. *L.* ☉
„ sativa. *L.* ♂
„ sepium. *L.* 2

Liliaceae.

Allium Ampeloprasum. *L.* 2
„ Ascalonicum. *L.* 2
„ carinatum. *L.* 2 (*F*)
„ Cepa. *L.* ♂ (*F*)
„ Chamæmoly. *L.* 2
„ ciliatum. *Cyril.* 2
„ fallax. *Schult.* 2
„ fistulosum. *L.* 2
„ flavum. *L.* 2
„ fragrans. *Vent.* 2
„ fuscum. *W. et K.* 2
„ illyricum. *Jacq.* 2
„ longifolium. *Don.* 2
„ longispathum. *Red.* ♄
„ moscatum. *L.* 2
„ neapolitanum. *Cyril.* 2
„ obliquum. *L.* 2
„ ochroleucum. *W. et K.* 2
„ oleraceum. *L.* 2
„ Ophioscorodon. *Don.* 2
„ pallens. *L.* 2
„ paniculatum. *L.* 2
„ permixtum. *Guss.* 2
„ Porrum. *L.* ♂
„ proliferum. *Schrad.* 2
„ roseum. *L.* 2
„ rotundum. *L.* 2
„ Schœnoprasum. *L.* 2
„ Scorodoprasum. *L.* 2
„ sphærocephalum. *L.* 2
„ striatum. *Jacq.* 2
„ subhirsutum *L.* 2
„ tenuiflorum. *Ten.* 2
„ ursinum. *L.* 2
„ vineale. *L.* 2
Anthericum Liliago. *L.* 2
„ ramosum. *L.* 2
Asparagus officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ scaber. *Brign.* 2
„ tenuifolius. *Lam.* 2
„ verticillatus. *L.* 2
Asphodelus albus. *Willd.* 2
„ creticus. *Lam.* 2
„ fistulosus. *L.* 2
„ liburnicus. *Scop.* 2
„ luteus. *L.* 2 ♄
Convallaria latifolia. *Jacq.* 2
„ majalis. *L.* 2 (*F*)
„ Polygonatum. *L.* 2
Fritillaria Meleagris. *L.* 2
Hemerocallis flava. *L.* 2
Hyacinthus dubius. *Guss.* 2
„ ramosus. *L.* 2
Lilium candidum. *L.* 2
Muscari botryoides. *Mill.* 2
„ commutatum. *Guss.* 2
„ comosum. *Mill.* 2
„ neglectum. *Guss.* 2
„ parviflorum. *Desf.* 2
„ racemosum. *Willd.* 2
Ornithogalum excapum. *Tenor.* 2
„ narboneuse. *L.* 2
„ pyrenaicum. *L.* 2
„ sulphureum. *Schult.* 2
„ umbellatum. *L.* 2
Ruscus aculeatus. *L.* ♄
„ Hypoglossum. *L.* ♄
Scilla autumnalis. *L.* 2
„ bifolia. *L.* 2
„ maritima. *L.* 2 (*F*)
„ pratensis. *W. et K.* 2

Linaceæ.

Linum alpinum. *L.* 2
„ austriacum. *L.* 2 ♂
„ „ *var.* Tommasinii. *Rchb.* 2
„ campanulatum. *L.* 2
„ flavum. *L* 2
„ gallicum. *L.* ☉
„ maritimum. *L.* 2
„ strictum. *L.* ☉ ♂

Lobeliaceæ.

Lobelia inflata. *L.* ☉ (*F*)
„ syphilitica. *L.* 2 (*F*)

Lythrarieæ.

Lythrum Hyssopifolia. *L.* ☉ 2
„ Salicaria. *L.* 2
„ virgatum. *L.* 2

Malvaceæ.

Althæa cannabina. *L.* 2
„ officinalis. *L.* 2 (*F*)

Althæa pallida. *W. et K.* ♂
„ Taurinensis. *Dc.* 4
Lavatera thuringiaca. *L.* 4
Malva Alcea. *L.* 4
„ moscata. *L* 2
„ nicæensis. *All.* ⊙
„ parviflora. *L.* ⊙
„ rotundifolia. *L. fil.* ♂ ⊙ (*F*)

Meliaceæ.

Melia Azedarach. *L.* ♄

Myrtaceæ.

Myrtus communis. *L.* ♄ (*F*)

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior. *L.* ♄
„ Ornus. *L.* ♄ (*F*)
Ligustrum vulgare. *L.* ♄
Phillireæ latifolia. *L.* ♄
Syringa vulgaris. *L.* ♄

Onagrariaceæ.

Epilobium hirsutum. *L.* 2
„ montanum. *L.* 4
„ palustre. *L.* 2
„ tetragonum. *L.* 4
Œnothera biennis. *L.* ♂ (*F*)

Orobancheæ.

Orobanche ramosa. *L.* 4

Oxalidaceæ.

Oxalis acetosella. *L.* 4
„ corniculata. *L.* ⊙

Papaveraceæ.

Chelidonium majus. *L.* 4 (*F*)
Glaucium luteum. *Scop.* 4 (*F*)
Papaver alpinum. *L.* 4
„ apulum. *Tenor.* ⊙
„ Argemone *L.* ⊙
„ orientale. *L.* ♂
„ somniferum. *L.* ⊙ (*F*)

Paronychieæ.

Herniaria glabra. *L.* 4
„ hirsuta. *L.* 4
„ incana. *Lam.* 4

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra. *L.* 4 (*F*)

Plantaginaceæ.

Plantago Cornuti. *Gouan.* 4
„ Cynops. *L.* ♄
„ Holosteum. *Scop.* 4
„ Lagopus. *L.* 4
„ lanceolata. *L.* 4
„ maritima. *L.* 4
„ media. *L.* 4
„ Psyllium. *L.* ⊙
„ subulata. *L.* 4

Platanaceæ.

Platanus occidentalis. *L.* ♄
„ orientalis. *L.* ♄

Plumbaginaceæ.

Plumbago europæa. *L.* 4
Statice caspia. *Willd.* 4
„ Gmelini. *Willd.* 4
„ Limonium. *L.* 4

Polygonaceæ.

Fagopyrum esculentum *Moench.* ⊙
Polygonum Bistorta. *L.* 4 (*F*)
„ Convolvulus. *L.* ⊙
Rheum Ribes. *Bon.* 4 (*F*)
„ compactum. *L.* 4 (*F*)
„ hybridum. *Ait.* 4 (*F*)
„ palmatum. *L.* 4 (*F*)
„ Rhaponticum. *L.* 4 (*F*)
„ Ribes. *L.* 4 (*F*)
Rumex Acetosa. *L.* 4 (*F*)
„ aquaticus. *L.* 4
„ arifolius. *L.* ♄
„ conglomeratus. *Murr.* ⊙
„ crispus. *L.* 4 (*F*)
„ Hydrolapathum. *Huds.* 4
„ obtusifolius. *L.* 4 (*F*)
„ Patientia. *L.* 4 (*F*)
„ pulcher. *L.* 4 (*F*)
„ sanguineus. *L.* 4
„ scutatus. *L.*

Primulaceæ.

Anagallis arvensis. *L.* ⊙
Cyclamen neapolitanum. *Ten.* 4
Lysimachia punctata. *L.* 4
Primula acaulis. *Jacq.* 4
„ Auricula. *L.* 4
„ elatior. *Jacq.* ♄ (*F*)
„ officinalis. *Jacq.* 4 (*F*)
„ suaveloens. *Bertol.* 4
„ Tommasinii. *Gren et God.* 4

Ranunculaceæ.

Aconitum Anthora. *L.* 4 (*F*)
„ Lycoctonum. *L.* 4 (*F*)
„ Stœrchianum. *Rchb.* 4 (*F*)
Actæa spicata. *L.* 4
Adonis æstivalis. *L.* ☋
„ autumnalis. *L.* ☉
„ vernalis. *L.* 4
Anemone apennina. *L.* 4
„ coronaria. *L.* 4
„ nemorosa. *L.* 4 (*F*)
„ ranunculoides. *L.* 4
„ stellata. *L.* 4
„ trifolia. *L.* 4
Aquilegia atrata. *Koch.* 4
„ nivea. *Baumg.* 4
„ pyrenaica. *Dc.* 4
„ vulgaris. *L.* 4 (*F*)
Clematis erecta. *All.* 4 (*F*)
„ Flammula. *L.* 4 ♄
„ maritima. *Lam.* ♄
„ Vitalba. *L.* ♄
„ Viticella. *L.* ♄
Delphynium Ajacis. *L.* ☉
„ Consolida. *L.* ☉
„ Staphysagria. *L.* ♂
Ficaria ranunculoides. *Mœnch.* 4
Helleborus atrorubens. *W. K.* 4
„ Bocconi. *Ten.* 4
„ fœtidus. *L.* 4 (*F*)
„ niger. *L.* 4 (*F*)
„ orientalis. *Lam.* 4 (*F*)
„ viridis. *L.* 4 (*F*)
Nigella damascena. *L.* ☉
Pæonia bannatica. *Koch.* 4
„ corallina. *Retz.* 4
„ officinalis. *Retz.* 4 (*F*)
„ peregrina. *Mill.* 4
Pulsatilla montana. *Rchb.* 4
„ pratensis *Mill.* 4
Ranunculus acris. *L* 4
„ arvensis. *L.* ☉
„ auricomus. *L.* 4
„ bulbosus. *L.* 4 (*F*)
„ chærophyllus. *L.* 4
„ Chius. *Dc.* ☉
„ Flammula. *L.* ☉
„ illyricus. *L.* 4
„ lanuginosus *L.* 4
„ Lingua. *L.* 4
„ montanus. *Vahl.* 4
„ muricatus. *L.* ☉
„ neapolitanus. *Ten.* 4
„ nemorosus. *Dc.* 4
„ ophioglossifolius. *Dc.* ☉
„ parviflorus. *L.* 4
„ repens. *L.* 4
„ Tommasinii. *Rchb.* 4
„ velutinus. *Ten.* 4
Thalictrum angustifolium. *Jacq.* 4
Thalictrum aquilegifolium. *L.* 4
„ elatum. *Jacq.* 4
„ flavum. *L.* 4
„ fœtidum. *L.* 4
„ majus. *Jacq.* 4
„ minus. *L.* 4
„ nutans. *Desf.* 4

Resedaceæ.

Reseda alba. *L.* ☉ ♂
„ lutea. *L.* ☋
„ Luteola. *L.* ☉ ♂
„ Phyteuma. *L.* ☉

Rhamnaceæ.

Rhamnus catharticus. *L.* ♄
„ Frangula. *L.* ♄ (*F*)
„ Tinctorius. *W. et K.* ♄

Ribesiaceæ.

Ribes petræum. *Jacq.* ♄
„ rubrum. *L.* ♄ (*F*)
„ Uva crispa. *L.* ♄

Rosaceæ.

Agrimonia odorata. *Mill.* 4
Alchemilla vulgaris. *L.* 4
Aremonia agrimonoides. *Dc.* 4
Cotoneaster vulgaris. *Lindl.* 4
Fragaria collina. *Ehrh.* 4
„ vesca. *L.* 4 (*F*)
Geum rivale. *L.* 4 (*F*)
„ urbanum. *L.* 4 (*F*)
Potentilla alba. *L.* 4
„ anserina. *L.* 4
„ argentea. *L.* 4
„ canescens. *Bess.* 4
„ Fragariastrum. *Ehrh.* 4
„ fruticosa. *L.* ♄
„ hirta. *L.* 4
„ obscura. *Willd.* 4
„ recta. *L.* 4
„ reptans. *L.* 4
„ rubens. *All.* 4
„ subacaulis. *L.* 4
„ Tormentilla. *Schrank.* 4 (*F*)
„ verna. *L.* 4
Poterium polygamum. *W. et K.* 4
„ Sanguisorba. *L.* 4
Prunus avium. *L.* 4 (*F*)
Pyrus Aria. *L.* ♄
Rosa centifolia. *L.* ♄ (*F*)
„ cinnamomea. *L.* ♄
„ gallica. *L.* ♄ (*F*)

Rosa pimpinellifolia. *L.* ♄
„ polyantha. *L.* ♄
„ reversa. *W. et K.* ♄
„ rubifolia. *R. Br.* ♄
„ rubiginosa. *L.* ♄
„ villosa. *L.* ♄
Rubus cæsius. *L* ♄ (*F*)
„ corylifolius. *Smith.* ♄
„ discolor. *Weihe.* ♄
„ fruticosus. *L.* 2 (*F*)
Sanguisorba officinalis. *L.* 2 (*F*)
Sorbus Aucuparia. *L.* ♄ (*F*)
Spiræa Aruncus. *L.* 2
„ chamaedrifolia. *L.* ♄
„ Filipendula. *L.* 2
„ oblongifolia. *W. et K.* ♄
„ salicifolia. *L.* 2
„ Ulmaria. *L.* 2

Rubiaceæ.

Asperula arvensis. *L.* 2
„ cynanchica. *L.* 2
„ longiflora. *W. et K.* 2
„ scutellaris. *Vis.* 2
„ tinctoria. *L.* 2
Crucianella angustifolia. *L.* ☉
Galium Aparine. *L.* ☉
„ aristatum. *L.* 2
„ divaricatum. *Lam.* ☉
„ erectum. *Huds.* 2
„ Mollugo. *L.* 2
„ purpureum. *L.* 2 ♄
„ saccharatum. *All.* 2
„ sylvestre. *Poll.* ☉
„ vernum. *Scop.* 2
Rubia peregrina. *L.* 2
„ tinctorum. *L.* 2 (*F*)
Sherardia arvensis. *L.* ☉

Rutaceæ.

Ruta bracteosa. *Dc.* ♄
„ divaricata. *Ten.* 2
„ graveolens. *L.* 2 ♄ (*F*)
„ montana. *L.* 2 ♄

Saxifragaceæ.

Saxifraga crustata. *Vest.* 2
„ cuneifolia. *L.* 2
„ Hostii. *Tausch.* 2
„ mutata. *L.* 2

Scrophulariaceæ.

Antirrhinum majus. *L.* ♂ 2
„ Orontium. *L.* ☉
Digitalis ambigua. *Murr.* 2
„ ferruginea. *L.* 2
„ grandiflora. *Lam.* 2
„ lanata. *Ehrh.* 2
„ lutea. *L.* 2
„ purpurea. *L.* 2 (*F*)
Linaria capraria. *Moris et Noter.* ☉
„ chalepensis. *Mill.* ☉
„ Cymballaria *Willd.* ☉
„ dalmatica. *Mill.* ☉
„ Elatine. *Desf.* ☉
„ genistæfolia. *Mill.* 2
„ Pelisseriana. *Mill.* ☉
„ repens. *Stend.* 2
„ triphylla. *Willd.* ☉
„ vulgaris. *Mill.* 2
Scrophularia betonicæfolia. *L.* 2
„ canina. *L.* 2
„ nodosa. *L.* 2
„ peregrina. *L.* ☉
„ Scopolii. *Hopp.* 2
Verbascum Chaixii. *Vill.* ♂
„ densiflorum. *Bertol.* ♂
„ floccosum. *W. et K.* ♂ 2
„ Lychnitis. *L.* ♂ (*F*)
„ nigrum. *L.* 2 ♂ (*F*)
„ phœniceum. *L.* ♂
„ sinuatum. *L.* ♂ (*F*)
„ thapsiforme. *Schrad.* ♂
„ Thapsus. *L.* ♂ (*F*)
Veronica Anagallis. *L.* 2 ☉
„ austriaca. *L.* 2
„ [illegible]. *L.* 2
„ Chamœdrys. *L.* 2
„ latifolia. *L.* 2
„ longifolia. *L.* 2
„ maritima. *L.* 2
„ officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ prostrata. *L.* 2
„ serpyllifolia. *L.* 2
„ spicata. *L.* 2
„ Teucrium. *L.* 2
Wulfenia carinthiaca. *Iacq.* 2

Solanaceæ.

Atropa Belladonna. *L.* 2 (*F*)
Datura Stramonium. *L.* ☉ (*F*)
„ Tatula. *L.* ☉
Hyoscyamus albus. *L.* ☉
„ niger. *L.* ☉ ♂ (*F*)
Lycium europæum. *L.* ♄
Lycopersicum esculentum. *Mill.* ☉ (*F*)
Nicotiana rustica. *L.* ☉ (*F*)
„ Tabacum. *L.* ☉ (*F*)
Physalis Alkekengi. *L.* 2
Solanum Dulcamara. *L.* ♄ (*F*)
„ miniatum. *L.* ♄
„ nigrum. *L.* ☉ (*F*)
„ sodomæum. *L.* ♄

Styraceæ.

Styrax officinalis. *L.* ♄ (*F*)

Terebinthaceæ.

Rhus Cotinus. *L.* ♄
„ Toxicodendrum. *L.* ♄ (*F*)
„ typhina. *L.* ♄

Tiliaceæ.

Tilia parvifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)

Typhaceæ.

Sparganium ramosum. *Smith.* 2
Typha latifolia. *L.* 2

Umbelliferæ.

Ægopodium Podagraria. *L.* 2
Ami majus. *L.* ☉
Anethum graveolens *L.* ☉
Angelica sylvestris. *L.* 2 (*F*)
Anthriscus sylvestris. *Hoffm.* 2
„ trichosperma. *Schult.* ☉
Arcangelica officinalis. *Hoffm.* ♃ (*F*)
Astrantia major. *L.* 2
Bifora radians. *Bbrst.* ☉
Bupleurum rotundifolium. *L.* ☉
Carum Bulbocastanum. *Koch.* 2
Caucalis leptophylla. ☉ ♂
Chærophyllum aureum. *L.* 2
„ temulum. *L.* ♂
„ Villarsii. *Koch.* 2
Cnidium apioides. *Spr.* 2
Coriandrum sativum. *L.* ☉ (*F*) ♂
Crithmum maritimum *L.* 2
Cuminum Cyminum. *L* ☉ (*F*)
Daucus aureus. *Desf.* ☉
„ Carota. *L.* ♂ (*F*)
„ Gingidium. *L.* ♂
„ maximus. *Desf.* ☉
„ setulosus. *Guss.* ☉
Eryngium campestre. *L.* 2
„ creticum. *Lam.* 2
Falcaria Rivini. *Host.* 2
Ferula communis. *L.* 2
„ Ferulago. *L.* 2
Fœniculum dulce. *Dc.* ☉ (*F*)
„ piperitum. *Dc.* 2
Hacquetia Epipactis. *Dc.* 2
Heracleum gummiferum. *Willd.* 2
„ longifolium. *Jacq.* 2
„ Sphondylium. *L.* ♂ (*F*)
Imperatoria Ostruthium. *L.* 2 (*F*)
Laserpitium pruthenicum. *L.* ♂
Levisticum officinale. *Koch.* 2 (*F*)
Libanotis vulgaris. *Dc.* 2
Ligusticum Seguieri. *Koch.* 2
Meum athamanticum *Jacq.* 2
Molospermum cicutarium. *Dc.* 2
Œnanthe Karsthia. *Hacq.* ♂
„ Lachenalii. *Gmel.* 2
„ Phellandrium. *L.* ♂ (*F*)
„ pimpinelloides. *L.* 2
„ silaifolia. *Bbrst.* 2
Opoponax Chironium. *Koch.* 2
Orlaya platycarpus. *Koch.* ☉
Pastinaca sativa. *L.* ☉ (*F*)
Petroselinum sativum. *Hoffm.* ♂ (*F*)
Peucedanum alsaticum. *L.* 2
„ austriacum. *Koch.* 2
„ Cervaria. *Lapeyr.* 2
„ Chabræi. *Koch.* ☉
„ officinale. *L.* 2
„ Petteri. *Vis.* 2
„ Schottii. *Bess.* 2
Pimpinella Anisum. L. ☉
„ magna. *L.* 2
„ peregrina. *L.* ♂
„ Tragium. *Vill.* 2
Ridolfia segetum. *Moris.* ☉
Scandix Pecten-Veneris. *L.* ☉
Selinum Carvifolia. *L.* 2
Seseli elatum. *Gouan.* 2
„ gracile. *W. et K.* 2
„ montanum. *Dc.* 2
„ Tommasinii. *Rchb.* 2
„ varium. *Trevir.* 2
Sium angustifolium. *L.* 2
„ Sisarum. *L.* 2 (*F*)
Tommasinia verticillata. *Bertol.* 2
Tordylium apulum. *L* ☉
„ maximum. *L.* ☉
Torilis Anthriscus. *Gmel.* ☉
„ nodosa. *Gaert.* ☉
Trinia Kitaibelli. *Bbrst.* ♂
„ vulgaris. *Dc.* ♂
Turgenia latifolia. *Hoffm.* ☉

Urticaceæ.

Cannabis sativa. *L.* ☉ (*F*)
Ficus Carica *L.* ♄ (*F*)
Humulus Lupulus. *L.* 2 (*F*)
Morus nigra. *L.* ♄ (*F*)
Parietaria diffusa. *Mert.* 2
„ officinalis. *L.* 2 (*F*)
Ulmus montana. *L.* ♄
Urtica dioica. *L.* 2
„ pilulifera. *L.* ☉
„ urens. *L.* ☉

Valerianaceæ.

Centranthus ruber. *Dc.* 2
Valeriana officinalis. *L.* 2 (*F*)

Valeriana Phu. *L.* 4 *(F)*
Valerianella auricula. *Dc.* ⊙
„ carinata. *Loisl.* ⊙
„ discoidea. *Loisl.* ⊙
„ eriocarpa. *Desv.* ⊙
„ olitoria. *Moench.* ⊙ *(F)*

Verbenaceæ.

Verbena officinalis. *L.* 4 *(F)*
Vitex Agnus castus. *L.* ♄ *(F)*

Violaceæ.

Viola arenaria. *Dc.* 4
Viola austriaca. *Kern.* 4
„ biflora. *L.* 4
„ canina. *L.* 4 *(F)*
„ hirta. *L.* 4
„ mirabilis. *L.* 4
„ pinnata. *L.* 4
„ scotophylla. *Jord.* 4
„ suavis. *Bbrst.* 4
„ sylvestris. *Lam.* 4
„ tricolor. *L.* ⊙

Zygophyllaceæ.

Tribulus terrestris. *L.* ⊙

Desiderata ante calenda Martii rogamus.

Raimundus Tominz
Horti Director.

Iosephus Turco
Adjutor.

Franciscus Palmer
Hortulanus primarius.

G. Mosetich
Horti custos.

Dabam TERGESTE, Decembri 1898.

Si prega di mandare i cataloghi ed i pacchi di semi, prima del 30 Marzo.

On est prié d'envoyer les catalogues et les paquets des graines, avant le 30 Mars.

Typ. Lloyd Tergeste.

Tergeste
H.e.B45
F.10

1900.

DELECTUS SEMINUM

QUÆ

HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS

PRO MUTUA COMMUNICATIONE OFFERT.

Mo. Bot. Garden.

Acanthaceæ.

Acanthus longifolius. *Poir.* 2
„ spinosissimus. *Desf* 2
„ spinosus. *L* 2

Aceraceæ.

Acer campestre. *L.* ♄
„ platanoides. *L.* ♄
„ Pseudoplatanus. *L.* ♄

Alismaceæ.

Alisma Plantago. *L.* 2

Amaranthaceæ.

Amaranthus Blitum. *L.* ⊙
„ caudatus. *L.* ⊙
„ chlorostachys. *Willd.* ⊙
„ paniculatus. *L.* ⊙
„ patulus. *Bertol.* ⊙
„ prostratus. *Balb.* ⊙
„ retroflexus. *L.* ⊙
„ sylvestris *Desf.* ⊙

Amaryllidaceæ.

Galanthus nivalis. *L.* 2
Leucoium æstivum. *L.* 2
„ vernum. *L.* 2
Narcissus niveus. *L.* 2
„ poeticus. *L.* 2
„ Pseudo-Narcissus. *L* 2 (*F*)
„ radiflorus. *Salisb.* 2
„ Tazetta. *L.* 2
Pancratium illyricum. *L.* 2
Sternbergia lutea. *Ker.* 2

Ambrosiaceæ.

Xanthium italicum. *Morett.* ⊙
Xanthium macrocarpum. *Dc.* ⊙
„ spinosum. *L.* ⊙
„ Strumarium. *L.* ⊙

Ampelidaceæ.

Vitis vinifera. *L.* ♄ (*F*)

Apocynaceæ.

Apocynum cannabinum. *L.* 2 (*F*)
„ venetum. *L.* 2
Vinca minor. *L.* 2 (*F*)

Aquifoliaceæ.

Ilex Aquifolium. *L.* ♄

Araliaceæ.

Hedera Helix. *L.* ♄ (*F*)

Aristolochiaceæ.

Aristolochia Clematitis. *L.* 2 (*F*)
„ longa. *Scop.* 2
„ pallida. *Willd.* 2

Aroideæ.

Acorus Calamus. *L.* 2 (*F*)
Arum Arisarum. *L.* 2
„ italicum. *Lam.* 2 (*F*)
„ maculatum. *L.* 2 (*F*)
„ orientale. *Bbrst.* 2
Biarum tenuifolium. *Schott.* 2

Asclepiadeæ.

Cynanchum acutum. *L.* 2
„ contiguum. *Koch.* 2

Le specie seguite da (*F*) appartengono all'Orto farmaceutico.

Cynanchum fuscatum. *Link.* 4
„ laxum. *Bartl.* 4
„ medium. *Koch.* 4

Asperifoliaceæ.

Anchusa Barrelieri. *Vitm.* 4 ♂
„ italica. *Retz.* ♂
„ ochroleuca. *Bbrst.* 2
„ officinalis. *L.* 4 *(F)*
Borago officinalis. *L.* ☉ *(F)*
Cerinthe minor. *L.* ☉ ♂
Cynoglossum Columnæ. *Tenor.* ♂
„ officinale. *L.* 4 ♂ *(F)*
„ pictum. *Ait.* ♂
Echium italicum. *L.* ♂
„ violaceum. *L.* ☉
„ vulgare. *L.* ♂
Heliotropium europæum. *L.* ☉
Lithospermum officinale. *L.* 4 *(F)*
„ purpureum-coeruleum *L.* 4
Myosotis intermedia. *Link.* ♂
„ sylvatica. *Ehrh.* 4
Nonnea lutea. *Dc.* ☉
Onosma stellulata *W. et K.* 4
Pulmonaria styriaca. *Kerner.* 4
Symphytum asperrimum. *Bbrst.* 4
„ officinale. *L.* 2 *(F)*

Berberidaceæ.

Berberis vulgaris. *L.* ♄ *(F)*

Campanulaceæ.

Campanula bononiensis. *L.* 2
„ cæspitosa. *Scop.* 4
„ caudata. *Vis.* 2
„ garganica. *Ten.* 2
„ glomerata. *L.* 4
„ persicifolia. *L.* 4
„ pyramidalis. *L.* 4
„ rapunculoides *L.* 4
„ rotundifolia. *L.* 4
„ spicata. *L.* ♂ 4
„ Trachelium. *L.* 4
Phyteuma limonifolium. *Sibth et Sm.* 4
„ Michelii. *All.* 2
„ orbiculare. *L.* 4
„ Scheuchzeri. *All.* 4
Wahlenbergia dalmatica. *Dc. fil.* 4

Capparidaceæ.

Capparis rupestris. *Sibth et Sm.* ♄

Caprifoliaceæ.

Lonicera alpigena. *L.* ♄
„ Caprifolium *L.* ♄
Lonicera Periclymenum. *L.* ♄
„ Xylosteum. *L.* ♄
Sambucus nigra. *L.* ♄ *(F)*
Symphoricarpos racemosus Michx. ♄
Viburnum Lantana. *L.* ♄
„ Tinus. *L.* ♄

Caryophyllaceæ.

Agrostemma Githago. *L.* var. nicæensis. *Willd.* ☉
Alsine liniflora. *Vis.* 4
Arenaria grandiflora. *L.* 4
„ laricifolia. *L.* 4
„ serpyllifolia *L.* ☉
„ verna. *L.* 4
Cerastium alpinum. *L.* 4
„ aquaticum. *L.* 4
„ arvense. *L.* 4
„ brachypetalum. *Pers.* ☉
„ grandiflorum. *W. et K.* 4
„ repens. *L.* 4
„ semidecandrum. *L.* ☉
„ strictum. *L.* 4
„ triviale. *Link.* 4
„ vulgatum. *L.* ☉ ♂
Dianthus barbatus. *L.* ♂ 4 *(F)*
„ Carthusianorum. *L.* 2
„ Caryophyllus *L* 4
„ ciliatus. *Guss.* 4
„ liburnicus. *Bartl.* 4
„ monspessulanus. *L.* 4
„ petraeus. *W. et K.* 4
„ plumarius. *L.* 4
„ racemosus. *Vis.* 2
„ sylvestris. *Wulf.* 4
„ tergestinus. *Rchb.* 4
„ velutinus. *Guss.* ♂
„ virgineus. *L.* 4
Gypsophila fastigiata. *L.* 4
„ paniculata. *L.* 4
„ repens. *L.* 4
„ scorzonerifolia. *Sering.* 4
Lepigonum medium. *Whlb.* ♂
Lychnis coronaria. *Desr.* 4
„ dioica. *L.* ☉
„ Flos-Cuculi. *L.* 2
„ Viscaria. *L.* 4
Mœhringia muscosa. *L.* 4
Polycarpon tetraphyllum. *L. fil.* ☉
Sagina procumbens. *L.* ☉
Saponaria officinalis. *L.* 4 *(F)*
„ orientalis. *L.* ☉
Silene alpestris. *Jacq.* 4
„ catholica. *Ait.* 2
„ conica. *L.* ☉
„ dichotoma. *Ehrh.* ☉ ♂
„ gallica. *L.* ☉
„ inflata. *Smith.* 4
„ italica. *Pers.* 4
„ livida. *Willd.* 4
„ noctiflora. *L.* ☉

Silene nocturna *L.* ☉
„ nutans. *L.* ♃
„ Otites. *Pers.* ♃
„ paradoxa. *L.* ♃
„ trinervia. *Sebast.* ☉
„ vespertina. *Retz.* ☉
„ viridiflora. *L.* ♂
Stellaria graminea. *L.* ♃
„ media. *Vill.* ☉ (*F*)
Tunica saxifraga. *Scop.* ♃
Velezia rigida. *L.* ♄

Celastraceæ

Evonymus europæus. *L.* ♄
„ latifolius. *Scop.* ♄

Chenopodiaceæ.

Atriplex hastata. *L.* ☉
„ hortensis. *L.* ☉
„ littoralis. *L.* ☉
„ nitens. *Rbt.* ☉
„ rosea. *L.* ☉
Beta maritima. *L.* ☉ ♂
„ vulgaris. *L.* ♂ (*F*)
Blitum bonus Henricus. *C. A. Meyer.* ♃
Chenopodium album. *L.* ☉
„ ambrosioides. *L.* ☉ (*F*)
„ Botrys. *L.* ☉
„ opulifolium. *Schrad.* ☉
„ polyspermum. *L.* ☉
„ rubrum *L.* ☉
„ urbicum. *L.* ☉
Kochia scoparia. *Schrad.* ☉
Salsola Kali. *L.* ☉
„ Soda. *L.* ☉
Scleranthus annuus. *L.* ☉ ♂
Spinacia glabra. *Mill.* ☉

Cistaceæ.

Cistus creticus. *L.* ♄
„ hirsutus. *Lam.* ♄
„ monspeliensis. *L.* ♄
„ salvifolius. *L.* ♄
„ vulgaris. *Spach.* ♄
Helianthemum arabicum. *Pers.* ♄
„ Fumana. *Mill.* ♄
„ montanum. *Vis.* ♄
„ thymifolium. *Pers.* ♄
„ variabile. *Pach.* ♄

Colchicaceæ.

Colchicum autumnale. *L.* ♃ (*F*)
„ Kochii. *Parlt.* ♃

Veratrum album. *L.* ♃ (*F*)
„ nigrum. *L.* ♃ (*F*)

Compositæ.

Achillea Ageratum. *L.* ♃
„ lanata. *Spr.* ♃
„ ligustica. *All.* ♃
„ Millefolium. *L.* ♃
„ nobilis. *L.* ♃ (*F*)
„ odorata. *L.* ♃
„ setacea. *W. et K.* ♃
Achyrophorus maculatus *Scop.* ♃
Anacyclus officinarum. *Hayne.* ☉ (*F*)
„ Pyrethrum. *Cass.* ♃ (*F*)
„ radiatus. *Loisl.* ☉
Andryala Ragusina. *L.* ♃
Anthemis austriaca var. incrassata. *Loisl.* ☉
„ Chia. *L.* ☉
„ nobilis. *L.* ♃ (*F*)
„ tinctoria. *L.* ♃ (*F*)
„ Triumphetti. *Dc.* ☉
Arnica montana *L.* ♃
Artemisia Abrotanum *L.* ♃
„ Absinthium. *L.* ♃ (*F*)
„ annua. *L.* ☉
„ Biasolettiana. *Vis.* ♄ (*F*)
„ Dracunculus. *L.* ♃ (*F*)
„ marit. L. var. gallica *Kock.* ♃ ♄ (*F*)
„ pontica. *L.* ♄ (*F*)
„ scoparia. *W. et K.* ☉ ♂
„ vulgaris. *L.* ♃ (*F*)
Aster alpinus. *L.* ♃
„ Amellus. *L.* ♃
„ Novæ Angliæ. *L.* ♃
„ Novi Belgii. *L.* ♃
Barkhausia taraxacifolia. *Dc.* ♂
Bellidiastrum Michelii *Cass.* ♃
Bellis perennis. *L.* ♃ (*F*)
Bidens tripartita. *L.* ☉
Buphthalmum salicifolium. *L.* ♃
Calendula arvensis. *L.* ☉
„ officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Calliopsis tinctoria. *Dc.* ☉
Carduus acanthoides *L.* ♂
„ carlinæfolius. *Lam.* ♃
„ nutans. *L.* ♂
Carlina acanthifolia. *All.* ♃
„ acaulis. *L.* ♃ (*F*)
„ vulgaris *L.* ♂
Carpesium cernuum. *L.* ☉
Carthamus tinctorius *L.* ☉ (*F*)
Centaurea alpina *L.* ♃
„ amara. *L.* ♃
„ carniolica. *Host.* ♃
„ Cineraria. *L.* ♃
„ Jacea. *L.* ♃ (*F*)
„ maritima. *Dufour.* ♃
„ montana. *L.* ♃
„ nigra. *L.* ☉ ♂
„ nigrescens. *Willd.* ♃

Centaurea paniculata. *L.* ⊙ ♂
„ phrygia. *L.* 2
„ ruthenica. *Lam.* 4
„ Scabiosa. *L.* 2
„ solonitana. *Vis.* 4
„ solstitialis *L.* ♂
„ sordida. *Willd.* 4
„ splendens. *L.* 4
Chamæpeuce stellata. *Dc.* ⊙
Chondrilla juncea. *L.* ♂ 4
Chrysanthemum coronarium. *L.* ⊙
„ segetum *L.* ⊙
Cichorium Endivia. *L.* ⊙ ♂
„ Intybus. *L.* ♂ *(F)*
Cirsium canum. *All.* 4
„ Erisithales. *Scop.* 4
„ lanceolatum. *Scop.* ♂
„ oleraceum. *All.* 4
„ palustre. *Scop.* 4
„ pannonicum. *Dc.* 4
Crepis biennis. *L.* ⊙
„ paludosa. *Moench.* 4
„ pulchra. *L.* ⊙
„ tectorum *L.* ⊙
Crupina crupinastrum. *Vis.* ⊙
„ vulgaris. *Pers.* ⊙
Cynara Cardunculus. *L.* ♂
„ Scolymus. *L.* ♂ *(F)*
Doronicum caucasicum. *Bbrst.* 4
Echinops bannaticus. *Rochel.* 4
„ exaltatus. *Schrad.* ♂
„ sphærocephalus. *L.* 4
Endopthera Dioscoridis. *Dc.* ⊙
Erigeron alpinum. *L.* 4
„ canadense *L.* ⊙
Eupatorium cannabinum. *L.* 4
Gnaphalium luteo-album. *L.* ⊙
„ sylvaticum. *L.* 4
Grudelia squarrosa. *Dun.* 4 *(F)*
Hedypnois cretica. *Willd.* ⊙
Helianthus annuus *L.* ⊙ *(F)*
Heliminthia echioides. *Gaertn.* ⊙
„ tuberosus *L.* 4
Hieracium alpinum. *L.* 2
„ amplexicaule. *L.* 4
„ angustifolium. *Hopp.* 4
„ Bauhini. *Bess.* 4
„ boreale. *Fries.* 2
„ brachiatum. *Bertol.* 4
„ brevifolium. *Tausch.* 4
„ cerinthoides. *Gouan.* 4
„ cymosum. *Vill.* 4
„ fallax. *Willd.* 4
„ flagellare. *Willd.* 4
„ glaucum *All.* 2
„ Hoppeanum. *Froel.* 4
„ illyricum. *Fries.* 4
„ lævigatum. *Willd.* 4
„ lasiophyllum. *Koch.* 4
„ latifolium. *Froel.* 4
„ murorum. *L.* 4
Hieracium Peleterianum. *Merat.* 4
Hieracium Pilosella. *L.* 4
„ prælatum. *Vill.* 4
„ pratense. *Tausch.* 4
„ racemosum. *W. et K.* 4
„ sabaudum. *L.* 2
„ saxatile. *Iacq.* 4
„ sylvaticum. *Smith* 4
„ umbellatum. *L.* 4
„ vulgatum. *Fries.* 4
Hyoseris radicata. *L.* 4
Hypochæris glabra. *L.* ⊙
Inula britannica. *L.* 4
„ Bubonium. *Jacq.* 4
„ Helenium. *L.* 4 *(F)*
„ montana. *L.* 4
„ oculus Christi. *L.* 4
„ salicina. *L.* 2
„ squarrosa. *L.* 4 *(F)*
„ viscosa. *Desf.* 4
Kentrophyllum lanatum. *Dc.* ⊙
Lactuca augustana. *All.* ♂
„ perennis. *L.* 4
„ sagittata. *W. et K.* ♂ 4
„ saligna. *L.* ⊙
„ sativa. *L.* ⊙ *(F)*
„ Scariola. *L.* ♂
„ Tommasiniana. *Schlz.* ♂
„ virosa *L.* 4 *(F)*
Lappa major. *Gaert.* ♂ *(F)*
„ minor. *Dc.* ♂ *(F)*
Leontodon autumnale. *L.* 4
„ hispidus. *Scop.* 2
„ saxatilis. *Reich.* 4
Leucanthemum montanum. *Dc.* 4
Maruta Cotula. *Cass.* ⊙ *(F)*
Matricaria Chamomilla. *L.* ⊙ *(F)*
„ inodora. *L.* ⊙
Metabasis æthnensis. *Dc.* ⊙
Microlonchus salmanticus. *Dc.* ♂
Onopordon Acanthium. *L.* 4
„ illyricum. *L.* ♂
Pallenis spinosa. *Cass.* ⊙
Petasites vulgaris. *Desf.* 4 *(F)*
Picridium vulgare. *Desf.* ⊙
Picris hieracioides. *L.* ♂
„ laciniata. *Vis.* ♂
„ Sprengeriana. *Lam.* ⊙
Podospermum laciniatum. *Dc.* ♂
Ptarmica grandiflora. *Dc.* 4
„ vulgaris. *Dc.* 4
Pulicaria dysenterica. *Gaert.* 4
Pyrethrum cinerariæfolium. *Trev.* 4 *(F)*
„ corymbosum. *Willd.* 4
„ macrophyllum. *Willd.* 4
„ Parthenium. *Smith.* 4 *(F)*
Rhagadiolus edulis. *Gaert.* ⊙
Santolina Chamæcyparissus. *L.* ♄
„ incana. *L.* 4
„ pinnata. *Viv.* ♄
„ rosmarinifolia. *L.* ♄
Scolymus maculatus. *L.* ⊙
Scorzonera hispanica. *L.* 4 *(F)*

Scorzonera villosa. *Scop.* ♂ 2
Senecio Cineraria. *Dc.* 2 ♄
„ crassifolius. *Willd.* ☉
„ Doronicum. *L.* 2
„ erucæfolius. *L.* 2
„ Jacobæa. *L.* ☉ 2
„ paludosus. *L.* 2
„ vulgaris. *L.* ☉
Serratula heterophylla. *Desf.* 2
„ tinctoria. *L.* 2
Silybum Marianum. *Gaert.* ☉
Sylphium perfoliatum. *L.* 2
Solidago canadensis *L.* 2
„ Virgaurea *L.* 2
Sonchus asper. *Will.* ☉
„ maritimus. *L.* 2
Tanacetum vulgare *L.* 2 (*F*)
Taraxacum officinale *Vill.* 2 (*F*)
„ palustre. *Dc.* 2
Telekia cordifolia. *Dc.* 2
Thrincia hirta. *Dc.* 2
„ tuberosa. *Dc.* 2
Tragopogon floccosus. *W. et K.* ♂
„ major. *Jacq.* 2
„ porrifolius *L.* ♂
„ pratensis. *L.* ♂ (*F*)
Tussilago Farfara. *L.* 2
Urospermum picroides *Desf.* ☉
Xeranthemum annuum. *L.* ☉

Coniferæ.

Cupressus sempervirens var. horiz. *Mill.* ♄ (*F*)
Juniperus communis *L.* 2 (*F*)
„ Sabina. *L.* ♄ (*F*)
Pinus Laricio. *Poir.* var. austriaca. *Tratt.* 2
„ Larix. *L.* ♄ (*F*)
Taxus baccata. *L.* ♄ (*F*)
Thuja pyramidalis. *Tenor.* ♄

Convolvulaceæ.

Convolvulus arvensis. *L.* 2 (*F*)
„ Cantabrica. *L.* 2

Coriariaceæ.

Coriaria myrtifolia. *L.* ♄ (*F*)

Cornaceæ.

Cornus mascula. *L.* ♄ (*F*)

Crassulaceæ

Sedum acre. *L.* 2 (*F*)
„ Aizoon. *L.* 2
Sedum album. *L.* 2
„ altissimum. *Poir.* 2 ♄
„ anglicum. *Kuds.* ☉
„ anopetalum. *Dc.* 2
„ dasyphyllum. *L.* 2
„ Forsterianum. *Smith.* 2
„ hispanicum. *L.* 2
„ maximum. *Reich.* 2
„ olimpicum. *Boiss.* 2
„ reflexum. *L.* ♄
„ Rhodiola *Dc.* 2
„ rupestre. *L.* 2
„ sexangulare *L.* 2
„ Telephium. *L.* 2
Sempervivum hirtum. *L.* 2
„ montanum. *L.* 2
„ tectorum. *L.* 2 (*F*)

Cruciferæ.

Æthionema saxatile. *R. Br.* 2 ♄
Alyssum argenteum. *Vitm.* 2
„ montanum. *L.* 2
„ petræum. *Ard.* 2
„ saxatile. *L.* ♄
„ sinuatum. *L.* 2
Arabis alpina. *L.* 2
„ arenosa. *Scop.* ♂
„ hirsuta var. sagittata. *Rchb.* ♂
„ muralis. *Bertol.* 2
„ procurrens. *W. et K* 2
„ Turrita. *L.* ♂
Barbarea præcox. *R. Br.* ♂ 2
„ vulgaris *R. Br.* ♂ (*F*)
Berteroa incana. *Dc.* ♂
Biscutella ciliata. *Dc.* ☉
„ lævigata *L.* 2
Brassica Eruca. *L.* ♂
„ Napus. *L.* ♂
„ oleracea *L.* ♂
„ Rapa. *L.* ♂ (*F*)
Bunias Erucago. *L.* ☉
„ orientalis. *L.* 2
Camelina austriaca *Pers.* 2
„ sativa. *Crantz.* ☉
Capsella Bursa pastoris. *Moench.* ☉
Cardamine Impatiens *L.* ☉ ♂
„ pratensis. *L.* 2
Cheiranthus Cheiri. *L.* ♂ 2 ♄
Cochlearia officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Crambe maritima. *L.* 2
Diplotaxis tenuifolia. *Dc.* 2
„ viminea *Dc.* ☉
Draba aizoon. *Whlbrg.* 2
„ alpina. *L.* 2
Erysimum canescens. *Roth.* ♂
„ cheiranthoides *L.* ☉
„ lanceolatum. *R. Br.* ♂
„ odoratum. *Ehrh.* ♂
Iberis amara. *L.* ☉
„ Garrexiana. *All.* ♄

Iberis intermedia. *Guers.* ♂
„ pinnata. *L.* ☉
„ sempervirens. *L.* ♄
Isatis canescens. *Dc.* ♂
„ præcox. *Kit.* 2
„ tinctoria. *L.* ♂
Lepidium campestre. *R. Br.* ☉ ♂
„ Draba. *L.* ☉
„ graminifoglium. *L.* 2
„ perfoliatum *L.* ☉
„ ruderale. *L.* ☉
Lunaria biennis. *Moench.* ♂
„ rediviva. *L.* 2
Malcolmia maritima. *R. Br.* ☉
Matthiola incana. *R. Br.* ♂ 2 ♄
„ sinuata. *R. Br.* ☉ ♂
Myagrum perfoliatum. *L.* ☉
Nasturtium officinale. *R. Br.* 2 (*F*)
„ sylvestre. *R. Br.* 2
Peltaria alliacea. *L.* 2
Raphanus Landra. *Morett.* ♂
„ sativus. *L.* ☉ ♂
Rapistrum perenne. *Berg.* 2
„ rugosum. *All.* ☉
Senebiera Coronopus. *Poir.* ☉ ♂
Sinapis alba. *L.* ☉ (*F*)
„ Columnæ. *L.* ☉
„ dissecta. *Lagasc.* ☉
„ incana. *L.* ♂
„ nigra. *L.* ☉
Sisymbrium officinale. *Scop.* ☉
„ polyceratum. *L.* ☉
„ strictissimum. *L.* 2
Thlaspi arvense. *L.* ☉
Turritis glabra. *L.* ♂
Vesicaria grandiflora. *Hook* ☉
„ sinuata. *Poir.* ☉ ♂
„ utriculata. *Lam.* ♄

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba. *L.* 2 (*F*)
„ dioica. *Jacq.* 2 (*F*)
Citrullus Colocynthis. *Schrad.* ☉ (*F*)
Cucumis Melo. *L.* ☉ (*F*)
Cucurbita Lagenaria. *Arrab.* ☉
„ Pepo. *L.* ☉ (*F*)
Momordica Charantia. *L.* ☉
„ Elaterium. *L.* ☉ (*F*)

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus quercifolius. *Desf.* ♄
Corylus Avellana. *L.* ♄
Ostrya vulgaris. *Willd.* ♄

Cyperaceæ.

Carex acuta. *L.* 2
„ alba *scop.* 2
Carex arenaria. *L.* 2 (*F*)
„ atrata. *L.* 2
„ brizoides. *L.* 2
„ Buxbaumii. *Whlbg.* 2
„ cæspitosa. *Good.* 2
„ depauperata. *Good.* 2
„ digitata. *L.* 2
„ distans. *L.* 2
„ divulsa. *Good* 2
„ elongata. *L.* 2
„ extensa. *Good.* 2
„ ferruginea. *Schkr.* 2
„ flava. *L.* 2
„ glauca. *Scop.* 2
„ hirta. *L.* 2
„ hordeiformis. *Vhlb.* 2
„ leporina. *L.* 2
„ limosa. *L.* 2
„ maxima *Scop.* 2
„ montana. *L.* 2
„ muricata. *L.* 2
„ Oederi. *Ehrh.* 2
„ pallescens. *L.* 2
„ paludosa. *Good* 2
„ paniculata. *L.* 2
„ pilulifera. *L.* 2
„ pseudo Cyperus. *L.* 2
„ remota. *L.* 2
„ riparia. *Good.* 2
„ sylvatica. *Huds.* 2
„ virens. *Lam.* 2
„ vulpina. *L.* 2
Cladium Mariscus. *R. Br.* 2
Cyperus difformis *L.* 2
„ glomeratus. *L.* ☉
„ longus. *L.* 2 (*F*)
„ Monti *L. fil.* 2
Eriophorum angustifolium. *Dichs. Roth.* 2
Schoenus nigricans. *L.* 2
Scirpus Holoschœnus. *L.* 2
„ lacustris. *L.* 2
„ sylvaticus. *L.* 2
„ Tabernamontani. *Gmel.* 2

Datiscaceæ.

Datisca cannabina. *L.* 2

Dioscoreæ.

Tamus communis. *L.* 2

Dipsaceæ.

Cephalaria leucantha. *R S.* 2
„ transylvanica. *R. S.* ☉
Dipsacus fullonum. *Mill.* ♂
„ laciniatus. *L.* ♂
„ sylvestris. *Mill.* ♂

Petrocephalus palaestinus. *Coult.* ☉
Scabiosa Columbaria. *L.* 2
„ graminifolia. *L.* 4
„ Gramuntia. *L.* 4
„ maritima. *L.* ☉ ♂
„ Succisa. *L.* 4 *(F)*
Trichera arvensis. *Schrad.* 4
„ sylvatica. *Schrad.* 4

Ericaceæ.

Erica carnea. *L.* 4
„ vagans. *L.* 4

Euphorbiaceæ.

Euphorbia altissima. *L.* 4
„ amygdaloides *L.* 4
„ angulata. *Jacq.* 4
„ Characias. *L.* ♄
„ Cyparissias. *L.* 4
„ dulcis. *Jacq.* 4
„ esula. *L.* ☉
„ exigua. *L.* ☉
„ Lathyris. *L.* ☉ *(F)*
„ nicæensis. *All.* 2
„ palustris. *L.* 2
„ Peplus. *L.* ☉
„ platyphylla *L.* 4
„ procera. *Bbst.* 4
„ segetalis. *L.* ☉
„ spinosa. *L.* ♄
„ verrucosa. *Lam.* 4
„ Wulfenii. *Hopp.* 4
Ricinus communis. *L.* ☉ *(F)*

Filices.

Aspidium Filix fœmina. *Sw.* 4
„ „ mas. *Sw.* 4 *(F)*
Asplenium Ruta muraria. *L.* 4 *(F)*
„ Trichomanes. *L.* 4 *(F)*
Polypodium Dryopteris *L.* 4
Scolopendrium officinarum. *Sw.* 4 *(F)*

Fumariaceæ.

Corydalis cava. *Whlbrg.* 4 *(F)*
Fumaria major. *Bad.* ☉

Gentianeæ.

Erythræa Centaurium. *Pers.* ☉ *(F)*
Gentiana acaulis. *L.* 4 *(F)*
„ asclepiadea *L.* 4
„ cruciata *L.* 4 *(F)*
„ lutea. *L.* 4 *(F)*
„ Pneumonanthe. *L.* 4 *(F)*
„ verna. *L.* 4
Menyanthes trifoliata. *L.* 4

Geraniaceæ.

Erodium cicutarium. *Willd.* ☉
„ gruinum. *Willd.* ☉
„ moschatum. *L. Herit.* ☉
Geranium columbinum. *L.* ☉
„ cristatum. *Steven.* 4
„ dissectum. *L.* ☉
„ lucidum. *L.* ☉
„ macrorrhizum. *L.* 4
„ nodosum. *L.* 4
„ pyrenaicum. *L.* 4
„ Robertianum *L.* ☉
„ sanguineum. *L.* 4
„ tuberosum. *L.* 4

Globulariaceæ.

Globularia cordifolia. *L.* 4
„ vulgaris. *L.* 4
„ Willkommii. *Nym.* 4

Graminaceæ.

Ægilops triaristata *Willd.* ☉
Agropyrum glaucum. *R. S.* 4
Agrostis alba. *L.* 4
„ canina. *L.* 4
„ Spica Venti. *L.* ☉
„ verticillata. *Vill.* 2
„ vulgaris. *With.* 4
Aira capillaris. *Host.* ☉
„ flexuosa. *L.* 4
Alopecurus agrestis. *L.* ☉ *(F)*
„ nigricans. *Hornem* 2
„ pratensis. *L.* 4
„ utriculatus. *Schrad.* ☉
Ammophila arundinacea. *Host.* 4
Andropogon Ischæmum. *L.* 4
Antoxanthum odoratum. *L.* ☉
Arrhenantherum avenaceum. *Beauv.* 4
Arundo Pliniana. *Turr.* 4
Avena fatua. *L.* ☉
„ nuda. *L.* ☉
„ orientalis. *Schrb.* ☉
„ pratensis. *L.* 4
„ pubescens. *L.* 4
„ sativa. *L.* ☉ *(F)*
„ sterilis. *L.* ☉
Bekmannia erucæformis. *Host.* 4
Brachypodium distachyum. *Beauv.* 4
„ pinnatum. *Beauv.* 4
„ ramosum. *Roem. et Schult.* 4
Briza maxima *L.* ☉
„ media. *L.* 4
„ virens. *L.* ☉
Bromus arvensis. *L.* ☉
„ asper. *L. fil.* 4
„ erectus. *Huds.* 4
„ madritensis. *L.* ☉
„ maximus. *Desf.* ☉

Bromus purgans. *L.* 2
„ racemosus. *L.* ♂ ⊙
„ rigidus. *Roth.* ⊙
„ rubens. *L.* ⊙
„ secalinus. *L.* ⊙
„ squarrosus. *L.* ⊙
„ sterilis. *L.* ⊙
Calamagrostis Epigejos. *Roth.* 2
„ sylvatica. *Beaur.* 2
Chaeturus fasciculatus. *Linc.* ⊙
Chrysopogon Gryllus. *Trin.* 2
Coix Lacryma. *L.* ⊙ (*F*)
Cynodon Dactylon. *Pers.* 2 (*F*)
Cynosurus cristatus. *L.* 2
„ echinatus. *L.* ⊙
Dactylis glomerata. *L.* 2 (*F*)
„ hispanica. *Roth.* 2
Deschampsia cæspitosa. *Beauv.* 2
„ juncea *Beauv.* 2
Diplachne serotina. *Link.* 2
Elymus europæus. *L.* 2
Eragrostis major. *Hst.* ⊙
„ megastachya. *Link.* ⊙
Erianthus Ravennæ. *Beauv.* 2
Festuca duriuscula. *L.* ⊙
„ elatior. *L.* 2
„ gigantea. *Vill.* 2
„ glauca. *Lam.* 2
„ heterophylla. *Haenk.* 2
„ Myurus. *L.* ⊙
„ ovina. *L.* 2
„ pratensis. *Huds.* 2
„ rhætica. *Suter.* 2
„ rigida. *Kunth.* ⊙
„ spadicea. *Gouan. L.* ⊙
„ sylvatica. *Vill.* 2
„ valesiaca. *Gaud.* ⊙
Gastridium lendigerum. *Gaud.* ⊙
Glyceria distans. *Whlbrg.* 2
„ festucæformis. *Heynh.* 2
„ fluitans. *R. Brov.* 2
Holcus lanatus. *L* 2
„ mollis. *L.* 2
Hordeum bulbosum. *L.* 2
„ leporinum. *Link.* ⊙
„ pratense. *Huds* 2
„ vulgare. *L.* ⊙ (*F*)
Kœleria crassipes. *Lng.* 2
„ cristata. *Pers.* 2
„ villosa. *Pers.* 2
Lagurus ovatus. *L.* ⊙
Lepturus subulatus. *Kunth* ⊙
Lolium multiflorum. *Lam.* ⊙
„ rigidum. *Gaud.* ⊙
„ strictum. *Parl.* ⊙
„ temulentum. *L.* ♂ (*F*)
Melica altissima. *L.* 2
„ Magnolii. *Gren. et Godr.* 2
„ nebrodensis. *Parl.* 2
„ nutans *L.* 2
„ uniflora *Retz.* 2
Molinia cœrulea. *Moench.* 2
Myosurus minimus. *L.* ⊙
Nardus stricta. *L.* 2
Panicum Crus Galli. *L.* ⊙
„ glaucum *L.* ⊙
„ italicum. *L.* ⊙
„ miliaceum. *L.* ⊙
„ sanguinale. *L.* ⊙
„ verticillatum. *L.* ⊙
„ viride *L.* ⊙
Phalaris aquatica. *L.* 2
„ arundinacea. *L.* 2
„ canariensis. *L.* ⊙
„ minor. *Retz.* ⊙
„ nodosa. *L.* 2
Phleum alpinum. *L.* 2
„ Bœhmeri. *Wib.* 2
„ Michelii. *All.* 2
„ pratense. *L.* 2
„ tenue. *Schrad.* ⊙
Poa alpina. *L.* 2
„ attica. *Bois. Heldr.* 2
Poa bulbosa. *L.* ⊙
„ compressa *L.* 2
„ concinna. *Goud.* 2
„ Eragrostis. *L.*
„ nemoralis *L.* 2
„ pratensis. *L.* 2
„ serotina *Ehrh.* 2
„ sudetica. *Haenk.* 2
„ trivialis. *L.* 2
Psilurus nardoides. *Trin.* ⊙
Sacharum cylindraceum. *Lam.* 2
Secale cereale. *L.* ⊙ ♂ (*F*)
„ dalmaticum. *Vis.* 2
„ montanum. *Guss.* 2
Sesleria cœrulea. *Ard.* 2
„ elongata. *Host.* 2
„ tenuifolia. *Schrad.* 2
Sorghum halepense. *Pers.* 2
Stipa Aristella. *L.* 2
„ Calamagrostis. *Whlnb.* 2
„ pennata. *L.* 2
Triticum acutum. *Dc.* 2
„ caninum. *Schreber.* 2
„ durum. *Desf.* ⊙
„ junceum. *L.* 2
„ monococcum. *L.* ⊙
„ pungens. *Dc.* 2
„ Spelta. *L.* ⊙ ♂
„ sylvaticum. *Moench.* 2
„ vulgare. *Vill.* ⊙ ♂ (*F*)
Urachne parviflora. *Trin.* 2
„ virescens. *Trin.* 2
Vulpia bromoides. *Link.* ⊙ ♂
„ Myurus. *Gml.* ⊙ ♂
Zea Mays. *L.* ⊙ (*F*)

Granateæ.

Punica Granatum. *L.* ♄ (*F*)

Hypericineæ.

Androsæmum officinale. *All.* 4 ♄
Hypericum Coris. *L.* 4
„ hirsutum. *L.* 4
„ montanum. *L.* ♄
„ perforatum. *L.* 4 (*F*)
„ quadrangulum. *L.* 4
„ Richeri. *Vill.* 4
„ tetrapterum. *Fries.* 4

Iridaceæ.

Crocus aureus *Smith.* 4
„ biflorus *Mill.* 4
„ dalmaticus. *Vis.* 4
„ pusillus. *Tenn.* 4
„ Tommasinii. *Maw.* 4
„ vernus. *Smith.* 4
Gladiolus illyricus. *Koch.* 4
„ segetum. *Ker.* 4
„ triphyllos. *Sib. et Sm.* 4
Iris foetidissima. *L.* 4
„ germanica. *L.* 4 (*F*)
„ graminea. *L.* 4
„ neglecta. *Horum.* 4
„ pallida. *Lam.* 4 (*F*)
„ Pseudo-Acorus. *L.* 4 (*F*)
„ pumila. *L.* 4
„ sibirica. *L.* 4

Juglandeæ.

Juglans regia. *L.* ♄ (*F*)

Juncaceæ.

Juncus acutus. *L.* 4
„ compressus. *Jacq.* 4
„ conglomeratus. *L.* 4
„ effusus. *L.* 4
„ glaucus. *Sibth.* 4
„ lamprocarpus. *Ehrh.* 4
„ maritimus. *Lam.* 4
„ paniculatus. *Hopp.* 4
„ uliginosus. *Roth.* 4
Luzula campestris. *Desv.* 4
„ Forsteri *Desv.* 4
„ nivea. *Desv.* 4
„ pilosa. *Willd.* 4

Juncaginaceæ.

Triglochin maritimum. *L.* 4

Labiatæ.

Ajuga Chamæpytis. *Schreb.* ☉
„ Chia. *Schreb.* ☉
„ reptans. *L.* 4
Ballota nigra. *L.* 4
Dragocephalum Moldavica. *L.* ☉
Galeobdolon luteum. *Smith.* 4
Galeopsis Tetrahit. *L.* ☉
Hyssopus officinalis. *L.* ♄ (*F*)
Lamium Orvala. *L.* 4
Lavandula latifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)
„ Spica. *Dc.* ♄ (*F*)
„ vera. *Dc.* ♄ (*F*)
Leonurus Cardiaca. *L.* 4
„ Marrubiastrum. *L.* 4
Lycopus europæus. *L.* 4
Majorana hortensis. *Moench.* ☉ ♄
Marrubium candidissimum. *L.* 4
„ peregrinum. *L.* 4
„ vulgare. *L.* 4 (*F*)
Melissa Acinos. *Benth.* ☉
„ Nepeta. *L.* 4
„ officinalis. *L.* 4 (*F*)
„ pyrenaica. *Jacq,* 4
Melittis Melissophyllum. *L.* 4
Mentha aquatica. *L.* 4
„ arvensis. *L.* 4 (*F*)
„ crispa. *L.* 4 (*F*)
„ piperita. *L.* 4 (*F*)
„ Pulegium. *L.* 4 (*F*)
„ rotundifolia. *L.* 4
„ sylvestris. *L.* 4
„ viridis. *L.* 4 (*F*)
Micromeria græca. *Benth.* 4 ♄
„ juliana. *Benth.* 4 ♄
Nepeta Cataria. *L.* 4
„ nuda. *L.* 4
Ocymum Basilicum. *L.* ☉ (*F*)
Origanum creticum. *L* 4 (*F*)
„ heracleoticum. *L.* 4
„ vulgare. *L.* 4 (*F*)
Phlomis fruticosa. L. ♄ (*F*)
„ tuberosa. *L.* 4
Prunella grandiflora. *L.* 4
„ laciniata. *L.* 4
„ vulgaris. *L.* 4
Rosmarinus officinalis. *L.* ♄ (*F*)
Salvia Æthiopis. *L.* ♂
„ argentea *L.* ♂
„ Bertolonii. *Vis.* 4
„ candidissima. *Vahl.* 4
„ clandestina. *L.* ♄
„ glutinosa. *L.* 4
„ multifida. *Sibt. Sm.* 4
„ nutans. *L.* 4
„ officinalis. *L.* ♄ (*F*)
„ pratensis. *L.* 4
„ Sclaraea. *L.* ♂ (*F*)
„ sylvestris. *L.* 4
„ Verbenaca. *L.* 4
„ verticillata. *L.* 4
Satureja illyrica. *Host.* ♄
„ montana. *L.* ♄
„ spicata. *Vis.* 4
„ variegata. *Host.* ♄
Scutellaria minor. *L.* 4
„ peregrina. *L.* 4

Sideritis montana. *L.* ♃
„ romana. *L.* ☉ ♂
Stachys annua. *L.* ☉
„ arvensis. *L.* ☉
„ Betonica. *Benth.* ♃
„ densiflora. *Benth.* ♃
„ germanica. *L.* ♂ ♃
„ heraclea. *All.* ♃
„ italica. *Mill.* ♃
„ maritima. *L.* ♃
„ menthæfolia. *Vis.* ♃
„ palustris. *L.* ♃
„ subcrenata. *Vis.* ♃
„ sylvatica. *L.* ♃
Teucrium Arduini. *L.* ♃ ♄
„ Botrys. *L.* ☉
„ Chamædrys. *L.* ♃ ♄ (*F*)
„ flavum. *L.* ♄
„ montanum. *Mill.* ♃ ♄
„ Polium. *L.* ♄
„ Scordium. *L.* ♃ (*F*)
Thymus pannonicus. *All.* ♃ ♄
„ Serpyllum. *L.* ♃ ♄ (*F*)
„ vulgaris. *L.* ♄ (*F*)

Laurineæ.

Laurus nobilis. *L.* ♄ (*F*)

Leguminosæ.

Anthyllis Vulneraria. *L.* ♃ (*F*)
Astragalus argenteus. *Vis.* ♃
„ Cicer. *L.* ♃
„ depressus. *L.* ♂ ♃
„ glyciphyllos. *L.* ♃ (*F*)
„ monspessulanus. *L.* ♃
„ purpureus. *L.* ♃
„ sesameus. *L.* ☉
„ vesicarius. *L.* ♃
Bonjeania hirsuta. *Rchb.* ♃
Cercis Siliquastrum. *L.* ♄
Cicer arietinum. *L* ☉
Colutea arborescens. *L.* ♄
Coronilla cretica. *L.* ☉
„ Emerus. *L.* ♄
„ juncea. *L.* ♄
„ montana. *Scop.* ♃
„ scorpioides. *Koch.* ♃
„ varia. *L.* ♃
Cytisus Alschingeri. *Vis.* ♄
„ capitatus. *Jacq.* ♄
„ hirsutus. *L.* ♄
„ Laburnum. *L.* ♄
„ nigricans. *L.* ♃
„ ramentaceus. *Sieb.* ♄
„ Weldeni. *Vis.* ♄
Dorycnium gracile. *L.* ♃
„ herbaceum. *Vill.* ♃
Dorycnium suffruticosum. *Vill.* ♄
Ervum Ervilia. *L.* ☉
„ Lens. *L.* ☉
„ nigricans. *Bbrst.* ☉
„ tetraspermum *L* ☉
Faba vulgaris. *Mill.* ☉
Galega officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Genista candicans. *L* ♄
„ germanica. *L.* ♄
„ ovata. *W. et K.* ♄
„ tinctoria. *L.* ♄ (*F*)
Glycirrhiza echinata. *L.* ♃ (*F*)
„ glabra. *L.* ♃ (*F*)
Hippocrepis unisiliquosa. *L.* ☉
Lathyrus annuus. *L.* ☉
„ Aphaca. *L.* ☉
„ Asphodeloides. *Gr. Gdr.* ♃
„ bithynicus. *Lam.* ☉
„ Gorgoni. *Parlat.* ☉
„ hisutus *L.* ☉
„ latifolius. *L.* ♃
„ niger. *Wimm.* ♃
„ Nissolia. *L.* ☉
„ Ochrus. *Dc.* ☉
„ pratensis. *L.* ♃
„ purpureus. *Desf.* ☉
„ sativus. *L.* ☉
„ sylvestris. *L.* ♃
„ tuberosus. *L.* ♃
Lothus corniculatus. *L.* ♃
„ cytisoides. *L.* ☉
„ tenuifolius. *Presl.* ♃
Lupinus albus. *L.* ☉
„ Termis. *Forsck.* ☉
Medicago apiculata. *Willd.* ☉
„ carstiensis. *Jacq.* ♃
„ denticulata. *Willd.* ☉
„ disciformis *Dc.* ☉
„ falcata. *L.* ♃
„ globosa. *Presl.* ☉
„ hispida. *Grtn.* ☉
„ laciniata. *All.* ☉
„ Lappacea *Desr.* ☉
„ lupulina. *L.* ☉
„ maculata. *Willd.* ☉
„ orbicularis. *All.* ☉
„ prostrata. *Jacq.* ♃
„ rigidula. *Lam.* ☉
„ sativa. *L.* ♃
„ scutellata. *Lam.* ☉
„ tribuloides. *Lam.* ☉
Melilotus alba. *Desr.* ☉ ♂
„ cœrulea. *Lam.* ☉
„ dentata. *Willd* ♂ (*F*)
„ gracilis. *Dc.* ☉
„ italica. *Lam.* ☉
„ macrorrhiza. *Pers.* ♂
„ messanensis. *All.* ☉
„ officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Onobrychis arenaria. *Dc.* ♃
„ montana. *Dc.* ♃
„ sativa. *Lam.* ♃

Ononis antiquorum. *L.* ♄
„ arvensis. *Lightf.* ♃
„ Columnae *All.* ♃
„ hircina. *Jacq.* ♃ ♄
„ spinosa. *L.* ♄ ♃ (*F*)
Orobus albus. *L.* ♃
„ niger. *L.* ♃
„ venetus. *Mill.* ♃
„ vernus. *L.* ♃
Oxytropis montana. *Dc.* ♃
Phaseolus multiflorus. *Lam.* ☉
„ vulgaris. *L.* ☉
Pisum elatius. *Stev. Bbrst.* ☉
„ maritimum. *L.* ♃
„ sativum. *L.* ☉
Psoralea bituminosa. *L.* ♃ ♄
„ plumosa. *Rchb.* ♃
Robinia Pseudacacia. *L.* ♄
Scorpiurus vermiculata. *L.* ☉
Spartianthus junceus. *Link.* ♄
Tetragonolobus siliquosus. *Roth.* ♃
Trifolium agrarium. *L.* ☉
„ arvense. *L.* ☉
„ cæspitosum. *Hpp. Hrnsch.* ☉
„ campestre. *Schreb.* ☉
„ Cherleri *L.* ☉
„ elegans. *Savi.* ♃
„ fragiferum. *L.* ♃
„ hybridum. *L.* ☉
„ incarnatum. *L.* ☉
„ maritimum. *Huds.* ☉
„ Michelianum. *Savi.* ☉
„ montanum. *L.* ☉
„ ochroleucum. *L.* ♃
„ parviflorum. *Ehrh.* ☉
„ procumbens. *L.* ☉
„ repens. *L.* ♃
„ resupinatum. *L.* ☉
„ rubens. *L.* ♃
„ scabrum. *L.* ☉
„ stellatum. *L.* ☉
Trigonella corniculata. *L.* ☉
„ gladiata. *Steven.* ☉
„ ornithopodioides. *Dc.* ☉
Vicia atropurpurea. *Desf.* ☉
„ bithynica. *L.* ☉
„ cordata. *Wall.* ☉
„ Cracca. *L.* ♃
„ dumetorum. *L.* ♃
„ Gerardi. *Iacq.* ♃
„ hirsuta. *Fisch.* ☉
„ lutea. *L.* ☉
„ sepium. *L.* ♃
„ striata *M. B.*
„ sylvatica. *L.* ♃
„ tenuifolia *Roth.* ☉
„ varia. *Host.* ☉
„ villosa. *Roth.* ☉

Liliaceae.

Allium Ampeloprasum. *L.* ♃
„ Ascalonicum. *L.* ♃
Allium carinatum. *L.* ♃ (*F*)
„ Cepa. *L.* ♂ (*F*)
„ Chamæmoly. *L.* ♃
„ fallax. *Schult.* ♃
„ fistulosum. *L.* ♃
„ flavum. *L.* ♃
„ fragrans. *Vent.* ♃
„ illyricum. *Jacq.* ♃
„ longispathum. *Red.* ♄
„ moscatum. *L.* ♃
„ narcisifolium. *L.* ♃
„ neapolitanum. *Cyril.* ♃
„ obliquum. *L.* ♃
„ oleraceum. *L.* ♃
„ Ophioscorodon. *Don.* ♃
„ pallens. *L.* ♃
„ paniculatum. *L.* ♃
„ Porrum. *L.* ♃
„ proliferum. *Schrad.* ♃
„ roseum. *L.* ♃
„ rotundum. *L.* ♃
„ sativum. *L.* ♃
„ Schœnoprasum. *L.* ♃
„ Scorodoprasum. *L.* ♃
„ sphærocephalum. *L.* ♃
„ striatum. *Jacq.* ♃
„ subhirstum. *L.* ♃
„ ursinum. *L.* ♃
„ vineale. *L.* ♃
Anthericum Liliago. *L.* ♃
Asparagus officinalis. *L.* ♃ (*F*)
„ tenuifolius. *Lam.* ♃
„ verticillatus. *L.* ♃
Asphodelus albus. *Willd.* ♃
„ creticus. *Lam.* ♃
„ fistulosus. *L.* ♃
„ liburnicus. *Scop.* ♃
„ luteus. *L.* ♃ ♂
„ ramosus. *L.* ♃
Convallaria latifolia. *Jacq.* ♃
„ majalis. *L.* ♃ (*F*)
„ Polygonatum. *L.* ♃
Fritillaria Meleagris. *L.* ♃
Hemerocallis flava. *L.* ♃
Hyacinthus dubius. *Guss.* ♃
Muscari botryoides. *Mill.* ♃
„ commutatum. *Guss.* ♃
„ comosum. *Mill.* ♃
„ neglectum. *Guss.* ♃
„ parviflorum. *Desf.* ♃
„ racemosum. *Willd.* ♃
Ornithogalum comosum. *L.* ♃
„ excapum. *Tenor.* ♃
„ narbonense. *L.* ♃
„ pyrenaicum. *L.* ♃
„ refractum. *Kit.* ♃
„ sulphureum. *Schult.* ♃
Ruscus aculeatus. *L.* ♄
„ Hypoglossum. *L.* ♄
Scilla autumnalis. *L.* ♃
„ pratensis. *W. et K.* ♃
Tulipa Clusiana. *Vent.* ♃

Linaceæ.

Linum angustifolium. *Huds.* ♃
„ austriacum. *L.* ♃ ♂
„ „ *var.* Tommasinii. *Rchb.* ♃
„ corymbulosum. *Rchb.* ☉
„ flavum. *L* ♃
„ hirsutum. *L.* ♃ ♂
„ humile. *Mill.* ☉
„ narbonnense. *L.* ♃
„ perenne. *L.* ♃
„ strictum. *L.* ☉ ♂
„ tenuifolium. *L.* ♃
„ usitatissimum. *L.* ☉

Lobeliaceæ.

Lobelia syphilitica. *L.* ♃ (*F*)

Lythrarieæ.

Lythrum Hyssopifolia. *L.* ☉ ♃
„ Salicaria. *L.* ♃
„ virgatum. *L.* ♃

Malvaceæ.

Abutilon Avicennæ. *Gaert.* ☉
Althæa nigra. var. rosea. *L.* ♂ (*F*)
„ officinalis. *L.* ♃ (*F*)
„ pallida. *W. et K.* ♂
„ Taurinensis. *Dc.* ♃
Hibiscus Trionum. *L.* ☉
Kitaibelia vitifolia. *W.* ♃
Lavatera thuringiaca. *L.* ☉
Malope malacoides. *L.* ♂
Malva crispa. *L.* ☉
„ Morenii Pollin. ♃
„ rosea. *Moc.* ♄
„ rotundifolia. *L. fil.* ♂ ☉ (*F*)
„ sylvestris. *L.* ♂

Meliaceæ.

Melia Azedarach. *L.* ♄

Myrtaceæ.

Myrtus communis. *L.* ♄ (*F*)

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior. *L.* ♄
Ligustrum vulgare. *L.* ♄
Phillyræa latifolia. *L.* ♄
Syringa vulgaris. *L.* ♄

Onagrariaceæ.

Epilobium angustifolius *L.* ♃
„ collinum. *Gml.* ♃
Epilobium hirsutum. *L.* ♃
„ montanum. *L.* ♃
„ palustre. *L.* ♃
„ parviflorum. *Schreb.* ♃
„ roseum. *Schreb.* ♃
„ tetragonum. *L.* ♃
Œnothera biennis. *L.* ♂ (*F*)

Orobancheæ.

Orobanche ramosa. *L.* ♃

Oxalidaceæ.

Oxalis acetosella. *L.* ♃
„ corniculata. *L.* ☉

Papaveraceæ.

Chelidonium majus. *L.* ♃ (*F*)
Glaucium luteum. *Scop.* ♃ (*F*)
Hypecoum procumbens. *L.* ☉
Papaver alpinum. *L.* ♃
„ Argemone *L.* ☉
„ dubium. *L.* ☉
„ hybridum. *L.* ☉
„ orientale. *L.* ♂
„ Rhœas. *L.* ☉ (*F*)
„ somniferum. *L.* ☉ (*F*)

Paronychieæ.

Herniaria glabra. *L.* ♀
„ incana. *Lam.* ♀

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra. *L.* ♀ (*F*)

Plantaginaceæ.

Plantago altissima. *L.* ♃
„ arenaria. *W. et K.* ☉ (*F*)
„ asiatica. *L.* ♃
„ Coronopus *L* ☉
„ Cynops. *L* ♄
„ Lagopus. *L.* ♀
„ lanceolata. *L* ♀
„ major. *L.* ♃
„ maritima. *L* ♃
„ media. *L.* ♀
„ montana *Lam* ♀
„ Psyllium. *L.* ☉
„ sericea. *W. et K.* ♀
„ serpentina. *Lam.* ☉ ♀
„ subulata. *L.* ♀
„ Victorialis. *Poir.* ♃

Platanaceæ.

Platanus occidentalis. *L.* ♄
„ orientalis. *L.* ♄

Plumbaginaceæ.

Plumbago europæa. *L.* ♃
Statice caspia. *Willd.* ♃
„ confusa. *G. G.* ♃
„ Gmelini. *Willd.* ♃
„ Limonium. *L.* ♃

Polygonaceæ.

Fagopyrum esculentum *Moench.* ☉
Polygonum aviculare. *L.* ☉
„ Bistorta. *L.* ♃ (*F*)
„ Convolvulus. *L.* ☉
„ dumentorum. *L.* ☉
„ Hydropiper. *L.* ☉
„ lapathifolium. *L.* ☉
Rheum australe. Don. ♃ (*F*)
„ compactum. *L.* ♃ (*F*)
„ hybridum. *Ait.* ♃ (*F*)
„ Rhaponticum. *L.* ♃ (*F*)
„ Ribes. *L.* ♃ (*F*)
Rumex Acetosa. *L.* ♃ (*F*)
„ acetosella. *L.* ♃
„ aquaticus. *L.* ♃
„ arifolius. *L.* ♄
„ bucephalophorus. *L* ☉
„ crispus. *L.* ♃ (*F*)
„ Hydrolapathum. *Huds.* ♃
„ maritimus. *L.* ☉ ♃
„ obtusifolius. *L.* ♃ (*F*)
„ Patientia. *L.* ♃ (*F*)
„ pratensis *Mert.* ♃
„ pulcher. *L.* ♃ (*F*)
„ sanguineus. *L.* ♃
„ scutatus. *L.* (*F*)

Portulacaceæ.

Portulaca oleracea *L.* ☉

Primulaceæ.

Anagallis cærulea. *Schreb.* ☉
Lysimachia punctata. *L.* ♃
„ vulgaris. *L.* ♃
Primula elatior. *Jacq.* ♄ (*F*)
„ officinalis. *Jacq.* ♃ (*F*)
„ suaveolens. *Bertol.* ♃
„ Tommasinii. *Gren et God.* ♃
Samolus Valerandi. *L.* ☉ ♂

Ranunculaceæ.

Aconitum Anthora. *L.* ♃ (*F*)
„ Stœrchianum. *Rchb.* ♃ (*F*)
Actæa spicata. *L.* ♃
Adonis autumnalis. *L.* ☉
„ vernalis. *L.* ♃
Anemone apennina. *L.* ♃
„ coronaria. *L.* ♃
Anemone stellata. *L.* ♃
„ trifolia. *L.* ♃
Aquilegia atrata. *Koch.* ♃
„ formosa. *Fisch.* ♃
„ nivea. *Baumg.* ♃
„ pyrenaica. *Dc.* ♃
„ Sternbergii. *Rchb.* ♃
„ vulgaris. *L.* ♃ (*F*)
Caltha palustris. *L.* ♃
Clematis alpina. *Lam.* ♄
„ erecta. *All.* ♃ (*F*)
„ Flammula. *L.* ♃ ♄
„ maritima. *Lam.* ♃
„ Vitalba. *L.* ♄
„ Viticella. *L.* ♄
Delphynium Consolida. *L.* ☉
Helleborus atrorubens. *W. et K.* ♃
„ Bocconi. *Ten.* ♃
„ fœtidus. *L.* ♃ (*F*)
„ orientalis. *Lam.* ♃ (*F*)
„ viridis. *L.* ♃ (*F*)
Nigella arvensis. *L.* ☉
„ damascena. *L.* ☉
Pæonia bannatica. *Koch.* ♃
„ corallina. *Retz.* ♃
„ officinalis. *Retz.* ♃ (*F*)
„ peregrina. *Mill.* ♃
Pulsatilla alpina. *Spr.* ♃
„ montana *Rchb.* ♃
Ranunculus acris *L.* ♃
„ arvensis. *L.* ☉
„ auricomus. *L.* ♃
„ bulbosus. *L.* ♃ (*F*)
„ chærophyllus. *L.* ♃
„ Chius. *Dc.* ☉
„ Flammula. *L.* ☉
„ illyricus. *L.* ♃
„ montanus. *Willd.* ♃
„ muricatus. *L.* ☉
„ nemorosus. *Dc.* ♃
„ ophioglossifolius. *Dc.* ☉
„ philonotis. *Retz.* ☉
„ repens. *L.* ♃
„ sceleratus. *L.* ☉ (*F*)
„ Schraderianus. *Fisch.* ☉
„ Thora. *L.* ♃
„ Tommasinii. *Rchb.* ♃
„ velutinus. *Ten.* ♃
Thalictrum angustifolium. *L.* ♃
„ aquilegifolium. *L.* ♃
„ elatum. *Jacq.* ♃
„ fœtidum. *L.* ♃
„ majus. *Jacq.* ♃
„ minus. *L.* ♃
„ nigricans. *Rchb.* ♃
„ nutans. *Desf.* ♃
Trollius europæus. *L.* ♃

Resedaceæ.

Reseda alba. *L.* ☉ ♂
„ lutea. *L.* ♂

Reseda luteola. *L.* ☉ ♂
„ Phyteuma. *L.* ☉
„ undata. *L.* ☉

Rhamnaceæ.

Rhamnus catharticus. *L.* ♄ (*F*)
„ Frangula. *L.* ♄ (*F*)
„ tinctorius. *W. et K.* ♄

Ribesiaceæ.

Ribes petræum. *Jacq.* ♄
„ rubrum. *L.* ♄ (*F*)
„ uva crispa. *L.* ♄

Rosaceæ.

Agrimonia Eupatorium. *L.* ♃ (*F*)
„ odorata. *Mill.* ♃
Alchemilla alpina. *L.* ♃
„ vulgaris. *L.* ♃
Aremonia agrimonoides. *Dc.* ♃
Cotoneaster vulgaris. *Lindl.* ♃
Crataegus pyracantha. *Pers.* ♄
Fragaria collina. *Ehrh.* ♃
„ vesca. *L.* ♃ (*F*)
Geum rivale. *L.* ♃
„ urbanum. *L.* ♃ (*F*)
Potentilla anserina. *L.* ♃
„ argentea. *L.* ♃
„ canescens. *Bess.* ♃
„ cinerea. *Chaix.* ♃
„ Fragariastrum. *Ehrh.* ♃
„ fruticosa. *L.* ♄
„ grandiflora. *L.* ♃
„ obscura. *Willd.* ♃
„ recta. *L.* ♃
„ reptans. *L.* ♃
„ speciosa. *Willd.* ♄
„ Tormentilla. *Schrank.* ♃ (*F*)
„ verna. *L.* ♃
Poterium polygamum. *W. et K.* ♃
„ Sanguisorba. *L.* ♃
„ spinosum *L.* ♄
Prunus avium. *L.* ♃ (*F*)
„ spinosa. *L.* ♄
Pyrus Aria. *Ehrh.* ♄
„ Aucuparia. *Gaertn.* ♄ (*F*)
Rosa centifolia. *L.* ♄ (*F*)
„ cinnamomea. *L.* ♄
„ collina. *L.* ♄
„ gallica. *L.* ♄ (*F*)
„ pimpinellifolia. *L.* ♄
„ polyantha. *Roess.* ♄
„ reversa. *W. et K.* ♄
„ rubifolia. *R. Br.* ♄
„ rubiginosa. *L.* ♄
„ sepium. *Thuil.* ♄
„ stylosa. *Desv.* ♄
„ villosa. *L.* ♄
Rubus cæsius. *L.* ♄ (*F*)
Rebus corylifolius. *Smith.* ♄
„ discolor. *Weihe.* ♄
„ fruticosus. *L.* ♄ (*F*)
Sanguisorba officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Spiræa Aruncus. *L.* ♃
„ filipendula. *L.* ♃
„ salicifolia. *L.* ♃
„ Ulmaria. *L.* ♃

Rubiaceæ.

Asperula arvensis *L.* ♃
„ cynanchica. *L.* ♃
„ lævigata *L.* ♃
„ longiflora. *W. et K.* ♃
„ scutellaris. *Vis.* ♃
„ tinctoria. *L.* ♃
Crucianella angustifolia. *L.* ☉
„ stylosa. *Trin.* ♃
Galium Aparine. *L.* ☉ ♂
„ divaricatum. *Lam.* ☉
„ erectum. *Huds.* ♃
„ Mollugo. *L.* ♃
„ purpureum. *L.* ♃ ♄
„ rubioides *L.* ♃
„ rubrum. *L* ♃
„ sylvestre. *Poll.* ☉
„ tricorne. *With.* ☉
„ vernum. *Scop.* ♃
Rubia peregrina. *L.* ♃
„ tinctorum. *L.* ♃ (*F*)
Sherardia arvensis *L.* ☉
Vaillantia muralis. *L.* ☉

Rutaceæ.

Ruta bracteosa. *Dc.* ♄
„ divaricata. *Ten.* ♃
„ graveolens. *L.* ♃ ♄ (*F*)

Saxifragaceæ.

Saxifraga cuneifolia. *L.* ♃
„ Hostii. *Tausch.* ♃
„ hypnoides. *All.* ♃
„ longifolia. *Lapeyr.* ♃
„ mutata. *L.* ♃
„ rotundifolia. *L.* ♃
„ umbrosa. *L.* ♃

Scrophulariaceæ.

Antirrhinum majus. *L.* ♂ ♃
Digitalis ferruginea. *L.* ♃
„ grandiflora. *Lam.* ♃
„ lævigata. *W. et K.* ♃
„ lutea. *L.* ♃
„ purpurea. *L.* ♃ (*F*)
Linaria capraria. *Moris et Notar.* ☉
„ Cymballaria. *Willd.* ☉
„ dalmatica. *Mill.* ☉ ♄
„ Elatine. *Desf.* ☉

Linaria italica. *Trev.* 4
„ littoralis. *Willd.* ⊙
„ minor. *Desf.* ⊙
„ Pelisseriana. *Mill.* ⊙
„ spuria. *Wlld.* ♂
„ triphylla. *Willd.* ⊙
„ vulgaris. *Mill.* 4
Rhinanthus major. *Ehrh.* ⊙ ♂
Scrophularia aquatica. *L.* 4
„ betonicæfolia. *L.* 4
„ canina. *L.* 4 ⊙
„ nodosa. *L.* 4
„ peregrina *L.* ⊙
„ Scopolii. *Hopp.* 4
Verbascum Blattaria. *L.* ♂
„ Chaixii. *Vill.* ♂
„ densiflorum. *Bertol.* ♂
„ Lychnitis. *L.* 2 ♂ *(F)*
„ nigrum. *L.* 4 ♂ *(F)*
„ phlomoides. *L.* ♂
„ phœniceum. *L.* ♂
„ pulverulentum *Vill.* ♂
„ thapsiforme. *Schrad.* ♂
„ Thapsus. *L.* ♂ *(F)*
Veronica Anagallis. *L.* 4 ⊙
„ austriaca. *L.* 4
„ Chamædrys. *L.* 4
„ Cymbalaria. *Bartol.* ⊙
„ latifolia. *L.* 4
„ longifolia. *L.* 2
„ maritima. *L.* 2
„ officinalis. *L.* 4 *(F)*
„ prostrata. *L.* 4
„ saturejoides. *Vis.* ♄
„ spicata. *L.* 4
„ Teucrium. *L.* 4
„ urticæfolia. *L.* 4
„ verna. *L.* ⊙

Solanaceæ.

Atropa Belladonna. *L.* 4 *(F)*
Capsicum annuum. *L.* ⊙
Datura Stramonium. *L.* ⊙ *(F)*
„ Tatula. *L.* ⊙
Hyoscyamus canariensis. *Ker.* ⊙ ♂
„ niger. *L.* ⊙ ♂ *(F)*
Lycium europæum. *L.* ♄
Lycopersicum esculentum. *Mill.* ⊙ *(F)*
Nicotiana rustica. *L.* ⊙ *(F)*
„ Tabacum. *L.* ⊙ *(F)*
Physalis Alkekengi. *L.* 4
Scopolina atropoides. *Schult.* 4
Solanum Dulcamara. *L.* ♄ *(F)*
Solanum miniatum. *Bernh.* ⊙
„ nigrum. *L.* ⊙ *(F)*
„ villosum. *Lam.* ⊙

Terebinthaceæ.

Rhus Cotinus. *L.* ♄
„ Toxicodendrum. *L.* ♄ *(F)*
„ typhina. *L.* ♄

Tiliaceæ.

Tilia parvifolia. *Ehrh.* ♄ *(F)*

Typhaceæ.

Sparganium ramosum. *Smith.* 4
Typha latifolia. *L.* 4

Umbelliferæ.

Ægopodium Podagraria. *L.* 4
Æthusa Cynapium. *Bbrst.* ⊙ *(F)*
Ammi majus. *L.* ⊙ ♂
Anethum graveolens. *L.* ⊙
Angelica sylvestris. *L.* 4 *(F)*
Anthriscus Cerefolium. *Hoffm.* ⊙
„ nemorosa. *Spr.* 4
„ sylvestris. *Hoffm.* 4 *(F)*
„ trichosperma. *Schult.* ⊙
Apium Bulbocastanum. *Parl.* 4
„ graveolens. *L.* ♂
Archangelica officinalis. *Hoffm.* ♂ *(F)*
Astrantia major. *L.* 4
Athamanta cretensis. *L.* ♂
„ Matthioli. *Wulf.* 4
Bifora testiculata. *Dc.* ⊙
Bupleurum rotundifolium. *L.* ⊙
Carum semicompositum. *L.* ⊙
„ Carvi. *L.* ⊙ ♂
Caucalis daucoides. *L.* ⊙
Chærophyllum aureum. *L.* 2
„ bulbosum. *L.* ♂
„ temulum. *L.* ♂
„ Villarsii. *Koch.* 4
Cicuta maculata *L.* 4
Cnidium apioides. *Spr.* 4
Conium maculatum. *L.* ♂
Coriandrum sativum. *L.* ⊙ ♂ *(F)*
Crithmum maritimum. *L.* 4
Daucus aureus. *Desf.* ⊙
„ Carota. *L.* ♂ *(F)*
„ Gingidium. *L.* ♂
Eryngium amethystinum. *L.* 4
„ campestre. *L.* 4
„ creticum. *Lam.* 4
„ planum. *L.* 4
Falcaria Rivini. *Host.* 4
Ferula communis. *L.* 4
„ Ferulago. *L.* 4
Fœniculum dulce. *Dc.* ⊙ *(F)*
„ officinale. *All.* ♂ *(F)*
„ piperitum. *Dc.* 4
Heracleum gummiferum. *Willd.* 4
„ longifolium. *Jacq.* 4
„ Panaces. *L.* ♂
„ Sphondylium. *L.* ♂ *(F)*
Hydrocotyle vulgaris. *L.* 4
Imperatoria Ostruthium. *L.* 4 *(F)*
Laserpitium prnthenicum. *L.* ♂ *(F)*
„ Siler. *L.* 4
Levisticum officinale. *Koch.* 4 *(F)*
Libanotis vulgaris. *Dc.* 4

Ligusticum Seguieri. *Koch.* ♃
Meum athamanticum *Jacq.* ♃
Molospermum cicutarium. *Dc.* ♃
Myrrhis odorata. *Scop.* ♃
Œnanthe fistulosa. *L.* ♃
„ Karsthia. *Hacq.* ♂
„ Lachenalii. *Gmel.* ♃
„ Phellandrium. *Lam.* ♂ (*F*)
„ pimpinelloides. *L.* ♃
„ silaifolia. *Bbrst.* ♃
Opoponax Chironium. *Koch.* ♃
Pastinaca sativa. *L.* ♂ (*F*)
Petroselinum sativum. *Hoffm.* ♂ (*F*)
Peucedanum alsaticum. *L.* ♃
„ austriacum. *Koch.* ♃
„ Cervaria. *Lapeyr.* ♃
„ Chabræi. *Koch.* ☉
Peucedanum officinale. *L.* ♃
„ Oreoselinum. *Cuss.* ♃
„ Petteri. *Vis.* ♃
„ Schottii. *Bess.* ♃
„ venetum. *Koch.* ♃
Pimpinella magna. *L.* ♃
„ peregrina. *L.* ♂
„ Saxifragn. *L.* ♃
„ Tragium. *Vill.* ♃
Sanicula europæa. *L.* ♃
Scandix Pecten-Veneris. *L.* ☉
Seseli gracile. *W. et K.* ♃
„ montanum. *Dc.* ♃
„ Tommasinii. *Rchb.* ♃
„ tortuosum. *L.* ♃
„ varium. *Trevir.* ♃
Sium angustifolium. *L.* ♃
„ Sisarum. *L.* ♃ *(F)*
Sison Amomum *L.* ♂
Smyrnium Olusatrum. *L.* ♂
Tommasinia verticillata. *Bertol.* ♃
Trinia Kitaibelli. *Bbrst.* ♂
„ vulgaris. *Dc.* ☉ ♂

Urticaceæ.

Cannabis sativa. *L.* ☉ (*F*)
Ficus Carica *L.* ♄ (*F*)
Humulus Lupulus. *L.* ♃ (*F*)
Morus nigra. *L.* ♄ (*F*)
Parietaria diffusa. *Mert.* ♃
„ officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Urtica dioica. *L.* ♃
„ pilulifera. *L.* ☉

Valerianaceæ.

Centranthus Calcitrapa. *Dufr.* ☉
„ ruber. *Dc.* ♃
Valeriana officinalis. *L.* ♃ (*F*)
„ Phu. *L* ♃ (*F*)
Valerianella carinata. *Loisl.* ☉
„ dentata. *Dc.* ☉
„ discoidea. *Loisl* ☉
„ echinata. *Dc.* ☉
„ eriocarpa. *Desv.* ☉
„ Morisonii. *Dc.* ☉
„ olitoria. *Moench.* ☉

Verbenaceæ.

Verbena officinalis. *L.* ♃ (*F*)
Vitex Agnus castus. *L.* ♄ (*F*)

Violaceæ.

Viola arenaria. *Dc.* ♃
„ hirta. *L.* ♃
„ mirabilis. *L.* ♃
„ pinnata. *L.* ♃
„ scotophylla. *Jord.* ♃
„ suavis. *Bbrst.* ♃
„ sylvestris. *Lam.* ♃
„ tricolor. *L.* ☉ ♂

Desiderata ante calendas Martii rogamus.

Raimundus Tominz
Horti Director.

Franciscus Palmer
Hortulanus primarius.

G. Mosetich
Horti custos.

Dabam TERGESTE, November 1900

Si prega di mandare i cataloghi ed i pacchi di semi, prima del 30 Marzo 1901.

On est prié d'envoyer les catalogues et les paquets des graines, avant le 30 Mars 1901.

Typ. Lloyd Tergeste.

[illegible]

1901.

DELECTUS SEMINUM

QUÆ

HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS

PRO MUTUA COMMUNICATIONE OFFERT.

Mo. Bot. Garden.

Acanthaceæ.

Acanthus longifolius. *Poir.* 4
„ mollis. *L.* 4
„ spinosus. *L.* 4

Aceraceæ.

Acer campestre. *L.* ♄
„ platanoides. *L.* ♄
„ Pseudoplatanus. *L.* ♄

Alismaceæ.

Alisma Plantago. *L.* 4

Amaranthaceæ.

Amaranthus Blitum. *L.* ☉
„ paniculatus. *L.* ☉
„ patulus. *Bertol.* ☉
„ prostratus. *Balb.* ☉
„ retroflexus. *L.* ☉
„ sylvestris. *Desf.* ☉

Amaryllidaceæ.

Galanthus nivalis. *L.* 4
Leucoium æstivum. *L.* 4
Leucoium vernum. *L.* 4
Narcissus Pseudo-Narcissus. *L.* 4 (*F*)
„ Tazetta. *L.* 4
Pancratium illyricum. *L.* 4
Sternbergia lutea. *Ker.* 4

Ambrosiaceæ.

Xanthium italicum. *Morett.* ☉
„ macrocarpum. *Dec.* ☉

Ampelidaceæ.

Ampelopsis heptophylla. *R. S.* 4
Vitis vinifera. *L.* ♄ (*F*)

Apocynaceæ.

Apocynum cannabinum. *L.* 4 (*F*)

Aquifoliaceæ.

Ilex Aquifolium. *L.* ♄

Araceæ.

Hedera Helix. *L.* ♄ (*F*)

Le specie seguite da (*F*) appartengono all'Orto farmaceutico.

Aristolochiaceæ.

Aristolochia Clematitis. *L.* 4 (*F*)
„ pallida. *Willd.* 4

Aroideæ.

Arum italicum. *Lam.* 4 (*F*)
„ maculatum. *L.* 4 (*F*)

Asperifoliaceæ.

Anchusa leptophilla *R. S.* 4 ♂
Asperugo procumbens. *L.* ☉
Borago officinalis. *L.* ☉ (*F*)
Cerinthe minor. *L.* ☉ ♂
Cynoglossum cheirifolium. *S.* ♂
Echium plantagineum. *L.* ♂
„ vulgare. *L.* ♂
Heliotropium europæum. *L.* ☉
Lithospermum arvense. *L.* ☉
„ officinale. *L.* 4 (*F*)
Myosotis alpestris. *Schmidt.* 4
Onosma stellulata *W. et K.* 4
Pulmonaria angustifolia. *L.* 4
Symphytum asperrimum. *Bbrst.* 4
„ officinale. *L.* 4 (*F*)

Berberidaceæ.

Berberis vulgaris. *L.* ♄ (*F*)

Campanulaceæ.

Campanula bononiensis. *L.* 4
„ cæspitosa. *Scop.* 4
„ caudata. *Vis.* 4
„ Erinus. L. ☉ 4
„ garganica. *Ten.* 4
„ glomerata. *L.* 4
„ Medium. *L.* 4
„ persicifolia. *L.* 4
„ pyramidalis. *L.* 4
„ rapunculoides *L.* 4
„ rotundifolia. *L.* 4
„ spicata. *L.* ♂ 4
„ Trachelium. *L.* 4
Phyteuma limonifolium. *Sibth et Sm.* 4
„ orbiculare. *L.* 4
„ Scheuchzeri. *All.* 4
Specularia speculum. *Dec.* ☉

Caprifoliaceæ.

Lonicera alpigena. *L.* ♄
„ Caprifolium. *L.* ♄
„ Periclymenum. *L.* ♄
Sambucus nigra. *L.* ♄ (*F*)
Symphoricarpos racemosus. *Michx.* ♄
Viburnum Lantana. *L.* ♄
„ Tinus. *L.* ♄

Caryophyllaceæ.

Alsine liniflora. *Vis.* 4
Arenaria grandiflora. *L.* 4
„ verna. *L.* 4
Cerastium aquaticum. *L.* 4
Dianthus barbatus. *L.* ♂ 4 (*F*)
„ Caryophyllus. *L* 4
„ liburnicus. *Bartl.* 4
„ monspessulanus. *L.* 4
„ plumarius. *L.* 4
„ racemosus. *Vis* 4
„ sylvestris. *Wulf.* 4
„ velutinus. *Guss.* ♂
„ virgineus. *L.* 4
Gypsophila fastigiata. *L.* 4
„ paniculata. *L.* 4
Lychnis coronaria. *Desr.* 4
„ dioica. *L.* ☉
„ Githago. *Lam. Scop.* ☉
Mœhringia muscosa. *L* 4
„ trinervia. *Clairv.* ☉
Saponaria officinalis. *L.* 4 (*F*)
„ vaccaria. *L.* ☉
Silene Armeria. *L.* ☉
„ dichotoma. *Ehrh.* ☉ ♂
„ inaperta. *L.* ☉
„ inflata. *Smith.* 4
„ italica. *Pers.* 4
„ Otites. *Pers.* 4
„ pendula. *L.* ☉.
„ viridiflora. *L.* ♂
Stellaria media. *Vill.* ☉ (*F*)
Tunica saxifraga. *Scop.* 4

Celastraceæ

Evonymus europæus. *L.* ♄
„ latifolius. *Scop.* ♄

Chenopodiaceæ.

Atriplex hortensis. *L.* ☉
„ littoralis. *L.* ☉
„ rosea. *L.* ☉
Beta maritima. *L.* ☉ ♂
„ vulgaris. *L.* ♂ *(F)*
Chenopodium album. *L.* ☉
Scleranthus annuus. *L.* ☉ ♂
Spinacia glabra. *Mill.* ☉

Cistaceæ.

Helianthemum guttatum. *Mill.* ☉
„ salicifolium. *Pers.* ☉
„ variabile. *Spach.* ♃ ♄

Colchicaceæ.

Colchicum autumnale. *L.* ♃ *(F)*
Veratrum nigrum. *L.* ♃ *(F)*

Compositæ.

Achillea lanata. *Spr.* ♃
„ Millefolium. *L.* ♃
„ nobilis. *L.* ♃ *(F)*
„ odorata. *L.* ♃
„ setacea. *W. et K.* ♃
„ tanacetifolia. *All.* ♃
Anacyclus clavatus. *Pers.* ☉
„ officinarum. *Hayne.* ☉ *(F)*
„ Pyrethrum. *Cass.* ♃ *(F)*
Anagyris fœtida. *L.* ♄
Anthemis arvensis. *L.* ☉ ♂
„ nobilis. *L.* ♃ *(F)*
„ tinctoria. *L.* ♃ *(F)*
„ Triumphetti. *Dec.* ☉
Artemisia Abrotanum. *L.* ♃
„ Absinthium. *L.* ♃ *(F)*
„ annua. *L.* ☉
„ Biasolettiana. *Vis.* ♄ *(F)*
„ Dracunculus. *L.* ♃ *(F)*
Artemisia pontica. *L.* ♄ *(F)*
„ vulgaris. *L.* ♃ *(F)*
Aster alpinus. *L.* ♃
„ Amellus. *L.* ♃
„ Novæ Angliæ. *L.* ♃
„ Novi Belgii. *L.* ♃
Barkhausia fœtida. *Dec.* ☉ ♂
„ rubra. *Moench.* ☉
„ setosa. *Dec.* ☉
„ taraxacifolia. *Dec.* ♂
Bellidiastrum Michelii. *Cass.* ♃
Buphthalmum salicifolium. *L.* ♃
Calendula officinalis. *L.* ♂ *(F)*
Carduus acanthoides. *L.* ♂
„ crassifolius. *Hornm.* ♃
Carlina acaulis. *L.* ♃ *(F)*
Centaurea alpina *L.* ♃
„ Calcitrapa. *L.* ♂ ☉ *(F)*
„ Cineraria. *L.* ♃
„ collina. *L.* ♃
„ Cyanus. *L.* ☉ *(F)*
„ eriophora. *L.* ☉
„ Grafiana. *Dec.* ♃
„ melitensis. *L* ☉
„ montana. *L.* ♃
„ nigra. *L.* ☉ ♂
„ nigrescens. *Willd.* ♃
„ paniculata. *L.* ☉ ♂
„ phrygia. *L.* ♃
„ rupestris. *L.* ♃
„ ruthenica. *Lam.* ♃
„ scabiosa. *L.* ♃
„ sordida. *Willd.* ♃
Chamæpeuce stellata. *Dec.* ☉
Cichorium Endivia. *L.* ☉ ♂
„ Intybus. *L.* ♂ *(F)*
Cirsium arvense. *Scop.* ♂
„ eriophorum. *L.* ♃
„ Erisithales. *Scop.* ♃
Cnicus benedictus. *Gae t.* ☉ *(F)*
Crepis fœtida. *L.* ♃
„ setosa. *L.* ☉
Doronicum austriacum. *Willd.* ☉
Echinops bannaticus. *Rochel.* ♃
„ exaltatus. *Schrad.* ♂
Eupatorium cannabinum. *L.* ♃
Galactites tomentosa. *Moench.* ☉
Geropogon glaber. *L.* ☉
Gnaphalium luteo-album. *L.* ☉
„ sylvaticum. *L.* ♃
Helianthus annuus. *L.* ☉ *(F)*

Hieracium alpinum. *L.* ♃
„ amplexicaule. *L.* ♃
„ Auricula. *L.* ♃
„ boreale *Fries.* ♃
„ brachiatum. *Bertol.* ♃
„ brevifolium. *Tausch.* ♃
„ cerinthoides. *Gouan.* ♃
„ cymosum. *Vill.* ♃
„ fallax. *Willd.* ♃
„ florentinum. *All.* ♃
„ glaucum. *All.* ♃
„ lævigatum. *Willd.* ♃
„ latifolium. *Froel.* ♃
„ murorum. *L.* ♃
„ Peleterianum. *Merat.* ♃
„ pallidum. *Willd.* ♃
„ prælatum. *Vill.* ♃
„ pratense. *Tausch.* ♃
„ racemosum. *W. et K.* ♃
„ sabaudum. *L.* ♃
„ saxatile. *Iacq.* ♃
„ sylvaticum. *Smith* ♃
„ umbellatum. *L.* ♃
„ vulgatum. *Fries.* ♃
Inula britannica. *L.* ♃
„ Bubonium. *Jacq.* ♃
„ ensifolia. *L.* ♃
„ Helenium. *L.* ♃ (*F*)
„ montana. *L.* ♃
„ oculus Christi. *L.* ♃
„ salicina. *L.* ♃
Lactuca augustana. *All.* ♂
„ perennis. *L.* ♃
„ sativa. *L.* ☉ (*F*)
„ virosa. *L.* ♃ (*F*)
Lappa major. *Gaert.* ♂ (*F*)
Lapsana communis. *L.* ☉
Leontodon saxatilis. *Reich.* ♃
Leucanthemum montanum. *Dec.* ♃
„ vulgare. *Lam.* ♃
Maruta Cotula. *Cass.* ☉ (*F*)
Metabasis æthnensis. *Dec.* ☉
Picris hieracioides. *L.* ♂
Ptarmica grandiflora. *Dec.* ♃
„ vulgaris. *Dec.* ♃
Pterotheca neumausensis. *Cass.* ☉
Pyrethrum cinerariæfolium. *Trev.* ♃ (*F*)
„ corymbosum. *Willd.* ♃
„ Parthenium. *Smith.* ♃ (*F*)
„ roseum. *Bbrst.* ♃
Rhagadiolus stellatus. *Gaert.* ☉
Santolina rosmarinifolia. *L.* ♄
Scorzonera angustifolia. *L.* ♃
„ villosa. *Scop.* ♂ ♃
Senecio Cineraria. *Dc.* ♃ ♄
„ crassifolius. *Willd.* ☉
„ erucæfolius. *L.* ♃
Serratula tinctoria. *L.* ♃
Silphium perfoliatum. *L.* ♃
Solidago canadensis. *L.* ♃
„ Virgaurea *L.* ♃
Sonchus maritimus. *L.* ♃
„ palustris. *L.* ♃
„ tenerrimus. *L.* ☉ ♂
Tanacetum vulgare. *L.* ♃ (*F*)
Taraxacum dens leonis. *Desf.* ♃
„ palustre. *Dec.* ♃
Telekia cordifolia. *Dec.* ♃
Tragopogon floccosus. *W. et K.* ♂
„ major. *Jacq.* ♃
„ porrifolius. *L.* ♂
„ pratensis. *L.* ♂ (*F*)
Urospermum Dalechampii. *Desf.* ☉
Xanthium Strumarium. *L.* ☉
Xeranthenum inapertum. *Willd.* ☉
Zacintha verrucosa. *Gaert.* ☉

Coniferæ.

Cupressus sempervirens var. horiz. *Mill.* ♄ (*F*)
Juniperus communis. *L.* ♃ (*F*)
„ Sabina. *L.* ♄ (*F*)
Pinus Laricio. *Poir.* var. austriaca. *Tratt.* ♃
„ Larix. *L.* ♄ (*F*)
Taxus baccata. *L.* ♄ (*F*)
Thuja pyramidalis. *Tenor.* ♄

Convolvulaceæ.

Convolvulus althæoides. *L.* ♃

Coriariaceæ.

Coriaria myrtifolia. *L.* ♄ (*F*)

Cornaceæ.

Cornus mascula. *L.* ♄ (*F*)

Crassulaceæ

Sedum acre. *L.* ♃ (*F*)
„ Aizoon. *L.* ♃
„ album. *L.* ♃
„ altissimum. *Poir.* ♃ ♄
„ anopetalum. *Dec.* ♃
„ hispanicum. *L.* ♃
„ laxiflorum. *Dec.* ♄
„ maximum. *Reich.* ♃
„ olimpicum. *Boiss.* ♃
„ Rhodiola. *Dec.* ♃
„ rupestre. *L.* ♃
„ Telephium. *L.* ♃
Sempervivum montanum. *L.* ♃
„ tectorum. *L.* ♃ (*F*)

Cruciferæ.

Alyssum montanum. *L.* ♃
„ petræum. *Ard.* ♃
„ saxatile. *L.* ♄
„ sinuatum. *L.* ♃
Arabis Halleri. *L.* ☉
„ hirsuta var. sagittata. *Rchb.* ♂
Barbarea vulgaris. *R. Br.* ♂ (*F*)
Biscutella lævigata. *L.* ♃
Brassica Eruca. *L.* ♂
Bunias orientalis. *L.* ♃
Cardamine hirsuta. *L.* ☉
„ pratensis. *L.* ♃
Cochlearia officinalis. *L.* ♂ (*F*)
Crambe maritima. *L.* ♃
Diplotaxis muralis. *Dec.* ☉
„ tenuifolia. *Dec.* ♃
Erysimum canescens. *Roth.* ♂
„ cheiranthoides *L.* ☉
„ odoratum. *Ehrh.* ♂
Hesperis matronalis. *L.* ♃
Iberis Garrexiana. *All.* ♄
„ umbellata. *L.* ☉
„ sempervirens. *L.* ♄
Isatis canescens. *Dc.* ♂
„ præcox. *Kit.* ♃
„ tinctoria. *L.* ♂
Lepidium campestre. *R. Br.* ☉ ♂
„ Draba. *L.* ☉
„ graminifoglium. *L.* ♃
Rapistrum perenne. *Berg.* ♃
Senebiera Coronopus. *Poir.* ☉ ♂
Sinapis alba. *L.* ☉ (*F*)
Sisymbrium Columnæ. *L.* ☉
„ Irio. *L.* ☉
„ Sophia. *L.* ☉
„ strictissimum. *L.* ♃
Tordylium apulum. *L.*
Vesicaria sinuata. *Poir.* ☉ ♂

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba. *L.* ♃ (*F*)
Citrullus Colocynthis. *Schrad.* ☉ (*F*)
Cucumis amarissimus. *Schrad.* ☉ (*F*)
„ Melo. *L.* ☉ (*F*)
Cucurbita Lagenaria. *Arrab.* ☉
„ Pepo. *L.* ☉ (*F*)

Cupuliferæ.

Carpinus Betulus quercifolius. *Desf.* ♄
Corylus Avellana. *L.* ♄
Ostrya vulgaris. *Willd* ♄

Cyperaceæ.

Carex arenaria. *L.* ♃ (*F*)
„ brizoides. *L.* ♃
„ cæspitosa. *Good.* ♃
„ depauperata. *Good.* ♃
„ digitata. *L.* ♃
„ distans. *L.* ♃
„ divisa *Huds.* ♃
„ divulsa. *Good* ♃
„ elongata. *L.* ♃
„ ferruginea. *Schkr.* ♃
„ hirta. *L.* ♃
„ hordeiformis. *Vhlb.* ♃
„ leporina. *L.* ♃
„ Linkii. *Willd.* ♃
„ maritima. *Müll. fil. de.* ♃
„ muricata. *L.* ♃
„ pallescens. *L.* ♃
„ paniculata. *L.* ♃
„ pilulifera. *L.* ♃
„ pseudo Cyperus. *L.* ♃
„ remota. *L.* ♃
„ stellulata. *Good.* ♃
„ sylvatica. *Huds.* ♃

Carex virens. *Lam.* 2
„ vulpina. *L.* 2
Cyperus longus. *L.* 2 (*F*)
Eriophorum angustifolium. *Dichs. Roth.* 2
Scirpus Holoschœnus. *L.* 2
„ lacustris. *L.* 2
„ sylvaticus. *L.* 2
„ Tabernamontani. *Gmel.* 2

Datiscaceæ.

Datisca cannabina. *L.* 2

Dioscoraceæ.

Tamus communis. *L.* 2

Dipsaceæ.

Cephalaria ambrosioides. *L.* ⊙
„ leucantha. *R S.* 2
Dipsacus sylvestris. *Mill.* ♂
Scabiosa australis. *Wulf.* 2
„ Columbaria. *L.* 2
„ graminifolia. *L.* 2
„ suaveolens. *Desf.* 2
„ Succisa. *L.* 2 (*F*)
Trichera arvensis. *Schrad.* 2

Elæagnaceæ.

Elæagnus angustifolia. *L.* ♄

Ericaceæ.

Arbutus Unedo. *L.* ♄
Erica carnea. *L.* 2
„ vagans. *L.* 2

Euphorbiaceæ.

Euphorbia exigua. *L.* ⊙
„ Gerardiana. *Jacq.* 2
„ helioscopia. *L.* ⊙
„ palustris. *L.* 2
„ segetalis. *L.* ⊙
„ verrucosa *Lam.* 2
Mercurialis annua. *L.* ⊙
Ricinus communis. *L.* ⊙ (*F*)

Filices.

Aspidium Filix fœmina. *Sw.* 2
„ „ mas. *Sw.* 2 (*F*)
Asplenium Ruta muraria. *L.* 2 (*F*)
„ Trichomanes. *L.* 2 (*F*)
Scolopendrium officinarum. *Sw.* 2 (*F*)

Fumariaceæ.

Fumaria officinalis. *L.* ⊙
„ parviflora. *Lam.* ⊙

Gentianeæ.

Gentiana acaulis. *L.* 2 (*F*)
„ asclepiadea. *L.* 2
„ cruciata. *L.* 2 (*F*)
„ Pneumonanthe. *L.* 2 (*F*)

Geraniaceæ.

Erodium gruinum. *Willd.* ⊙
Geranium lucidum. *L.* ⊙
„ macrorrhizum. *L.* 2
„ nodosum. *L.* 2
„ Robertianum. *L.* ⊙
„ sanguineum. *L.* 2
„ tuberosum. *L.* 2

Globulariaceæ.

Globularia vulgaris. *L.* 2
„ Willkommii. *Nym.* 2

Graminaceæ.

Agrostis canina. *L.* 2
„ vulgaris. *With.* 2
Alopecurus nigricans. *Hornem* 2
Antoxanthum odoratum. *L.* ⊙
Arundo Pliniana. *Turr.* 2
Avena sativa. *L.* ⊙ (*F*)
Bekmannia erucæformis. *Host.* 2
Brachypodium distachyum. *Beauv.* 2

Bromus erectus. *Huds.* 4
„ inermis. *L.* 4
„ intermedius. *Guss.* ⊙
„ racemosus. *L.* ⊙ ♂
„ rigidus. *Roth.* ⊙
„ tectorum. *L.* ⊙
Calamagrostis acutiflora. *Dec.* 4
Coix Lacryma. *L.* ⊙ *(F)*
Deschampsia cæspitosa. *Beauv.* 4
Diplachne serotina. *Link.* 4
Echinaria capitata. *Desf.* ⊙
Festuca duriuscula. *L.* ⊙
„ gigantea. *Vill.* 4
„ glauca. *Lam.* 4
„ heterophylla. *Haenk.* 4
„ Myurus. *L.* ⊙
„ rubra. *L.* 4
„ spadicea. *Gouan. L.* ⊙
„ sylvatica. *Vill.* 4
„ valesiaca. *Gaud.* ⊙
Gastridium lendigerum. *Gaud* ⊙
Glyceria fluitans. *R. Brov.* 4
„ spectabilis. *M. R.* 4
Hordeum pratense. *Huds.* 4
„ vulgare. *L.* ⊙ *(F)*
Melica altissima. *L.* 4
„ nebrodensis. *Parl.* 4
Nardus stricta. *L.* 4
Panicum italicum. *L.* ⊙
„ viride. *L.* ⊙
Phalaris aquatica. *L.* 4
„ arundinacea. *L* 4
„ canariensis. *L.* ⊙
„ minor. *Retz.* ⊙
„ nodosa. *L.* 4
Phleum alpinum. *L.* 4
„ asperum. *Vill.* ⊙
„ pratense. *L.* 4
Poa compressa. *L.* 4
„ serotina *Ehrh.* 4
„ sudetica. *Haenk.* 4
„ trivialis. *L.* 4
Sacharum Ravennæ. *L.* 4
Secale cereale. *L.* ⊙ ♂ *(F)*
„ dalmaticum. *Vis.* 4
„ montanum. *Guss.* 4
Sesleria cœrulea. *Ard.* 4
Sorghum halepense. *Pers.* 4
„ saccharatum. *Moench.* ⊙
Triticum acutum. *Dec.* 4
„ glaucum. *Desf.* 4
Triticum monococcum. *L.* ⊙
„ polonicum. *L.* ⊙
„ rigidum. *Schrad.* 4
„ vulgare. *Vill.* ⊙ ♂ *(F)*
Vulpia bromoides. *Link.* ⊙ ♂
Zea Mays. *L.* ⊙ *(F)*

Granateæ.

Punica Granatum. *L.* ♄ *(F)*

Hypericineæ.

Androsæmum officinale. *All.* 4 ♄
Hypericum Coris. *L.* 4
„ hirsutum. *L.* 4
„ montanum. *L.* ♄
„ quadrangulum. *L.* 4
„ tetrapterum. *Fries.* 4

Iridaceæ.

Gladiolus illyricus. *Koch.* 4
„ segetum. *Ker.* 4
„ triphyllos. *Sib. et Sm.* 4
Iris germanica. *L.* 4 *(F)*
„ neglecta. *Horum.* 4
„ pallida. *Lam.* 4 *(F)*
„ sibirica. *L.* 4

Juglandeæ.

Juglans regia. *L.* ♄ *(F)*

Juncaceæ.

Juncus compressus. *Jacq.* 4
„ effusus. *L.* 4
Luzula pilosa. *Willd.* 4

Juncaginaceæ.

Triglochin maritimum. *L.* 4

Labiatæ.

Ballota nigra. *L.* 2
Calamintha nepeta. *L.* 2 (*F*)
Galeopsis Tetrahit. *L.* ☉
Hyssopus officinalis. *L.* ♄ (*F*)
Lamium Orvala. *L.* 2
Lavandula latifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)
„ Spica. *Dec.* ♄ (*F*)
„ vera. *Dec.* ♄ (*F*)
Leonurus Cardiaca. *L.* 2
„ Marrubiastrum. *L.* 2
Majorana hortensis. *Moench.* ☉ ♄
Marrubium candidissimum. *L.* 2
„ peregrinum. *L.* 2
„ vulgare. *L.* 2 (*F*)
Melissa officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ pyrenaica. *Jacq.* 2
Melittis Melissophyllum. *L.* 2
Mentha aquatica. *L.* 2
„ arvensis. *L.* 2 (*F*)
„ crispa. *L.* 2 (*F*)
„ piperita. *L.* 2 (*F*)
„ rotundifolia. *L.* 2
„ sylvestris. *L.* 2
„ viridis. *L.* 2 (*F*)
Nepeta Cataria. *L.* 2
„ nuda. *L.* 2
Ocymum Basilicum. *L.* ☉ (*F*)
Origanum creticum. *L* 2 (*F*)
„ heracleoticum. *L.* 2
„ vulgare. *L.* 2 (*F*)
Phlomis tuberosa. *L.* 2
Prunella vulgaris. *L.* 2
Rosmarinus officinalis. *L.* ♄ (*F*)
Salvia Æthiopis. *L.* ♂
„ candidissima. *Vahl.* 2
„ clandestina. *L.* ♄
„ glutinosa. *L.* 2
„ Horminum. *L.* ☉
„ multifida. *Sibt. Sm.* 2
„ nutans. *L.* 2
„ officinalis. *L.* ♄ (*F*)
„ pratensis. *L.* 2
„ Sclaraea. *L.* ♂ (*F*)
„ sylvestris. *L.* 2
„ Verbenaca. *L.* 2
„ verticillata. *L.* 2
Satureja hortensis. *L.* ☉
„ illyrica. *Host.* ♄
„ montana. *L.* ♄
Satureja variegata. *Host.* ♄
Scutellaria hastæfolia. *L.* 2
„ peregrina. *L.* 2
Sideritis romana. *L.* ☉ ♂
Stachys alpina. *All.* 2
„ fruticulosa. *Bberst.* 2
„ Betonica. *Benth.* 2
„ heraclea. *All.* 2
„ italica. *Mill.* 2
„ menthæfolia. *Vis.* 2
„ palustris. *L.* 2
„ recta. *L.* 2
„ spinulosa. *Sib. Sm.* ☉
„ subcrenata. *Vis.* 2
„ sylvatica. *L.* 2
Teucrium Arduini. *L.* 2 ♄
„ Chamædrys. *L.* 2 ♄ (*F*)
„ flavum. *L.* ♄
„ Scordium. *L.* 2 (*F*)
„ Scorodonia. *L.* 2
Thymus vulgaris. *L.* ♄ (*F*)

Laurineæ.

Laurus nobilis. *L.* ♄ (*F*)

Leguminosæ.

Anthyllis vulneraria. *L.* 2 (*F*)
Astragalus argenteus. *Vis.* 2
„ Cicer. *L.* 2
„ hamosus. *L.* ☉
„ glyciphyllos. *L.* 2 (*F*)
„ purpureus. *L.* 2
„ sesameus. *L.* ☉
„ vesicarius. *L.* 2
Bonjeania hirsuta. *Rchb.* 2
Cercis Siliquastrum. *L.* ♄
Coronilla Emerus. *L.* ♄
„ montana. *Scop.* 2
Cytisus alpinus. *Mill.* ♄
„ Alschingeri. *Vis.* ♄
„ capitatus. *Jacq.* ♄
„ hirsutus. *L.* ♄
„ Laburnum. *L.* ♄
„ nigricans. *L.* 2
„ prostratum. *Scop.* 2
„ ramentaceus. *Sieb.* ♄
„ Weldeni. *Vis.* ♄

Genista germanica. *L.* ♄
Gledischia triacanthos. *L.* ♄
Glycirrhiza echinata. *L.* ♃ (*F*)
„ glabra. *L.* ♃ (*F*)
Hippocrepis ciliata. *Willd.* ☉
Lathyrus Asphodeloides. *Gr. Gdr.* ♃
„ Cicera. *L.* ☉
„ Gorgoni. *Parlat.* ☉
„ hisutus *L.* ☉
„ niger. *Wimm.* ♃
„ Ochrus. *Dec.* ☉
„ pratensis. *L.* ♃
„ setifolius. *L.* ☉
„ sylvestris. *L.* ♃
„ tuberosus. *L.* ♃
Lothus corniculatus. *L.* ♃
Medicago falcata. *L.* ♃
„ Gerardi. *W. K.* ☉
„ littoralis. *Rohde.* ☉
„ sativa. *L.* ♃
„ triberculata. *Willd.* ☉
Melilotus officinalis. *L.* ♂ (*F*)
„ parviflora. *Desf.* ☉
Onobrychis caput galli. *Lam.* ♀
Ononis antiquorum. *L.* ♄
„ arvensis. *Lightf.* ♃
„ spinosa. *L.* ♄ ♀ (*F*)
Orobus albus. *L.* ♃
„ niger. *L.* ♃
„ tuberosus. *L.* ♃
„ variegatus. *Tenor* ♃
Oxytropis montana. *Dec.* ♃
Phaseolus vulgaris. *L.* ☉
Scorpiurus subvillosa. *L.* ♃
Securigera Coronilla. *Dec.* ☉
Spartianthus junceus. *Link.* ♄
Trifolium alexandrinum. *L.* ☉
„ angustifolium. *L.* ☉
„ hybridum. *L.* ☉
„ lappaceum. *L.* ☉
„ Michelianum. *Savi.* ☉
„ montanum. *L.* ☉
„ pratense. *L.* ♃
„ repens. *L.* ♀
„ rubens. *L.* ♃
„ stellatum. *L.* ☉
„ striatum. *L.* ☉
Trigonella Fœnum græcum. *L.* ☉
Vicia Cracca. *L.* ♃
„ Gerardi. *Iacq.* ♃
„ hirsuta. *Fisch.* ☉
Vicia lutea. *L.* ☉
„ narbonnensis. *L.* ☉
„ pannonica. *Jacq.* ☉
„ sativa. *L.* ☉
„ tenuifolia. *Roth.* ☉

Liliaceæ.

Allium Ampeloprasum. *L.* ♃
„ Ascalonicum. *L.* ♃
„ carinatum. *L.* ♃ (*F*)
„ Cepa. *L.* ♂ (*F*)
„ fistulosum. *L.* ♃
„ fragrans. *Vent.* ♃
„ fuscum. *W. K.* ♃
„ longispathum. *Red.* ♄
„ oleraceum. *L.* ♃
„ Ophioscorodon. *Don.* ♃
„ pallens. *L.* ♃
„ proliferum. *Schrad.* ♀
„ rotundum. *L.* ♃
„ sativum. *L.* ♃
„ Schœnoprasum. *L.* ♀
„ ursinum. *L.* ♀
Asparagus scaber. *Brign.* ♀
„ verticillatus. *L.* ♃
Asphodelus albus. *Willd.* ♃
„ creticus. *Lam.* ♃
„ liburnicus. *Scop.* ♃
„ luteus. *L.* ♃ ♂
Convallaria latifolia. *Jacq.* ♃
„ majalis. *L.* ♃ (*F*)
„ Polygonatum. *L.* ♃
Hemerocallis flava. *L.* ♃
Hyacinthus dubius. *Guss.* ♃
Ornithogalum comosum. *L.* ♃
„ pyrenaicum. *L.* ♃
„ refractum. *Kit.* ♀
„ sulphureum. *Schult.* ♃
„ umbellatum. *L.* ♃
Ruscus aculeatus. *L.* ♄
„ Hypoglossum. *L.* ♄
Scilla pratensis. *W. et K.* ♃

Linaceæ.

Linum angustifolium. *Huds.* ♀
„ austriacum. *L.* ♃ ♂

Linum austriacum *var.* Tommasinii. *Rchb.* 2
„ flavum. *L* 2
„ humile. *Mill.* ⊙
„ maritimum. *L.* 2
„ perenne. *L.* 2
„ usitatissimum. *L.* ⊙

Lobeliaceæ.

Lobelia syphilitica. *L.* 2 (*F*)

Lythrarieæ.

Lythrum Salicaria. *L.* 2

Malvaceæ.

Althæa officinalis. *L.* 2 (*F*)
„ rosea. *Cav.* ♂
„ Taurinensis. *Dc.* 2
Kitaibelia vitifolia. *W.* 2
Lavatera thuringiaca. *L.* ⊙
Malva parviflora. *L.* ⊙
„ rotundifolia. *L. fil.* ♂ ⊙ (*F*)
„ sylvestris. *L.* ♂

Meliaceæ.

Melia Azedarach. *L.* ♄

Myrtaceæ.

Myrtus communis. *L.* ♄ (*F*)

Oleaceæ.

Fraxinus excelsior. *L.* ♄
Ligustrum vulgare. *L.* ♄
Phillyræa latifolia. *L.* ♄
Syringa vulgaris. *L.* ♄

Onagrariaceæ.

Epilobium collinum. *Gml.* 2

Papaveraceæ.

Chelidonium majus. *L.* 2 (*F*)
Glaucium luteum. *Scop.* 2 (*F*)
Papaver alpinum. *L.* 2
„ orientale. *L.* ♂
„ Rhœas. *L.* ⊙ (*F*)
„ somniferum. *L.* ⊙ (*F*)

Phytolaccaceæ.

Phytolacca decandra. *L.* 2 (*F*)

Plantaginaceæ.

Plantago asiatica. *L.* 2
„ Lagopus. *L.* 2
„ maritima. *L* 2
„ Psyllium. *L.* ⊙
„ sericea. *W. et K.* 2

Platanaceæ.

Platanus occidentalis. *L.* ♄
„ orientalis. *L.* ♄

Plumbaginaceæ.

Plumbago europæa. *L.* 2
Statice caspia. *Willd.* 2
„ incana. *L.* 2
„ tartarica. *L.* ♂ 2

Polygonaceæ.

Rheum australe. *Don.* 2 (*F*)
„ compactum. *L.* 2 (*F*)
„ palmatum. *L.* 2
„ Rhaponticum. *L.* 2 (*F*)
„ Ribes. *L.* 2 (*F*)
Rumex acetosella. *L.* 2
„ arifolius. *L.* ♄
„ bucephalophorus. *L* ⊙
„ conglomeratus. *Roth.* ⊙
„ crispus. *L.* 2 (*F*)
„ obtusifolius. *L.* 2 (*F*)
„ Patientia. *L.* 2 (*F*)

Rumex pratensis. *Mert.* 4
„ pulcher. *L.* 4 (*F*)
„ scutatus. *L.* (*F*)

Portulacaceæ.

Portulaca oleracea *L.* ☉

Primulaceæ.

Anagallis cœrulea. *Schreb.* ☉
Lysimachia punctata. *L.* 4
Primula Auricula. *L.* 4
„ elatior. *Jacq.* ♄ (*F*)
„ officinalis. *Jacq.* 4 (*F*)
„ Tommasinii. *Gren et God.* 4
„ veris. *L.* 4

Ranunculaceæ.

Anemone stellata. *Lam.* 4
Aquilegia atrata. *Koch.* 2
„ formosa. *Fisch.* 2
„ nivea. *Baumg.* 4
„ pyrenaica. *Dec.* 2
„ vulgaris. *L.* 4 (*F*)
Clematis erecta. *All.* 4 (*F*)
„ Flammula. *L.* 4 ♄
„ integrifolia. *L.* 4
„ Vitalba. *L.* ♄
„ Viticella. *L.* ♄
Delphynium Ajacis. *L.* ☉
„ exaltatus. *Ait.* 4
„ Staphysagria. *L.* ♂
Nigella arvensis. *L.* ☉
Pæonia bannatica. *Koch.* 4
„ corallina. *Retz.* 4
„ officinalis. *Retz.* 4 (*F*)
„ peregrina. *Mill.* 4
Pulsatilla montana. *Rchb.* 4
„ vulgaris. *Mill.* 4
Ranunculus acris. *L.* 4
„ arvensis. *L.* ☉
„ auricomus. *L.* 4
„ bulbosus. *L.* 4 (*F*)
„ cassubicus. *L.* 4
„ chærophyllus. *L.* 2
„ Chius. *Dec.* ☉
„ illyricus. *L.* 4
Ranunculus lanuginosus. *L.* 4
„ montanus. *Willd.* 4
„ muricatus. *L.* ☉
„ neapolitanus. *Tenor* 4
„ nemorosus. *Dec.* 4
„ ophioglossifolius. *Dec.* ☉
„ sceleratus. *L.* ☉ (*F*)
„ Schraderianus. *Fisch.* ☉
„ Tommasinii. *Rchb.* 4
„ velutinus. *Ten.* 4
Thalictrum angustifolium. *L.* 4
„ aquilegifolium. *L.* 4
„ elatum. *Jacq.* 4
„ minus. *L.* 4
„ nigricans. *Rchb.* 4
„ nutans. *Desf.* 4

Resedaceæ.

Reseda alba. *L.* ☉ ♂
Reseda luteola. *L.* ☉ ♂
„ undata. *L.* ☉

Rhamnaceæ.

Rhamnus catharticus. *L.* ♄ (*F*)
„ Frangula. *L.* ♄ (*F*)
„ tinctorius. *W. et K.* ♄

Ribesiaceæ.

Ribes petræum. *Jacq.* ♄
„ uva crispa. *L.* ♄

Rosaceæ.

Agrimonia Eupatorium. *L.* 4 (*F*)
„ odorata. *Mill.* 4
Alchemilla alpina. *L.* 4
Aremonia agrimonoides. *Dec.* 4
Cotoneaster vulgaris. *Lindl.* 4
Crataegus pyracantha. *Pers.* ♄
Cydonia vulgaris. *Pers.* ♄
Fragaria collina. *Ehrh.* 4
„ vesca. *L.* 4 (*F*)
Geum montanum. *L.* 4
„ rivale. *L.* 4
„ urbanum. *L.* 4 (*F*)

Potentilla anserina. *L.* 24
„ argentea. *L.* 24
„ canescens. *Bess.* 24
„ cinerea. *Chaix.* 24
„ Fragariastrum. *Ehrh.* 24
„ grandiflora. *L.* 24
„ obscura. *Willd.* 24
„ opaca. *L.* 24
„ recta. *L.* 24
„ reptans. *L.* 24
„ speciosa. *Willd.* ♄
„ Tormentilla. *Schrank.* 24 (*F*)
„ verna. *L.* 24
Poterium polygamum. *W. et K.* 24
„ Sanguisorba. *L.* 24
Prunus avium. *L.* 24 (*F*)
„ Cesarus. *L.* ♄
„ spinosa. *L.* ♄
Pyrus communis. *L.* ♄
„ Malus. *L.* ♄
Rosa arvensis. *L.* ♄
„ centifolia. *L.* ♄ (*F*)
„ cinnamomea. *L.* ♄
„ collina. *L.* ♄
„ dalmatica. *L.* ♄
„ gallica. *L.* ♄ (*F*)
„ reversa. *W. et K.* ♄
„ rubifolia. *R. Br.* ♄
„ rubiginosa. *L.* ♄
„ sepium. *Thuil.* ♄
„ stylosa. *Desv.* ♄
„ villosa. *L.* ♄
Rubus cæsius. *L.* ♄ (*F*)
„ discolor. *Weihe.* ♄
„ fruticosus. *L.* ♄ (*F*)
Sanguisorba officinalis. *L.* 24 (*F*)
Spiræa Aruncus. *L.* 24
„ filipendula. *L.* 24
„ salicifolia. *L.* 24
„ Ulmaria. *L.* 24

Rubiaceæ.

Asperula arvensis *L.* 24
„ cynanchica. *L.* 24
„ lævigata *L.* 24
„ tinctoria. *L.* 24
Galium Aparine. *L.* ⊙ ♂
„ purpureum. *L.* 24 ♄
„ rubioides *L.* 24
Galium saccharatum. *All.* ⊙
„ vernum. *Scop.* 24
Rubia peregrina. *L.* 24
„ tinctorum. *L.* 24 (*F*)

Rutaceæ.

Dectamnus albus. *L.* 24
Ruta bracteosa. *Dec.* ♄
„ divaricata. *Ten.* 24
„ graveolens. *L.* 24 ♄ (*F*)

Saxifragaceæ.

Saxifraga Hostii. *Tausch.* 24
„ longifolia. *Lapeyr.* 24

Scrophulariaceæ.

Antirrhinum majus. *L.* ♂ 24
Digitalis ferruginea. *L.* 24
„ lævigata. *W. et K.* 24
„ lanata. *Ehrh.* 24
„ lutea. *L.* 24
„ purpurea. *L.* 24 (*F*)
Linaria capraria. *Moris et Notar.* ⊙
„ Cymballaria. *Willd.* ⊙
„ italica. *Trev.* 24
„ littoralis. *Willd.* ⊙
„ Pelisseriana. *Mill.* ⊙
„ repens. *Steud.* 24
„ triphylla. *Willd.* ⊙
„ vulgaris. *Mill.* 24
Scrophularia aquatica. *L.* 24
„ betonicæfolia. *L.* 24
„ nodosa. *L.* 24
„ Scopolii. *Hopp.* 24
Verbascum phœniceum. *L.* ♂
„ pulverulentum. *Vill.* ♂
„ sinuatum. *L.* 24
„ thapsiforme. *Schrad.* ♂
Veronica Anagallis. *L.* 24 ⊙
„ austriaca. *L.* 24
„ Cymbalaria. *Bartol.* ⊙
Veronica Jacquini. *Baumg.* 24
„ latifolia. *L.* 24
„ longifolia. *L.* 24
„ maritima. *L* 24

Veronica officinalis. *L.* 4 (*F*)
„ prostrata. *L.* 4
„ saturejoides. *Vis.* ♄
„ spicata. *L.* 4
„ urticæfolia. *L.* ♀

Solanaceæ.

Atropa Belladonna. *L.* 4 (*F*)
Datura Stramonium. *L.* ☉ (*F*)
„ Tatula. *L.* ☉
Hyoscyamus albus. *L.* ☉
Lycium barbarum. *L.* ♄
„ europæum. *L.* ♄
Lycopersicum esculentum. *Mill.* ☉ (*F*)
Mandragora officinalis *L.* ♀
Nicotiana rustica. *L.* ☉ (*F*)
„ Tabacum. *L.* ☉ (*F*)
Physalis Alkekengi. *L.* 4
Solanum Dulcamara. *L.* ♄ (*F*)
„ nigrum. *L.* ☉ (*F*)
„ pseudocapsicum. *L* ♄
„ sodomæum. *L.* ♄

Styraceæ.

Styrax officinalis. *L.* ♄ (*F*)

Terebinthaceæ.

Rhus Cotinus. *L.* ♄
„ Toxicodendrum. *L.* ♄ (*F*)
„ typhina. *L.* ♄

Tiliaceæ.

Tilia europæa. *L.* ♄ (*F*)
„ parvifolia. *Ehrh.* ♄ (*F*)

Umbelliferæ.

Ægopodium Podagraria. *L.* 4
Angelica sylvestris. *L.* 4 (*F*)
Apium Bulbocastanum. *Parl.* 4
Astrantia major. *L.* 4
Carum Carvi. *L.* ☉ ♂
Chærophyllum aureum. *L.* 4
Chærophyllum nodosum. *Lam.* ☉
„ temulum. *L.* ♂
„ Villarsii. *Koch.* ♀
Conium maculatum. *L.* ♂
Daucus Carota. *L.* ♂ (*F*)
Eryngium amethystinum. *L.* 4
„ campestre. *L.* 4
„ maritimum. *L.* 4
„ planum. *L.* 4
Falcaria Rivini. *Host.* 4
Ferula communis. *L.* 4
Fœniculum dulce. *Dec.* ☉ (*F*)
Heracleum longifolium. *Jacq.* 4
„ Panaces. *L.* ♂
„ Sphondylium. *L.* ♂ (*F*)
„ villosum. *Fisch.* 4
Hydrocotyle vulgaris. *L.* 4
Imperatoria Ostruthium. *L.* 4 (*F*)
Laserpitium pruthenicum. *L.* ♂ (*F*)
Levisticum officinale. *Koch.* 4 (*F*)
Libanotis vulgaris. *Dec.* 4
Ligusticum Seguieri. *Koch.* 4
Molospermum cicutarium. *Dc.* ♀
Œnanthe fistulosa. *L.* 4
„ Karsthia. *Hacq.* ♂
„ silaifolia. *Bbrst.* 4
Opoponax Chironium. *Koch.* ♀
Petroselinum sativum. *Hoffm.* ♂ (*F*)
Peucedanum austriacum. *Koch.* 4
„ Cervaria. *Lapeyr.* 4
„ Chabræi. *Koch.* ☉
„ Oeroselinum. *Cuss.* 4
„ officinale. *L.* 4
„ Petteri. *Vis.* 4
„ Schottii. *Bess.* 4
„ venetum. *Koch.* 4
Pimpinella magna. *L.* 4
„ Saxifragn. *L.* 4
Scandix Pecten-Veneris. *L.* ☉
„ pinnatifida. *Vent.* ☉
Seseli elatum. *Gouan* 4
„ Hippomarathrum. *L.* 4
„ montanum. *Dec.* 4
„ Tommasinii. *Rchb.* 4
„ tortuosum. *L.* 4
„ varium. *Trevir.* 4
Sium angustifolium. *L.* 4
„ Sisarum. *L.* 4 (*F*)
Tommasinia verticillata. *Bertol.* 4
Tordylium maximum. *L.* ☉
Torilis Anthriscus. *Gmel. fil. b.*

Urticaceæ.

Cannabis sativa. *L.* ☉ (*F*)
Ficus Carica. *L.* ♄ (*F*)
Humulus Lupulus. *L.* 4 (*F*)
Morus nigra. *L.* ♄ (*F*)
Parietaria officinalis. *L.* 4 (*F*)
Urtica dioica. *L.* 4
„ pilulifera. *L.* ☉

Valerianaceæ.

Centranthus ruber. *Dec.* 4
Valeriana officinalis. *L.* 4 (*F*)
Valerianella auricula. *Dec.* 4
„ hamata. *Dec.* ☉

Verbenaceæ.

Vitex Agnus castus. *L.* ♄ (*F*)

Violaceæ.

Viola arenaria. *Dec.* 4
„ pinnata. *L.* 4
„ suavis. *Bbrst.* 4
„ sylvestris. *Lam.* 4

Desiderata ante calendas Martii rogamus.

Raimundus Tominz
Horti Director.

Franciscus Janessich
Hortulanus primarius.

Stefanus Gherghich
Adjutor.

Dabam TERGESTE, Jannuario 1902.

Si prega di mandare i cataloghi ed i pacchi di semi, prima del 30 Marzo 1902.

On est prié d'envoyer les catalogues et les paquets des graines, avant le 30 Mars 1902.

Typ. Lloyd Tergeste.

Tergesta

AcB 45

1903.

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI TERGESTINI

Dicotyledones.

Ranunculaceae.

*Aconitum Lycoctonum L. (Alpes Juliae)
Adonis vernalis L.
Anemone Hepatica L.
" nemorosa L.
" stellata Lam.
" trifolia L.
Aquilegia fragrans Maund.
" vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
" recta L.
* " Vitalba L.
Delphinium Ajacis L.
* " Consolida L.
" formosum Boiss. Huet.
" intermedium Ait.
Helleborus atrorubens W. K.
" foetidus L.
" multifidus Vis.
Helleborus orientalis Lam.
* " dumetorum Kit.
Nigella damascena L.
" hispanica L.
Paeonia banatica Roch.
* " corallina Retz.
" officinalis Retz.
" peregrina Mill.
*Pulsatilla vulgaris Mill.
* " montana Rchb. (l. cl.)
*Ranunculus acris L.
" arvensis L.
" bulbosus L.
* " illyricus L.
" lanuginosus L.
Thalictrum elatum Jcq.
" flavum L.
* " majus Jcq.
" minus L.
" nigricans L.

Magnoliaceae.

Magnolia grandiflora L.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat : loco natali non addito, e ditione tergestina proveniunt.

Berberideae.

Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Chelidonium majus L.
Glaucium luteum Scp. (l. cl.)
Papaver hybridum L. (fl. pl.)
" orientale L.
" rupifragum Bois.
" setigerum DC.
" somniferum L.

Fumariaceae.

*Corydalis ochroleuca Koch (l. cl.)
*Fumaria major Bad. (Istria mer.)
* " officinalis L.

Cruciferae.

*Aethionema saxatile R. Br.
Alyssum leucadeum Guss.
* " montanum L.
Arabis alpina L.
* " hirsuta Scp.
" procumbens W. K.
* " Turrita L.
*Barbarea vulgaris R. Br.
" praecox R. Br.
Berteroa incana DC.
Biscutella apula L.
" ciliata DC.
" Columnae Ten.
Brassica Tourneforti Gouan
" Napus L.
Bunias Erucago L.
*Cakile maritima Scp. (l. cl.)
*Camelina sativa Crtz.
*Capsella Bursa-pastoris Moench.
* " grandiflora Boiss.
Cheirantus Cheiri L.
Clypeola Jonthlaspi L.
*Coronopus procumbens Gilib.
Crambe maritima L.
" hispanica L.
Diplotaxis tenuifolia DC.
Erucaria aleppica Grth.
*Eruca cappadocica Benth.
*Hesperis matronalis L. (Caporetto)
Iberis Garrexiana All.
* " intermedia Guers.
" umbellata L.
*Lepidium campestre R. Br.
* " Draba L.
* " graminifolium L.
* " ruderale L.
Lobularia maritima Dsv.
Lunaria annua L.
Malcolmia africana R. Br.
" flexuosa Sibth.
" graeca Bois. Spr.
" maritima R. Br.
Moricandia arvensis DC.
*Nasturtium sylvestre R. Br.
Notoceras canariensis R. Br.
*Rapistrum rugosum All.
*Raphanus Landra Mor. (Monfalc.)
* " sativus L.
Sinapis nigra Koch
Sisymbrium Columnae Jcq.
* " officinale Scp.
* " Sophia L.
" strictissimum L.
Succowia balearica L.
Thlaspi praecox Wlf.
Vesicaria utriculata Poir.

Cappariideae.

Polanisia graveolens DC.

Resedaceae.

Reseda alba L.
" cristallina Webb.
" luteola L.

Cistineae.

*Cistus monspeliensis L. (Lussino)
* " salvifolius L.
* " villosus L. (Lussino)

*Helianthemum Fumana Mill.
" oelandicum DC.
* " vulgare Grtn.

Violarieae.

Viola austriaca Kern.
" scotophylla Jord.
* " sylvatica Fries
* " tricolor L.

Pittosporeae.

Pittosporum Tobira Ait.

Sileneae.

Agrostemma Githago L.
*Dianthus Armeria L. (Parenzo)
" banaticus Heuff.
* " Carthusianorum L.
" chinensis L.
* " ciliatus Guss. (Parenzo)
* " monspessulanus L.
" petraeus W. K.
* " sanguineus Vis.
* " tergestinus Rchb. (l. cl.)
" virgineus L.
*Drypis spinosa L.
Gypsophila elegans M. B.
" fastigiata L.
" paniculata L.
*Lychnis alba Mill.
* " diurna Sibt. (Caporetto)
* " Viscaria L.
Saponaria cerastoides Fisch. et Mey.
* " officinalis L.
Silene Aegyptiaca L.
" Atocion Murr.
" catholica Ait.
" conica L.
" conoidea L.
" crassicaulis W. K.
* " Cucubalus Wib. et var. petrogena March. (S. Lucia)
" gallica L.
* " italica Pers.
" Lydia Bois.
Silene lusitanica L.
" muscipula L.
" noctiflora L.
" paradoxa L.
" pentelica Bois.
" rupestris L.
" Schweinfurti Rohrb.
" Sendtneri Bois.
" trinervia Seb. Maur.
" vespertina Retz.
*Tunica saxifraga Scp.
*Vaccaria parviflora Mnch.
Veletia rigida L.

Alsineae.

Alsine liniflora Heg.
* " verna Brtl.
Arenaria graminifolia Schrd.
* " serpyllifolia L.
Cerastium grandiflorum W. K.
* " lanigerum Clem. (M. Ciaun)
" vulgatum L.
Malachium aquaticum Fries
Mochringia muscosa L.
" polygonoides M. K.
*Spergularia media Pers.
*Stellaria media Cyr.

Portulacaceae.

*Portulaca oleracea L.

Hypericineae.

Androsaemon officinale All.
*Hypericum montanum L.
* " perforatum L.
* " veronense Schrnk.

Malvaceae.

*Abutilon Avicennae Grtn. (Parenzo)
Alcea rosea L. et var. fl. nigro
*Althaea cannabina L.
* " hirsuta L.
* " officinalis L.
" taurinensis DC.

*Helianthemum Fumana Mill.
" oelandicum DC.
* " vulgare Grtn.

Violarieae.

Viola austriaca Kern.
" scotophylla Jord.
* " sylvatica Fries
* " tricolor L.

Pittosporeae.

Pittosporum Tobira Ait.

Silene lusitanica L.
" muscipula L.
" noctiflora L.
" paradoxa L.
" pentelica Bois.
" rupestris L.
" Schweinfurti Rohrb.
" Sendtneri Bois.
" trinervia Seb. Maur.
" vespertina Retz.
*Tunica saxifraga Scp.
*Vaccaria parviflora Mnch.
Veletia rigida L.

Causa i lavori per l'ampliamento ed il riordinamento generale dell'Orto botanico della città di Trieste, la cui direzione venne non è guari unita a quella del Museo di storia naturale, la compilazione e pubblicazione del catalogo dei semi dovette subire un piccolo ritardo. Essendosi raccolto di alcune specie solo un tenue quantitativo di seme, non si sarà forse in grado di soddisfare a tutte le richieste: se ne terrà però conto nella raccolta e distribuzione dell'anno venturo. La nuova direzione procurerà di fornire un buon numero di semi di piante spontanee della regione Giulia, e, per quanto possibile, dalle rispettive località classiche.

Dr. MARCHESETTI.

" catholica Ait.
" conica L.
" conoidea L.
" crassicaulis W. K.
* " Cucubalus Wib. et var. petrogena March. (S. Lucia)
" gallica L.
* " italica Pers.
" Lydia Bois.

Malvaceae.

*Abutilon Avicennae Grtn. (Parenzo)
Alcea rosea L. et var. fl. nigro
*Althaea cannabina L.
* " hirsuta L.
* " officinalis L.
" taurinensis DC.

Anoda incarnata H. B.
*Lavatera arborea L. (Lussino)
*Malva Alcea L.
" crispa L.
* " rotundifolia L.
* " sylvestris L.

Tiliaceae.

*Tilia platyphyllos Scp.
* " ulmifolia Scp.

Lineae.

*Linum angustifolium Hds.
" floccosum H. et B.
" Lewisii Muhb.
* " maritimum L.
* " Tommasinii Rchb. (l. cl.)
* " tenuifolium L.
* " usitatissimum L.

Geraniaceae.

Erodium gruinum Willd.
" malacoides Willd.
Geranium bulbosum Opitz
* " macrorhizum L. (S. Lucia)
" nodosum L.
* " phaeum L. (Robig)
" purpureum Vill.
* " pusillum L.
" Robertianum L.
* " rotundifolium L.
* " sanguineum L.

Rutaceae.

*Ruta divaricata Ten.

Simarubeae.

Ailanthus glandulosa Dsf.

Meliaceae.

Melia Azedarach L.

Celastrineae.

*Evonymus europaeus L.
" japonicus L.
* " latifolius Scp.
* " verrucosus Scp.
*Staphylea pinnata L.

Rhamneae.

*Paliurus australis Grtn.
*Rhamnus rupestris Scp.
" tinctoria W. K.
*Zyzyphus vulgaris Lam.

Ampelideae.

Ampelopsis quinquefolia Michx.
Cissus orientalis Lam.
Vitis vinifera L.

Coriariaeae.

*Coriaria myrtifolia L.

Leguminosae.

*Anthyllis Jacquinii Kern.
* " Vulneraria L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus argenteus Vis.
" Cicer L.
" glyciphyllos L.
* " illyricus Brnh. (l. cl.)
" vesicarius L.
*Bonjeania hirsuta Rchb.
*Ceratonia Siliqua L.
*Cercis Siliquastrum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla cretica L.
" Emerus L.
* " Emeroides Bois. Spr.
" montana Scp.
* " scorpioides Kch.
Cytisus capitatus Scp.
" hirsutus L.
" Laburnum L.
" monspessulanus L.
" ramentaceus Sieb.

*Ervum nigricans M. B.
„ Tenorei Dietrich.
Galega officinalis L.
*Genista elatior Kch.
„ germanica L.
* „ sylvestris Scp. (l. cl).
Glycyrrhiza echinata L.
*Lathyrus Aphaca L.
„ Cicera L.
* „ hirsutus L.
* „ latifolius L.
„ pratensis L.
* „ setifolius L.
„ tingitanus L.
Lotus corniculatus L.
Medicago Blancheana Boiss.
* „ arabica L.
„ Cupaniana Guss.
„ Echinus DC.
„ Helix Willd.
* „ lupulina L.
* „ sativa L.
„ Sardoa Mor.
„ scutellata All.
Melitotus alba Dsr.
* „ officinalis L.
* „ sulcata Desf.
Mimosa pudica L.
Onobrychis montana DC.
„ sativa Lam.
* „ Tommasinii Jord. (l. cl.)
Ononis antiquorum L.
„ spinosa L.
Orobus albus L.
„ niger L.
Phaseolus caffer Haberl.
„ coccineus Lam.
Pisum elatius Stev.
„ sativum L.
Psoralea bituminosa L.
*Robinia pseudacacia L.
Securigera Coronilla DC.
Scorpiurus subvillosa L.
„ vermiculata L.
*Spartium junceum L,
*Tamarindus indica L. (Indie orient.)
Tetragonolobus purpureus Mnch.
* „ siliquosus Rth.
Trifolium alexandrinum L.
* „ angustifolium L.
* „ arvense L.
* „ Cherleri L. (Cittanova)
„ formosum D'Urv.
* „ lappaceum L,
„ Lagrangei Bois.
* „ Molinieri Balb.
* „ panormitanum Prsl.
* „ patens Schrb.
„ pratense L.
„ procumbens L.
* „ scabrum L.
„ spumosum L.
* „ stellatum L. (Cittanova)
* „ repens L.
„ rubens L.
Trigonella calliceras Fisch.
„ Foenum Graecum L.
„ polycerata L.
*Vicia angustifolia Reich.
„ atropurpurea Dsf.
* „ bithynica L.
„ dumetorum L.
„ hibrida L.
„ narbonensis L.
* „ sativa L.
„ tenuifolia Rth.
* „ tetrasperma Mnch.
„ villosa Roth.

Rosaceae.

Agrimonia Eupatorium L.
„ odorata Mill,
Aremonia agrimonoides Neck.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
*Crataegus pyracantha Pers. (Friuli)
* „ Oxyacantha L.
Cydonia vulgaris Pers.
*Fragaria collina Ehr.
Geum pyrenaicum Willd.
* „ urbanum L. (Caporetto)
Mespilus germanica L.
Persica laevis DC
„ vulgaris Mill.
Potentilla anserina L.
„ australis Kras.

Potentilla argentea L.
" cinerea Chaix
" grandiflora L.
" inclinata Vill.
" opaca L.
" obscura Willd.
" pilosa L.
" reptans L.
" recta L.
*Poterium muricatum Spch.
Prunus avium L.
* " domestica L.
" Cerasus L.
* " spinosa L.
Pyrus communis L.
" Malus L.
Rosa arvensis Hds.
" centifolia L.
" dalmatica Kern.
* " dumetorum Thuill. v. carsiana March. (l. cl.)
* " dumetorum Thuill. v. platypylla Christ.
* " dumetorum Thuill. v. spectabilis March. (l. cl.)
* " dumetorum Thuill. v. Thuilleri Christ.
* " dumetorum Thuill. v. urbica Back.
" dumalis Bechst.
" gallica L.
* " micrantha Sm.
" rubrifolia R. Br.
" rubiginosa L. v. comosa Du Mort.
* " sepium Thuill. v. agrestis Savi
*Rubus caesius L.
" corylifolius Sm.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbus domestica L.
Spiraea Aruncus L.
" filipendula L.
" Ulmaria L.

Saxifrageae.

*Saxifraga aizoides L. (S. Lucia)
* " Burseriana L. (Caporetto)
*Saxifraga cuneifolia L. (S. Lucia)
* " crustata Vent.
* " Hostii Tausch. (Capor.)
* " tenella Wlf. (Robig)

Crassulaceae.

Sedum acre L.
" altissimum Poir.
* " dasyphyllum L. (Canale)
" Fabaria K.
* " hispanicum L.
" hybridum L.
* " maximum Sut.
* " mite Gilib.
" Rhodiola DC.
" rupestre L.
Sempervivum montanum L.
* " tectorum L.

Myrtaceae.

*Myrtus communis L.

Lythrariaceae.

Lythrum Salicaria L.
" virgatum L.

Onagrarieae.

*Epilobium Dodonaei Vill.
" hirsutum L.
* " roseum Retz.
" tetragonum L.
Godetia rubicunda Lindl.
Lopezia coronata Andr.
" racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
" rosea Ait.

Loasaceae.

Mentzelia Wrightii Torr.

Passiflorae.

Passiflora coerulea L.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
Cucumis Citrullus L.
„ Melo L.
Cucurbita Pepo L.
„ verrucosa L.
Cychlanthera explodens Naud.
„ pedata Schrd.
Ecballion Elaterium Rich.
Lagenaria vulgaris L.
Momordica Charantia L.
Sicyos angulata L.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Lk. Otto var. Vernon

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Cacteae.

*Opuntia Ficus indica Mill. (Sicilia)

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Apium Bulbocastanum Parl.
Anthriscus cerefolium L.
*Astrantia carniolica Wlf. (Tolmino, l. cl.)
*Athamanta Matthioli Wlf. (l. cl.)
*Berula angustifolia Kch.
*Bupleurum gramineum Vill.
* „ protractum H. L.
*Caucalis daucoides L.
*Chaerophyllum aureum L.
„ temulum L.
„ Villarsii Koch.
*Crithmum maritimum L.
*Daucus Carota L.
*Eryngium amethystinum L.
„ campestre L.
„ creticum Lam.
* „ maritimum L. (Monfalcone)
„ planum L.
*Ferulago galbanifera L.
Ferula glauca L.
*Foeniculum officinale All.
Heracleum longifolium Jcq.
„ Panaces L.
„ Sphondylium L.
Imperatoria Ostruthium L.
Levisticum officinale Koch
Ligusticum Seguieri Koch
Oenanthe fistulosa L.
„ Phellandrium Lam.
„ pimpinelloides L.
„ silaifolia M. B.
*Orlaya grandiflora Hffm.
*Pastinaca opaca Brnh.
*Petroselinum sativum Hffm.
Peucedanum austriacum Koch
„ Chabraei Koch
„ Oreoselinum Mnch.
„ Petteri Vis.
„ venetum Koch
Scandix hispanica Bois.
* „ Pecten-Veneris L.
„ pinnatifida Vent.
Seseli coloratum Ehr.
* „ Gouani Koch (l. cl.)
„ Hippomarathrum L.
Sium latifolium L.
*Smyrnium Olusatrum L.
*Ptychotis ammoides Koch (Istria-l. cl.)
*Torilis helvetica Gml.
* „ nodosa Grtn.
*Trinia vulgaris DC.

Araliaceae.

*Hedera Helix L.

Cornaceae.

Aucuba japonica Thunb.
*Cornus mas L.
* „ sanguinea L.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L.
„ caprifolium L.

Lonicera Xylosteum L.
*Sambucus Ebulus L.
* „ nigra L.
„ racemosa L.
Viburnum Lantana L.
* „ Tinus L.

Rubiaceae.

Asperula cynanchica L.
„ stylosa Bois.
„ tinctoria L.
*Crucianella latifolia L. (Leme)
„ macrostachya Boiss
Galium saccharatum All.
* „ Schultesii Vent. (S. Lucia)
* „ tricorne With.
* „ vernum Scp.
Rubia peregrina L.
„ tinctoria L.

Valerianeae.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
* „ ruber DC.
Valeriana officinalis L.
* „ tuberosa L.
*Valerianella vesicaria Mch.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrd.
„ leucantha R. S.
*Dipsacus sylvestris Mill.
Scabiosa atropurpurea L.
„ graminifolia L.
* „ Gramuntia L.
„ maritima L.
„ suaveolens Dsf.
*Succisa pratensis Mnch.

Compositeae.

Achillea Ageratum L.
„ lanata Spr.
„ macrophylla L.
* „ Millefolium L.
„ odorata L.
„ Ptarmica L.
Achillea setacea W. K.
„ tanacetifolia All.
Ageratum coeruleum Dsf.
Andryala integrifolia L.
Anthemis Cotula L.
„ tinctoria L.
„ „ var. discoidea
„ Triumphetti DC.
*Arnica montana L.
Artemisia Absinthium L.
„ Biasolettiana Vis.
„ campestris L.
* „ coerulescens L.
* „ incanescens Iord.
„ pontica L.
Aster Amellus L.
„ Novi Belgi L.
„ salignus Willd.
* „ Tripolium L.
*Barkhausia foetida DC.
*Bidens tripartita L.
*Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
„ officinalis L.
„ stellata Cav.
Calliopsis tinctoria DC.
*Carduus defloratus L. (Tarnova)
* „ pycnocephalus Jcq.
„ summanus Poll.
*Carlina acaulis L.
* „ corymbosa L.
„ lanata L.
* „ vulgaris L. v. semiamplexicaulis Form.
*Centaurea alpina L.
„ atropurpurea W. K.
„ aspera L.
* „ axillaris Willd.
* „ Calcitrapa L.
* „ cristata Brtl.
„ jacea L.
* „ Fritschii Hay.
„ montana L.
„ nigra L.
* „ rupestris L.
* „ „ var. aculeosa DC.
„ ruthenica Lam.
„ Scabiosa L.

*Centaurea splendens L.
" sordida Willd.
* " solstitialis L.
Chamaepeuce stellata DC.
Chardinia xeranthemoides Dsf.
*Chondrilla juncea L.
* " prenanthoides Vill. (Creda)
Chrysopis villosa Nutt.
Chrysanthemum coronarium L.
* " Leucanthemum L.
" maximum DC.
" segetum L.
*Cichorium Endivia L.
* " Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium acaule All.
* " arvense Scp.
" canum Mch.
" eriophorum L.
* " lanceolatum L.
" oleraceum Scp.
Cnicus benedictus L.
Crepis biennis L.
* " chondrilloides Jcq.
Cupularia graveolens Gr. Gd.
* " viscosa Gr. Gd.
*Crupina vulgaris Cass. (Parenzo)
Echinops exaltatus Schrd.
* " Ritro L.
*Erigeron acer L.
* " canadensis L.
Erechtytes glomerata DC.
*Eupatorium cannabinum L.
*Filago germanica L.
Gaillardia aristata Pursh.
*Gelasia villosa Cass.
Hedypnois cretica Willd.
Helianthus annuus L.
" tuberosus L.
*Helichrysum angustifolium DC.
" capitellatum Less.
Hieracium amplexicaule L.
* " australe Fries (S. Lucia)
* " auricula L.
" banaticum Heuff.
* " brevifolium Tsch.
" bupleuroides Gml.

*Hieracium illyricum Fries
* " lasiophyllum Kch. (l. cl.)
* " laevigatum Willd.
" murorum L.
" Peleterianum Mer.
* " Pilosella L.
" politum L.
* " porrifolium L. (Caporetto)
" sabaudum L.
" sabinum Seb. Maur.
" umbellatum L.
" vulgatum Fries
*Hypochoeris maculata L.
* " radicata L.
*Kentrophyllum lanatum DC.
Inula Bubonium Jcq.
* " Conyza DC.
* " crithmoides L.
" ensifolia L.
* " hirta L.
" Helenium L.
" Oculis-Christi L.
" salicina L.
" sicula DC.
* " squarrosa L.
*Lactuca muralis Fries
" perennis L.
* " Scariola L.
*Lappa major Grnt.
*Lapsana communis L.
*Leontodon Berinii Rth. (Valle d. Isonzo - l. cl.)
* " Brumatii Rchb. (Valle d. Isonzo - l. cl.)
" hastilis L.
*Linosyris vulgaris DC.
Matricaria Chamomilla L.
*Micropus erectus L.
Notobasis syriaca Cass.
Onopordum Acanthium L.
*Pallenis spinosa Cass. (Parenzo)
Picridium tingitanum Desf.
*Picris hieracioides L.
Podospermum laciniatum DC.
*Pulicaria dysenterica Grtn.
Pyrethrum corymbosum Willd.
" Parthenium Sm.
" roseum M. B.

Rudbeckia bicolor Nutt. v. superba
Santolina pectinata Benth.
„ pinnata Viv.
„ rosmarinifolia L.
*Scolymus hispanicus L.
*Scorzonera austriaca Willd.
„ angustifolia L.
„ hispanica L.
*Sonchus arvensis L.
„ asper All.
„ maritimus L.
„ oleraceus L.
Seriola aethnensis L.
*Serratula tinctoria L.
Silphium perfoliatum L.
*Silybum marianum Grtn. (Istria)
Solidago canadensis L.
„ Virga aurea L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Web.
Telekia speciosa Bmg.
*Tussilago Farfara L.
Tragopogon eriospermum Vis.
„ floccosum W. K.
* „ Tommasinii Schlz. (l. cl.)
Urospermum Dalechampi Desf.
Verbesina alata L.
*Xanthium italicum Mor.
* „ spinosum L.
* „ Strumarium L.
Xeranthemum longepapposum F. et Mey.
„ inapertum Willd.
Zacyntha verrucosa Grtn.
Zinnia elegans Jcq.
„ Haageana Regel
„ hybrida Sims.
„ pauciflora L.

Campanulaceae.

Campanula bononiensis L.
„ persicifolia L.
* „ pyramidalis L.
„ rapunculoides L.
„ Reuteriana Boiss.
* „ rotundifolia L.
Campanula Trachelium L.
Platycodon grandiflorum DC.
Phyteuma limonifolium Sibt. Sm.
„ orbiculare L.
*Specularia speculum DC.

Ericaceae.

*Arbutus Unedo L. (Istria)
Erica arborea L.
* „ carnea L.
* „ vagans L.
*Calluna vulgaris Slsb.

Plumbagineae.

*Plumbago europaea L. (Orsera)
*Statice cancellata Bernh. (Parenzo)
„ caspia Willd.
* „ Limonium L.
„ tatarica L.

Primulaceae.

*Anagallis arvensis L.
Cyclamen europaeum L.
„ hederaefolium Sieb.
Lysimachia vulgaris L.
*Primula Auricula L.
„ officinalis Jcq.
„ suaveolens Bert.
„ vulgaris Hds.

Styraceae.

Styrax officinalis L.

Oleaceae.

Fraxinus excelsior L.
„ Ornus L.
*Ligustrum vulgare L.
Phylliraea variabilis Timb.
Olea europaea L.
Syringa vulgaris L.

Apocyneae.

Apocynum cannabinum L.

Asclepiadeae.

Cynanchum medium R. Br.
„ nigrum Moench.

Gentianeae.

*Chlora perfoliata L.
*Erythraea Centaurium Pers.
* „ pulchella Fries
* „ spicata Pers.
*Gentiana anisodonta Borb.
* „ asclepiadea L.

Polemoniaceae.

Gilia laciniata R. P.
„ tricolor Bent.
Phlox acuminata Pursh.

Boragineae.

*Anchusa italica Retz.
„ leptophylla R. S.
*Borago officinalis L.
Cerinthe auriculata Ten.
„ aspera Rth.
„ major L.
* „ minor L.
*Echium vulgare L.
*Lithospermum arvense L.
* „ officinale L.
*Myosotis alpestris Schm.
* „ hispida Schl.
Nonnea lutea DC.
„ rosea Link.
*Onosma stellulatum W. K.
Symphytum anatolicum Bois.
„ officinale L.

Convolvulaceae.

Convolvulus sylvestris Willd.
Ipomaea coccinea L.

Solanaceae.

Capsicum Chili Hort.
„ Mikado Hort.
Datura fastuosa L.
„ Stramonium L.
*Hyoscyamus albus L.
* „ niger L.
*Lycium barbarum L.
*Licopersicum esculentum Mill.
Nicotiana affinis Lam.
„ rustica L.
*Physalis Alkekengi L.
*Solanum Dulcamara L.
* „ nigrum L.
* „ miniatum Bernh.
„ tuberosum L.

Scrophularineae.

Antirrhinum hispanicum Chav.
„ Linkianum Bois.
„ majus L.
* „ Orontium L.
„ tortuosum Bosc.
Browallia demissa L.
Collinsia bicarinata Benth.
Digitalis ambigua Murr.
* „ laevigata W. K.
„ lutea L.
„ ferruginea L.
„ purpurea L.
*Euphrasia lutea L.
* „ Kerneri Wettst.
Linaria Cymbalaria Mill.
„ dalmatica Mill.
* „ litoralis Willd.
„ lusitanica Hffg. Lk.
* „ minor Dsf.
„ Pelisseriana Mill.
„ peloponnesiaca Bois. Held.
„ repens Steud.
„ serpyllifolia Lg.
* „ spuria Mill.
* „ vulgaris Mill.
*Melampyrum barbatum W. K.
Mimulus cardinalis Lindl.
*Paederota Ageria L. (S. Lucia)
*Pedicularis Friderici Augusti Tomm. (l. cl.)
*Rhinanthus angustifolius Gml.
* „ Freynii Strng. (l. cl.)

Schizanthus pinnatus R. P.
Scrophularia betonicaefolia L.
* „ canina L.
* „ nodosa L. (Caporetto)
* „ Scopolii Hpp. (Caporetto)
*Verbascum Blattaria L.
* „ phoeniceum (Monfalc.)
„ sinuatum L.
*Veronica Anagallis L.
„ latifolia L.
„ longifolia L.
„ maritima L.
„ prostrata L.
„ satureioides Vis.
* „ spicata L.
„ Teucrium L.

Bignognaceae.

Bignonia Catalpa L.

Pedalineae.

Martynia proboscidea Glox.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
* „ spinosissimus L. (Cittanova)

Verbenaceae.

*Verbena officinalis L.
*Vitex Agnus-Castus L.

Labiatae.

Ajuga reptans L.
Ballota italica Benth.
Betonica Alopecurus L.
* „ officinalis L.
„ hirsuta L.
Chaiturus Marrubiastrum Rchb.
*Calamintha Acinos Clair.
* „ rupestris Hst.
*Clinopodium vulgare L.
Coleus Blumei Benth.
*Galeopsis Ladanum L.
*Galeopsis versicolor Curt.
*Hyssopus officinalis L.
Lamium album L.
„ maculatum L.
„ Orvala L.
Lavandula Spica DC.
Leonurus Cardiaca L.
*Lycopus europaeus L.
Marrubium peregrinum L.
*Melittis Melissophyllum L.
*Micromeria Juliana Bnth. (Lussino)
Molucella spinosa L.
Melissa officinalis L.
Menta nepetoides Lej.
„ piperita Huds.
„ Pulegium L.
* „ sylvestris L.
Nepeta violacea Scp.
*Origanum hirtum Lk.
„ Majorana L.
„ vulgare L.
Phlomis fruticosa L.
„ tuberosa L.
Prunella grandiflora Icq.
* „ vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia Aethiopis L.
„ coccinea L.
* „ glutinosa L.
* „ multifida Sibt. Sm. (Istria)
„ nutans L.
* „ officinalis L.
* „ pratensis L.
„ Sclarea L.
„ splendens Ker.
„ sylvestris L.
* „ verticillata L.
*Satureja montana L.
* „ subspicata Vis.
Scutellaria albida L.
„ peregrina L.
Sideritis spinosa Lam.
Stachys heraclea All.
* „ fragilis Vis.
„ italica Mill.
„ recta L.
„ spinulosa Sibt, Sm.
„ subcrenata Vis.

Teucrium Arduini L.
* „ Botrys L.
* „ Chamaedrys L.
* „ flavum L.

Plantagineae.

*Plantago arenaria W. K.
* „ altissima L.
„ Coronopus L.
* „ Cornuti Gouan.
„ Cynops L.
* „ lanceolata L.
* „ major L.
„ media L.
* „ serpentina Vill.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalapa L.

Illecebraceae.

*Herniaria incana Lam.
Paronychia arabica DC,
*Polycarpon tetraphyllum L.

Amaranthaceae.

*Amaranthus Blitum Bert.
* „ caudatus L.
* „ deflexus L.
* „ patulus Bert.
* „ retroflexus L.

Chenopodiaceae.

*Atriplex patula L.
„ rosea L.
„ tatarica L.
*Beta maritima L.
* „ vulgaris L.
*Chenopodium hybridum L.
* „ opulifolium Schrd.
* „ viride L.
*Obione portulacoides Moq.
*Suaeda maritima Dmrt.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Moench.
*Polygonum aviculare L.
* „ convolvulus L.
* „ lapathifolium L.
* „ nodosum Prs.
* „ Persicaria L.
Rheum australe Don.
„ Rhaponticum L.
„ Ribes L.
Rumex aquaticus L.
„ bucephalophorus Roth.
* „ crispus L.
„ Patientia L.
„ pratensis M. K.
* „ pulcher L.
* „ sanguineus L,
* „ scutatus L.
* „ „ v. hastaefolius M. B.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis L.

Laurineae.

*Laurus nobilis L.

Eleagnaceae.

Eleagnus angustifolia L.

Santalaceae.

*Thesium divaricatum Jan
* „ intermedium Schrd.

Euphorbiaceae.

Euphorbia altissima Bois.
* „ Chamaesyce L.
* „ canescens L.

Euphorbia Lathyris L.
* „ nicaeensis All.
* „ Preslii Guss.
* „ Pinea L.
„ verrucosa Jcq.
* „ Wulfenii Hpp. (l. cl.)
Ricinus communis L.
„ „ var. sanguineus Hort.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
*Ficus Carica L.
Humulus Lupulus L.
Morus nigra L.
*Parietaria diffusa M. K.
*Urtica dioica L.

Platanaceae.

Platanus orientalis L.

Juglandeae.

Juglans regia L.

Cupuliferae.

Carpinus Betulus L. var. quercifolia Dsf.
*Corylus Avellana L.
Ostrya carpinifolia Scp.
Quercus Ilex L.
„ pedunculata Ehr.

Gymnospermae.

Coniferae.

Cupressus sempervirens L.
*Juniperus communis L.
* „ macrocarpa Sbth. Sm. (Cittanova)
* „ phoenicea L. (Lussino)
* „ Oxycedrus L.
„ Sabina L.
Pinus Pinea L.
* „ silvestris L.
Taxus baccata L.
Thuja occidentalis L.

Monocotyledones.

Orchideae.

*Anacamptis pyramidalis L.
*Epipactis palustris Crntz.
*Gymnadenia conopsea R. Br.
*Ophrys apifera Hds.
*Orchis coriophora L. v. fragrans Poll.
*Orchis Morio L.
* „ militaris L.
* „ tridentata Scp.
*Serapias pseudo-cordigera Mor.

Irideae.

*Crocus albiflorus Hpp. Hrn. (l. cl.)
„ biflorus Mill.
„ dalmaticus Vis.
„ Tommasinii Herb.
* „ variegatus Hpp. Hrn. (l. cl.)
* „ vernus Wlf.
Gladiolus illyricus Koch
„ segetum Ker.
Iris foetidissima L.
„ germanica L.
„ graminea L.
„ neglecta Horn.
„ pallida Lam.
„ Pseud-Acorus L.
„ spuria L.
„ variegata L.

Amaryllideae.

*Galanthus nivalis L.
*Narcissus poeticus L.
* „ Tazetta L.
Pancratium illyricum L.
Sternbergia lutea Ker.

Dioscoreae.

Tamus communis L.

Liliaceae.

*Allium acutangulum Schrd.
" angulosum Jcq.
" Ascalonicum L.
" carinatum L.
" Cepa L.
" fistulosum L.
" fragrans Vent.
" neapolitanum L.
" oleraceum L.
" Ophioscorodon Don.
" pallens L.
" paniculatum L.
* " saxatile M. B.
" Schoenoprasum L.
* " sphaerocephalum L.
* " subhirsutum L. (Lussino)
" ursinum L.
*Aspodelus albus Willd.
" liburnicus Scp.
* " luteus L.
* " ramosus L. (Parenzo)
Bellevallia dubia Schlt.
" romana Rchb.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
*Fritillaria montana Hpp. (l. cl.)
Hemeracallis flava L.
Muscari comosum L.
* " Kerneri March. (l. cl.)
Tulipa Clusiana DC.

Juncaceae.

*Juncus acutiflorus Ehr.
" alpinus Vill.
* " compressus Jcq.
* " lamprocarpus Ehr.
* " maritimus Lam.
* " obtusiflorus Ehr.
* " paniculatus Hpp.
Luzula Forsteri DC.
* " nivea DC. (Caporetto)
" pilosa Willd.

Palmae.

*Phoenix dactylifera L. (Egitto)

Aroideae

Arum italicum Lam.
" orientale M. B.

Alismaceae

*Alisma Plantago L.

Cyperaceae

*Carex glauca Murr.
* " hirta L.
* " leporina L.
" muricata L.
* " Oederi Ehr,
" pendula Hds.
" punctata Gaud.
* " vulpina L.
*Cyperus flavescens L.
* " fuscus L. v. virescens Hfn.
* " longus L.
" vegetus Willd.
Scirpus Holoschoenus L.
* " " var. australis Rchb.
* " maritimus L.
*Schoenus nigricans L.

Gramineae

Aegilops Aucheri Bois
" bicornis Joub. et Spch.
* " ovata L.
* " triaristata W.
" triticoides Req.
" squarrosa Ten,
Agropyrum acutum R. S.
* " elongatum P. B.
* " glaucum R. S.
" junceum P. B.
* " litorale Dumt.
" repens P. B.
*Agrostis alba L.
* " canina L.
*Alopecurus agrestis L.

*Andropogon Gryllus L.
* „ Ischaemum L.
*Arundo Donax L.
* „ Pliniana Turra
Avena flexuosa L.
* „ sterilis L.
*Brachypodium pinnatum P. B.
Briza media L.
„ rufibarba Bois.
*Bromus arvensis L.
* „ brachystachys Horn.
* „ commutatus Schrd.
* „ erectus Hds.
* „ inermis L.
* „ madritensis L.
* „ mollis L.
„ racemosus L.
„ rigidus Roth.
* „ secalinus L.
* „ squarrosus L.
* „ sterilis L.
* „ tectorum L.
Catapodium tuberculatum Moris
Cenchrus echinatus L.
„ tribuloides L.
Coix Lacrima L.
Dactyloctenium aegyptiacum W.
Dactylis hispanica Rth.
* „ glomerata L.
Elymus europaeus L.
Festuca elatior L.
*Gaudinia fragilis P. B.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus lanatus L.
* „ mollis L.
Hordeum bulbosum L.
* „ Pseudo-murinum Tapp.
*Koeleria cristata Prs.
*Lagurus ovatus L. (Lussino)
Lepturus incurvatus Trin.
„ pannonicus Knth.
Lepturus subulatus Knth.
*Lolium multiflorum Lam.
* „ perenne L.
*Melica ciliata L. v. nebrodensis Bois.
„ nutans L.
Milium effusum L.
*Molinia coerulea Mnch.
*Panicum Crus-Galli L.
Paspalum stolonifera Bosc.
*Phalaris brachystachis Lnk.
„ canariensis L.
„ nodosa L.
* „ paradoxa L.
Phleum alpinum L.
* „ pratense L.
* „ tenue Schrd.
Piptatherum multiflorum P. B.
„ paradoxum P. B.
Poa annua L.
„ compressa L.
„ nemoralis L.
* „ sylvicola Guss.
*Sclerochloa dura P. B.
*Scleropoa rigida Gris.
Schismus calycinus Coss. Dur.
Secale cereale L.
„ dalmaticum Vis.
*Sesleria elongata Hst. (l. cl.)
*Setaria italica P. B.
* „ viridis P. B.
*Sorghum halepense Prs.
* „ saccharatum Mnch.
„ vulgare Prs.
Stipa tortilis Dsf.
*Spartina stricta Rth.
*Triticum vulgare Vill.
Zea Mays L.
„ „ v. rubra
„ „ v. saccharata
„ „ v. chrysocarpa

Desiderata ante calendas Martii rogamus.

TERGESTE (Trieste) mense Januarii 1904.

Dr. Carolus Marchesetti
Horti Praefectus

Antonius Valle
Conservator

Franciscus Janessich
Hortulanus primar.

Forgaste

Desiderata of
Bot. Botanical Garden
St Louis Mo.
(U.S.A.)

Qc B 45

1904.

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI TERGESTINI

Dicotyledones.

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
" longifolius Poir.
* " spinosissimus L. (Cittanuova).
Justicia Rostellaria Nees.
" simplex Don.

Acerineae.

*Acer monspessulanus L.
" platanoides L.

Alsineae.

*Alsine laricifolia Crntz.
* " verna Brtl.
Arenaria gothica Fr.
" graminifolia Schrd.
" marginata M. B.
* " serpyllifolia L.
Buffonia tennifolia L.
Cerastium arvense L.
" Boissieri Gren.
" dichotomum L.
" grandiflorum W. K.
* " lanigerum Clem. (M. Ciaun).
" repens L.
* " semidecandrum L.
* " sylvaticum W. K.
*Moehringia muscosa L.
* " polygonoides M. K. (Alpi Giulie).
Sagina procumbens L.
Spergularia media Prs.
Spergula Morisonii Borb.
" pentandra L.
*Stellaria media Cyr.

Amaranthaceae.

*Amaranthus atropurpureus Roxb.
* " deflexus L.
* " prostratus Balb.
" speciosus Don.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat: loco natali non addito, e ditione tergestina proveniunt.

Mo. Bot. Garden

Celosia cristata L.
Gomphrena decumbens Jacq.
Froelichia floridana Moq.

Ampelideae.

Cissus orientalis Lam.
*Vitis vinifera L.

Apocyneae.

Apocynum cannabinum L.
* „ ~~venetum L.~~

Aquifoliaceae.

Ilex Aquifolium L.

Araliaceae.

*Hedera Helix L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeae.

Cynanchum medium R. Br.
„ nigrum Moench.

Baselleae.

Basella alba L.
„ rubra L.

Balsamineae.

Impatiens Balsamine L.
„ tricornis Lindl.
* „ parviflora DC. (Graz).

Berberideae.

*Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Lk. et Otto. var. Vernon.

Bignoniaceae.

*Bignonia Catalpa L.

Borragineae.

*Anchusa italica Retz.
„ leptophylla R. S.
*Borago officinalis L.
Cerinthe auriculata Ten.
„ aspera Rth.
„ major L.
* „ minor L.
Cynoglossum pictum Ait.
Echium plantagineum L.
* „ postulatum S. S. (Parenzo).
„ violaceum L.
* „ vulgare L.
*Lithospermum officinale L.
*Myosotis alpestris Schm.
* „ hispida Schl.
Nonnea lutea B. Ch.
Omphalodes linifolia Mnch.
*Onosma stellulatum W. K.
Paracharyum coelestinum Benth. et Hook.
Symphytum anatolicum Bois.
„ officinale L.

Cacteae.

*Opuntia Ficus indica Mill. (Sicilia).

Caesalpineae.

Cassia Fistula L.
„ siamea Lam.
*Ceratonia Siliqua L. (Dalmazia).
*Cercis Siliquastrum L.
Gleditschia Triacanthos L.
*Tamarindus indica L. (Indie or.)

Campanulaceae.

*Campanula caespitosa Scp. (S. Lucia).
" carnica Schied.
" bononiensis L.
* " glomerata L.
" Imeretina Rupr.
" Loreyi Pall.
* " persicifolia L.
" pulcherrima Schrk.
* " pyramidalis L.
" Rainieri Perp.
" rapunculoides L.
" Reuteriana Boiss.
* " spicata L. (Caporotto).
* " Scheuchzeri Vill.
* " Trachelium L.
Phyteuma limonifolium S. Sm.
" orbiculare L.
Platycodon grandiflorum DC.
*Specularia speculum DC.

Capparideae.

Cleome aurea Celak.
" gigantea L.
" latifolia Vahl.
" spinosa Jcq.
" speciosissima Deppe.
" violacea L.
Pedicillaria pentaphylla Schrnk.
Polanisia graveolens DC.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L.
" Caprifolium L.
" Xylosteum L.
*Sambucus Ebulus L.
* " nigra L.
" racemosa L.
Viburnum Lantana L.
* " Tinus L.

Celastrineae.

*Evonymus europaeus L.
" japonicus L.
* " latifolius Scp.
*Staphylea pinnata L.

Chenopodiaceae.

*Arthrocnemum glaucum Ung. Strnb.
*Atriplex patula L.
" rosea L.
" tatarica L.
Axyris amaranthoides L.
*Beta maritima L.
* " vulgaris L.
*Chenopodium hybridum L.
* " opulifolium Schrd.
Cycloloma plathyphyllum Moq.
*Obione portulacoides Moq.
*Salicornia herbacea L.
*Salsola Soda L.
*Suaeda maritima Dmrt.

Cistineae.

*Cistus salvifolius L.
*Helianthemum canum Dun.
" montanum Vis.
" pilosum Pers.
" polifolium DC.
" roseum DC.
" velutinum Jord.
" venustum Sweet.
* " vulgare G.

Compositae.

Achillea Ageratum L.
* " Clavenae L. (M. Kern).
" lanata Spr.
" macrophylla L.
* " Millefolium L.
" odorata L.
" Ptarmica L.
" setacea W. K.
" sibirica Dsf.
Achyrophorus pinnatifidus DC.
Acroclinum roseum Hook.
Ageratum coeruleum Dsf.
Anacyclus clavatus P.
Andryala integrifolia L.
Anthemis arvensis L.
" Cotula L.
" fuscata Brot.

Anthemis tinctoria L.
" " var. discoidea.
" Triumfetti DC.
*Arnica montana L.
*Artemisia Absinthium L.
* " Biasolettiana Vis.
* " campestris L.
* " coerulescens L.
" Dracunculus L.
" fragrans Willd.
* " incanescens Jord.
" pontica L.
* " vulgaris L.
*Aster Amellus L.
" altaicus Willd.
" Novae Angliae L.
" pyrenaeus DC.
" roseus Dsf.
" thyrsiflorus Hoff.
* " Tripolium L.
*Bellis perennis L.
* " sylvestris Cyr. (Parenzo).
Bidens leucantha Willd.
* " tripartita L.
Buphthalmum salicifolium L.
*Calendula arvensis L.
" officinalis L.
" sicula Cyr.
" suffruticosa Vahl.
" tripterocarpa Rupr.
Callichroa platyglossa F. et M.
*Carduus Personata L. (A. Giulie).
" summanus Poll.
*Carlina acaulis L.
* " vulgaris L. v. caulescens.
*Carpesium abrotanoides L. (Friuli).
Carthamus tinctorius L.
Catananche coerulea L.
*Centaurea alpina L.
" amara L.
" aspera L.
* " axillaris Willd.
* " Cyanus L.
* " jacea L.
" Fritschii Hay.
* " melitensis L. (Lesina).
" montana L.
" nigra L.
* " rupestris L.
" Scabiosa L.

Cephalophora aromatica Schrd.
Chamaepeuce stellata DC.
Chardinia xeranthemoides Desf.
*Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum coronarium L.
* " Leucanthemum L.
" maximum DC.
" Miconis L.
" segetum L.
Chrysopsis villosa Nutt.
*Cichorium Endivia L.
* " Intybus L.
Cineraria maritima L.
*Cirsium arvense Scp.
" canum Mch.
" eriophorum L.
* " lanceolatum L.
* " oleraceum Scp. (Caporetto).
Cladanthus proliferus DC.
Coreopsis auriculata L.
" cardaminefolia Torr. Gr.
" Drummondii Torr. Gr.
" grandiflora Nutt.
" tinctoria Nutt.
Cosmos sulphureus Cav.
Crepis biennis L.
* " cernua Ten.
" pulchra L.
*Cupularia viscosa Gr. Gd.
Dimorphotheca pluvialis Mnch.
Echinops bithinicus Bois.
" exaltatus Schrd.
" niveus Wall.
* " Ritro L.
Emilia flammea Cass.
Erechtytes hieracifolia Raf.
" glomerata DC.
*Erigeron acer L.
* " canadensis L.
* " glabratus Hpp. (Capor.).
Ethulia angustifolia Bey.
Eupatorium aromaticum L.
* " cannabinum L.
" corsicum Req.
Felicia fragilis Cass.
" tenella Nees.
*Filago germanica L.
Flaveria Contrayerba Pers.
" repanda Lag.
Gaillardia aristata Pursh.

Gaillardia picta Sweet.
Galinsoga parviflora Cav.
*Gelasia villosa Cass.
Gnaphalium purpureum L.
„ undulatum L.
„ norvegicum Gunn.
Hedypnois cretica Willd.
Helianthus annuus L.
„ tuberosus L.
*Helichrysum angustifolium DC. (Parenzo).
„ brachteatum Willd.
„ capitellatum Less.
Hieracium amplexicaule L.
„ auriculaeforme Fries.
* „ australe Fries. (S. Lucia).
„ banaticum Heuff.
„ Bauhinii Schlt.
„ boreale Fries.
* „ brachyatum Bert.
„ brevifolium Tsch.
„ bupleuroides Gml.
„ cerinthoides L.
„ Dollineri Schltz.
* „ florentinum All.
„ Hoppeanum Schlt.
* „ illyricum Fries.
* „ laevigatum Willd.
* „ lasiophyllum Kch. (l. cl.)
„ latifolium Fröl.
* „ murorum L.
„ Nestleri Vill.
„ Peleterianum Mer.
* „ Pilosella L.
„ politum Fries.
* „ porrifolium L. (Caporetto).
* „ praealtum Vill.
„ racemosum W. K.
„ sabaudum L.
* „ vulgatum Fries.
Hypocoeris arachnoidea Poir.
* „ maculata L.
* „ radicata L.
Inula Bubonium Jcq.
* „ Conyza DC.
* „ crithmoides L
„ ensifolia L.
* „ hirta L.
„ Helenium L.
Inula Oculis-Christi L.
„ salicina L.
„ squarrosa L.
*Kentrophyllum lanatum DC.
*Lactuca muralis Fries.
„ perennis L.
* „ Scariola L.
Lappa major Grnt.
* „ minor Grnt.
*Lapsana communis L.
*Leontodon autumnalis L.
* „ Berinii Rth. (Valle d'Isonzo l. cl.)
* „ Brumatii Rehb (Valle d'Isonzo l. cl.).
„ hastilis L.
*Leontopodium alpinum Cass.
*Linosyris vulgaris DC.
Lonas inodora Grtn.
*Matricaria Chamomilla L.
*Micropus erectus L.
Onopordum alexandrinum Bois.
„ illyricum L.
Picridium tingitanum Desf.
*Picris hieracioides L.
Podospermum laciniatum DC.
*Pulicaria dysenterica Grtn.
Pyrethrum corymbosum Willd.
„ macrophyllum Willd.
„ Parthenium Sm.
„ roseum M. B.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
„ bicolor Nutt. v. superba.
„ digitata Mill.
Santolina incana Lam.
„ pinnata Viv.
„ rosmarinifolia L.
Sanvitalia procumbens Lam.
*Scolymus hispanicus L.
Scorzonera angustifolia L.
„ hispanica L.
Senecio Doronicum L.
„ Jacobaea L.
„ nemorensis L.
„ paludosus L.
Seriola aethnensis L.
*Serratula tinctoria L.
*Silybum marianum Gnt. (Istria).
Silphium perfoliatum L.
Solidago canadensis L.

*Solidago Virgaurea L.
*Sonchus arvensis L.
* „ asper All.
* „ maritimus L.
Spilanthes oleracea Jcq.
Stenactis ambigua DC.
Stevia lanceolata Lag.
Tagetes erecta L.
„ lucida Cav
Tanacetum vulgare L.
*Taraxacum officinale Web.
* „ taraxacoides Hpp. (l. cl.)
Telekia speciosa Bgm.
*Thrincia tuberosa DC. (Parenzo).
Tithonia tagetiflora Dsf.
Tragopogon floccosum W. K.
* „ Tommasinii Schlz.
„ pratense L.
*Tussilago Farfara L.
Urospermum Dalechampi Dsf.
* „ picroides Dsf.
Venidium decurrens Less.
Verbesina alata L.
Vernonia anthelmintica Willd.
Vittadinia australis Rich.
*Xanthium italicum Mor.
* „ spinosum L.
* „ Strumarium L.
Xeranthemum cylindraceum Sm.
„ erectum Prsl.
„ inapertum Willd.
„ longepapposum F. et M.
Ximenesia enceloides Cav.
Zacyntha verrucosa Grtn.
Zinnia aurea Hort.
„ elegans Jacq.
„ Haageana Regel.
„ multiflora L.
„ pauciflora L.
„ tenuiflora Jcq.
„ verticillata Andrz.

Convolvulaceae.

Convolvulus aegyptiacus Del.
„ elongatus Willd.
„ libanoticus Bois.
„ mauritanicus Bois.
„ pentapetaloides L.
„ Scammonia L.
*Convolvulus sepium L.
„ splendens Ham.
„ tricolor L.
Ipomaea coccinea L.
„ formosa Hort.
„ purpurea Lmk.
„ Schiedeana Ham.
„ sibirica Prs.
„ violacea Chois.
Nolana tenella Lindl.

Coriariaceae.

*Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae.

Aucuba japonica Thumb.
*Cornus mas L.
* „ sanguinea L.

Crassulaceae.

Cotyledon horizontalis Guss.
*Sedum album L.
„ altissimum Poir.
„ Cepaea L.
* „ dasyphyllum L. (Ganale).
„ Fabaria L.
* „ hispanicum DC. (S. Lucia).
„ hybridum L.
„ laxiflorum DC.
* „ maximum Sut.
* „ mite Gilib.
„ magellense Ten.
„ Rhodiola DC.
* „ rupestre L.
Sempervivum montanum L.
* „ tectorum L.

Cruciferae.

Aethionema grandiflorum Bois. et Hohen.
* „ saxatile R. Br.
*Alliaria officinalis Andr.
Alyssum argenteum Vitm.
* „ montanum L.

Alyssum leucadeum Guss.
* „ Wulfenianum W. (M. Kern).
*Arabis alpina L.
* „ arenosa Scp.
* „ hirsuta Scp.
„ procumbens W. K.
„ rosea DC.
* „ Turrita L.
Barbarea arcuata Rchb.
* „ praecox R. Br.
* „ vulgaris R. Br.
Berteroa incana DC.
Biscutella Apula L.
„ Columnae Ten.
„ ciliata DC.
„ Lamothei Jord.
„ raphanifolia Poir.
Brassica Napus L.
„ Schimperi Bois.
„ Tourneforti Gouan.
Bunias Erucago L.
*Cakile maritima Scp.
Camelina dentata Prs.
*Capsella Bursa-pastoris Moench.
* „ grandiflora Boiss.
*Cardamine hirsuta L.
Cheiranthus Cheiri L.
Chorispora tenella DC.
Clypeola Jonthlapsi L.
*Coronopus procumbens Gilib.
Crambe maritima L.
*Diplotaxis muralis DC.
* „ tenuifolia DC.
Draba frigida Saut.
„ praecox Stev.
Erucaria aleppica Grtn.
*Eruca cappadocica Reut.
Farsetia clypeata Br.
Hesperis matronalis L.
* „ nivea Baumg. (Caporetto).
Iberis amara L.
„ Garrexiana All.
* „ intermedia Guers.
Isatis alpina Vill.
„ canescens DC.
„ littoralis Stev.
„ tinctoria L.
Koniga lybica R. Br.
*Lepidium campestre R. Br.
* „ Draba L.
*Lepidium graminifolium L.
„ Humboldti DC.
* „ ruderale L.
Lobularia maritima Dsv.
Lunaria annua L.
Malcolmia africana Br.
„ flexuosa Sibt.
„ laxa DC.
„ maritima Br.
„ mongolica Max.
„ rigida Bois.
Moricandia arvensis DC.
Nasturtium austriacum Crntz.
* „ sylvestre R. Br.
Notoceras canariensis R. Br.
Ochtodium aegyptiacum DC.
*Rapistrum rugosum All.
*Raphanus sativus L.
*Sinapis nigra Kch.
„ pekinensis Lour.
Sisymbrium Columnae Jcq.
„ Iris L.
„ Loeseli L.
* „ officinale Scp.
* „ Sophia L.
„ strictissimum L.
Succowia balearica L.
*Thlaspi praecox Wlf.
* „ perfoliatum L.
*Turritis glabra L.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Cav.
*Bryonia alba L.
Cucumis Cytrullus Ser.
„ Melo L.
Cucurbita clypeyformis Bacch.
„ Pepo L.
„ „ v. ovifera
„ „ v. maxima
„ verrucosa L.
„ „ v. pyriformis
Cyclanthera edulis Naud.
„ explodens Naud.
„ pedata Schrd.
Cytrullus Colocynthis Schrd.
*Ecballion Elaterium Rich.
Lagenaria vulgaris L.
Luffa aegyptiaca Mill.

Luffa marylandica Naud.
Momordica Charantia L.
Sicyos angulata L.
Thladiantha dubia Grisb.
Tricosanthes anguina L.

Cupuliferae.

*Corylus Avellana L.
*Ostrya carpinifolia Scp.
*Quercus Ilex L.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrd.
" graeca R. S.
" leucantha R. S.
" syriaca Schrd.
" transilvanica R. S.
Dipsacus fullonum L.
" sylvestris Mill.
*Knautia illyrica Beck.
" lyrophylla Panc.
Pterocephalus bicolor B. et K.
" plumosus Coult.
Scabiosa atropurpurea L.
" crenata Cyr.
* " gramuntia L.
" integrifolia L.
* " lucida Vill. (M. Kern).
" maritima L.
" monspeliensis Jcq.
" ochroleuca L.
" prolifera L.
" pyrenaica All.
" stellata L.
" suaveolens Dsf.
*Succisa pratensis Mnch.

Eleagnaceae.

Eleagnus angustifolia L.

Ericaceae.

*Arbutus Unedo L. (Istria).
*Calluna vulgaris Salsb.

Euphorbiaceae.

*Euphorbia Chamaesyce L.
* " canescens L.
" Ipecacuanha L.
" Lagascae Spr.
" Lathyris L.
* " nicaensis All.
* " Preslii Guss.
" palustris L.
" verrucosa Jcq.
* " Wulfenii Hpp. (l. cl.).
Ricinus communis L.
" " var. sanguineus Hort.
" elegantissimus Hort. Port.

Ficoideae.

Aizoon canariense L.
Mesembrianthemum crystallinum L.
" cordifolium L.
Mollugo verticillata L.
Sesuvium portulacastrum L.
Tetragonia crystallina L'Her.
" expansa Mur.

Fumariaceae.

Corydalis glauca Pursh.
* " ochroleuca Kch.
" racemosa Prs.
" rosea Maxim.
*Fumaria capreolata L. (Istria).
" grandiflora Bois.
* " officinalis L.

Gentianeae.

*Chlora perfoliata L.
*Erythraea Centaurium Pers
* " spicata Pers.
*Gentiana asclepiadea L.
* " tergestina Beck.

Geraniaceae.

Erodium Ciconium Willd.
* " Cicutarium L'Her.
" malacoides Willd.

*Geranium lucidum L.
* „ macrorrhizum L (S. Lucia).
„ nepalense Sweet.
* „ nodosum L.
* „ palustre L. (Caporetto).
* „ purpureum Vill.
* „ pusillum L.
* „ sanguineum L.
Tropaeolum majus L.

Hydrophyllaceae.

Phacelia tanacetifolia DC.

Hypericineae.

Androsaemum officinale All.
*Hypericum montanum L.
* „ perforatum L.
* „ veronense Schrnk.

Illecebraceae.

Anychia dichotoma Michx.
Paronychia argentea Lam.

Iuglandeae.

Iuglans Regia L.

Labiatae.

*Ajuga Chamaepytis L.
* „ reptans L.
Ballota italica Benth.
* „ nigra L.
„ rupestris Vis.
*Betonica Alopecurus L. (Caporetto).
„ hirsuta L.
* „ officinalis L.
*Calamintha Acinos Clair.
* „ alpina Lmk. (A. Giulie).
Chaiturus Marrubiastrum Rchb.
Cleonia lusitanica L.
*Clinopodium vulgare L.
Coleus Blumei Benth.
Dracocephalum moldavicum L.
Galeobdolon luteum Hds.
*Galeopsis Ladanum L.
„ versicolor Curt.
*Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens F. et M.
„ peltata F. et M.
*Lamium album L.
* „ Orvala L.
* „ purpureum L.
Lavandula Spica DC.
Leonurus Cardiaca L.
„ sibiricus L.
Leucas martinicensis R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
*Lycopus europaeus L.
„ exaltatus L.
Marrubium Alysson L.
* „ candidissimum L.
„ peregrinum L.
„ vulgare L.
*Melittis Melissophyllum L.
*Micromeria Juliana Bnth. (Lussino).
Molucella laevis L.
„ spinosa L.
Melissa corsica Hort.
„ officinalis L.
Mentha nepetoides Lej.
„ piperita Huds.
* „ Pulegium L.
„ rotundifolia L.
* „ sylvestris L.
Nepeta nuda L.
„ pannonica L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum creticum L.
* „ hirtum Lk. (Istria).
„ Majorana L.
* „ vulgare L.
Phlomis fruticosa L.
„ tuberosa L.
Physostegia speciosa Sweet.
Prunella grandiflora Jcq.
* „ vulgaris L.
*Rosmarinus officinalis L.
Salvia Aethiopis L.
„ cleistogama De Bary.
„ coccinea Juss.
* „ glutinosa L.
„ lanigera Dsf.

Salvia lavandulaefolia Vahl.
* „ multifida Sibt. Sm.
„ nutans L.
* „ officinalis L.
„ porphyrantha Don.
* „ pratensis L.
* „ „ var. rosea.
* „ Sclarea L.
„ splendens Ker.
* „ sylvestris L.
„ verbenaca L.
* „ verticillata L.
Satureja cuneifolia Ten.
„ hortensis L.
* „ montana L.
* „ subspicata Vis.
* „ variegata Hst.
Scutellaria albida L.
„ Columnae
„ peregrina L.
„ „ v. parnassica Bois.
Sideritis montana L.
Stachys heraclea All.
* „ fragilis Vis.
* „ italica Mill. (Parenzo).
„ germanica L.
„ recta L.
„ spinulosa Sibt. Sm.
„ serbica Panc.
„ subcrenata Vis.
*Thymus longicaulis Prsl.
Teucrium Arduini L.
* „ Botrys L.
* „ Chamaedrys L.
* „ flavum L.
„ Massiliense L.
„ orientale L.
„ Scorodonia L.

Laurineae.

*Laurus nobilis L.

Lineae.

Linum arboreum L.
„ asiaticum Mart.
„ austriacum L.
„ floccosum H. et B.
Linum Lewisii Pursh.
* „ maritimum L.
„ nervosum W. K.
„ regale Hunt.
„ rubrum Raf.
* „ usitatissimum L.

Lobeliaceae.

Lobelia Erinus L.
„ syphilitica L.
„ urens L.
„ xalepensis H. B. K.

Lythrarieae.

*Lythrum Salicaria L.
„ virgatum L.

Malvaceae.

*Abutilon Avicennae Grtn. (Parenzo).
„ Darwini Hook.
Alcea rosea L. v. alba
*Althaea cannabina L.
* „ officinalis L.
„ taurinensis DC.
Anoda incarnata H. B.
Hibiscus esculentus L.
„ Trionum L.
„ vesicarius Cav.
Gossypium herbaceum L.
„ indicum Lam.
*Lavatera arborea L. (Lussino).
Malope grandiflora Dietr.
*Malva Alcea L.
„ crispa L.
* „ mauritiana L.
* „ rotundifolia L.
Modiola caroliniana Don.
Palava flexuosa Mast.

Meliaceae.

Melia Azedarach L.

Myrtaceae.

*Myrtus communis L.

Nyctagineae.

Mirabilis dichotoma L.
" divaricata Love.
" Jalapa L.
" multiflora Gray.
Oxybaphus floribundus Choisy.
" violaceus Choisy.

Oleaceae.

*Ligustrum vulgare L.
Olea europaea L.
*Phillyrea variabilis Timb.
Syringa vulgaris L.

Onagrariae.

Boisduvalla concinna Spch.
" densiflora Wats.
" Douglasii Spch.
Clarkia elegans Dougl.
" pulchella Pursh.
*Epilobium Dodonaei Vill.
" hirsutum L.
* " roseum Retz.
" tetragonum L.
" virgatum Fries.
Eucharidium coccineum F. et M.
" grandiflorum F. et M.
Godetia amoena Sweet.
" rubicunda Lindl.
Lopezia coronata Andr.
" racemosa Cav.
Oenothera Drummondi Hook.
" mollissima L.
" nanella H. de Vries.
" odorata Jcq.
" purpurea Curt.
" rosea Ait.
" suaveolens Dsf.
" tetraptera Cav.

Orobancheae.

*Lathraea Squamaria L.

Oxalideae.

*Oxalis corniculata L.
* " stricta L. (Caporetto).
" tropaeoloides Hook.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Chelidonium Franchettianum Pr.
* " majus L.
Glaucium corniculatum Curt.
* " luteum Scp. (Lussino).
" squamigerum K. et Kir.
Hypecoum procumbens L.
Papaver aculeatum Thumb.
" alpinum L.
" atlanticum Bal.
" commutatum F. et M.
" hybridum L. fl. pl.
" glaucum Bois. Heldr.
" nudicaule L.
" persicum Lindl.
" rupifragum Bois.
" setigerum DC.
" somniferum L.

Papilionaceae.

Anthyllis tetraphylla L.
* " Vulneraria L.
Arachis hypogaea L.
Astragalus aegiceras Willd.
" argenteus Vis.
" baeticus L.
" contortuplicatus L.
" galegaeformis L.
* " illyricus Bernh. (l. cl.)
" syriacus L.
" vesicarius L.
Biserrula Pelicinus L.
Bonieania hirsuta Rchb.
Colutea arborescens L.
*Coronilla coronata L.
* " cretica L.
" Emerus L.
* " Emeroides Bois. Sp.
" scorpioides Kch.
* " varia L.
Crotalaria incana L.
*Cytisus argenteus L.
" capitatus Scp.
" hirsutus L.
" Laburnum L.
" monspessulanus L.
" ramentacens Sieb.

Dolichos Lablab L.
" " v. violacea.
*Ervum nigricans M. B.
" Tenorei Dietrich.
Galega officinalis L.
*Genista diffusa Willd.
" germanica L.
* " sylvestris Sep. (l. cl.)
Glycine Soja Sieb. Zucc
Glycyrrhiza echinata L.
Lathyrus articulatus L.
" Cicera L
" Gorgoni Parl.
* " grandiflorus S. S.
" sativus L.
" tingitanus L
Lotus angustifolius L.
" coimbricensis Brot.
* " corniculatus L.
* " ornithopodioides L.
*Medicago arabica L.
" Blancheana Boiss.
* " carstiensis Wlf.
" catalonica Schrnk.
" Cupaniana Guss.
" Echinus DC.
" Gerardi Kit.
" Helix Willd.
" lupulina L.
* " marina L. (Monfalcone).
" Murex Willd.
* " Pironae Vis. (Roncina).
" sardoa Mor.
" sativa L.
" scutellata All.
" Terebellum Willd.
" turbinata Willd. v. inermis.
*Melilotus alba Dsr.
" gracilis DC.
" messanensis All.
* " officinalis L.
* " parviflora Dsf.
* " sulcata Dsf.
Onobrychis montana DC.
* " Tommasini Jord. (l. cl.)
" sativa Lam.
Ononis antiquorum L.
" spinosa L.
*Orobus albus L. v. versicolor Koh.
*Orobus niger L.
* " variegatus Ten.
Phaseolus atropunctatus Mart.
" caffer Haberl.
" capensis Thumb.
" coccineus Lam.
" Mungo L
" sphaerospermus L.
" tunkinensis Lour.
*Pisum sativum L.
" elatius Stev.
Pocockia cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
*Robinia Pseudacacia L.
*Securidaca lutea Mill.
*Scorpiurus subvillosa L. (Parenzo).
" sulcata L.
" vermiculata L.
*Spartium junceum L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
" siliquosus Rth.
Trifolium alexandrinum L.
* " angustifolium L.
* " arvense L.
* " Cherleri L. (Cittanuova).
* " fragiferum L.
" Lagrangei Bois.
* " lappaceum L. (Istria).
* " Molinieri Balb.
" panormitanum Prsl.
* " patens Schrb.
" pratense L.
" procumbens L.
* " repens L.
* " resupinatum L.
* " rubens L,
" spumosum L.
* " stellatum L. (Parenzo).
" striatum L.
Trigonella caerulea Ser.
" calliceras Fisch.
" ensifera Traut.
" Foenum-Graecum L.
" glomerata Hort. Par. v. ciliata.
" polycerata L.
*Vicia angustifolia Reich.
" atropurpurea Dsf.
* " bithynica L.
* " Cracca L.

*Vicia hybrida L.
„ ferruginea Bess.
„ leucosperma Mnch.
„ narbonensis L.
* „ sativa L.
„ villosa Roth.
Vigna capensis Walp.

Passifloreae.

Passiflora coerulea L.

Pedalineae.

Martynia proboscidea Glox
Sesanum indicum L.

Piperaceae.

Peperomia pellucida H. B. K.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Pittosporeae.

Pittosporum Tobira Ait.

Platanaceae.

Platanus orientalis L.

Polycarpeae.

Drymaria cordata W.

Plantagineae.

Plantago amplexicaulis Cav.
* „ argentea Chx.
„ asiatica L.
„ Candollei Raf.
„ carinata Schrd.
„ Cynops L.
* „ Cornuti Gouan.
„ Coronopus L.
„ crassifolia Forsk.
Plantago gentianoides Sm.
„ Lagopus L.
* „ lanceolata L.
„ lusitanica L.
„ patagonica Jcq.

Plumbagineae.

*Armeria alpina Willd. (M. Kern.)
Plumbago europaea L.
„ micrantha Led.
*Statice cancellata Bernh. (Parenzo)
„ caspia Willd.
„ incana L.
* „ Limonium L.
„ Thouini Viv.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
Phlox Drummondi Hook.
„ „ v. stellata
„ grandiflora Hort.
Polemonium caeruleum L.
„ pauciflorum Wats.
„ pulchellum Bng.
„ sibiricum Don.

Polygonaceae.

Fagopyrum cymosum Meiss.
„ esculentum Moench.
*Polygonum Convolvulus L.
* „ lapathifolium L.
* „ maritimum L.
* „ Persicaria L.
Rheum australe Don.
„ hybridum Murr.
„ Rhaponticum L.
„ Ribes L.
*Rumex Acetosella L.
„ conglomeratus Murr.
* „ crispus L.
„ graecus Bois. Heldr.
„ maximus Schrb.
„ obtusifolius L.
„ Patientia L.
* „ pratensis M. K.
* „ pulcher L.

*Rumex sanguineus L.
* „ scutatus L. (Caporetto).
* „ „ v. hastifolius M. B.

Portulacaceae.

Calandrinia speciosa Link.
Portulaca grandiflora Hook.
Rivina purpurascens Schrd.
Talinun purpureum Fisch.

Primulaceae.

*Anagallis arvensis L.
*Cyclamen europaeum L. (bulb.)
„ hederaefolium Sieb.
„ neapolitanum Ten.
Lysimachia vulgaris L.
*Primula Auricula L.
„ officinalis Jcq.
„ suaveolens Bert.
*Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

*Aconitum Cammarum L.
* „ Lycoctonum L. (Caporetto).
Adonis vernalis L.
Anemone apennina L.
* „ montana Hpp.
* „ nemorosa L.
„ pratensis L.
„ stellata Lam.
Aquilegia formosa Fisch.
„ Kitaibelli Schtt.
„ nivea Bmg.
„ sibirica Schur.
„ Sternbergii Rchb.
* „ vulgaris L.
*Caltha palustris L.
*Clematis Flammula L. (Monfalcone).
* „ Vitalba L.
Delphinium Ajacis L.
* „ Consolida L.
„ formosum Boiss. Reut.
* „ Staphisagria L.
Helleborus foetidus L.
„ orientalis Lam.
Nigella damascena L.
Oxygraphis Cymbalaria Prntl.
Paeonia banatica Roch.
* „ corallina Retz.
„ officinalis Retz.
„ peregrina Müll.
*Ranunculus acris L.
„ Aleae Wlk.
* „ arvensis L.
„ Chius DC.
* „ lanuginosus L.
„ lomatocarpus F. M.
„ neapolitanus Ten.
„ nemorosus DC.
„ Reuterianus Bois.
„ serbicus Vis.
* „ Tommasinii Rchb.
„ trachycarpus F. Mey.
* „ Villarsi DC.
Thalictrum aquilegifolium L.
„ elatum Jcq.
„ flavum L.
* „ majus Crntz.
„ minus L.

Resedaceae.

Caylusea abyssinica F. et Mey.
„ canescens St. Hil.
Reseda odorata L. v. aurea.
* „ lutea L.
„ luteola L.
* „ Phyteuma L.

Rhamneae.

*Paliurus australis Grtn.
*Rhamnus rupestris Scp.
„ tinctoria W. K.
Zyzyphus vulgaris Lam.

Rosaceae.

Alchemilla fissa Schum.
Agrimonia Eupatorium L.
„ odorata Mill.
Cydonia vulgaris Pers.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
*Crataegus Oxyacantha L.
* „ pyracantha Pers. (Friuli).

*Fragaria collina Ehr.
Geum pyrenaicum Willd.
* „ urbanum L. (Caporetto).
„ rubellum Fisch. et Mey.
Mespilus germanica L.
Persica vulgaris Mill.
Potentilla australis Kras (l. cl.)
* „ caulescens L. (S. Lucia).
„ grandiflora L.
„ inclinata Vill.
„ obscura Willd.
„ pilosa L.
„ reptans L.
„ recta L.
„ speciosa Willd.
„ Tormentilla Sibth.
*Poterium muricatum Spch.
„ spinosum L.
Prunus avium L.
„ domestica L.
„ Cerasus L.
„ „ v. Marasca L.
* „ spinosa L.
Pyrus communis L.
„ Malus L.
Rosa arvensis Hds.
„ centifolia L.
„ dalmatica Kern.
* „ dumetorum Thuill. v. carsiana March.
* „ dumetorum Thuill. v. platyphylla Christ.
* „ dumetorum Thuill. v. spectabilis March.
* „ dumetorum Thuill. v. Thuilleri Christ.
* „ dumetorum Thuill. v. urbica Bock.
* „ dumalis Bechst.
„ ferruginea Vill.
* „ gallica L.
* „ micrantha Sm.
„ rubiginosa L. v. comosa Du Mort.
„ rubrifolia R. Br.
* „ sepium Thuill. v. agrestis Savi.
* „ sempervirens L. v. scandens (Parenzo).
*Rubus caesius L.
Rubus corylifolius Sm.
* „ ulmifolius Schtt.
*Sanguisorba officinalis L.
*Sorbus Aucuparia L.
„ domestica L.
Spiraea Aruncus L.
„ salicifolia L.
„ Ulmaria L.

Rubiaceae.

*Asperula cynanchica L.
„ tinctoria L.
Callipeltis Cucullaria Stev.
Crucianella aegyptiaca L.
„ angustifolia L.
„ chlorostachys F. et M.
„ macrostachya Boiss.
Diodia Dasycephala Chams.
Galium caudatum Bois.
„ lucidum Kch.
* „ Mollugo L.
„ orientale Bois.
* „ purpureum L.
„ saccharatum All.
* „ vernum Scp.
Putoria calabrica Prs.
Richardsonia pilosa H. B. K.
„ scabra Knth.
Rubia peregrina L.
„ tinctoria L.

Rutaceae.

*Dictamus Fraxinella Prs.
*Ruta divaricata Ten.
„ graveolens L.

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum L.

Santalaceae.

*Osyris alba L. (Parenzo).

Saxifrageae.

*Crysosplenium alternifolium L.
*Saxifraga aizoides L. (S. Lucia).

*Saxifraga crustata Vent.
* „ cuneifolia L. (S. Lucia).
* „ Hostii Tausch. (Caporetto).
* „ petraea L.
* „ tenella Wlf. (Robig).

Scrophularineae.

Antirrhinum hispanicum Chav.
„ Huetti Bent.
„ Linkianum Boiss.
„ majus L.
* „ Orontium L.
„ rhodium Bois.
„ tortuosum Bosc.
Browallia demissa L.
Digitalis agyrostygma Fisch.
* „ ambigua Murr.
„ ferruginea L.
* „ laevigata W. K.
„ longiflora Ley.
„ lutea L.
„ obscura L.
„ purpurea L.
*Euphrasia lutea L.
Linaria capraria Mor. et De Not.
* „ Cymbalaria Mill.
„ dalmatica Mill.
* „ littoralis Willd.
* „ lusitanica Hffg. Lk.
„ macedonica Grsb.
„ micrantha Hffg.
* „ minor Dsf.
„ Pancici Janka.
„ Peloponesiaca Bois. Held.
„ purpurea Mill.
„ repens Steud.
„ stricta DC.
„ triphylla Mill.
* „ vulgaris Mill.
*Paederota Ageria L. (S. Lucia).
*Pedicularis Friderici-Augusti Tomm. (l. cl.)
* „ verticillata (M. Kern.)
*Rhinanthus Freynii Sterng. (l. cl.)
* „ minor L.
Scrophularia betonicaefolia L.
* „ canina L.
* „ nodosa L. (Caporetto).
* „ Scopolii Hpp. (Caporetto).
Verbascum Blattaria L.
„ Lychnitis L.
* „ nigrum L.
„ phlomoides L.
* „ phoeniceum L. (Monfalcone).
„ sinuatum L.
*Trixago latifolia Rchb. (Parenzo).
*Veronica Anagallis L.
„ austriaca L.
* „ Chamaedrys L
„ latifolia L.
„ longifolia L.
„ maritima L.
* „ spicata L.

Selaginae.

*Globularia cordifolia L.
* „ Willkommi Nym.
Hebenstreitia aurea Andr.
* „ dentata L.

Sileneae.

*Agrostemma Githago L.
Dianthus banaticus Heuff.
* „ Carthusianorum L.
„ caesius Sm. v. incisus
„ Caryophyllus L.
„ chinensis L.
„ croaticus Borb.
„ floribundus Bois.
* „ monspessulanus L.
„ petraeus W. K.
„ Pancici Janka.
* „ tergestinus Rchb. (l. cl.)
„ serotinus W. K.
Eudianthe Coeli-rosa Rchb.
Gypsophila elegans M. B.
„ cerastoides Don.
„ paniculata L.
„ porrigens Bois.
*Heliosperma alpestre Rchb. (M. Kern).
Lychnis alba Mill.
„ chalcedonica L.
* „ diurna Sibt. (Caporetto).
„ Flos-cuculi L.
*Saponaria officinalis L.
„ oxyodonta Bois.
„ Vaccaria L.

*Silene acaulis L. (M. Kern.)
„ aegyptiaca L.
„ annulata Thor.
„ babylonica Bois.
„ catholica Ait.
„ ciliata Pour. v. Gräfferi Guss.
„ colorata Poir.
„ conica L.
„ conoidea L.
„ crassicaulis W. K.
* „ Cucubalus Wib. v. petrogena March. (S. Lucia).
„ Cynthnia Heldr.
„ Drummondi Hook.
„ dichotoma Ehr.
„ echinata Ott.
„ gallica L.
* „ italica Pers.
„ incarnata Lodd.
„ Lydia Bois.
„ lusitanica L.
„ muscipula L.
„ nicaeensis All.
„ noctiflora L.
„ nutans L. v. livida
* „ Otites Smth.
„ paradoxa L.
„ pentelica Bois.
„ rupestris L.
„ rubella L.
* „ Saxifraga L.
* „ sedoides DC. (Lussino).
„ Schweinfurtii Rohrb.
„ Sendtneri Bois.
„ trinervia S. S.
„ viridiflora L.
„ vespertina Retz.
*Tunica saxifraga Scp.
Veletia rigida L.
*Viscaria vulgaris Röhl.

Simarubeae.

*Ailanthus glandulosa Dsf.

Solanaceae.

Capsicum Chili Hort.
„ Mikado Hort.
Datura aegyptiaca Vesl. (fl. pl.)
Datura fastuosa L.
„ Stramonium L.
„ Tatula L.
Hyocyamus aureus L.
* „ albus L.
„ reticulatus L.
*Lycium barbarum L.
Licopersicum esculentum Mill.
„ cerasiforme Dun.
Nicotiana affinis Lam.
„ glutinosa L.
„ petiolaris Schtd.
„ persica Lindl.
„ rustica L.
„ sanguinea Lk. et Otto.
„ Tabacum L.
„ „ v. Virginica Ag.
Nicandra physaloides Gaertn.
Petunia hybrida Hort.
*Physalis Alkekengi L.
„ edulis Sims.
„ pubescens L. v. barbadensis.
Saracha Jalthomata Schlcht.
Scopolia carniolica Jcq.
Solanum Aethiopicum L.
* „ Dulcamara L.
„ Melongena L.
* „ miniatum Bernh.
* „ nigrum L.
„ sodomaeum L.
„ tuberosum L.
„ villosum Lmk.
Withania sommifera Dun.

Styraceae.

Styrax officinalis L.

Terebinthaceae.

*Pistacia Lentiscus L. (Lussino).
* „ Terebinthus L.
*Rhus Cotinus L.
„ Toxicodendron L.
„ typhina L.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L.
Tilia platyphylla Scp.
„ ulmifolia Scp.

Umbelliferae.

*Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
*Angelica sylvestris L.
Anthriscus cerefolium Hffm.
Apium Bulbocastanum Parl.
*Astrantia carniolica Wlf. (Tolmino).
*Athamanta Matthioli Wlf. (l. cl.)
*Bupleurum rotundifolium L.
„ semicompositum L.
*Caucalis daucoides L.
*Chaerophyllum aureum L.
„ temulum L.
„ Villarsii Koch
*Crithmum maritimum L. (Parenzo).
*Coriandrum sativum L.
*Daucus Carota L.
„ setulosus Guss.
Didiscus pusillus F. Mill.
*Eryngium alpinum L. (M. Plöken).
* „ amethystinum L.
„ campestre L.
„ creticum Lam.
* „ maritimum L. (Monfalcone).
„ planum L.
*Ferulago galbanifera L.
Ferula glauca L.
*Foeniculum officinale All.
*Hacquetia Epipactis DC.
*Heracleum longifolium Jcq.
„ Panaces L.
„ Sphondylium L.
*Hladnikia pastinacifolia Rchb. (M. Ciaun. l. cl.)
Imperatoria Ostruthium L.
Levisticum officinale Koch
Ligusticum Seguieri Koch
*Myrrhis odorata Scp. (M. Plöken).
Oenanthe banatica Heuff.
„ fistulosa L.
„ pimpinelloides L.
„ Lachenali Gml.
„ silaifolia M. B.
*Orlaya grandiflora Hffm.
*Pastinaca opaca Brnh.
Petroselinum sativum Hffm.
*Pimpinella magna L.
Peucedanum austriacum Koch
„ Chabraei Koch
Peucedanum officinale L.
* „ Petteri Vis.
„ Schotti Bess.
„ venetum Koch
*Ptychotis ammoides Koch. (Parenzo).
*Sanicula europea L.
Scandix australis L.
* „ Pecten-Veneris L.
„ pinnatifida Vent.
Seseli glaucum M. K.
* „ Gouani Koch. (l. cl.)
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
*Smyrnium Olusatrum L.
Tordylium apulum L. (Parenzo).
*Torilis nodosa Grtn.
*Trinia vulgaris DC.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
*Ficus Carica L.
Humulus Lupulus L.
*Morus nigra L.
*Parietaria diffusa M. K.
Theligonum Cynocrambe L.
Urtica dioica L.
„ pilulifera L.

Valerianeae.

Centranthus ruber DC.
Fedia Cornucopiae Grtn.
*Valeriana officinalis L.
Valerianella discoidea Lois.
„ echinata L.
„ coronata Dufr.
„ rimosa Bast.
* „ vesicaria Mch.

Verbenaceae.

Verbena hybrida Hort.
* „ officinalis L.
„ pulchella Sweet.
„ teucroides Gill. Hk.
„ venosa Gill. Hk.
*Vitex Agnus-Castus L.

Violarieae.

Viola aetolica Bois.
„ alba Bess.
„ altaica Pall.
„ austriaca Kern
„ banatica Kit.
„ cornuta L.
„ gracilis Sibt. Sm.
* „ odorata L.
„ pinnata L.
* „ scotophylla Jord.
„ suavis M. B.
* „ tricolor L.

Gymnospermae.

Coniferae.

Cupressus sempervirens L.
Gingko biloba L.
*Juniperus communis L.
* „ phoenicea L. (Lussino).
* „ Oxycedrus L. (Parenzo).
„ Sabina L.
Pinus Pinea L.
„ silvestris L.
Taxus baccata L.
Thuya occidentalis L.

Monocotyledones.

Alismaceae.

*Alisma Plantago L.
Echinodorus ranunculoides Engl.

Amaryllideae.

*Galanthus nivalis L. (bulb.)
Narcissus biflorus Curt. (bulb.)
„ laetus Salisb. (bulb.)
„ odorus L. (bulb.)
* „ poeticus L. (bulb.)
* „ radiflorus Slsb. (bulb.)
Narcissus spiralis Parl. (bulb.)
* „ Tazetta L. (bulb.)
Sternbergia lutea Ker. (bulb.)

Aroideae.

Arum italicum Lam. (bulb.)

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
„ tuberosa L.
Tradescantia pilosa Willd.

Cyperaceae.

Carex ampullacea Good.
* „ distans L.
„ glauca Murr.
* „ hirta L.
* „ leporina L.
„ muricata L.
* „ Oederi Ehr.
„ pendula Hds.
„ punctata Good.
* „ vulpina L.
* „ sylvatica Hds.
*Cyperus flavescens L.
* „ fuscus L. v. virescens
* „ longus L.
„ Papyrus L.
„ vegetus Willd.
*Scirpus lacustris L.
* „ Holoschoenus L.
* „ „ v. australis Rchb.
* „ maritimus L.
*Schoenus nigricans L.

Dioscoreae.

Dioscorea alata L.
„ Batatas DC.
„ tuberifera L.
*Tamus communis L.

Gramineae.

Aegilops Aucheri Bois.
„ bicornis Joub. et Spch.
„ caudata L.

*Aegilops ovata L.
* „ triaristata W.
„ triticoides Req
Agropyrum acutum R. S.
* „ glaucum R. S.
„ junceum Beauv.
* „ litorale Dmrt.
*Agrostis alba L.
* „ canina L.
* „ coarctata Hffm.
* „ maritima Lam.
„ vulgaris With.
*Andropogon Gryllus L.
* „ Ischaemum L.
*Anthoxanthum odoratum L.
*Arundo Donax L.
* „ Phragmites L.
* „ Pliniana Turra.
Aristida pinnata Trin.
*Arrhenatherum avenaceum Beauv.
*Avena fatua L.
„ canariensis Nees.
* „ sterilis L.
Avellinia Michelii Parl.
*Brachypodium sylvaticum R. S.
Bryzopyrum siculum Link.
Briza geniculata Thumb.
„ media L.
*Bromus erectus Hds.
* „ commutatus Schrd.
„ rigidus Roth.
* „ secalinus L.
* „ sterilis L.
* „ squarrosus L.
* „ tectorum L.
*Calamagrostis acutiflora DC.
* „ Epigeyos Roth.
„ lanceolata Roth.
Cenchrus echinatus L.
„ tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Lmk.
Chloris meccana Hochst.
Cinna mexicana Beauv.
Coix Lacrima L.
*Dactylis glomerata L.
Dactyloctenum mucronatum Willd.
Dantonia provincialis DC.
Dineba aegyptiaca Del.
*Diplachne serotina Lk.
Eleusine Tocussa Fries.
Elymus europaeus L.
„ Histrix L.
Eragrostis megastachya Link.
„ poeoides Beauv.
*Festuca ovina L.
„ rubra L.
Fiorinia pulchella Parl.
Gastridium lendigerum Gaud
*Gaudinia fragilis Beauv.
Gynerium argenteum Ness.
Glyceria distans Whlb.
*Holcus lanatus L.
* „ mollis L.
*Hordeum murinum L.
* „ vulgare L.
*Koeleria cristata Prs.
*Lagurus ovatus L. (Lussino).
*Lasiagrostis Calamagrostis Lnk.
*Lepturus incurvatus Trin.
„ subulatus Knth.
*Lolium moltiflorum Lam.
* „ perenne L.
Melica ciliata L.
„ Cupani Guss.
* „ narbonensis Parl.
Milium effusum L.
*Molinia coerulea Mnch.
Oryza sativa L.
*Panicum Crus Galli L.
Paspalum stoloniferum Bosc.
*Phalaris brachystachis Lnk.
„ canariensis L.
„ nodosa L.
* „ paradoxa L.
Penicillaria spicata Willd.
*Phleum alpinum L. (M Kern).
„ parnassicum Bois.
* „ pratense L.
* „ tenue Schrd.
Piptatherum paradoxum Beauv.
Poa abyssinica Jcq.
* „ bulbosa L.
* „ sylvicola Guss.
Schismus calycinus Coss Dur.
*Sclerochloa dura Beauv.
*Scleropoa rigida Gris.
Secale cereale L.
„ dalmaticum Vis.
Sesleria argentea Savi.
* „ elongata Hst. (l. cl.)

*Sesleria tenuifolia Schrd.
*Setaria ambigua Guss.
* „ viridis Beauv.
Sorghum halepense Prs.
„ saccharatum Mnch.
„ vulgare Prs.
Sporobolus indicus R. Br.
„ tenacissimus Beauv.
*Stipa Aristella L.
„ Calatageronensis Trin.
* „ pennata L.
„ tortilis Dsf.
*Spartina stricta Rth.
Triticum monococcum L.
„ Spelta L.
„ turgidum L.
* „ vulgare Vill.
Trisetum Alopecurus R. S.
„ Loefflingianum Beauv.
*Vulpia ciliata Link.
Zea Mays L.
„ „ v. rubra
„ „ v. chrysocarpa
„ „ v. saccharata

Irideae.

*Crocus albiflorus Hpp. Hrn. (l. cl.) bulb.
„ biflorus Mill. (bulb.)
„ dalmaticus Vis.
„ Tommasinii Herb.
* „ variegatus Hpp. Hrn. (l. cl.) bulb.
„ vernus Wlf.
Gladiolus gandavensis Houth.
Iris foetidissima L.
„ germanica L.
„ graminea L.
* „ illyrica Tomm. (l. cl.)
* „ Pseud-Acorus L.
„ sambucina L.
„ variegata L.

Iuncaceae.

*Juncus acutiflorus Ehr.
„ alpinus Vill.
„ compressus Jcq.
* „ lamprocarpus Ehr.
* „ maritimus Lam.
*Juncus obtusiflorus Ehr.
* „ paniculatus Hpp.
Luzula albida DC.
„ Forsteri DC.
„ pilosa Willd.

Liliaceae.

Allium Ampeloprasum L.
* „ carinatum L.
„ controversum Schrd.
„ fistulosum L.
„ montanum Bert.
„ multibulbosum Jcq.
„ neapolitanum L.
„ Oreoprasum Schrnk.
„ obliquum L.
„ oleraceum L.
„ pallens L.
„ Porrum L.
„ rotundum L.
* „ subhirsutum L. (Lussino).
„ Scorodoprasum L.
„ strictum Jcq.
Asphodelus creticus Lam.
„ liburnicus Scp.
„ fistulosus L.
„ ramosus L. (Parenzo).
Anthericum ramosum L.
*Asparagus scaber Brign.
„ verticillatus L.
Bulbine semibarbata Haw.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
*Convallaria majalis L.
* „ Polygonatum L.
*Fritillaria montana Hpp. (l. cl.)
Funkia lanceolata Sieb.
Hemerocallis flava L.
Lilium candidum L.
„ bulbiferum L. (bulb.)
*Muscari botryoides Mill. (bulb.)
* „ comosum L. (bulb).
* „ Kerneri March. (l. cl.) bulb.
„ neglectum Guss. (bulb.)
„ racemosum Mill. (bulb.)
Nothoscordium fragrans Kth.
*Ornithogalum collinum Kch.
„ narbonense L.
„ pyrenaicum L.

Ornithogalum sulphureum R. S.
*Scilla autumnalis L. (Parenzo).
* „ bifolia L.
„ pratensis W. K.
*Ruscus aculeatus L.
*Tofieldia calyculata Whlb. (S. Lucia).

Orchideae.

*Anacamptis pyramidalis L.
*Epipactis palustris Crntz.
*Gymnadenia conopsea R. Br.
*Ophrys apifera Hds. (bulb.)
* „ arachnites Rchb. (bulb.)
*Orchis coriophora L. v. fragrans Poll. (bulb.)
* „ militaris L. (bulb.)
* „ Morio L. (bulb.)
* „ tridentata Scp.
*Platanthera bifolia Rich.
*Serapias pseudo-cordigera Mor.

Palmae.

*Phoenix dactylifera L. (Egitto).

Typhaceae.

*Sparganium ramosum Hds.

Criptogamae.

Filices.

*Aspidium Filix-mas Sw.
*Asplenium Adiantum nigrum L.
* „ Ruta muraria L.
* „ Trichomanes L.
*Ceterach officinarum Willd.
Osmunda regalis L.
*Polypodium vulgare L.
*Pteris aquilina L.
*Scolopendrium officinarum Schwrtz.
* „ hybridum Mil. (Lussino l. cl.)

Desiderata ante calendas Martii rogamus.

TERGESTE (Trieste) mense Januarii 1905.

Dr. Carolus de Marchesetti
Horti Praefectus

Franciscus Janessich
Hortolanus primarius

Antonius Valle
Conservator

Josephus Grill
Hortolanus

7

Tipografia del Lloyd, Trieste.

Targeste

Aeb.45

1905.

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI TERGESTINI

Dicotyledones.

Acanthaceae.

Acanthus mollis L.
Justicia neglecta Andrs.
" Rostellaria Nees.
" simplex Don.

Acerineae.

*Acer monspessulanus L.
" platanoides L.

Alsineae.

*Alsine laricifolia Crntz.
* " verna Brtl.
Arenaria globulosa Labil.
" gothica Fr.
" graminifolia Schrd.
" leptoclados Bois.
" marginata M. B.
* " serpyllifolia L.
" sperguloides Trev.
Buffonia macrosperma J. Gay.
" tenuifolia L.
Cerastium arvense L.
" Boissieri Gren.
" hirsutum Ten.
*Cerastium inflatum L.
* " lanigerum Clem. (M. Ciaun)
" perfoliatum L.
" purpurascens Adams
" repens L.
* " semidecandrum L.
* " sylvaticum W. K.
" tomentosum L.
*Moehringia muscosa L.
* " polygonoides M.K. (Alpi Giulie).
Spergularia media Prs.
Spergula Morisonii Bor.
" pentandra L.
*Stellaria graminea L.
* " media Cyr.

Amaranthaceae.

Acnida tamariscina A. Gr.
*Amaranthus atropurpureus Roxb.
* " deflexus L.
" hybridus L.
* " prostratus Balb.
" speciosus Don.
Deeringia baccata Moq.
" celosioides R. Br.
Froelichia floridana Moq.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat: loco natali non addito, e ditione tergestina proveniunt.

Mus. Bot. Card
1905

D 10

Ampelideae.

Cissus orientalis Lam.
*Vitis vinifera L.

Apocyneae.

Apocynum cannabinum L.

Aquifoliaceae.

Ilex Aquifolium L.

Araliaceae.

*Hedera Helix L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeae.

Cynanchum medium R. Br.
„ nigrum Moench.
Gomphocarpus macrogloss. Turcz.

Baselleae.

Basella rubra L.

Balsamineae.

Impatiens amphorata Edgw.
„ Balsamine L.
„ parviflora DC.
„ Roylei Walp.
„ tricornis Lindl.

Berberideae.

*Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Lk. et Otto. var. Vernon

Bignoniaceae.

*Bignonia Catalpa L.

Boragineae.

Amsingkia angustifolia Lehm.
Anchusa leptonica Val. S.
„ osmanica Val.
„ stylophylla R.
*Borago officinalis L.
Cerinthe aspera Rth.
„ auriculata Ten.
„ gymnandra Gasp.
„ major L.
* „ minor L.
„ Smithiae Kern.
Cynoglossum cheirifolium L.
„ furcatum Wall.
„ magellense Ten.
„ officinale L.
* „ pictum Ait.
Echium plantagineum L.
* „ pustulatum S. S. (Parenzo).
„ violaceum L.
* „ vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
*Lithospermum officinale L.
Lycopsis arvensis L.
*Myosotis alpestris Schm.
* „ hispida Schl.
Nonnea lutea Bor. et Ch.
*Onosma stellulatum W. K.
Paracharyum coelestinum Benth. et Hook.
Symphytum caucasicum Don.
„ officinale L.

Cacteae.

*Opuntia Ficus indica Mill. (Sicilia)

Caesalpineae.

Acacia Julibrisin Willd.
Cassia Chamaecrista L.
„ Fistula L.
„ siamea Lam.
*Ceratonia Siliqua L. (Dalmazia)
*Cercis Siliquastrum L.
Gleditschia Triacanthos L.
Mimosa pudica L.
*Tamarindus indica L. (Indie or.)

Campanulaceae.

Adenophora Pontanini Kch.
Campanula capitata Sims.
* „ caespitosa Scp. (S. Lucia).
„ carnica Schied.
„ bononiensis L.
„ grandis F. M.

*Campanula Imeretina Rupr.
" Loreyi Pall.
" macrantha Bois. Heldr,
" macrostyla Bois. Heldr.
" Medium L.
* " persicifolia L.
* " pyramidalis L.
" Rainerii Perp.
" rapunculoides L.
* " rotundifolia L.
* " spicata L. (Caporette).
* " Trachelium L.
" vesula All.
Edraianthus dalmaticus DC.
" dinaricus Kern.
Phyteuma limonifolium S. Sm.
" orbiculare L.
Platycodon grandiflorum DC.
" Mariesii Hort.
*Specularia speculum DC.
" pentagonia DC.
Trachelium caeruleum L.
Wahlenbergia lobeloides DC.

Cappariideae.

*Capparis rupestris Sibt. Sm.
Cleome aurea Celak.
Polanisia graveolens DC.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L.
" Caprifolium L.
" etrusca Savi
" tatarica L.
" Xylosteum L.
*Sambucus Ebulus L.
* " nigra L.
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum Lantana L.
* " Tinus L.

Celastrineae.

*Evonymus europaeus L.
" japonicus L.
* " latifolius Scp.
*Staphylea pinnata L

Chenopodiaceae.

*Arthrocnemum glaucum Ung. Strnb.
*Atriplex hastata L.
Atriplex rosea L.
" tatarica L.
Axyris amaranthoides L.
*Beta vulgaris L.
Chenopodium Quinoa W.
* " opulifolium Schrd.
Cycloloma plathyphyllum Moq.
Kochia arenaria Roth.
" Scoparia Schrd.
*Obione portulacoides Moq.
*Salicornia herbacea L.
*Salsola Kali L. (Grado)
* " Soda L.
* " Tragus L. (Grado)

Cistineae.

Cistus corsicus Soleir.
* " salvifolius L.
*Helianthemum canum Dun.
" lasiocarpum Dsf.
" montanum Vis.
" pilosum Pers.
" polifolium DC.
" pulverulentum DC.
" rhodanthum Dun.
" roseum DC.
" velutinum Jord.
" venustum Sweet.
* " vulgare G.

Compositae.

Achillea Ageratum L.
" asplenifolia Vent.
* " Clavenae L. (M. Kern).
" lanata Spr.
" macrophylla L.
* " Millefolium L.
* " nobilis L.
" odorata L.
" Ptarmica L.
" setacea W. K.
" sibirica Dsf.
Acroclinum roseum Hook.
Actinomeris squarrosa Nutt.
Ageratum coeruleum Dsf.
Ambrosia maritima L.
Andryala candidissima Dsf.
" integrifolia L.
" ragusina L.

*Antennaria dioica Grtn.
Anthemis arvensis L.
" Cotula L.
" Cupaniana Tod.
" fuscata Brot.
" tinctoria L.
" " var. discoidea.
" Triumfetti DC.
Aplopappus rubiginosus Torr. Gr.
*Artemisia Absinthium L.
* " Biasolettiana Vis.
* " campestris L.
* " coerulescens L.
" Dracunculus L.
" fragrans Willd.
* " incanescens Jord.
* " " v. Biasolettiana Vis.
" judaica L.
* " vulgaris L.
*Aster altaicus Willd.
" Amellus L.
" brumalis Nees.
" himalaycus Clark.
" Garibaldii Bruegg.
" Novae Angliae L.
" pyrenaeus DC.
" roseus Dsf.
" rubricaulis Lam.
" salicifolius Ait.
" thyrsiflorus Hoff.
* " Tripolium L.
*Asteriscus aquaticus Mnch.
*Bellis perennis L.
* " sylvestris Cyr. (Parenzo).
Bidens leucantha Willd.
* " tripartita L.
*Buphthalmum salicifolium L.
*Calendula arvensis L.
" gracilis DC.
" maritima Guss.
" officinalis L.
" sancta L.
" suffruticosa Vahl.
*Carduus defloratus L. (Caporetto)
* " pycnocephalus Jcq.
*Carlina corymbosa L.
* " vulgaris L. v. caulescens.
Carthamus tinctorius L.
Catananche coerulea L.
Catananche lutea L.
*Centaurea alpina L.
" amara L.
" aspera L.
" atropurpurea W. K.
* " axillaris Willd.
* " calcitrapa L.
" carpatica Flor.
" Crocodylium L.
* " Cyanus L.
" flammea DC.
" Fritschii Hay.
" iberica Trev.
* " jacea L.
" orientalis L.
" petrocaula Traut.
* " rupestris L.
" Scabiosa L.
* " solstitialis L.
* " sordida Willd.
* " vochinensis Bernh. (Alpi Giulie)
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrd.
Chamaemelon Oreades Bois.
Chamaepeuce diacantha DC.
" stellata DC.
Chardinia xeranthemoides Desf.
Charieis heterophylla Cass.
*Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum arcticum L.
" caucasicum Pers.
" coronarium L.
* " Leucanthemum L.
" maximum DC.
" Miconis L.
" segetum L.
*Cichorium Endivia L.
* " Intybus L.
Cineraria maritima L.
*Cirsium arvense Scp.
" canum Mch.
* " Erisithales Scp.
* " palustre Scp. (Monfalcone)
* " pannonicum Gaud.
" pyrenaicum DC.
Cladanthus arabicus Cass.
" proliferus DC.
Coreopsis cardaminefolia Torr. Gr.
" Drummondii Torr. Gr.

Coreopsis grandiflora Nutt.
„ tinctoria Nutt.
Cosmos sulphureus Cav.
Crepis biennis L.
* „ cernua Ten.
„ succisaefolia Tsch.
Crupina Crupinastrum Vis.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
*Cupularia viscosa Gr. Gd.
Dahlia gracilis Ortg.
„ pruinosa Webb.
„ scapigera Cav.
Dimorphotheca pluvialis Mnch.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops azureus Moench.
„ banaticus Roch.
„ humilis M. B.
„ globifer Janka.
„ niveus Wall.
* „ Ritro L.
Emilia flammea Cass.
Erechtytes hieracifolia Raf.
„ glomerata DC.
*Erigeron acer L.
* „ canadensis L.
* „ glabratus Hpp. (Capor.).
„ purpureus Ait.
„ speciosus DC.
Ethulia angustifolia Bey.
Eupatorium aromaticum L.
* „ cannabinum L.
„ corsicum Req.
„ purpureum L.
*Filago germanica L.
Flaveria Contrayerba Pers.
„ repanda Lag.
Gaillardia aristata Pursh.
„ cyaniflora Hort.
„ Drummondii DC.
„ lanceolata Michx.
„ picta Sweet.
Galinsoga parviflora Cav.
*Gelasia villosa Cass.
Gnaphalium luteo-album L.
„ norvegicum Gunn.
„ purpureum L.
„ undulatum L.
Grindelia humilis Hook.
Guizotia abyssinica Cass.
Hedypnois cretica Willd.
Helianthus annuus L.
„ debilis Nutt.
„ Maximiliani Schrd.
„ tuberosus L.
*Helichrysum angustifolium DC. (Parenzo).
„ brachteatum Willd.
„ capitellatum Less.
„ macranthum Boath.
Heliminthia echioides Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.
„ aurantiacum L.
„ auriculaeforme Fries.
* „ australe Fries. (S. Lucia).
„ banaticum Heuff.
„ Bauhinii Schlt.
„ Bocconei Grisb.
„ boreale Fries.
* „ brachyatum Bert.
* „ brevifolium Tsch.
„ bupleuroides Gml.
„ cerinthoides L.
„ crocatum Fries.
„ Dollineri Schltz.
* „ florentinum All.
„ Hoppeanum Schlt.
* „ illyricum Fries.
* „ laevigatum Willd.
„ lanatum Wild.
* „ lasiophyllum Koch. (l. cl.)
„ latifolium Fröl.
„ lycopsifolium Froel.
* „ murorum L.
„ Nestleri Vill.
„ Peleterianum Mer.
* „ Pilosella L.
„ politum Fries.
* „ porrifolium L. (Caporetto).
* „ praealtum Vill.
„ racemosum W. K.
„ sabaudum L.
„ Sendtneri Bruegg.
„ umbellatum L.
* „ villosum Grisb. (Alpi Giulie)
* „ vulgatum Fries.
*Hyoseris lucida L. (Egitto)
Hypochoeris arachnoidea Poir.

*Hypochoeris maculata L.
* „ radicata L.
*Inula britanica L.
* „ Conyza DC.
* „ crithmoides L
„ ensifolia L.
* „ hirta L.
„ Helenium L.
„ Oculis-Christi L.
„ salicina L.
„ squarrosa L.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula DC.
Jurinea alata Cass.
*Kentrophyllum lanatum DC.
Koelpina linearis Pall.
*Lactuca muralis Fries.
„ perennis L.
* „ Scariola L.
„ viminea Schlz.
Lagascea mollis Cav.
Lappa major Grnt.
* „ minor Grnt.
„ tomentosa All.
*Lapsana communis L.
Lasthenia glabrata Lindl.
*Leontodon autumnalis L.
* „ Berinii Rth. (V. d. Isonzo l. cl.)
* „ Brumatii Rchb (Valle dell'Isonzo l. cl.)
„ hastilis L.
*Leontopodium alpinum Cass. (Alpi Giulie)
„ himalayanum Hort.
Lindheimera texana A. Gr.
*Linosyris vulgaris DC.
Lonas inodora Grtn.
Madia elegans Don.
*Matricaria Chamomilla L.
*Micropus erectus L.
Mulgedium floridanum DC.
Onopordum Acanthium L.
„ alexandrinum Bois.
„ illyricum L.
Perezia multiflora Less.
Picridium tingitanum Desf.
*Picris hieracioides L.
*Podospermum laciniatum DC.
*Pulicaria dysenterica Grtn.
*Pyrethrum corymbosum Willd.
Pyrethrum macrophyllum Willd.
„ Parthenium Sm.
„ roseum M. B.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
„ bicolor Nutt. v. superba.
„ digitata Mill.
„ speciosa Wend.
Santolina Chamaecyparissus L.
„ incana Lam.
„ pinnata Viv.
„ rosmarinifolia L.
Sanvitalia procumbens Lam.
*Scolymus hispanicus L.
Scorzonera angustifolia L.
„ hispanica L.
Senecio Doronicum L.
„ Jacobaea L.
„ nemorensis L.
„ paludosus L.
Seriola aethnensis L.
Serratula heterophylla Dsf.
* „ tinctoria L.
*Silybum marianum Grt. (Istria)
Silphium perfoliatum L.
Solidago caesia L. v. axillaris
„ canadensis L.
* „ Virgaurea L.
*Sonchus arvensis L.
* „ asper All.
* „ maritimus L.
Spilanthes oleracea Jcq.
Stevia lanceolata Lag.
Tagetes erecta L.
„ glandulifera Schrank.
„ lucida Cav.
Tanacetum vulgare L.
*Taraxacum officinale Web.
* „ tenuifolium Hpp.
Telekia speciosa Bgm.
Thelesperma filifolium A. Gr.
*Thrincia tuberosa DC. (Parenzo)
Tragopogon eriospermus Ten.
„ floccosus W. K.
„ porrifolius L.
„ pratensis L.
Tridax trilobata Hmsl.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
*Tussilago Farfara L.
*Urospermum picroides Dsf.
Venidium calendulaceum Less.

Verbesina alata L.
Vernonia anthelmintica Willd.
„ fasciculata Michx.
Vittadinia australis Rich.
*Xanthium italicum Mor.
* „ spinosum L.
* „ Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
„ erectum Prsl.
„ inapertum Willd.
„ longepapposum F. et M.
Ximenesia enceloides Cav.
Zacyntha verrucosa Grtn.
Zinnia aurea Hort.
„ elegans Jacq.
„ Haageana Regel.
„ multiflora L.
„ pauciflora L.
„ revoluta Cav.
„ tenuiflora Jcq.
„ verticillata Andrz.

Convolvulaceae.

Convolvulus aegyptiacus Del.
„ elongatus Willd.
„ libanoticus Bois.
„ mauritanicus Bois.
„ pentapetaloides L.
„ Scammonia L.
* „ sepium L.
„ splendens Ham.
„ tricolor L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomaea coccinea L.
„ cordigera Mart.
„ formosa Hort.
„ Schiedeana Ham.
„ sibirica Prs.
„ superba Schrnk.
„ violacea Chois.
Nolana tenella Lindl.
Pharbitis hispida Chaix.

Coriariaceae.

*Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae.

Aucuba japonica Thumb.
*Cornus mas L.
* „ sanguinea L.

Crassulaceae.

Cotyledon horizontalis Guss.
*Sedum acre L.
* „ album L.
„ altissimum Poir.
* „ anopetalum DC.
„ aureum Wirtg.
„ Cepaea L.
* „ dasyphyllum L. (Canale).
„ Fabaria L.
* „ hispanicum DC. (S. Lucia).
„ hybridum L.
„ laxiflorum DC.
* „ maximum Sut.
* „ mite Gilib.
„ pallidum M. B.
„ Rhodiola DC.
* „ rupestre L.
„ spectabile Beis.
„ spurium M. B.
Sempervivum montanum L.
* „ tectorum L.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Fisch. Mey.
* „ grandiflorum Bois. et Hohen.
* „ saxatile R. Br.
*Alliaria officinalis Andr.
Alyssum Arduinii Fritsch
„ argenteum Vitm.
„ campestre L.
„ corymbosum Bois.
* „ montanum L.
„ podolicum Bess.
„ sinuatum L.
Arabis albida Stev.
„ Allioni DC.
* „ alpina L.
* „ arenosa Scp.
„ bellidifolia Willd.
„ caucasica Jcq.
* „ hirsuta Scp.
„ procumbens W. K.
* „ Turrita L.
Aubretia antilibani Bois.
„ Columnae Guss.
„ croatica Sch.

Aubretia deltoidea DC. v. caulescens
„ gracilis Sprn.
„ olympica Bois.
„ Pinardii Bois.
„ tauricola Bois.
Barbarea arcuata Rchb.
* „ praecox R. Br.
„ sicula Prsl.
* „ vulgaris R. Br.
Berteroa incana DC.
Biscutella aurantiaca L.
„ ciliata DC.
„ Columnae Ten.
„ erigerifolia DC.
„ raphanifolia Poir.
Brassica balearica Pers.
„ juncea Hook. Th.
„ Napus L.
„ nivea Bois. Spr.
„ quadrivalvis Hook. Th.
* „ Rapa L.
„ Robertiana Gay.
„ sabularia Brot.
„ Schimperi Bois.
„ Tourneforti Gouan.
Bunias Erucago L.
*Cakile maritima Scp.
*Capsella Bursa-pastoris Moench.
* „ grandiflora Boiss.
Carpoceras sibiricum Lk.
Cheiranthus Cheiri L.
„ Senoneri Heldr.
Chorispora iberica DC.
„ tenella DC.
Clypeola Jonthlapsi L.
Cochlearia arctica Schlch.
*Coronopus procumbens Gilib.
Diplotaxis erucoides DC.
* „ muralis DC.
Draba frigida Saut.
„ hirta L.
„ „ v. laxa Lindl.
„ incana L.
*Eruca cappadocica Reut.
„ longirostris Uechtr.
Erucaria aleppica Grtn.
Erysimum cheiranthoides L.
„ Perofskianum Fisch. et M.
Farsetia clypeata Br.
„ eriocarpa DC.
Heliophila pilosa Lam.
Hesperis matronalis L.
* „ nivea Baumg. (Caporetto)
Iberis amara L.
„ coronaria Don.
„ Garrexiana All.
* „ intermedia Guers.
„ Lagascana DC.
„ pinnata L.
„ semperflorens L.
Isatis costata C. A. Mey.
„ littoralis Stev.
„ lusitanica Brot.
„ tinctoria L.
*Lepidium campestre R. Br.
* „ Draba L.
* „ graminifolium L.
* „ ruderale L.
Lobularia maritima Dsv.
Malcolmia africana Br.
„ flexuosa Sibt.
„ laxa DC.
„ maritima Br.
„ mongolica Max.
„ rigida Bois.
Mathiola annua Sweet.
„ fragrans Bunge
„ graeca Sweet.
Moricandia arvensis DC.
„ hesperidifolia DC.
*Nasturtium sylvestre R. Br.
Notoceras canariensis R. Br.
Ochtodium aegyptiacum DC.
Peltaria alliacea L.
*Raphanus sativus L.
Sinapis arvensis L.
„ dissecta Lag.
* „ nigra Kch.
„ pekinensis Lour.
Sisymbrium acutangulum DC.
„ austriacum Jcq.
„ Columnae Jcq.
* „ officinale Scp.
* „ Sophia L.
„ strictissimum L.
Succowia balearica L.
*Thlaspi praecox Wlf.
*Turritis glabra L.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Savi
*Bryonia alba L.
Cucumis Citrullus Ser.
" Melo L.
Cucurbita mitriformis Hort.
" Pepo L.
" " v. ovifera
" " v. maxima
" verrucosa L.
" " v. pyriformis
Cyclanthera explodens Naud.
" pedata Schrd.
Cytrullus Colocynthis Schrd.
" vulgaris Schrd.
*Ecballion Elaterium Rich.
Echinocystis lobata Torr. Gr.
Lagenaria vulgaris L.
Luffa aegyptiaca Mill.
Momordica Charantia L.
Sicyos angulata L.
Sphaesicyos sphaericus Hook.

Cupuliferae.

*Corylus Avellana L.
*Ostrya carpinifolia Scp.
*Quercus Ilex L.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrd.
" procera Fisch. Lall.
" radiata Grisb.
" syriaca Schrd.
" uralensis R. S.
" transilvanica R. S.
Dipsacus azureus Schrnk.
" laciniatus L.
" sylvestris Mill.
*Knautia illyrica Beck.
" lyrophylla Panc.
Pterocephalus brachiatus Sprag.
Scabiosa atropurpurea L.
" crenata Cyr.
" dalmatica Vis.
" graminifolia L.
* " gramuntia L.
Scabiosa holosericea Bert.
" integrifolia L.
* " leucophylla Borb. (Serajevo)
* " lucida Vill. (M. Kern)
" maritima L.
" monspeliensis Jcq.
" ochroleuca L.
" pyrenaica All.
" stellata L.
" suaveolens Dsf.
" ucranica L.
* " Wulfenii Kern. (Grado)
*Succisa australis Rchb.
* " pratensis Mnch.

Eleagnaceae.

Eleagnus angustifolia L.

Ericaceae.

*Arbutus Unedo L. (Istria)
*Calluna vulgaris Salsb.
*Erica arborea L. (Istria)
* " carnea L.

Euphorbiaceae.

Crozophora tinctoria Iuss.
*Euphorbia Chamaesyce L.
* " canescens L.
" Ipecacuanha L.
" Lagascae Spr.
" Lathyris L.
* " nicaensis All.
* " Preslii Guss.
" palustris L.
" verrucosa Jcq.
* " Wulfenii Hpp. (l. cl.)
Ricinus communis L.
" " var. sanguineus Hort.
" elegantissimus Hort. Port.
" lividus Jcq.
" tunisensis Dsf.

Ficoideae.

Aizoon canariense L.
Mesembrianthemum crystallinum L.
" cordifolium L

Mollugo verticillata L.
Sesuvium portulacastrum L.
Telephium orientale Bois.
Tetragonia crystallina L' Her.
" expansa Mur.

Frankeniaceae.

Frankenia hirsuta L.
" hispida DC.
" pulverulenta L.

Fumariaceae.

Corydalis glauca Pursh.
* " ochroleuca Kch.
" racemosa Prs.
" rosea Maxim.
*Fumaria officinalis L.

Gentianeae.

*Chlora perfoliata L.
*Erythraea Centaurium Pers
*Gentiana asclepiadea L.
* " tergestina Beck.

Geraniaceae.

*Erodium Cicutarium L' Her.
" Semenovi Rgl. Herd.
Geranium longipes DC.
* " lucidum L.
* " macrorrhizum L (S. Lucia).
* " nodosum L.
* " purpureum Vill.
* " pusillum L.
" Robertianum L.
* " sanguineum L.
" sibiricum L.
" umbrosum W. K.
Tropaeolum majus L.

Granateae.

*Punica Granatum L.

Hydrophyllaceae.

Phacelia circinnata Jcq.
" congesta Hook.
" tanacetifolia DC.

Hypericineae.

Androsaemum officinale All.
*Hypericum barbatum Jcq.
" calycinum L.
" hircinum L.
" Kalmianum L.
" montanum L.
* " perforatum L.
" quadrangulum L.
* " veronense Schrnk.

Illecebraceae.

*Corrigiola littoralis L.
*Herniaria incana Lam.
* " glabra L.
Paronychia bonariensis DC.

Iuglandeae.

Iuglans Regia L.

Labiatae.

*Ajuga Chamaepytis L.
" genevensis L.
* " reptans L.
Ballota hispanica Benth.
* " nigra L.
" rupestris Vis.
Betonica hirsuta L.
* " officinalis L.
*Calamintha Acinos Clair.
* " alpina Lmk. (A. Giulie).
* " officinalis Moench.
Chaiturus Marrubiastrum Rchb.
*Clinopodium vulgare L.
Coleus Blumei Benth.
Dracocephalum integrifol. Bnge.
" moldavicum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeobdolon luteum Hds.
*Galeopsis ochroleuca Lmk.
* " Ladanum L.
* " pubescens Bess.
Hyssopus aristatus Grd.
* " officinalis L.
Lallemantia canescens F. et M.
*Lamium album L.
* " Orvala L.
* " purpureum L.

Lavandula multifida L.
„ Spica DC.
„ vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
„ sibiricus L.
„ tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
*Lycopus europaeus L.
Marrubium Alysson L.
„ peregrinum L.
„ vulgare L.
Melissa corsica Hort.
„ officinalis L.
Mentha nepetoides Lej.
„ piperita Huds.
* „ Pulegium L.
„ rotundifolia L.
* „ sylvestris L.
*Micromeria Juliana Bnth. (Lussino).
Molucella laevis L.
„ spinosa L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta Mussini Sprg.
„ Nepetella L.
„ nuda L.
„ pannonica L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum heracleoticum L.
* „ hirtum Lk. (Istria).
„ Majorana L.
„ virens Hffm. Lk.
Perilla nankinensis Don.
*Phlomis fruticosa L. (Ragusa)
„ Herba-venti L.
„ Samia L.
„ tuberosa L.
Physostegia speciosa Sweet.
Prunella grandiflora Jcq.
* „ vulgaris L.
Pycnanthemum lanceolat. Pursh.
*Rosmarinus officinalis L.
Salvia acaulis Rottl.
„ acetabulosa L.
„ Aethiopis L.
„ algeriensis Dsf.
„ argentea L.
„ azurea Hort.
„ Baumgartenii Heuff.
„ coccinea Juss.
„ farinacea Benth.
*Salvia glutinosa L.
„ Horminum L.
„ japonica Thunb.
„ lanigera Dsf.
„ lusitanica Jcq.
* „ multifida Sibt. Sm.
* „ officinalis L.
„ porphyrantha Don.
* „ pratensis L.
„ Regeliana Trtw.
* „ Sclarea L.
„ Sibthorpii Sim.
* „ sylvestris L.
„ verbenaca L.
* „ verticillata L.
„ virgata Ait.
*Satureja montana L.
„ mutica F. M.
„ variegata Hst.
*Scutellaria albida L.
„ Columnae
„ peregrina L.
„ „ v. parnassica Bois.
Sideritis montana L.
„ scordioides Kch.
„ sicula Ucr.
Stachys heraclea All.
* „ fragilis Vis.
„ recta L.
Teucrium Arduini L.
* „ Botrys L.
„ euganaeum Vis.
* „ flavum L.
* „ montanum L.
„ orientale L.
* „ Polium L.
„ Scorodonia L.
*Thymus citriodorus Lk.
* „ dalmaticus Freyn.
Ziziphora capitata L.

Laurineae.

*Laurus nobilis L.

Lineae.

Linum arboreum L.
„ asiaticum Mart.
„ austriacum L.

Linum Chamissonis Schied.
„ floccosum H. et B.
„ Lewisii Pursh.
* „ multiflorum Lam.
„ nervosum W. K.
„ regale Hunt.
„ rubrum Raf.
* „ usitatissimum L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.
Loasa lateritia Gil.
„ vulcanica Andr.

Lobeliaceae.

Lobelia bicolor Sims.
„ Erinus L.
„ ramosa Benth.
„ syphilitica L.
„ urens L.
„ xalepensis H. B. K.

Logoniaceae.

Buddleia Lindlejana Fort.
„ variabilis Hemb.

Lythrarieae.

Ammania latifolia L.
Cuphea Llavea Lex v. miniata
„ silenoides Nees.
*Lythrum Salicaria L.
„ virgatum L.

Magnoliaceae.

Magnolia grandiflora L.

Malvaceae.

*Abutilon Avicennae Grtn. (Parenzo).
„ Sonneratianum Sweet.
Alcea rosea L. v. nigra
Althaea armeniaca Ten.
* „ cannabina L.
„ narbonensis Cav.
* „ officinalis L.
„ sulphurea Bois.
„ taurinensis DC.
Anoda incarnata H. B.
Hibiscus esculentus L.
„ Trionum L.
„ vesicarius Cav.
Gossypium herbaceum L.
„ indicum Lam.
„ siamense Ten.
„ Wightianum Tod.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Kostaletzkya pentacarpa Ledb.
Malope grandiflora Dietr.
*Malva mauritiana L.
* „ rotundifolia L.
Modiola caroliniana Don.
Palava flexuosa Mast.
Sida pulchella Willd.

Meliaceae.

Melia Azedarach L.

Myrtaceae.

*Myrtus communis L.

Nyctagineae.

Mirabilis dichotoma L.
„ divaricata Love.
„ Jalapa L.
„ multiflora Gray.
Oxybaphus floribundus Choisy.

Nymphaeaceae.

*Nymphaea alba L. (Monfalcone)

Oleaceae.

*Ligustrum vulgare L.
Olea europaea L.
*Phillyrea variabilis Timb.
Syringa vulgaris L.

Onagrariae.

Boisduvalia concinna Spch.
„ densiflora Wats.
„ Douglasii Spch.
Clarkia elegans Dougl.
„ gauroides Dougl.
„ pulchella Pursh.
*Epilobium Dodonaei Vill.
„ hirsutum L.

*Epilobium roseum Retz.
* „ tetragonum L.
„ trigonum Schrnk.
„ virgatum Fries.
Eucharidium coccineum F. et M.
„ grandiflorum F. et M.
Gaura biennis L.
„ mollis Spch.
Godetia amoena Sweet.
„ Romanzowii Spch.
„ rubicunda Lindl.
„ Willdenowii Spch.
Lopezia coronata Andr.
„ racemosa Cav.
*Oenothera biennis L. (Grado)
„ imperialis Lindl.
„ mollissima L.
„ odorata Jcq.
„ purpurea Curt.
„ rosea Ait.
„ suaveolens Dsf.
„ triloba Nutt.

Orobancheae.

*Lathraea Squamaria L.

Oxalideae.

Oxalis caprina L. (bulb.)
* „ corniculata L.
„ esculenta Ott. Dietr. (bulb.)
* „ stricta L. (Caporetto).
„ tetraphylla Cav. (bulb.)
„ tropaeoloides Hook.
„ valdiviensis Barn.
„ vespertilionis Zucc. (bulb.)

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
„ ochroleuca Sweet.
„ platyceras Link Otto.
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium Franchettianum Pr.
* „ majus L.
Glaucium corniculatum Curt.
* „ luteum Scp. (Lussino).
„ squamigerum K. et Kir.
Papaver aculeatum Thumb.
Papaver alpinum L.
„ commutatum F. et M.
„ croceum Led.
„ dubium L.
„ glaucum Bois. Heldr.
„ hybridum L. fl. pl.
„ laevigatum M. B.
„ macrostomum Bois.
„ monanthum Trtw.
„ orientale L.
„ paeoniflorum Hort.
„ pavoninum F. M.
„ persicum Lindl.
„ rupifragum Bois v. atlanticum
„ setigerum DC.
„ somniferum L.

Papilionaceae.

Amorpha fruticosa L.
Anthyllis tetraphylla L.
* „ Vulneraria L.
*Arachis hypogaea L. (Egitto)
Astragalus aegiceras Willd.
„ argenteus Vis.
„ armeniacus Bois.
„ baeticus L.
„ Cicer L.
„ contortuplicatus L.
„ Echinus Bois.
„ galegaeformis L.
„ glycyphyllos L.
* „ illyricus Bernh. (l. el.)
„ vesicarius L.
Biserrula Pelicinus L.
*Bonieania hirsuta Rchb. (Parenzo)
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
*Coronilla coronata L.
* „ cretica L.
„ libanotica Bois.
* „ scorpioides Kch.
* „ varia L.
Crotalaria incana L.
Cytisus Alschingeri Vis.
„ hirsutus L.
„ Laburnum L.
„ ramentaceus Sieb.

Dolichos Lablab L.
" " v. violacea.
" ornatus Vall.
Dorycnium hirsutum Ser.
" pentaphyllum Scp.
Ervum himalayense A. Br.
" Tenorei Dietrich.
Galega officinalis L.
*Genista germanica L.
* " sylvestris Scp. (l. cl.)
Glycine Soja Sieb. Zucc.
Glycyrrhiza echinata L.
Lathyrus alatus Ten.
" articulatus L.
" Clymenum L.
" japonicus W.
* " latifolius L.
" magellanicus Lam.
" Nissolia L.
" tingitanus L.
Lotus coimbricensis Brot.
* " corniculatus L.
* " ornithopodioides L.
" peregrinus L.
" tenuifolius Rchb.
*Medicago arabica L.
* " carstiensis Wlf.
" catalonica Schrnk.
" Cupaniana Guss.
" Echinus DC.
" Gerardi Kit.
" intertexta Grtn
" lupulina L.
" marina L. (Monfalcone)
" microdon Ehrb.
" Murex Willd.
" pentacycla DC.
* " Pironae Vis. (Roncina)
" rigidula Dsr.
" sardoa Mor.
" scutellata All.
" Terebellum Willd.
*Melilotus alba Dsr.
" gracilis DC.
" messanensis All.
" leucantha Kch.
* " officinalis L.
* " parviflora Dsf.
Onobrychis montana DC.
" sativa Lam.

Ononis antiquorum L.
" hircina Jcq.
* " spinosa L.
*Orobus albus L. v. versicolor Kch.
* " niger L.
Phaseolus atropunctatus Mart.
" caffer Haberl.
" capensis Thunb.
" cerasiferus L.
" coccineus Lam.
" gonospermus Savi
" Mungo L.
" sphaerospermus L.
" sinensis Hort.
" tuberosus Laur.
" tumidus Savi
" tunkinensis Lour.
*Pisum sativum L.
" thebaicum Willd.
Pocockia cretica Ser.
Psoralea bituminosa L.
*Robinia Pseudacacia L.
*Securidaca lutea Mill.
*Scorpiurus subvillosa L. (Parenzo)
" sulcata L.
" vermiculata L.
*Spartium junceum L.
Tephrosia biflora DC.
Tetragonolobus purpureus Moench.
* " siliquosus Rth.
*Trifolium angustifolium L.
" Bocconii Savi
* " fragiferum L.
" Lagrangei Bois.
* " lappaceum L. (Istria)
" libanoticum Ehrb.
" pannonicum Jaq.
* " patens Schrb.
* " repens L.
* " resupinatum L.
* " rubens L.
* " scabrum L.
" spumosum L.
Trigonella calliceras Fisch.
" Foenum-Graecum L.
" glomerata Hort Par. v. ciliata.
" ornitopodioides DC.

*Vicia angustifolia Reich.
" atropurpurea Dsf.
* " bithynica L.
" calcarata Dsf.
" cornigera Chaub.
* " Cracca L.
" disperma DC.
" ferruginea Bess.
* " hybrida L.
" leucosperma Mnch
" lutea L.
" narbonensis L.
* " sativa L.
" villosa Roth.
Vigna capensis Walp.
" Catjang Walp.

Passifloreae.

Passiflora coerulea L.

Pedalineae.

Martynia fragrans Glox.
" proboscidea Glox
" triloba Cham. Schlt.

Piperaceae.

Peperomia pellucida H. B. K.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Pittosporeae.

Pittosporum Tobira Ait.

Platanaceae.

Platanus orientalis L.

Polycarpeae.

Drymaria cordata W.
*Polycarpon tetraphyllum L.

Plantagineae.

Plantago albicans L.
" alpina L.
* " altissima L.
" amplexicaulis Cav.
*Plantago arenaria W.K. (Grado)
" asiatica L.
" Candollei Raf.
" carinata Schrd.
" Cynops L.
* " Cornuti Gouan.
" Coronopus L.
" crassifolia Forsk.
" Lagopus L.
* " lanceolata L.
" lusitanica L.
* " major L.
" maritima L.
* " media L.
" ovata Forsk.
" squarrosa Mur.
" subulata L.

Plumbagineae.

*Armeria alpina Willd. (M. Kern)
" splendens Bois.
Goniolimon speciosum Bois.
*Plumbago europaea L. (Istria)
*Statice Calcarae Tod.
" callicoma C. A. M.
" cancellata Bernh. (Parenzo)
* " caspia Willd. (Grado)
" incana L.
* " Limonium L.
" occidentalis Lloyd
" tatarica L.
" Thouini Viv.
" virgata Willd.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
Gilia densiflora Benth.
" laciniata R. et Pav.
Leptosiphon californicum Bnth.
Phlox Drummondi Hook.
" " v. stellata
" grandiflora Hort.
Polemonium gracile Willd.
" himalayense Rosk.
" mexicanum Cav.
" pauciflorum Wats.
" rupestre L.
" sibiricum Don.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Moench.
*Polygonum Convolvulus L.
* " lapathifolium L.
* " maritimum L.
* " Persicaria L.
Rheum Rhaponticum L.
" Ribes L.
" undulatum L.
*Rumex Acetosella L.
* " aquaticus L. (Monfalcone)
* " arifolius Bll.
" bucephalophorus L.
" conglomeratus Murr.
* " crispus L.
" domesticus Hrtm.
" graecus Bois. Heldr.
* " Hydrolapatum Hds.
" maximus Schrb.
" Patientia L.
* " pratensis M. K.
* " sanguineus L.
* " scutatus L. (Caporetto)

Portulacaceae.

Portulaca grandiflora Hook.
" oleracea L.
Talinun purpureum Fisch.

Primulaceae.

*Anagallis arvensis L.
" lactiflora Fisch.
Androsace obtusifolia All.
" maxima L.
*Cyclamen europaeum L. (bulb.)
Lysimachia Ephemerum L.
* " punctata L.
* " vulgaris L.
Lubinia mauritiana Sprng.
Primula elatior Jcq.
" officinalis Jcq.
" variabilis Goup.
*Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

*Aconitum Cammarum L.
* " Lycoctonum L. (Caporetto)
Adonis flammea Schlch.
Adonis vernalis L.
Anemone apennina L.
* " montana Hpp. (l. cl.)
* " nemorosa L.
" Pavonina Lam.
" pratensis L.
* " stellata Lam. (Istria)
Aquilegia Bertolonii Schot.
" californica Gr.
" canadensis Hook.
" caucasica Led.
" formosa Fisch.
" fragrans Benth.
" glandulosa Fisch.
" Kitaibelli Schtt.
" lactiflora Kar. Kir.
" nivea Bmg.
" parviflora Led.
" pyrenaica DC.
" sibirica Schur.
" Sternbergii Rchb.
" thalictroides Schlcht.
* " vulgaris L.
*Caltha palustris L.
*Clematis Flammula L. (Monfalcone)
* " Vitalba L.
Delphinium Ajacis L.
" californicum Torr. et Gr.
* " Consolida L.
" formosum Boiss. Reut.
" Requienii DC.
* " Staphisagria L.
" tricolor Bernh.
Helleborus atrorubens W. K.
" foetidus L.
* " multifidus Vis.
" orientalis Lam.
Nigella damascena L.
" hispanica L.
" " v. rubra
Myosurus minimus L.
Oxygraphis Cymbalaria Prntl.
Paeonia banatica Roch.
* " corallina Retz.
" officinalis Retz.
" peregrina Müll.
*Ranunculus abortivus L.
" acris L.
" Aleae Wlk.
* " arvensis L.

Ranunculus Chius DC.
" garganicus Ten.
* " lanuginosus L.
" mediteraneus Grisb.
" muricatus L.
" neapolitanus Ten.
" nemorosus DC.
" parviflorus L.
" Reuterianus Bois.
" sceleratus L.
" Steveni Andrz.
* " Tommasinii Rchb.
" trachycarpus F. Mey.
Thalictrum aquilegifolium L.
" elatum Jcq.
" flavum L.
* " majus Crntz.
" minus L.
" nigricans L.

Resedaceae.

Caylusea abyssinica F. et Mey.
Oligomeris dispersa Müll.
*Reseda alba L. (Egitto)
" luteola L.
" odorata L. v. aurea.
* " Phyteuma L.
" virgata Bois. Reut.

Rhamneae.

*Paliurus australis Grtn.
Rhamnus cathartica L.
* " rupestris Scp.
" tinctoria W. K.
Zyzyphus vulgaris Lam.

Rosaceae.

Alchemilla fissa Schum.
Agrimonia Eupatorium L.
" odorata Mill.
Aremonia agrimonoides Neck.
Cydonia vulgaris Pers.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
*Crataegus Oxyacantha L.
* " pyracantha Pers. (Friuli)
*Fragaria collina Ehr.
" indica Andr.
Geum magellanicum L.
* " urbanum L. (Caporetto)
Mespilus germanica L.
Persica laevis DC. (Lissa)
" vulgaris Mill.
Potentilla albanica Bald.
" calabra Ten.
* " caulescens L. (S. Lucia)
" gracilis Dougl.
" hirta L.
" inclinata Vill.
" norvegica L.
" obscura Willd.
" pedata Willd.
" pilosa L.
* " recta L.
" reptans L.
" speciosa Willd.
* " Tommasinii Schlz. (l. cl.)
" verna L.
" Visianii Panc.
Poterium dictyocarpum Spch.
" mauritanicum Spch.
* " muricatum Spch.
" rupicolum B. R.
Prunus domestica L.
" Cerasus L.
" " v. Marasca L.
* " spinosa L.
Pyrus communis L.
" Malus L.
Rosa arvensis Hds.
" centifolia L.
" cinnamomea L.
" dalmatica Kern.
* " dumetorum Thuill. v. carsiana March.
* " dumetorum Thuill. v. platyphylla Christ.
* " dumetorum Thuill. v. spectabilis March.
* " dumetorum Thuill. v. Thuilleri Christ.
* " dumetorum Thuill. v. urbica Bak.
* " dumalis Bechst.
" ferruginea Vill.
* " micrantha Sm.
" polyantha Sieb. Zucc.
" rubiginosa L. v. comosa Du Mort.
" rubrifolia R. Br.

*Rosa sepium Thuill. v. agrestis Savi.
* „ sempervirens L. v. scandens (Parenzo)
„ stylosa Desv.
*Rubus caesius L.
„ corylifolius Sm.
* „ ulmifolius Schtt.
*Sorbus Aucuparia L.
„ domestica L.
Spiraea Aruncus L.
* „ Filipendula L.
„ salicifolia L.
„ Ulmaria L.

Rubiaceae.

Asperula azurea Spch. et Jaub.
„ tinctoria L.
„ scutellaris Vis.
Callipeltis Cucullaria Stev.
Crucianella aegyptiaca L.
„ angustifolia L.
„ chlorostachys F. et M.
„ macrostachya Boiss.
*Galium Aparine L.
„ caudatum Bois.
* „ Mollugo L.
„ orientale Bois.
* „ purpureum L.
* „ Schultesii Vest.
* „ vernum Scp.
Richardsonia scabra Knth.
Rubia peregrina L.
„ tinctoria L.
*Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L.
„ muralis L.

Rutaceae.

Citrus deliciosus Ten.
*Ruta divaricata Ten.
„ graveolens L.
„ macrophylla Mor.

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum L.

Santalaceae.

*Osyris albà L. (Parenzo)

Saxifrageae.

*Crysosplenium alternifolium L.
*Saxifraga aizoides L. (S. Lucia)
* „ crustata Vent.
* „ cuneifolia L. (S. Lucia)
* „ Hostii Tausch. (Caporetto)
* „ petraea L.
* „ repanda Willd.
* „ rotundifolia L.
„ sarmentosa L.
* „ tenella Wlf. (Robig)
* „ tridactylites L.

Scrophularineae.

Antirrhinum hispanicum Chav.
„ Huetti Bent.
„ Linkianum Boiss.
„ majus L.
„ majus L. v. angustifolius
„ majus v. pumilum
* „ Orontium L.
„ rhodium Bois.
„ tortuosum Bosc.
Celsia Arcturus Jcq.
Digitalis agyrostygma Fisch.
* „ ambigua Murr.
„ ferruginea L.
* „ laevigata W. K.
„ lanata Ehrb.
„ lutea L.
„ micrantha Rchb.
„ obscura L.
„ orientalis Lam.
„ purpurea L.
„ Thapsi L.
„ viridiflora Lindl.
*Euphrasia lutea L.
*Gratiola officinalis L.
Linaria bipartita Willd.
* „ Cymbalaria Mill.
„ dalmatica Mill.
„ genistaefolia Mill.
* „ littoralis Willd.
* „ lusitanica Hffg. Lk.
* „ minor Dsf.
„ Pancici Janka.
„ Peloponesiaca Boiss. Held.
„ purpurea Mill.

Linaria repens Steud.
" stricta DC.
* " vulgaris Mill.
*Paederota Ageria L. (S. Lucia)
*Pedicularis Friderici-Augusti Tomm. (l. cl.)
* " verticillata (M. Kern)
Penstemon acuminatus Dougl.
" campanulatus Willd.
Scrophularia betonicaefolia L.
* " canina L.
* " nodosa L. (Caporetto)
* " Scopolii Hpp. (Caporetto)
Verbascum Lychnitis L.
* " nigrum L.
" olympicum Bois.
" phlomoides L
" sinuatum L.
" virgatum Stok.
*Veronica austriaca L.
* " Chamaedrys L.
" gentianoides Vahl.
" latifolia L.
" longifolia L.
" maritima L.
" olympica Pal.
" saxatilis Scp.
" serpyllifolia L.
* " spicata L.
*Wulfenia carinthiaca Jcq. (Gartnerkofel l. cl.!)

Selagineae.

*Globularia cordifolia L.
* " Willkommi Nym.
*Hebenstreitia alba Jcq.
" aurea Andr.
* " dentata L.
" parviflora E. Mey.

Sileneae.

*Agrostemma Githago L.
Dianthus aridus Grisb.
" Armeria L.
" baebius Vis.
" banaticus Heuff.
" calocephalus Bois.
" capitatus DC.
* " Carthusianorum L.
" Caryophyllus L.
Dianthus caesius Sm. v. incisus
" croaticus Borb.
" fragrans M. B.
" giganteus D. Trv.
" glaucophyllus Colla
* " monspessulanus L.
" Pancici Janka
" petraeus W. K.
" plumarius L.
" serotinus W. K.
* " tergestinus Rchb. (l. cl.)
Eudianthe Coeli-rosa Rchb.
" oculata A. Br.
Gypsophila acutifolia Stev.
" cerastoides Don.
" elegans M. B.
" libanotica Bois.
" porrigens Bois.
*Heliosperma alpestre Rchb. (M. Kern)
Lychnis alba Mill.
" chalcedonica L.
* " diurna Sibt. (Caporetto)
" divaricata Rchb.
" fulgens Fisch.
" macrocarpa Bois.
*Saponaria officinalis L.
" orientalis L.
" oxyodonta Bois.
* " Vaccaria L.
Silene adscendens Lag.
" aegyptiaca L.
" annulata Thor.
" Armeria L.
" colorata Poir.
" conica L.
" crassicaulis W. K.
* " Cucubalus Wib. v. petrogena March. (S. Lucia)
" Cynthnia Heldr.
" damascena Bois. et Gail.
" dichotoma Ehr.
" Drummondi Hook.
" echinata Ott.
" gallica L.
" Gräfferi Guss.
" incarnata Lodd.
" integripetala Bary et Chaub.
* " italica Pers.

Silene Lydia Bois.
„ lusitanica L.
„ macrodonta Bois.
„ maritima With.
„ muscipula L.
„ noctiflora L.
* „ nutans L. v. livida
* „ Otites Smth.
„ palaestina Bois.
„ pendula L.
* „ petraea W. K.
„ rubella L.
„ Sartorii Bois.
* „ Saxifraga L.
„ Sendtneri Bois.
„ trinervia S. S.
„ turgida M. B.
„ vespertina Retz.
„ viridiflora L.
*Tunica saxifraga Scp.
Veletia rigida L.
*Viscaria vulgaris Röhl.
„ Sartori Bois.

Simarubeae.

*Ailanthus glandulosa Dsf.

Solanaceae.

Browallia alata L.
„ demissa L.
„ grandiflora Grah.
Capsicum Chili Hort.
„ Mikado Hort.
Datura aegyptiaca Vesl. (fl. pl.)
„ ferox L.
* „ Stramonium L.
„ Tatula L.
Hyocyamus aureus L.
* „ albus L.
„ reticulatus L.
„ varians Vis.
*Lycium barbarum L.
Lycopersicum esculentum Mill.
„ cerasiforme Dun.
Nicotiana affinis Lam.
„ campanulata H. B. K.
„ chinensis Fisch.
„ glauca Grah.
„ noctiflora Hook.
Nicotiana Langsdorfii Nees.
„ persica Lindl.
„ petiolaris Schtd.
„ rustica L.
„ sanguinea Lk. et Otto
„ Tabacum L.
„ „ v. Virginica Ag.
Nicandra physaloides Gaertn.
„ violacea Grtn.
Petunia hybrida Hort.
*Physalis Alkekengi L.
„ edulis Sims.
„ Franchettii Mast.
„ pubescens L. v. barbadensis.
Saracha Jalthomata Schlcht.
Scopolia carniolica Jcq.
Solanum Aethiopicum L.
„ aureum H. B.
„ Capsicastrum Link.
„ cerasiferum Dun.
* „ Dulcamara L.
„ Melongena L.
* „ miniatum Bernh.
* „ nigrum L.
„ sodomaeum L.
„ tuberosum L.
Withania somnifera Dun.

Terebinthaceae.

*Pistacia Lentiscus L. (Lussino)
* „ Terebinthus L.
*Rhus Cotinus L.
„ Toxicodendron L.
„ typhina L.

Tiliaceae.

Tilia platyphylla Scp.
„ ulmifolia Scp.

Umbelliferae.

Ammi majus L.
„ Visnaga Lam.
*Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
*Angelica sylvestris L.
Anthriscus cerefolium Hffm.
*Astrantia carniolica Wlf. (Tolmino)
*Athamanta Matthioli Wlf. (l. cl.)

*Berula angustifolia Kch.
*Bupleurum rotundifolium L.
Carum atrosanguineum Kar. Kir.
*Chaerophyllum aureum L.
" temulum L.
" Villarsii Koch
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Sp.
*Crithmum maritimum L. (Parenzo).
Cuminum Cyminum L.
*Daucus Carota L.
" setulosus Guss.
*Eryngium amethystinum L.
" Billardieri Delar.
" Bourgati Gonan.
" campestre L.
" creticum Lam.
" Heldreichii Bois.
* " maritimum L. (Monfalcone)
" planum L.
" serbicum Panc.
Ferula Asa-foetida L.
" glauca L.
*Ferulago galbanifera L.
*Foeniculum officinale All.
" piperitum Sweet.
*Hacquetia Epipactis DC.
Hasselquistia cordata L.
*Helosciadium nodiflorum Kch (Cervignano)
*Heracleum longifolium Jcq.
" Panaces L.
" Sphondylium L.
*Hladnikia pastinacifolia Rchb. (M. Ciaun. l. cl)
Imperatoria Ostruthium L.
Kundmannia sicula DC.
Lagoecia cuminoides L.
Levisticum officinale Koch
Oenanthe banatica Heuff.
" crocata L.
" fistulosa L.
" Lachenali Gml.
" pimpinelloides L.
" silaifolia M. B.
*Orlaya grandiflora Hffm.
*Pastinaca opaca Brnh.
Petroselinum sativum Hffm.
Peucedanum austriacum Koch
* " carvifolium Vill.
Peucedanum officinale L.
" Oreoselinum Mnch.
* " parisiense DC.
" venetum Koch
Pimpinella Anisum L.
* " magna L.
* " Saxifraga L.
Reutera gracilis Bois.
*Sanicula europea L.
Scandix australis L.
" Balansae Reut.
" macrorrhyncha C. A. Mey.
* " Pecten-Veneris L.
" pinnatifida Vent.
Seseli glaucum M. K.
* " Gouani Koch. (l. cl.)
* " Tommasinii Rchb. (Parenzo)
* " tortuosum L. (Parenzo)
Sison Amomum L.
Sium latifolium L.
" Sisarum L.
*Tommasinia verticillata Bert. (St. Lucia)
*Smyrnium Olusatrum L.
*Tordylium apulum L. (Parenzo)
*Torilis nodosa Grtn.
*Trinia vulgaris DC.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
*Ficus Carica L.
Girardinia cuspidata Weddel.
Humulus Lupulus L.
*Morus nigra L.
*Parietaria erecta M. K.
Pilea muscosa Lindl.
*Theligonum Cynocrambe L. (Lussino)
Urtica cannabina L.
" dioica L.
" pilulifera L.

Valerianeae.

Centranthus calcitrapa Dfs.
" macrosyphon Boiss.
" ruber DC.

Fedia Cornucopiae Grtn.
Valeriana exaltata Mik.
* „ officinalis L.
Valerianella coronata Dufr.
„ echinata L.
„ rimosa Bast.
* „ vesicaria Mch.

Verbenaceae.

Lantana Camara L.
Verbena hybrida Hort.
* „ officinalis L.
„ stricta Vent.
„ teucroides Gill. Hk.
„ venosa Gill. Hk.
* Vitex Agnus-Castus L.

Violarieae.

* Viola adriatica Freyn.
„ aetolica Bois.
* „ alba Bess.
„ altaica Pall.
„ atlantica Pmel.
„ austriaca Kern.
„ banatica Kit.
„ cornuta L.
„ „ v. lutea
„ „ v. perfection
„ gracilis Sibt. Sm.
„ lusitana Brot.
„ macedonica Bois. Heldr.
* „ mirabilis L.
* „ odorata L.
„ olympica Bois.
„ pinnata L.
* „ scotophylla Jord.
„ suavis M. B.
* „ sylvatica Fries.
* „ tricolor L.

Zygophylleae.

* Tribulus terrestris L.

Gymnospermae.

Coniferae.

Cupressus horizontalis Mill.
„ sempervirens L.
Gingko biloba L.
* Juniperus communis L.
* „ macrocarpa Sibt. Sm.
* „ phoenicea L. (Lussino)
* „ Oxycedrus L. (Parenzo)
„ Sabina L.
Pinus Pinea L.
„ silvestris L.
Taxus baccata L.
Thuya occidentalis L.

Monocotyledones.

Alismaceae.

* Alisma Plantago L.
Echinodorus ranunculoides Engl.

Amaryllideae.

* Galanthus nivalis L. (bulb.)
Narcissus biflorus Curt. (bulb.)
„ odorus L. (bulb.)
* „ poeticus L. (bulb.)
„ spiralis Parl. (bulb.)
* „ Tazetta L. (bulb.)
* Pancratium marit. L. (Egitto)
Sternbergia lutea Ker. (bulb.)

Aroideae.

Arum italicum Lam. (bulb.)
„ maculatum L. (bulb.)
Pinellia tuberifera Ten.
Richardia albo-maculata Hook.

Butomaceae.

Butomus umbellatus L.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
" graminifolia H. B.
" tuberosa L.
Tradescantia pilosa Willd.

Cyperaceae.

Carex cyperoides L.
* " divulsa Good.
* " extensa Good.
" folliculata L.
* " hirta L.
" lagopina Wahl.
" muricata L.
* " Oederi Ehr.
" punctata Good.
" remota T.
* " vulpina L.
*Cladium Mariscus R. Br.
*Cyperus flavescens L.
* " fuscus L. v. virescens
* " longus L.
" Papyrus L.
" vegetus Willd.
*Heleocharis palustris R. Br.
*Scirpus lacustris L.
* " Holoschoenus L.
* " maritimus L. v. compactus
* " mucronatus L. (Grado)

Dioscoreae.

Dioscorea alata L.
" Batatas DC.
" divaricata Blanc
*Tamus communis L.

Gramineae.

Aegilops Aucheri Bois.
" caudata L.
" cylindrica Host.
* " triaristata W.
Agropyrum desertorum Schlt.
" elongatum P. B.
* " glaucum R. S.
" junceum Beauv.
" litorale Dmrt.
" pycnanthum Gr. Gd.
*Agropyrum repens P. B.
*Agrostis alba L.
* " canina L.
* " coarctata Hffm.
* " maritima Lam.
" oreophila Trin.
Aira Todari Ten.
" Webbiana Sond.
*Andropogon Gryllus L.
* " Ischaemum L.
*Anthoxanthum odoratum L.
Apera Spica-venti P. B.
*Arrhenatherum avenaceum P. B.
Aristida pinnata Trin.
" purpurascens Poir.
*Arundo Donax L.
* " Phragmites L.
* " Pliniana Turra.
Avena borealis M. B.
" canariensis Nees.
" disticophylla Vill.
* " fatua L.
* " sterilis L.
*Brachypodium distachyon R. S.
* " pinnatum P. B.
" sylvaticum R. S.
Briza geniculata Thunb.
* " maxima L. (Rovigno)
* " media L.
Bromus arduennensis Kunth.
* " erectus Hds.
" macrostachys Dsf.
" purgans L.
* " secalinus L.
* " squarrosus L.
* " tectorum L.
*Calamagrostis acutiflora DC.
* " Epigeyos Roth.
Cenchrus echinatus L.
" tribuloides L.
Chloris gracilis Dur.
" meccana Hochst.
" polystachya Bch.
" submutica W. B. K.
Cinna mexicana Beauv.
Coix Lacrima L.
*Dactylis glomerata L.
Dactyloctenum aegyptiacum W.
Dineba aegyptiaca Del.
*Digitaria sanguinalis Scp.

Echinaria capitata Dsf.
Echinocloa eruciformis Rchb.
Elymus Caput-Medusae L.
„ europaeus L.
„ Hystrix L.
„ phyladelphicus L.
„ virginicus L.
Eragrostis megastachya Link.
Erianthus japonicus P. B.
Festuca binodosa Knth. Bouché
„ duriuscula L.
„ glauca Lam.
„ norica Hack.
„ ovina L.
„ pumila Vill.
„ rubra L.
„ spadicea Gouan.
„ valesiaca Schlch.
Fiorinia pulchella Parl.
Gastridium lendigerum Gaud
Gymnotrix japonica Knth.
Gynerium argenteum Ness.
*Holcus lanatus L.
* „ mollis L.
*Hordeum murinum L.
* „ vulgare L.
*Koeleria cristata Prs.
*Lagurus ovatus L. (Lussino)
*Lepturus incurvatus Trin.
*Lolium moltiflorum Lam.
* „ perenne L.
Melica altissima L.
„ Cupani Guss.
* „ narbonensis Parl.
Milium effusum L.
*Molinia coerulea Mnch.
Oryza sativa L.
*Panicum Crus Galli L.
„ proliferum Lam.
Penicillaria spicata Willd.
Pennisetum compressum R. Br.
*Phalaris brachystachis Lnk.
„ canariensis L.
„ nodosa L.
*Phleum arenarium L. (Grado)
„ asperum Jcq.
„ parnassicum Bois.
* „ pratense L.
* „ tenue Schrd.
Piptatherum paradoxum P. B.
*Poa compressa L.
* „ nemoralis L.
* „ sylvicola Guss.
Polypogon maritimum Willd.
„ monspeliense Dsf.
*Sclerochloa dura P. B.
*Scleropoa rigida Gris.
Secale anatolicum Bois.
„ cereale L.
„ dalmaticum Vis.
Sesleria cylindrica DC.
* „ elongata Hst. (l. cl.)
* „ tenuifolia Schrd.
*Setaria ambigua Guss.
* „ viridis P. B.
Sorghum halepense Prs.
„ saccharatum Mnch.
„ vulgare Prs.
Sporobolus indicus R. Br.
„ tenacissimus P. B.
*Stipa Aristella L.
„ Calatageronensis Trin.
„ formicarum Del.
„ gigantea Lag.
„ tortilis Dsf.
*Spartina stricta Rth.
Tragus racemosus Hall.
Triticum durum Dsf.
„ monococcum L.
„ Spelta L.
„ turgidum L.
* „ vulgare Vill.
Trisetum Alopecurus R. S.
„ Loefflingianum P. B.
*Vulpia ciliata Link.
* „ myurus Rchb.
Zea Mays L.
„ „ v. rubra
„ „ v. chrysocarpa
„ „ v. saccharata

Irideae.

*Crocus albiflorus Hpp. Hrn. (l. cl.) bulb.
* „ biflorus Mill. (bulb.)
* „ variegatus Hpp. Hrn. (l. cl.) bulb.
Gladiolus gandavensis Houth.
„ segetum Ker.
„ triphyllos S. Sm.

Iris foetidissima L.
„ germanica L.
„ graminea L.
* „ illyrica Tomm. (l. cl.)
* „ Pseud-Acorus L.
„ variegata L.
Pardanthus chinensis Ker.
Sisyrinchium chilense Hook.
„ Sellowii Klotzsch

Iuncaceae.

*Juncus Gerardi Leis.
„ glaucus Ehr.
* „ lamprocarpus Ehr.
* „ Tommasinii Parl. (Grado)
* „ paniculatus Hpp.
Luzula albida DC.

Iuncagineae.

*Triglochin maritimum L.

Liliaceae.

*Allium acutangulum Schrd.
„ ammophyllum Heuff.
„ Ampeloprasum L.
* „ carinatum L.
„ controversum Schrd.
„ fistulosum L.
„ Letourneuxi Bois. (Ramle l. cl.)
„ Libani Bois.
„ neapolitanum L.
„ obliquum L.
„ oleraceum L.
„ Ophioscorodon Don.
„ Oreoprasum Schrnk.
„ paradoxum Don.
„ Porrum L.
„ rotundum L.
„ Scorodoprasum L.
„ speciosum Cyr.
„ sphaerocephalum L.
„ strictum Jcq.
„ tulipaefolium Led.
„ vernale Tineo

*Asparagus officinalis L.
* „ scaber Brign.
„ verticillatus L.
Asphodelus creticus Lam.
* „ luteus L.
„ fistulosus L.
„ ramosus L. (Parenzo)
Anthericum floribundum Ait.
„ ramosum L.
Bellevallia romana Rchb.
Bulbine semibarbata Haw.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
*Convallaria majalis L.
* „ Polygonatum L.
Cordyline indivisa Steud.
Galthonia candicans Dcn.
Hemerocallis flava L.
Lilium candidum L.
„ bulbiferum L. (bulb.)
*Muscari botryoides Mill. (bulb.)
* „ comosum L. (bulb).
„ commutatum Kth.
* „ Kerneri March. (l. cl.) bulb.
* „ neglectum Guss. (bulb.)
* „ racemosum Mill. (bulb.)
Nothoscordium fragrans Kth.
Ornithogalum comosum L.
„ narbonense L.
„ pyrenaicum L.
*Ruscus aculeatus L.
*Scilla autumnalis L. (Parenzo)
* „ bifolia L.
„ pratensis W. K.
*Smilax aspera L.
*Tofieldia calyculata Whlb. (S. Lucia)

Orchideae.

*Orchis coriophora L. v. fragrans Poll. (bulb.)
* „ Morio L. (bulb.)
* „ tridentata Scp.

Palmae.

*Phoenix dactylifera L. (Egitto)

Scitamineae.

Canna indica L.

Typhaceae.

*Sparganium ramosum Hds.

Criptogamae.

Filices.

*Aspidium Filix-mas Sw.
*Asplenium Adiantum nigrum L.
* „ Ruta muraria L.
* „ Trichomanes L.
*Ceterach officinarum Willd.
*Cystopteris alpina Link. (A.Giulie)
* „ fragilis Bernh.
*Polypodium vulgare L.
*Pteris aquilina L.
*Scolopendrium officinarum Schwrtz.

Desiderata ante calendas Martii rogamus.

TERGESTE (Trieste) mense Januarii 1906.

Dr. Carolus de Marchesetti
Horti Praefectus

Franciscus Janessich
Hortolanus primarius

Antonius Valle
Conservator

Josephus Grill
Hortolanus

Tipografia del Lloyd, Trieste.

Tergeste

Library
Herb 45

1906.

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI TERGESTINI

Dicotyledones.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Poir.
mollis L.
Justicia Rostellaria Nees.
simplex Don.

Acerineae.

*Acer monspessulanus L.
* Pseudoplatanus L.

Alsineae.

Alsine fasciculata Whlb.
* laricifolia Crntz.
* verna Brtl.
Arenaria biflora L.
Cephalotes M. B.
graminifolia Schrd.
leptoclados Bois.
marginata M. B.
* serpyllifolia L.
Buffonia macrosperma J. Gay.
tenuifolia L.
Cerastium arvense L.
Cerastium Boissieri Gren.
grandiflorum W. K.
hirsutum Ten.
* inflatum L.
* lanigerum Clèm. (M.Ciaun)
luridum Guss.
moesiacum Friv.
perfoliatum L.
purpurascens Adams
repens L.
Scorani Ten.
* semidecandrum L.
* sylvaticum W. K.
tomentosum L.
* viscosum Fnzl. (Grado)
*Lepigonum marginatum Kch.
* medium Whlb.
*Moehringia muscosa L.
* polygonoides M. K.
(Alpi Giulie).
Sagina procumbens L.
Spergularia atheniensis Asch.
media Prs.
Spergula Morisonii Bor.
pentandra L.
*Stellaria graminea L.
* media Cyr.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat: loco natali non addito, e ditione tergestina proveniunt.

Mo.Bot.Garden
1908

Amaranthaceae.

*Amaranthus atropurpureus Roxb.
aureus Dtr.
deflexus L.
* prostratus Balb.
speciosus Don.
Froelichia floridana Moq.

Ampelideae.

Cissus orientalis Lam.
Vitis vinifera L.

Aquifoliaceae.

Ilex Aquifolium L.

Araliaceae.

*Hedera Helix L.

Aristolochiaceae.

*Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeae.

Asclepias Cornuti Don.
*Cynanchum contiguum Kch.
medium R. Br.
* officinale L.
Gomphocarpus macrogloss. Turz.

Balsamineae.

Impatiens amphorata Edgw.
Balsamine L.
tricornis Lindl.

Berberideae.

*Berberis vulgaris L.
Mahonia aquifolium Nutt.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Lk. et Otto. var. Vernon

Bignoniaceae.

Bignonia Catalpa L.

Boragineae.

Amsingkia angustifolia Lehm.
Alkanna tinctoria Tausch.
Anchusa Barrelieri Vitm.
*Anchusa italica Retz.
osmanica Val.
sempervirens L.
stylosa M. B.
*Borago officinalis L.
Caccinia glauca Sav.
Cerinthe aspera Rth.
auriculata Ten.
gymnandra Gasp.
major L.
* minor L.
Smithiae Kern.
Cynoglossum cheirifolium L.
furcatum Wall.
magellense Ten.
officinale L.
* pictum Ait.
viridiflorum Willd.
*Echium pustulatum S. S. (Parenzo)
violaceum L.
* vulgare L.
Erinus alpinus L.
Eritrichium strictum Dcn.
*Heliotropium europaeum L.
Lappula echinata Gilib.
*Lithospermum officinale L.
Myosotis alpestris Schm.
* hispida Schl.
Nonnea lutea Bor. et Ch.
*Onosma stellulatum W. K.
Paracharyum coelestinum Benth. et Hook.
Solenanthus apenninus Hohen.
Symphytum asperrimum D'Urv.
caucasicum Don.
tauricum Willd.

Bromeliaceae..

Pitcairnia latifolia Andr.

Cacteae.

*Opuntia Ficus indica Mill. (Sicilia)

Caesalpineae.

Acacia Julibrissin Willd.
Cassia Chamaecrista L.
Fistula L.
siamea Lam.
*Ceratonia Siliqua L. (Dalmazia)
*Cercis Siliquastrum L.

Gleditschia Triacanthos L.
Mimosa pudica L.
*Tamarindus indica L. (Indie or.)

Campanulaceae.

Adenophora Pontanini Kch.
Campanula abietina Grisb.
americana L.
* barbata L. (Mauthen)
bononiensis L.
* caespitosa Scp. (S. Lucia)
carnica Schied.
carpatica Jcq.
Cervicaria L.
Erinus L.
* glomerata L.
* istriaca Feer. (Fianona, l. cl.)
lamifolia M. B.
latifolia L.
„ v. eriocarpa
* Marchesettii Wit.
Medium L.
* persicifolia L.
* pusilla Hnke. (Gartnerkofel)
* pyramidalis L.
pyrenaica DC.
Raddeana Traut.
Rainerii Perp.
rapunculoides L.
* rotundifolia L.
sarmatica Ker. Gawl.
* Scheuchzeri Vill. (Gartnerkofel)
* spicata L. (Caporetto)
strigosa Russ.
* Trachelium L.
tricuspidata Fisch.
Waldsteiniana R.S.
Edraianthus dalmaticus DC.
dinaricus Kern.
Phyteuma campanuloides M. B.
limonifolium S. Sm.
Michelii All.
* orbiculare L.
* Scheuchzeri All.
Platycodon grandiflorum DC.
Mariesii Hort.
Specularia castellana Lng.
* speculum DC.
Symphyandra pendula DC.
Trachelium caeruleum L.

Capparideae.

* Capparis rupestris Sibt. Sm.
Cleome aurea Celak.
speciosa Raf.
Polanisia graveolens DC.

Caprifoliaceae.

* Lonicera alpigena L.
Caprifolium L.
tatarica L.
Xylosteum L.
* Sambucus Ebulus L.
* nigra L.
Symphoricarpus racemosus Michx.
* Viburnum Lantana L.
* Tinus L.

Celastrineae.

* Evonymus europaeus L.
japonicus L.
* latifolius Scp.
* Staphylea pinnata L

Chenopodiaceae.

* Arthrocnemum glaucum Lng. Strnb
* Atriplex hastata L.
Atriplex rosea L.
tatarica L.
Axyris amaranthoides L.
* Beta vulgaris L.
Chenopodium ambrosioides L.
Quinoa W.
* opulifolium Schrd.
Cycloloma plathyphyllum Moq.
Kochia arenaria Roth.
Scoparia Schrd.
* Obione portulacoides Moq.
* Salicornia herbacea L.
* Salsola Kali L. (Grado)
* Tragus L. (Grado)
* Suaeda maritima Dum.

Cistineae.

Cistus africanus DC.
corsicus Soleir.
polymorphus Willk.
* salvifolius L.
villosus L.
Helianthemum montanum Vis.
pilosum Pers.

Helianthemum polifolium DC.
pulverulentum DC.
„ v. glabrescens
rhodanthum Dun.
roseum DC.
velutinum Jord.
venustum Sweet.
violaceum Pers.
* vulgare G.

Compositae.

Achillea Ageratum L.
asplenifolia Vent.
* Clavenae L. (M. Kern).
lanata Spr.
macrophylla L.
* Millefolium L.
* nobilis L.
odorata L.
Ptarmica L.
setacea W. K.
Actinomeris squarrosa Nutt.
*Adenostyles alpina Bl. Fg.
Ageratum coeruleum Dsf.
Ambrosia maritima L.
Anacyclus clavatus Pers.
Andryala candidissima Dsf.
„ integrifolia L.
„ ragusina L.
*Antennaria dioica Grtn.
Anthemis arvensis L.
Cotula L.
macedonica Bois.
parnassica Nym.
rigescens Willd.
tinctoria L.
„ var. discoidea
Triumfetti DC.
*Artemisia Absinthium L.
* Biasolettiana Vis.
* campestris L.
* coerulescens L.
Dracunculus L.
fragrans Willd.
* incanescens Jord.
* „ v. Biasolettiana Vis.
judaica L.
vulgaris L.
*Aster alpinus L.
* Amellus L.

Aster brumalis Nees.
cordifolius L.
himalaycus Clark.
Novae Angliae L.
pumilus Fisch.
pyrenaeus DC.
roseus Dsf.
rubricaulis Lam.
salicifolius Ait.
thyrsiflorus Hoff.
* Tripolium L.
Asteriscus aquaticus Mnch.
*Bellis perennis L.
* sylvestris Cyr. (Parenzo)
Bidens leucantha Willd.
* tripartita L.
*Buphthalmum salicifolium L.
Calendula algeriensis B. Reut.
* arvensis L.
gracilis DC.
maritima Guss.
officinalis L.
palestina Bois.
sancta L.
stellata Cav.
suffruticosa Vahl.
*Carduus defloratus L. (Caporetto)
* pycnocephalus Jcq.
*Carlina corymbosa L.
* vulgaris L. v. caulescens
Carthamus tauricus M. B.
tinctorius L.
Catananche coerula L.
lutea L.
*Centaurea alpina L.
amara L.
aspera L.
atropurpurea W. K.
* axillaris Willd.
* calcitrapa L.
carpatica Flor.
cirrata Rchb.
cristata Brtl.
Crocodylium L.
* Cyanus L.
flammea DC.
Fritschii Hay.
iberica Trev.
* jacea L.
orientalis L.

Centaurea petrocaula Traut.
* rupestris L.
* ruthenica Lam.
Scabiosa L.
* solstitialis L.
* sordida Willd.
* vochinensis Bernh. (Alpi Giulie)
Cenia turbinata Pers.
Cephalophora aromatica Schrd.
Chamaemelun Oreades Bois.
inodorum Vis.
Chamaepeuce diacantha DC.
Chardinia xeranthemoides Desf.
*Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum caucasicum Pers.
cineraraefolium Vis.
coronarium L.
* Leucanthemum L.
maximum DC.
Miconis L.
*Cichorium Endivia L.
* Intybus L.
Cineraria maritima L.
*Cirsium arvense Scp.
Candolleanum Nog.
canum Mch.
* eriophorum Scp.
* Erisithales Scp.
* lanceolatum Scp.
* oleraceum Scp.
* palustre Scp. (Monfalcone)
* pannonicum Gaud.
* pyrenaicum DC.
Cladanthus proliferus DC.
Coreopsis cardaminefolia Torr. Gr.
Drummondii Torr. Gr.
Coreopsis grandiflora Nutt.
tinctoria Nutt.
verticillata L.
Cosmos sulphureus Cav.
Crepis biennis L.
* cernua Ten.
rubra L.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
*Cupularia viscosa Gr. Gd.
Cynara cardunculus L.
Scolymus L.
Dahlia gracilis Ortg.
pruinosa Webb.
Dahlia scapigera Cav.
Dimorphotheca pluvialis Mnch.
Echinacea purpurea Moench.
Echinops azureus Moench.
banaticus Roch.
humilis M. B.
globifer Janka.
niveus Wall.
* Ritro L.
Emilia flammea Cass.
*Erigeron acer L.
* canadensis L.
eriocephalus Rgl. Schm.
* glabratus Hpp. (Capor.)
purpureus Ait.
speciosus DC.
Ethulia angustifolia Bey.
Eupatorium album L.
aromaticum L.
* cannabinum L.
corsicum Req.
purpureum L.
*Filago germanica L.
Flaveria Contrayerba Pers.
repanda Lag.
Gaillardia aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drummondii DC.
lanceolata Michx.
picta Sweet.
Galinsoga parviflora Cav.
*Gelasia villosa Cass.
Gnaphalium luteo-album L.
purpureum L.
undulatum L.
Grindelia humilis Hook.
Guizotia abyssinica Cass.
Hedypnois cretica Willd.
Helianthus annuus L.
argyrophyllus Tor. Gr.
debilis Nutt.
Maximilianii Schrd.
tuberosus L.
*Helichrysum angustifolium DC. (Parenzo)
brachteatum Willd.
capitellatum Less.
macranthum Benth.
Heliminthia echioides Gaertn.
Hieracium amplexicaule L.

Hieracium anthracinum Dt.
aurantiacum L.
auriculaeforme Fries.
* australe Fries. (S. Lucia)
banaticum Heuff.
Bauhinii Schlt.
Bocconei Grisb.
* brevifolium Tsch.
bupleuroides Gml.
cerinthoides L.
crocatum Fries.
decipiens Monn.
Dollineri Schltz.
enstictum Dhlt.
floribundum Wim. et Grb.
v. islandicum
* illyricum Fries.
* laevigatum Willd.
lanatum Willd.
* lasiophyllum Kch. (l. cl.)
latifolium Froel.
lycopsifolium Froel.
* murorum L.
Nestleri Vill.
ochroleucum Schl.
pallidum Biv.
Peleterianum Mer.
* Pilosella L.
politum Fries.
* porrifolium L. (Caporetto)
* praealtum Vill.
pratense Tsch.
prenanthoides Vill.
racemosum W. K.
rigidum Hstm.
sabaudum L.
Sendtneri Bruegg.
staticaefolium Vill.
stygium Uechtr.
umbellatum L.
* villosum Grisb. (Alpi Giulie)
* vulgatum Fries.
Hymenonema laconicum Bois. Held.
*Hyoseris lucida L. (Egitto)
Hypochoeris arachnoidea Poir.
* maculata L.
*Inula bifrons L.
britanica L.
Vaillantii Vill.
*Inula Conyza DC.
* crithmoides L.
ensifolia L.
* hirta L.
Helenium L.
Oculis-Christi L.
salicina L.
squarrosa L.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula DC.
Jurinea alata Cass.
Kentrophyllum coerulenm Gr. Gd.
* lanatum DC.
Koelpinia linearis Pall.
*Lactuca muralis Fries.
perennis L.
* Scariola L.
Lappa major Grnt.
tomentosa All.
*Lapsana communis L.
Laya elegans Tor. et Gr.
*Leontodon autumnalis L.
* Berinii Rth. (V. d. Isonzo l. cl.)
* Brumatii Rchb (Valle dell'Isonzo l. cl.)
hastilis L.
* hispidus L.
*Leontopodium alpinum Cass. (Alpi Giulie)
himalayanum Hort.
sibiricum DC.
Lindheimera texana A. Gr.
*Linosyris vulgaris DC.
Lonas inodora Grtn.
Madia elegans Don.
*Matricaria Chamomilla L.
Mulgedium Bourgaei Bois.
Obeliscaria pulcherrima DC.
Onopordon Acanthium L.
alexandrinum Bois.
illyricum L.
*Petasites officinalis Mnch.
Phagnalon graecum B. H.
saxatile Cass.
Picnomon Acarna L.
Picridium tingitanum Desf.
* vulgare Dsf.
*Picris hieracioides L.
Prenanthes purpurea L.
*Pulicaria dysenterica Grtn.

*Pyrethrum corymbosum Willd.
aureum Hort.
macrophyllum Willd.
Parthenium Sm.
persicum Bois
roseum M. B.
*Rhagadiolus stellatus DC.
Rhaponticum pulchrum Fsch. Mey.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
bicolor Nutt. v. superba
columnaris Sims.
digitata Mill.
laciniata L.
pulcherrima Hort.
speciosa Wend.
Santolina Chamaecyparissus L.
incana Lam.
pinnata Viv.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saussurea albens Hook.
*Scolymus hispanicus L.
Scorzonera angustifolia L.
hispanica L.
Senecio Doronicum L.
Jacobaea L.
nemorensis L.
* paludosus L.
Serratula heterophylla Dsf.
* tinctoria L.
Silphium perfoliatum L.
*Silybum marianum Grt. (Istria)
Solidago arguta Ait.
caesia L. v. axillaris
canadensis L.
fragrans Willd.
petiolaris Ait.
sparsiflora A. Gr.
* Virgaurea L.
*Sonchus arvensis L.
* maritimus L.
*Stenactis bellidifolia A. Br.
Stevia lanceolata Lag.
Tagetes erecta L.
glandulifera Schrank.
lucida Cav
Tanacetum vulgare L.
*Taraxacum Gebertii Rand.
officinale Web.
Telekia speciosa Bgm.
Thelesperma filifolium A. Gr.
*Thrincia tuberosa DC. (Parenzo)
Tolpis barbata Grtn.
Tragopogon floccosus W. K.
pratensis L.
* Tommasinii Schlz (l. cl.)
Tridax trilobata Hmsl.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
*Tussilago Farfara L.
*Urospermum Dalechampi Dsf.
picroides Dsf.
Verbesina alata L.
Vernonia anthelmintica Willd.
fasciculata Michx.
*Vittadinia australis Rich.
*Xanthium italicum Mor.
* spinosum L.
Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
cylindraceum Sm.
erectum Prsl.
inapertum Willd.
longepapposum F. et M.
Ximenesia enceloides Cav.
*Zacyntha verrucosa Grtn.
Zinnia aurea Hort.
elegans Jacq.
Haageana Regel.
multiflora L.
pauciflora L.
revoluta Cav.
tenuiflora Jcq.
verticillata Andrz.

Convolvulaceae.

Convolvulus aegyptiacus Del.
libanoticus Bois.
mauritanicus Bois.
pentapetaloides L.
Scammonia L.
* sepium L.
splendens Ham.
tricolor L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomaea Aitonii Lindl.
blepharosepala Hochst.
caucasica Balb.
coccinea L.
cordigera Mart.
curassavica Balb.
formosa Hort.

Ipomaea leucantha Icq.
Schiedeana Ham.
sibirica Prs.
superba Schrnk.
violacea Chois.

Coriariaceae.

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae.

Aucuba japonica Thumb.
*Cornus mas L.
* sanguinea L.

Crassulaceae.

*Sedum acre L.
* album L.
altissimum Poir.
anopetalum DC.
aureum Wirtg.
Cepaea L.
* dasyphyllum L. (Canale)
Fabaria L.
* hispanicum DC. (S. Lucia)
hybridum L.
laxiflorum DC.
* maximum Sut.
* mite Gilib.
olympicum Bois.
oppositifolium Sims.
repens Schlch.
Rhodiola DC.
v. lanceolata
* rupestre L.
spectabile Bois.
spurium M. B.
Sempervivum arenarium Kch. (Kötschak) pl.
montanum L.
* tectorum L. (pl.)

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Fisch. Mey.
*Alliaria officinalis Andr.
*Alyssum edentulum W. K.
Arduinii Fritsch
argenteum Vitm.
calycinum L.
campestre L.
Alyssum corymbosum Bois.
creticum L.
* montanum L.
podolicum Bess.
sinuatum L.
spinosum L.
Arabis albida Stev.
Allionii DC.
* alpina L.
* arenosa Scp.
bellidifolia Willd.
caucasica Jcq.
ciliata R. Br.
coerulea Hnk.
* hirsuta Scp.
nivalis Spr.
procumbens W. K.
rosea DC.
sicula Huet.
* Turrita L.
Aubretia antilibani Bois.
Columnae Guss.
croatica Sch.
deltoidea DC. v. caulescens
erubescens Grisb.
gracilis Sprn.
graeca Grisb.
italica Bois.
macrostyla Bois
olympica Bois.
Pinardii Bois.
tauricola Bois.
Barbarea arcuata Rchb.
orthoceras Led.
* praecox R. Br.
sicula Prsl.
* vulgaris R. Br.
Berteroa incana DC.
Biscutella aurantiaca L.
ciliata DC.
Columnae Ten.
erigerifolia DC.
laevigata L.
raphanifolia Poir.
Brassica balearica Pers.
juncea Hook. Th.
Napus L.
nivea Bois. Spr.
quadrivalvis Hook. Th.

* Brasssica Rapa L.
Robertiana Gay.
sabularia Brot.
Tournefortii Gouan.
Bunias Erucago L.
* Cakile maritima Scp.
* Calepina Corvini Dsv.
* Capsella Bursa-pastoris Moench.
* grandiflora Bois.
Cardamine gelida Schtt.
* hirsuta L.
* impartiens L.
Carpoceras sibiricum Lk.
Cheiranthus Cheiri L.
mutabilis L'Her.
Clypeola Jonthlapsi L.
Cochlearia officinalis L.
* Coronopus procumbens Gilib.
Crambe cordifolia Stev.
hispanica L.
Diplotaxis erucoides DC.
* muralis DC.
Draba alpina L.
armata Sch. N. K.
frigida Saut.
hirta L.
„ v. laxa Lindl.
incana L.
lapponica W.
muricella Whlb.
rupestris R. Br.
stellata Icq.
* Eruca cappadocica Reut.
longirostris Uechtr.
Erucaria aleppica Grtn.
Erysimum aureum M. B.
cheiranthoides L.
crepidifolium Rchb.
hieracifolium L.
ochroleucum DC.
* odoratum Ehr.
Perofskianum Fisch. et M.
virgatum Roth.
Farsetia clypeata R Br.
eriocarpa DC.
Hesperis matronalis L.
* nivea Baumg. (Caporetto)
Iberis amara L.
coronaria Don.
Garrexiana All.
* Iberis intermedia Guers.
Lagascana DC.
pinnata L.
semperflorens L.
Ionopsidium acaule Rchb.
Isatis alpina Vill.
apiculata Iord.
costata C. A. Mey.
dasycarpa Lod.
littoralis Stev.
lusitanica Brot.
tinctoria L.
* Lepidium campestre R. Br.
* Draba L.
* graminifolium L.
* ruderale L.
virginicum L.
Lobularia maritima Dsv.
Lunaria annua L.
Malcolmia africana R. Br.
flexuosa Sibt.
laxa DC.
maritima Br.
mongolica Max.
rigida Bois.
Matthiola annua Sweet.
arborescens Strnb.
bicornis DC.
graeca Sweet.
torulosa DC.
Moricandia hesperidifolia DC.
Nasturtium austriacum Crntz.
* sylvestre R. Br.
Nemophila maculata Benth.
Notoceras canariensis R. Br.
Ochtodium aegyptiacum DC.
Peltaria alliacea L.
* Raphanus sativus L.
Schizopetalum Walkeri Sims.
Sinapis arvensis L.
dissecta Lag.
* nigra Koch.
Sisymbrium acutangulum DC.
austriacum Jcq.
Columnae Jcq.
* officinale Scp.
* Sophia L.
strictissimum L.
torulosum Desf.
Succowia balearica L.

*Thlaspi praecox Wlf.
*Turritis glabra L.
Vesicaria utriculata Poir.

Cucurbitaceae.

*Bryonia alba L.
Cucumis Cytrullus Ser.
Melo L.
Cucurbita mitriformis Hort.
moscata Duch.
Pepo L.
„ v. ovifera
„ v. maxima
verrucosa L.
„ v. pyriformis
Cyclanthera pedata Schrd.
Cytrullus Colocynthis Schrd.
*Ecballion Elaterium Rich.
Echinocystis lobata Torr. Gr.
Lagenaria vulgaris L.
Luffa aegyptiaca Mill.
Momordica Charantia L.
Sphaerosicyos sphaericus Hook.

Cupuliferae.

*Ostrya carpinifolia Scp.
*Quercus Ilex L.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrd.
centauroides Coult.
procera Fisch. Lall.
radiata Grisb.
syriaca Schrd.
tatarica Schrd.
transilvanica R. S.
uralensis R. S.
Dipsacus azureus Schrnk.
Gmelinii M. B.
laciniatus L.
sylvestris Mill.
*Knautia illyrica Beck.
* silvatica. Dub. v. tergesti Beck.
Pterocephalus brachiatus Sprng.
Scabiosa atropurpurea L.
crenata Cyr.
Scabiosa dalmatica Vis.
* gramuntia L.
* Hladnikiana Hst.
holosericea Bert.
integrifolia L.
* leucophylla Borb. (Serajevo)
* lucida Vill. (M. Kern)
macedonica Vis
maritima L.
monspeliensis Jcq.
ochroleuca L.
pyrenaica All.
stellata L.
suaveolens Dsf.
ucranica L.
* Wulfenii Kern. (Grado l. cl.)
*Succisa australis Rchb.
* pratensis Mnch.

Eleagnaceae.

Eleagnus angustifolia L.

Ericaceae.

*Arbutus Unedo L. (Istria)
*Calluna vulgaris Salsb.
*Erica arborea L. (Istria)
* carnea L.

Euphorbiaceae.

Euphorbia balsamifera Ait.
Bivonae Steud.
* canescens L.
* Chamaesyce L.
* epithymoides L.
Ipecacuanha L.
Lagascae Spr.
Lathyris L.
* nicaensis All.
* palustris L.
* Paralias L.
* Preslii Guss.
pubescens Vahl.
verrucosa Jcq.
* Wulfenii Hpp. (l. cl.)
*Mercurialis annua L.
Ricinus tunisensis Dsf.

Ficoideae.

Aizoon canariense L.
Mesembrianthemum cordifolium L.

Mesembr anthemum geminatum Haw.
Mollugo verticillata L.
Sesuvium portulacastrum L.
Tetragonia crystallina L'Her.
expansa Mur.

Frankeniaceae.

Frankenia pulverulenta L.

Fumariaceae.

Corydalis lutea DC.
* ochroleuca Kch.
racemosa Prs.
rosea Maxim.
sempervirens Pers.

Gentianeae.

*Chlora perfoliata L.
*Erythraea Centaurium Pers.
*Gentiana asclepiadea L.
cruciata L.
linearis Fröl.
Saponaria L.
* tergestina Beck. (l. cl.)

Geraniaceae.

*Erodium Cicutarium L'Her.
Geranium bratrachioides Cav.
erianthum DC.
ibericum Cav.
longipes DC.
* macrorrhizum L (S. Lucia)
* nodosum L.
* palustre L.
* pusillum L.
* Robertianum L.
* rotundifolium L.
* sanguineum L.
sibiricum L.
silvaticum L.
Wilfordii Maxim.
Tropaeolum majus L.

Granateae.

*Punica Granatum L.

Grossularieae.

Ribes rubrum L.

Hydrophyllaceae.

Phacelia grandiflora A. Gr.
tanacetifolia DC.

Hypericineae.

Androsaemum officinale All.
Hypericum calycinum L.
crispum L.
hircinum L.
Kalmianum L.
montanum L.
* perforatum L.
quadrangulum L.

Illecebraceae.

*Corrigiola littoralis L.
*Herniaria glabra L.
pyrenaica I. Gay.
Paronychia bonariensis DC.
capitata Lam.
Kurdica Bois.

Labiatae.

*Ajuga Chamaepytis L.
* reptans L.
Ballota hispanica Benth.
* nigra L.
rupestris Vis.
*Betonica Alopecurus L.
hirsuta L.
* officinalis L.
*Calamintha Acinos Clair.
Nepeta Clair.
* officinalis Moench.
Chaiturus Marrubiastrum Rchb.
*Clinopodium vulgare L.
Coleus Blumei Benth.
Dracocephalum integrifol. Bnge.
peregrinum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bnge.
Galeobdolon luteum Hds.
*Galeopsis ochroleuca Lmk.
* Ladanum L.
versicolor Curt.
Hyptis pectinata Poir.
Hyssopus aristatus Grd.
* officinalis L.

Lallemantia canescens F. et M.
*Lamium maculatum L.
* Orvala L.
Lavandula multifida L
Spica DC.
vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
tataricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
*Lycopus europaeus L.
Marrubium Alysson L.
candidissimum L.
peregrinum L.
supinum L.
vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
piperita Huds.
* Pulegium L.
rotundifolia L.
* sylvestris L.
*Micromeria filiformis Benth.
Juliana Benth. (Lussino)
Molucella laevis L.
Monarda didyma L.
fistulosa L.
Nepeta Mussini Sprg.
Nepetella L.
nuda L.
pannonica L.
tuberosa L.
Ocymum Basilicum L.
carnosum Lnk. Otto.
Origanum heracleoticum L.
* hirtum Lk. (Istria)
Majorana L.
virens Hffm. Lk.
Perilla nankinensis Don.
*Phlomis fruticosa L. (Ragusa)
Herba-venti L.
Samia L.
tuberosa L.
Physostegia speciosa Sweet.
Plectranthus amurensis Don.
Preslia cervina Fres.
*Prunella alba Poll.
grandiflora Jcq.
* vulgaris L.
Pycnanthemum lanceolat. Pursh.
*Rosmarinus officinalis L.

Sálvia Aethiopis L.
algeriensis Dsf.
argentea L.
azurea Hort.
Baumgartenii Heuff.
coccinea Juss.
cretica L.
dumetorum Andrz.
farinacea Benth.
* glutinosa L.
hispanica L.
Horminum L.
japonica Thunb.
lanigera Dsf.
lusitanica Jcq.
* multifida Sibt. Sm.
nilotica Murr.
* officinalis L.
porphyrantha Don.
* pratensis L.
Regeliana Trtw.
* Sclarea L.
Sibthorpii Sim.
* sylvestris L.
verbenaca L.
* verticillata L.
virgata Ait.
*Satureja montana L.
mutica F. M.
* subspicata Vis.
Thymbra L.
variegata Hst.
Scutellaria albida L.
orientalis L.
peregrina L.
„ v. parnassica Bois.
Sideritis eubaea Heldr.
montana L.
Raeseri Bois. Heldr.
scordioides Kch.
sicula Ucr.
syriaca L.
*Stachys fragilis Vis.
heraclea All.
* italica Mill.
recta L.
setifera C. A. Mey.
Teucrium Arduini L.
* Botrys L.

Teucrium euganaeum Vis.
* flavum L.
fruticans L.
lusitanicum Lam.
* montanum L.
orientale L.
* Polium L.
regium Schrb.
Scorodonia L.
Thymus Chamaedrys Fries.
* citriodorus Lk.
* dalmaticus Freyn.
villosus L.
Ziziphora capitata L.

Laurineae.

*Laurus nobilis L.

Lineae.

Linum americanum Godr.
arboreum L.
asiaticum Mart.
carymbiferum Dsf.
Chamissonis Schied.
* flavum L.
floccosum H. et B.
Lewisii Pursh.
* multiflorum Lam.
nervosum W. K.
perenne L.
regale Hunt.
* usitatissimum L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.
Loasa lateritia Gil.
„ vulcanica Andr.

Lobeliaceae.

Isotoma axillaris Lindl.
Jasione perennis Lam.
Lobelia bicolor Sims.
Erinus L.
sessilifolia Lam. v. camtschiatica
syphilitica L.
urens L.
xalepensis H. B. K.

Logoniaceae.

Buddleia Lindlejana Fort.
variabilis Hemb.

Lythrarieae.

Ammania latifolia L.
Cuphea cinnabarina Planch.
Llavea Lex. v. miniata silenoides Nees.
*Lythrum Salicaria L.
virgatum L.

Magnoliaceae.

Magnolia grandiflora L.

Malvaceae.

*Abutilon Avicennae Grtn. (Parenzo)
Darvinii Hook.
indicum Sweet.
Sonneratianum Sweet.
Alcea rosea L.
„ v. nigra
Althaea armeniaca Ten.
* cannabina L.
Hohenackeri Bois. et Huet.
* officinalis L.
pallida W. K.
pontica Bak.
sulphurea Bois.
taurinensis DC.
Anoda incarnata H. B.
Gossypium herbaceum L.
indicum Lam.
Louisianum Lam.
siamense Ten.
Wightianum Tod.
Hibiscus esculentus L.
Trionum L.
vesicarius Cav.
Lavatera albida Boj.
arborea L.
lusitanica L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Kostaletzkya pentacarpa Ledb.
Malope grandiflora Dietr.
Malva borbonica Willd.
* rotundifolia L.
Modiola caroliniana Don.

Nuttalia digitata Kook.
Palava flexuosa Mast.
Pavonia zeylanica Cav.
Sida pulchella Willd.

Meliaceae.

Melia Azedarach L.

Myrtaceae.

*Myrtus communis L.

Nyctagineae.

Mirabilis dichotoma L.
divaricata Lowe.
Jalapa L.
multiflora Gray.
Oxybaphus floribundus Choisy.

Nymphaeaceae.

*Nymphaea alba L. (Monfalcone)

Oleaceae.

*Ligustrum japonicum Thunb.
vulgare L.
Olea europaea L.
fragrans Thunb.
*Phillyrea variabilis Timb.
Syringa vulgaris L.

Onagrariae.

Boisduvalia concinna Spch.
densiflora Wats.
*Circaea lutetiana L.
Clarkia elegans Dougl.
gauroides Dougl.
Epilobium alpinum L.
boreale Hausk.
* Dodonaei Vill.
hirsutum L.
Lamyi F. Schultz.
obscurum Schreb.
* roseum Retz.
* tetragonum L.
trigonum Schrnk.
virgatum Fries.
Eucharidium coccineum F. et M.
grandiflorum F. et M.
Godetia amoena Sweet.
Romanzowii Spch.
Lopezia coronata Andr.
racemosa Cav.
*Oenothera biennis L. (Grado)
imperialis Lindl.
mollissima L.
odorata Jcq.
purpurea Curt.
rosea Ait.
suaveolens Dsf.
triloba Nutt.
Physocarpa amurensis Max.

Oxalideae.

*Oxalis acetosella L.
Andreuxii (bulb.)
caprina L. (bulb.)
* corniculata L.
crenata Jcq. (bulb.)
Deppei Lodd. (bulb.)
esculenta Ott. Dietr. (bulb.)
* stricta L.
tetraphylla Cav. (bulb.)
tropaeoloides Hook.
valdiviensis Barn.
vespertilionis Zucc. (bulb.)

Papaveraceae.

Argemone Barklayana Penny
Bocconia cordata Willd.
Chelidonium Franchettianum Pr.
* majus L.
Eschscholzia crocea Benth.
Glaucium corniculatum Curt.
* luteum Scp. (Lussino)
squamigerum K. et Kir.
phoeniceum Crntz.
Papaver aculeatum Thunb.
* alpinum L.
„ v. pyrenaicum.
atlanticum Bal.
bracteatum Lndl.
caucasicum M. B.
commutatum F. et M.
croceum Led.
dubium L.
glaucum Bois. Hsk.
Hookeri Bak.

Papaver hybridum L. (fl. pl.)
maritimum With.
monanthum Trtw.
nudicaule L.
oreophyllum Rupr.
rupifragum Bois. v. atlanticum
setigerum DC.
somniferum L.
spicatum Bois.
splendidissimum Bois.
tauricolum Bois.
Rhoemeria hybrida DC.

Papilionaceae.

Amorpha fruticosa L.
*Anthyllis Dillenii Schlt.
tetraphylla L.
* Vulneraria L.
*Arachis hypogaea L. (Egitto)
Astragalus aegiceras Willd.
alopecuroides L.
armeniacus Bois.
canescens Sol.
Cicer L.
contortuplicatus L.
creticus Lam.
galegaeformis L.
glycyphyllos L.
* illyricus Bernh. (l. cl.)
Kahiricus DC.
lejoclades Boïs.
podocarpus C. et Mey.
vesicarius L.
*Bonieania hirsuta Rchb. (Parenzo)
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
*Coronilla coronata L.
* cretica L.
libanotica Bois.
* scorpioides Koch.
* varia L.
Crotalaria incana L.
Cytisus Alschingeri Vis.
hirsutus L.
Laburnum L.
ramentaceus Sieb.
Desmodium canadense DC.
Dolichos Lablab L.
„ v. violacea.
Dolichos ornatus Wall.
*Dorycnium herbaceum Vill.
hirsutum Ser.
pentaphyllum Scp.
Ervum himalayense A. Br.
Tenorei Dietrich.
*Galega officinalis L.
orientalis Lam.
*Genista elatior Kch.
* germanica L.
* ovata W. K.
* sericea Wlf. (l. cl.)
Glycine Soja Sieb. Zucc.
Glycyrrhiza echinata L.
Hedysarum splendens Fisch.
Lathyrus alatus Ten.
articulatus L.
* Cicera L.
Clymenum L.
* hirsutus L.
japonicus W.
* latifolius L. v. angustifolius.
Nissolia L.
Ochrus DC.
* silvestris L.
tingitanus L.
Lotus coimbricensis Brot.
* corniculatus L.
* ornithopodioides L.
peregrinus L.
*Medicago arabica L.
Bertereoana Nym.
* carstiensis Wlf. (l. cl.)
catalonica Schrnk.
ciliaris Willd.
cretacea M. B.
Cupaniana Guss.
Gerardi Kit.
globosa Prsl.
intertexta Grtn.
lupulina L.
* marina L. (Monfalcone)
* minima L. v. Willdenovii
Murex Willd.
pentacycla DC.
* Pironae Vis. (Roncina)
rigidula Dsr.
sardoa Mor.
scutellata All.
Sorrentini Tod.

Medicago Terebellum Willd.
tornata Mill.
*Melilotus alba Dsr.
elegans Salzrn.
indica All.
leucantha Kch.
macrocarpa Cass.
messanensis All.
* officinalis L.
* parviflora Dsf.
Petitpierreana Willd.
speciosa Dur.
suaveolens Led.
Onobrychis montana DC.
Pestalozii Bois.
sativa Lam.
Ononis antiquorum L.
arvensis L.
hircina Jcq.
* spinosa L.
*Orobus albus L. v. versicolor Kch.
* niger L.
Phaseolus atropunctatus Mart.
caffer Haberl.
capensis Thunb.
cerasiferus L.
coccineus Lam.
gonospermus Savi
Mungo L.
sinensis Hort.
sphaerospermus L.
tuberosus Laur.
tumidus Savi
tunkinensis Lour.
Pisum arvense L.
* elatius M. B.
sativum L.
thebaicum Willd.
Pocockia cilicica Bois.
cretica Ser.
*Robinia Pseudacacia L.
*Securidaca lutea Mill.
*Scorpiurus subvillosa L.
sulcata L.
vermiculata L.
*Spartium junceum L.
Tephrosia biflora DC.
Tetragonolobus purpureus Mnch.
* siliquosus Rth.
*Trifolium alpestre L.
Trifolium alexandrinum L.
* angustifolium L.
* arvense L.
* badium Schb. (M. Croce)
formosum D'Urv.
* fragiferum L.
Lagrangei Bois.
maritimum Hds.
medium L.
pannonicum Jaq.
parviflorum Ehrh.
* patens Schrb.
* pratense L.
reclinatum W. K.
* repens L.
* resupinatum L.
* rubens L.
* scabrum L.
spumosum L.
Trigonella calliceras Fisch.
corniculata L.
Foenum-Graecum L.
glomerata Hort. Par.
v. ciciliata
ornitopodioides DC.
spinosa L.
*Vicia angustifolia Reich.
* bithynica L.
calcarata Dsf.
cornigera Chaub.
disperma DC.
Ervilia Willd.
Faba L.
ferruginea Bess.
* Gerardii Vill.
* grandiflora Scp.
* hybrida L.
leucosperma Mnch
narbonensis L.
* pannonica Jcq.
* sativa L.
tenuifolia Rth.
tetrasperma Mnch.
Vigna capensis Walp.
Catjang Walp.
glabra Savi.

Passifloreae.

Passiflora coerulea L.

Pedalineae.

Martynia proboscidea Glox

Piperaceae.

Peperomia pellucida H. B. K.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L.

Pittosporeae.

Pittosporum Tobira Ait.

Platanaceae.

Platanus orientalis L.

Polycarpeae.

*Polycarpon tetraphyllum L.

Plantagineae.

Plantago acanthophylla Den.
albicans L.
alpina L.
amplexicaulis Cav.
atrata Hppe.
* arenaria W. K. (Grado)
asiatica L.
Candollei Raf.
carinata Schrd.
* Cornuti Gouan.
Coronopus L.
crassifolia Forsk.
Cynops L.
Lagopus L.
* lanceolata L.
* major L.
maritima L.
mauritanica B. et R.
* media L.
ovata Forsk.
squarrosa Mur.
subulata L.
tunetana Murb.

Plumbagineae.

*Armeria alpina Willd. (M. Kern)
cariensis Bois.
magellensis Bois.
Armeria maritima Willd.
mauritanica Wallr.
splendens Bois.
Goniolimon elatum Bois.
speciosum Bois.
*Plumbago europaea L. (Istria)
zeylanica L.
Statice Calcarae Tod.
Dodartii Gir.
callicoma C. A. M.
* cancellata Bernh. (Parenzo)
* caspia Willd. (Grado)
* Limonium L.
serotina Rchb.
sinuata ! .
tatarica L.
Thouini Viv.

Polemoniaceae.

Gilia achilleaefolia Benth.
densiflora Benth.
inconspicua Sweet.
laciniata R. et Pav.
tricolor Benth.
Leptosiphon californicum Benth.
densiflorum Benth.
Phlox decussata Lyon.
Drummondi Hook.
v. stellata
grandiflora Hort.
Polemonium boreale Adam.
gracile Willd.
himalayense Rosk.
mexicanum Cav.
pauciflorum Wats.
reptans L.
rupestre L.
sibiricum Don.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Moench.
*Polygonum Convolvulus L.
* lapathifolium L.
* maritimum L.
* Persicaria L.
Rheum Rhaponticum L.
Ribes L.
undulatum L.
*Rumex Acetosella L.
arifolius All.

Rumex conglomeratus Murr.
* crispus L.
domesticus Hrtm.
graecus Bois. Heldr.
* Hydrolapatum Hds.
limosus Thuill.
maximus Schrb.
Patientia L.
* pratensis M. K.
* sanguineus L.
* scutatus L. (Caporetto)

Portulacaceae.

Portulaca grandiflora Hook.
* oleracea L.
Talinun purpureum Fisch.

Primulaceae.

*Anagallis arvensis L.
lactiflora Fisch.
Androsace obtusifolia All.
maxima L.
*Asterolinum Linum-stellatum Lnk. (Parenzo)
*Cyclamen europaeum L. (bulb.)
Lysimachia Ephemerum L.
* punctata L.
quadrifolia L.
* vulgaris L.
Lubinia mauritiana Sprng.
Primula elatior Jcq.
officinalis Jcq.
uralensis Fisch.
variabilis Goup.
*Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

*Aconitum Lycoctonum L. (Caporetto)
Adonis aestivalis L.
flammea Schlch.
vernalis L.
*Anemone alpina L. (M. Croce)
apennina L.
globosa Nutt.
Halleri All.
magellanica Jancz.
multifida Poir.
* nemorosa L.
Anemone parviflora Michx.
Pavonina Lam.
pennsilvanica L.
pratensis L.
* ranuncoloides L.
* stellata Lam. (Istria)
virginica L.
vitifolia Buch.
Aquilegia atrata Kch.
Bertolonii Schot.
canadensis Hook.
flabellata Sieb. et Zucc.
formosa Fisch.
fragrans Benth.
glandulosa Fisch.
Kitaibellii Schtt.
lactiflora Kar. Kir.
leptoceras F. et Mey.
nevadensis B. R.
parviflora Led.
pyrenaica DC.
sibirica Schur.
Sternbergii Rchb.
thalictroides Schlcht.
* vulgaris L.
*Caltha palustris L.
*Clematis Flammula L. (Monfalcone)
* Vitalba L.
Delphinium Ajacis L.
californicum Torr. et Gr.
* Consolida L.
formosum Bois. Reut.
glabellnm Turcz.
mesoleucum Lnk.
puniceum Pall.
Requienii DC.
* Staphisagria L.
tricolor Bernh.
Helleborus atrorubens W. K.
* dumetarum Kit.
Nigella coarctata Gml.
damascena L.
Myosurus minimus L.
Oxygraphis Cymbalaria Prntl.
Paeonia banatica Roch.
* corallina Retz.
peregrina Müll.
Ranunculus abortivus L.
* aconitifolius L. (M. Croce)

Ranunculus acris L.
Aleae Wlk.
* arvensis L.
* auricomus L.
blepharophyllus Bois.
* bulbosus L.
Chius DC.
cornutus DC.
creticus L.
fumariaefolius Dsff.
garganicus Ten.
Kerneri Freyn.
* lanuginosus L.
mediteraneus Grisb.
neapolitanus Ten.
nemorosus DC.
parviflorus L.
Reuterianus Bois.
sceleratus L.
serbicus Vis.
Sprunnerianus Bois.
Steveni Andrz.
* Tommasinii Rchb.
Thalictrum aquilegifolium L.
calabricum Spr.
elatum Jcq.
flavum L.
* majus Crntz.
minus L.
nigricans L.

Resedaceae.

Caylusea abyssinica F. et Mey.
Oligomeris dispersa Müll.
Reseda luteola L.
odorata L. v. aurea.
* Phyteuma L.
virgata Bois. Reut.

Rhamneae.

*Paliurus australis Grtn.
Rhamnus cathartica L.
* rupestris Scp.
Zyzyphus vulgaris Lam.

Rosaceae.

Acaena piunatifida R. P.
sarmentosa Carm.
*Alchemilla alpina L.
fissa Schum.
Alchemilla pubescens M. B.
* vulgaris L.
*Agrimonia Eupatorium L.
odorata Mill.
Aremonia agrimonoides Neck.
Cydonia vulgaris Pers.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
*Crataegus Oxyacantha L.
* pyracantha Pers. (Friuli)
*Fragaria collina Ehr.
indica Andr.
Geum magellanicum L.
* urbanum L.
Mespilus germanica L.
Potentilla arachnoidea Dougl.
astrachanica Jcq.
atrosanguinea Don.
calabra Ten.
* caulescens L. (S. Lucia)
crassicaulis Bl.
desertorum Bng.
gracilis Dougl.
hirta L.
inclinata Vill.
Leschenaultiana Ser.
obscura Willd.
pedata Willd.
pilosa L.
* recta L.
reptans L.
splendens Ram.
taurica Willd.
* Tommasinii Schlz. (l. cl.)
verna L.
viscosa Donn.
Visianii Panc.
Poterium dictyocarpum Spch.
mauritanicum Spch.
* muricatum Spch.
rupicolum B. R.
Prunus domestica L.
Pyrus communis L.
Malus L.
Rosa arvensis Hds.
* canina L. v. biserrata Mér.
centifolia L.
cinnamomea L.
dalmatica Kern.
* dumetorum Thuill. v. corymbifera March.

*Rosa dumetorum Thuill. v. platyphylla Christ.
* dumetorum Thuill. v. Thuilleri Christ.
* dumalis Bechst.
ferruginea Vill.
* micrantha Sm.
s pimpinellifolia L.
polyantha Sieb. Zucc.
rubiginosa L. v. comosa Du Mort.
rubrifolia R. Br.
* sepium Thuill. v. agrestis Savi.
* sempervirens L. v. scandens
stylosa Desv.
*Rubus caesius L.
corylifolius Sm.
* ulmifolius Schtt.
*Sanguisorba officinalis L.
Spiraea Aruncus L.
* Filipendula L.
salicifolia L.
Ulmaria L.

Rubiaceae.

Asperula azurea Spch. et Jaub.
tinctoria L.
Callipeltis Cucullaria Stev.
Crucianella aegyptiaca L.
angustifolia L.
chlorostachys F. et M.
latifolia L.
macrostachya Bois.
patula L.
*Galium Aparine L.
* Mollugo L.
orientale Bois.
* purpureum L.
* Schultesii Vest.
* vernum Scp.
Putoria calabrica Pers.
Rubia peregrina L.
„ tinctoria L.
*Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Citrus deliciosus Ten.
*Ruta bracteosa DC.
Ruta corsica DC.
crithmifolia Moric.
* divaricata Ten.
graveolens L.
macrophylla Mor.

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum L.

Santalaceae.

*Osyris alba L. (Parenzo)

Saxifrageae.

*Saxifraga crustata Vent.
* cuneifolia L. (S. Lucia)
decipiens Ehrh.
* Hostii Tausch. (Caporetto)
* petraea L.
* rotundifolia L.
sarmentosa L.
Sibthorpii Bois.
* tenella Wlf. (Robig)
* tridactylites L.

Scrophularineae.

Antirrhinum Barrelieri Bor.
hispanicum Chav.
Huetti Bent.
Linkianum Boiss.
majus L.
majus L. v. angustifolius
majus v. pumilum
* Orontium L.
rhodium Bois.
tortuosum Bosc.
Digitalis agyrostygma Fisch.
* ambigua Murr.
asiatica L.
ferruginea L.
gloxinioides Carr.
* laevigata W. K
lanata Ehrb.
lutea L.
micrantha Rchb.
obscura L.
orientalis Lam.
purpurea L.
Thapsi L.

Digitalis viridiflora Lindl.
*Gratiola officinalis L.
*Linaria alpina Mill.
* Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
* litoralis Willd.
* minor Dsf.
Pancici Janka.
Peloponnesiaca Bois. et Heldr.
repens Steud.
stricta DC.
triphylla Mill.
* vulgaris Mill.
*Paederota Ageria L. (S. Lucia)
*Pedicularis Friderici-Augusti Tomm. (l. cl.)
Penstemon acuminatus Dougl.
campanulatus Willd.
Scrophularia betonicaefolia L.
* canina L.
* Hoppei Kch. (Mauthen)
* nodosa L. (Caporetto)
* vernalis L.
*Verbascum Blattaria L.
longifolium Ten.
Lychnitis L.
* nigrum L.
olympicum Bois.
phlomoides L
* Schraderii Mey.
sinuatum L.
speciosum Schrd.
*Veronica Anagallis L.
* austriaca L.
* Chamaedrys L.
crassifolia Zeyh.
* fruticulosa L. (M. Croce)
incana L.
latifolia L.
longifolia L.
maritima L.
olympica Pal.
pyrenaica All.
satureoides Vis.
saxatilis Scp.
serpyllifolia L.
* spicata L.
Teucrium L.
Waldsteiniana Schlt.

Selagineae.

*Globularia cordifolia L.
orbicularis L.
* Willkommi Nym.
Hebenstreitia alba Jcq.
aurea Andr.
dentata L.
parviflora E. Mey.

Sileneae.

*Agrostemma Githago L.
Dianthus aridus Grisb.
Armeria L.
baebius Vis.
banaticus Heuff.
bicolor M. B.
caesius Sm. v. incisus
capitatus DC.
* Carthusianorum L.
Caryophyllus L.
chinensis L.
croaticus Borb.
fimbriatus M. B.
giganteus D'Urv.
hispanicus Ass.
liburnicus Bartl.
lilacinus Bois. et Heldr.
* monspessulanus L.
Pancici Janka
parnassicus Bois. Heldr.
petraeus W. K.
plumarius L.
polymorphus M. B.
* sanguineus Vis.
Seguieri Vill.
serotinus W. K.
squarrosus M. B.
* tergestinus Rchb. (l. cl.)
velebiticus Bald.
Eudianthe Coeli-rosa Rchb.
corsica Rchb.
laeta Rchb.
oculata A. Br.
Gypsophila cerastoides Don.
libanotica Bois.
paniculata L.
perfoliata L.
porrigens Bois.
* repens L.
saligna Schrd.

*Heliosperma alpestre Rchb. (M. Kern)
* pudibundum Grisb. (Kronau)
* pusillum Vilb. (M. Albio)
* quadrifidum Grsb. (Mauthen)
* Tommasinii Vis. (Cettigne)
Lychnis alba Mill.
chalcedonica L.
* diurna Sibt. (Caporetto)
divaricata Rchb.
macrocarpa Bois.
tristis Bunge.
*Saponaria officinalis L.
oxyodonta Bois.
* Vaccaria L.
Silene aegyptiaca L.
annulata Thor.
Armeria L.
babylonica Bois.
bipartita Dsf.
bupleuroides L.
clavata Panc.
colorata Poir.
compacta Fisch.
conica L.
conoidea L.
crassicaulis W. K.
Cucubalus Wib.
Cynthnia Heldr.
dichotoma Ehr.
Drummondi Hook.
echinata Ott.
fruticosa L.
gallica L.
incarnata Lodd.
* italica Pers.
Lydia Bois.
lusitanica L.
maritima With.
muscipula L.
noctiflora L.
* nutans L. v. livida
* Otites Smth.
paradoxa L.
pendula L.
* petraea W. K.
quinquevulnera L.
rubella L.
* Saxifraga L.
Schweinfurthii Rohrb.
Sendtneri Bois.
Silène trinervia S. S.
turgida M. B.
vespertina Retz.
viridiflora L.
Tunica glumacea Bois.
prolifera Scp.
* saxifraga Scp.
velutina F. et Mey.
Veletia rigida L.
*Viscaria vulgaris Röhl.
„ Sartori Bois.

Simarubeae.

*Ailanthus glandulosa Dsf.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Browallia alata L.
demissa L.
grandiflora Grah.
Caspicum Chili Hort.
Mikado Hort.
Datura aegyptiaca Vesl. (fl. pl.)
fastuosa L.
ferox L.
Metel L.
* Stramonium L.
Tatula L.
*Hyocyamus albus L.
niger L.
*Lycium barbarum L.
Lycopersicum esculentum Mill.
cerasiforme Dun.
Nicotiana affinis Lam.
campanulata H. B. K.
glauca Grah.
noctiflora Hook.
Langsdorfii Nees.
persica Lindl.
petiolaris Schtd.
sanguinea Lk. et Otto
suaveolens Lehm.
Tabacum L.
„ v. Virginica Ag.
Nicandra physaloides Gaertn.
violacea Grtn.
Petunia hybrida Hort.
*Physalis Alkekengi L.
Franchettii Mast.

Saracha Jalthomata Schlcht.
Schizanthus pinnatus Ruiz. Pav.
Solanum Aethiopicum L.
aureum H. B.
Capsicastrum Link.
cerasiferum Dun.
* Dulcamara L.
guineense Lam.
Melongena L.
memphiticum Gmel.
* miniatum Bernh.
* nigrum L.
sodomaeum L.
tuberosum L.
Withania somnifera Dun.

Terebinthaceae.

*Pistacia Terebinthus L.
*Rhus Cotinus L.
Toxicodendron L.

Tiliaceae.

Tilia platyphylla Scp.

Umbelliferae.

Agasyllis caucasica Spr.
*Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
*Angelica sylvestris L.
Anthriscus cerefolium Hffm.
* fumarioides Spr.
trichosperma Spr.
Archangelica litoralis Ag.
officinalis Hffm.
*Astrantia carniolica Wlf. (Tolmino)
*Athamanta Matthioli Wlf. (l. cl.)
*Berula angustifolia Kch.
Bubon Galbanum L.
*Bupleurum aristatum Bartl.
* rotundifolium L.
Carum rigidum Kch.
*Chaerophyllum aureum L.
Villarsii Koch
Cicuta virosa L.
*Cnidium apioides Sp.
Conioselinum Fischeri W. e Gr.
Crithmum maritimum L. (Parenzo)
Cryptotaenia canadensis DC.
Cuminum Cyminum L.
*Daucus Carota L.
setulosus Guss.
*Echinophora spinosa L.
*Eryngium amethystinum L.
Billardieri Delar.
Bourgati Gouan.
campestre L.
creticum Lam.
eburneum Den.
Heldreichii Bois.
planum L.
serbicum Panc.
Falcaria Rivinii Host.
Ferula Asa-foetida L.
glauca L.
*Ferulago galbanifera L.
*Foeniculum officinale All.
piperitum Sweet.
*Hacquetia Epipactis DC.
Heracleum longifolium Jcq.
Panaces L.
Sphondylium L.
*Hladnikia pastinacifolia Rchb.
(M. Ciaun. l. cl. sp. end.)
Imperatoria Ostruthium L.
Kundmannia sicula DC.
Lagoecia cuminoides L.
Levisticum officinale Koch
*Myrrhis odorata Spr. (Tarvis)
Oenanthe banatica Heuff.
crocata L.
fistulosa L.
garganica Ten.
Lachenalii Gml.
pimpinelloides L.
silaifolia M. B.
*Orlaya grandiflora Hffm.
*Pastinaca opaca Brnh.
Petroselinum sativum Hffm.
Peucedanum austriacum Koch
* carvifolium Vill.
* Cervaria Cuss.
officinale L.
Oreoselinum Mnch.
* parisiense DC.
venetum Koch
Physocarpus nodosus Tausch.
Pimpinella Anisum L.
* dissecta L.

Reutera gracilis Bois.
Scandix Balansae Reut.
hispanica Bois.
macrorrhyncha C. A. Mey.
* Pecten-Veneris L.
pinnatifida Vent.
Seseli glaucum M. K.
* Gouani Koch. (l. cl.)
montanum Kch.
* Tommasinii Rchb. (Parenzo)
Sium latifolium L.
Sisarum L.
*Tommasinia verticillata Bert. (St. Lucia)
*Smyrnium Olusatrum L.
*Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

Cannabis sativa L.
*Ficus Carica L.
*Humulus Lupulus L.
*Morus nigra L.
*Parietaria erecta M. K.
Pilea muscosa Lindl.
*Theligonum Cynocrambe L. (Lussino)
Urtica cannabina L.
dioica L.
pilulifera L.

Valerianeae.

Centranthus calcitrapa Dfs.
macrosyphon Bois.
ruber DC.
Fedia Cornucopiae Grtn.
Valeriana exaltata Mik.
* officinalis L.
Valerianella coronata Dufr.
Phu L.
rimosa Bast.
* vesicaria Mch.

Verbenaceae.

Lantana Camara L.
Lippia filiformis Schrd.
Verbena Aubletia Jcq.
biserrata H. B. K.
hybrida Hort.
Verbena officinalis L.
stricta Vent.
venosa Gill. Hk.
*Vitex Agnus-Castus L.

Violarieae.

Viola altaica Pall.
atlantica Pomel.
austriaca Kern.
cornuta L.
„ v. lutea
„ v. perfection
gracilis Sibt. Sm.
lusitana Brot.
* mirabilis L.
* odorata L.
olympica Bois.
* scotophylla Jord.
suavis M. B.
* sylvatica Fries.
* tricolor L.

Zygophylleae.

*Tribulus terrestris L.

Gymnospermae.

Coniferae.

Cupressus horizontalis Mill.
sempervirens L.
Gingko biloba L.
*Juniperus communis L.
* macrocarpa Sibt. Sm.
* phoenicea L. (Lussino)
* Oxycedrus L. (Parenzo)
Sabina L.
Pinus Pinea L.
silvestris L.
Taxus baccata L.
Thuya occidentalis L.

Monocotyledones.

Alismaceae.

*Alisma Plantago L.
Echinodorus ranunculoides Engl.

Amaryllideae.

*Galanthus nivalis L. (bulb.)
*Leucoium aestivum L.
Narcissus odorus L. (bulb.)
* poeticus L. (bulb.)
Sternbergia lutea Ker (bulb.)
Zephyrantes Atamasco Herb.
candida Herb.

Aroideae.

*Arum italicum Lam. (bulb)
* maculatum L. (bulb.)
Pinellia tuberifera Ten.
Richardia albo-maculata Hook.

Butomaceae.

*Butomus umbellatus L.

Commelinaceae.

Commelina coelestis Willd.
graminifolia H. B.
tuberosa L.
Tradescantia pilosa Willd.

Cyperaceae.

Carex clavaeformis Hppe.
* divulsa Good.
* extensa Good.
folliculata L.
* glauca Murr.
Gmelinii Hook. Arn.
* hirta L.
lagopina Wahl.
* maxima Scp.
muricata L.
* Michelii Hst.
punctata Good.
remota L.
straminea Willd.
* silvatica Hds.
* vulpina L.
*Cladium Mariscus R. Br.
*Cyperus flavescens L.
* fuscus L. v. virescens
* longus L.
Papyrus L.
vegetus Willd.
*Heleocharis palustris R. Br.
*Scirpus lacustris L.
* Holoschoenus L.
* maritimus L. v. compactus

Dioscoreae.

Dioscorea alata L.
" Batatas DC.
" divaricata Blanc.
*Tamus communis L.

Gramineae.

Aegilops Aucheri Bois.
cylindrica Host.
* triuncialis L.
Agropyrum desertorum Schlt.
elongatum P. B.
* glaucum R. S.
junceum P. B.
* repens P. B.
*Agrostis alba L.
* canina L.
* maritima Lam.
Aira atropurpurea Wahl.
Todari Ten.
Webbiana Sond.
*Andropogon Gryllus L.
*Anthoxanthum amarum Brot.
* odoratum L.
ovatum Lag.
Puellii Lecq.
Apera Spica-venti P. B.
Aristida pinnata Trin.
*Arrhenatherum avenaceum P. B.
bulbosum Schlch.
*Arundo Donax L.
* Phragmites L.
* Pliniana Turra.
*Avena fatua L.
pratensis L.
pubescens Hds.
* sterilis L.
strigosa Schrb.
*Brachypodium distachyon R. S.
* pinnatum P. B.
sylvaticum R. S.
*Briza maxima L. (Rovigno)
* media L.
Bromus arduennensis Kunth.

Bromus ciliatus L.
* commutatus Schrd.
* erectus Hds.
fibrosus Hack.
inermis L.
Kalmii A. Gr.
macrostachys Dsf.
* madritensis L.
* mollis L.
purgans L.
* secalinus L.
* squarrosus L.
stenophyllus Lnk.
* sterilis L.
* tectorum L.
veriegatus M. B.
Calamagrostis acutiflora DC.
* Epigeyos Roth.
Cenchrus echinatus L.
Cinna mexicana P. B.
Cornucopiae cucullatum G.
Dactylis Aschersoniana Grbn.
* glomerata L.
*Digitaria sanguinalis Scp.
Echinaria capitata Dsf.
Echinocloa cruciformis Rchb.
Elymus canadensis L.
Caput-Medusae L.
europaeus L.
Hystrix L.
phyladelphicus L.
virginicus L.
Eragrostis megastachya Link.
Erianthus japonicus P. B.
Festuca argentea Savi.
binodosa Knth. Bouché
duriuscula L.
* gigantea Vill.
glauca Lam.
norica Hack.
* ovina L.
rhaetica Sut.
spadicea Gouan.
spectabilis Jan.
valesiaca Schlch.
violacea Gaud.
Graphophorum melicoides P. B
Gymnotrix japonica Knth.
Gynerium argenteum Ness.
*Holcus lanatus L.
*Holcus mollis L.
*Hordeum maritimum Dsf.
* murinum L.
* vulgare L.
*Koeleria cristata Prs.
gracilis Prs.
phleoides Willd.
*Lagurus ovatus L. (Lussino)
*Lepturus incurvatus Trin.
*Lolium multiflorum Lam.
* perenne L.
Lygeum Spartum L.
Melica altissima L.
* narbonensis Parl.
* uniflora Retz.
Milium effusum L.
*Molinia coerulea Mnch.
Oplismenum Burmannii P. B.
Oryza sativa L.
„ v. glutinosa
*Panicum Crus Galli L.
proliferum Lam.
Teneriffae R. Br.
Pennisetum compressum R. Br.
*Phalaris brachystachis Lnk.
coerulescens Dsf.
nodosa L.
paradoxa L.
*Phleum arenarium L. (Grado)
asperum Jcq.
* pratense L.
* tenue Schrd.
Piptatherum multiflorum P. B.
paradoxum P. B.
Poa alpina L.
bulbosa L.
* compressa L.
* nemoralis L.
pratensis L.
* sylvicola Guss.
Polypogon maritimum Willd.
monspeliense Dsf.
*Sclerochloa dura P. B.
*Scleropoa rigida Gris.
Secale anatolicum Bois.
cereale L.
dalmaticum Vis.
Sesleria cylindrica DC.
* coerulea Ard.
* elongata Hst. (l. el.)

*Sesleria tenuifolia Schrd.
*Setaria ambigua Guss.
* viridis P. B.
Sorghum halepense Prs.
saccharatum Mnch.
vulgare Prs.
Sporobolus indicus R. Br.
Stipa Calatageronensis Trin.
gigantea Lag.
* pennata L.
tortilis Dsf.
*Spartina stricta Rth.
Tragus racemosus Hall.
Triticum durum Dsf.
monococcum L.
Spelta L.
turgidum L.
* vulgare Vill.
Trisetum pratense Prs.
rigidum M. B.
*Vulpia ciliata Link.
sciuroides Rchb.
Zea Mays L.
„ fol. variegatis
„ v. rubra
„ v. saccharata

Haemodoraceae.

Ophiopogon japonicus Ker. Gawl.

Irideae.

*Crocus biflorus Mill. (bulb.)
* variegatus Hpp. Hru. (l. cl.) bulb.
Gladiolus gandavensis Houth.
illyricus Kch.
Sandersii Hooh.
segetum Ker.
triphyllos S. Sm.
Iris atomaria Bess.
biflora L.
cuprea L.
dichotoma Pall.
foetidissima L.
fragrans Slsb.
germanica L.
graminea L.
haematophylla Fisch.
* illyrica Tomm. (l. cl.)
pallida Lam.
*Iris Pseud-Acorus L.
sogdiana Bng.
variegata L.
virginica L.
xiphioides Ehr.
Sisyrinchium anceps Cav.
chilense Hook.
Sellowii Klotzsch
Tritonia aurea Papp.

Juncaceae.

*Juncus alpinus Vill.
* compressus Jcq.
* Gerardi Leis.
glaucus Ehr.
* lamprocarpus Ehr.
* Tommasinii Parl. (Grado)
* paniculatus Hpp.
*Luzula campestris DC.
* multiflora Lej
nivea L.

Juncagineae.

*Triglochin maritimum L.

Liliaceae.

*Allium Ampeloprasum L.
ascalonicum L.
* carinatum L.
* Cepa L.
controversum Schrd.
* fallax R. S.
fistulosum L.
Kochii Lge.
Libani Bois.
moscatum L.
multibulbosum Jcq.
obliquum L.
oleraceum L.
Ophioscorodon Don.
Oreoprasum Schrnk.
pendulinum Ten.
Porrum L.
rotundum L.
* saxatile M. B.
Scorodoprasum L.
sibiricum L.
speciosum Cyr.
sphaerocephalum L.

Allium strictum Jcq.
* suaveolens Jcq.
* subhirsutum L. (Lussino)
vernale Tineo
vineale L.
Agapanthus umbellatus L'Her.
*Asparagus officinalis L.
* scaber Brign.
verticillatus L.
Asphodelus creticus Lam.
* luteus L.
fistulosus L.
* ramosus L. (Parenzo)
Anthericum floribundum Ait
* ramosum L.
Belamcanda punctata Mnch.
Bellevallia romana Rchb.
Bulbine annua Willd.
semibarbata Haw.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
*Convallaria majalis L.
* Polygonatum L.
Cordyline indivisa Steud.
Funkia lanceolata Sieb.
Sieboldiana Hook.
Galthonia candicans Dcn.
Hemerocallis flava L.
*Lilium carniolicum Brn.
*Muscari botryoides Mill. (bulb.)
Calandrinianum Nym.
* comosum L. (bulb).
* Kerneri March. (l. cl.) bulb.
* racemosum Mill. (bulb.)
Nothoscordium fragrans Kth.
Ornithogalum comosum L.
narbonense L.
pyrenaicum L.
*Ruscus aculeatus L.
*Scilla autumnalis L. (Parenzo)
*Scilla bifolia L.
pratensis W. K.
*Smilax aspera L.
*Tofieldia calyculata Whlb. (S. Lucia)

Orchideae.

*Gymnadenia conopsea R. Br.
*Orchis coriophora L. v. fragrans Poll.
* maculata L.
* Morio L. (bulb.)
* tridentata Scp.

Palmae.

*Phoenix dactylifera L. (Egitto)

Scitamineae.

Canna indica L.

Typhaceae.

*Typha latifolia L.

Criptogamae.

Filices.

*Aspidium Filix-mas Sw.
*Asplenium Adiantum nigrum L.
* Ruta muraria L.
* Trichomanes L.
*Ceterach officinarum Willd
*Cystopteris alpina Link. (A. Giulie)
* fragilis Bernh.
Osmunda regalis L.
*Polypodium vulgare L.
*Pteris aquilina L.
*Scolopendrium officinarum Schwrtz.

Desiderata ante calendas Martii rogamus.

TERGESTE (Trieste) mense Januarii 1907.

Dr. Carolus de Marchesetti
Horti Praefectus

Franciscus Janessich
Hortulanus primarius

Antonius Valle
Conservator

Josephus Grill
Hortulanus

TIPOGRAFIA DEL LLOYD, TRIESTE.

[Tergeste]

1845

1907. + Suppl. = 1909

DELECTUS SEMINUM
HORTI BOTANICI TERGESTINI

Dicotyledones.

Acanthaceae.

1 Acanthus longifolius Poir.
2 mollis L.
3 Justicia Rostellaria Nees.
4 simplex Don.

Acerineae.

5*Acer monspessulanus L.
6* Pseudoplatanus L.

Alsineae.

7 Alsine banatica Bl. et F.
8* laricifolia Crntz.
9* verna Brtl.
10 Arenaria Cephalotes M. B.
11 fasciculata Jcq.
12 graminifolia Schrd.
13 marginata M. B.
14 Buffonia tenuifolia L.
15 Cerastium arvense L.
16 Boissieri Gren.
17 Cerastium grandiflorum W. K.
18 hirsutum Ten.
19* inflatum L.
20* lanigerum Clem. (M. Ciaun)
21 luridum Guss.
22 moesiacum Friv.
23 pensylvanicum Hook.
24 perfoliatum L.
25 purpurascens Adams.
26 repens L.
27 Scorani Ten.
28* semidecandrum L.
29* silvaticum W. K.
30 tomentosum L.
31*Lepigonum medium Whlb.
32*Moehringia muscosa L.
33 Sagina procumbens L.
34*Stellaria graminea L.
35* media Cyr.

Amaranthaceae.

36*Amaranthus atropurpureus Roxb.
37 aureus Dtr.
38 caudatus L.
39 chlorostachys Willd.
40 cruentus L.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat: loco natali non addito, e ditione tergestina proveniunt.

41 Amaranthus deflexus L.
42 elegantissimus Hort.
43 esculentus Bess.
44 gangeticus L.
45 mostruosus Hort.
46 prostratus Balb.
47 speciosus Don.
48 Celosia aurea F. Moor.
49 cristata L.
50 Froelichia gracilis Moq.

Ampelideae.

51 Cissus orientalis Lam.
52 Vitis vinifera L.

Aquifoliaceae.

53 Ilex Aquifolium L.

Araliaceae.

54 Hedera Helix L.

Asclepiadeae.

55 Asclepias Cornuti Don.
56 tuberosa L.
57 Cynanchum medium R. Br.

Balsamineae.

58 Impatiens amphorata Edgw.
59 Balsamine L.
60 tricornis Lindl.

Begoniaceae.

61 Begonia Evansiana Andr.
62 semperflorens Lk. et Otto. var. Vernon.

Berberideae.

63* Berberis vulgaris L.

Bignoniaceae.

64 Bignonia Catalpa L.
65 grandiflora Poir.

Borragineae.

66 Alkanna tinctoria Tausch.
67 Amsingkia angustifolia Lehm.
68 Anchusa Barrelieri Vitm.
69* italica Retz.
70 leptophylla P. S.
71 officinalis L.
72 Anchusa osmanica Val.
73 sempervirens L.
74 *Borago officinalis L.
75 Caccinia glauca Sav.
76 Cerinthe aspera Rth.
77* minor L.
78 Cynoglossum cheirifolium L.
79 furcatum Wall.
80 magellense Ten.
81 officinale L.
82* pictum Ait.
83 viridiflorum Willd.
84* Echium pustulatum S. S. (Parenzo)
85* vulgare L.
86 Erinus alpinus L.
87 hispanicus Pers.
88 Eritrichium strictum Dcn.
89* Heliotropium europaeum L.
90* Lithospermum officinale L.
91 sibiricum Lehm.
92 Myosotis alpestris Schm.
93 Nonnea rosea Lk.
94* Onosma stellulatum W. K.
95 Solenanthus apenninus Hohen.
96 cerinthoides Bois.
97 Symphytum asperrimum D'Urv.
98 caucasicum Don.

Cacteae.

99* Opuntia Ficus indica Mill. (Sicilia).

Caesalpineae.

100 Acacia Julibrissin Willd.
101 Cassia Chamaecrista L.
102 Fistula L.
103 siamea Lam.
104* Ceratonia Siliqua L. (Dalmazia).
105* Cercis Siliquastrum L.
106 Gleditschia Triacanthos L.
107 Mimosa pudica L.
108* Tamarindus indica L. (Indie or.)

Campanulaceae.

109 Adenophora Pontanini Kch.
110 Campanula abietina Grisb.
111 americana L.
112 bononiensis L.
113* caespitosa Scp. (S. Lucia)
114* carnica Schied. (Cividale).
115 carpatica Jcq.

116 Campanula Cervicaria L.
117 Erinus L.
118* glomerata L.
119* istriaca Feer. (Fianona, l. cl.)
120 lamifolia M. B.
121 latifolia L.
122 „ v. eriocarpa
123 macrantha Bois. Heldr.
124* Marchesettii Wit.
125 Medium L.
126* persicifolia L.
127 Portenschlagiana R. S.
128 primulaefolia Brot.
129 punctata Lam.
130* pusilla Hnke. (Gartnerkofel).
131* pyramidalis L.
132 Raddeana Traut.
133 Rainerii Perp.
134 rapunculoides L.
135* rotundifolia L. (S. Lucia)
136 sarmatica Ker. Gawl.
137* Scheuchzeri Vill. (Gartnerkofel)
138* spicata L. (Caporetto)
139* Trachelium L.
140 turbinata Schott.
141 Edraianthus dalmaticus DC.
142 dinaricus Kern.
143 Jasione montana L.
144 Phyteuma campanuloides M. B.
145 limonifolium S. Sm.
146 Michelii All.
147* orbiculare L.
148* Scheuchzeri All.
149 serratum Vis.
150 Platycodon grandiflorum DC.
151 Mariesii Hort.
152 Specularia castellana Lng.
153 perfoliata DC.
154* speculum DC.
155 Symphyandra armena DC.
156 pendula DC.
157 Trachelium caeruleum L.
158 Wahlenbergia lobeloides DC.

Capparideae.

159* Capparis rupestris Sibt. Sm.
160 Cleome aurea Celak.
161 Polanisia graveolens DC.

Caprifoliaceae.

162* Lonicera alpigena L.
163 Lonicera Caprifolium L.
164 tatarica L.
165 Xylosteum L.
166* Sambucus Ebulus L.
167* nigra L.
168* Viburnum Tinus L.

Celastrineae.

169* Evonymus europaeus L.
170 japonicus L.
171* latifolius Scp.

Chenopodiaceae.

172* Arthrocnemum glaucum Ung. Strnb
173 Atriplex hortensis L.
174 rosea L.
175 Beta Cycla L.
176* Beta vulgaris L.
177 Chenopodium ambrosioides L.
178 Quinoa W.
179* opulifolium Schrd.
180 Kochia Scoparia Schrd.
181* Obione portulacoides Moq.
182* Salicornia herbacea L.
183* Salsola Kali L. (Grado)
184* Tragus L. (Grado)
185 Spinacea oleracea L.
186* Suaeda maritima Dum.

Cistineae.

187 Cistus africanus DC.
188 corsicus Soleir.
189 polymorphus Willk.
190* salvifolius L.
191 villosus L.
192* Helianthemum canum Dun.
193 glaucum Pers.
194 montanum Vis.
195 pilosum Pers.
196 polifolium DC.
197 pulverulentum DC.
198 „ v. glabrescens
199 rhodanthum Dun.
200 roseum DC.
201 sanguineum Lagsc.
202 velutinum Jord.
203 violaceum Pers.
204* vulgare G.

Compositae.

205 Achillea asplenifolia Vent.
206* Clavenae L. (M. Kern).
207 lanata Spr.
208 ligustica All.
209 macrophylla L.
210* Millefolium L.
211* nobilis L.
212 odorata L.
213 Ptarmica L.
214 pyrenaica Sibth.
215 setacea W. K.
216 speciosa Hanke
217 Achyrophorus pinnatifidus DC.
218 Actinomeris squarrosa Nutt.
219*Adenostyles alpina Bl. Fg. (M. Kern)
220 Ageratum coeruleum Dsf.
221 Amberboa moscata Less.
222 Ambrosia maritima L.
223 Anacyclus clavatus Pers.
224 Anthemis aethnensis Sch.
225 arvensis L.
226 aurea Brot.
227 Cotula L.
228 Cupaniana Tod.
229 Kitaibelii Sprg.
230 macedonica Bois.
231 parnassica Nym.
232 rigescens Willd.
233 santolinoides Murb.
234 tinctoria L.
235 „ var. discoidea
236 Triumfetti DC.
237 Aplopappus rubiginosus Torr. Gr.
238*Artemisia Absinthium L.
239* Biasolettiana Vis.
240* campestris L.
241* coerulescens L.
242 Dracunculus L.
243 fragrans Willd.
244* incanescens Jord.
245 judaica L.
246 vulgaris L.
247*Aster alpinus L.
248 brumalis Nees.
249 cordifolius L.
250 himalaycus Clark.
251 Maakii Rgl.
252 Novae Angliae L.
253 pumilus Fisch.
254 Aster pyrenaeus DC.
255 roseus Dsf.
256 rubricaulis Lam.
257 salicifolius Ait.
258* Tripolium L.
259 Atractylis cancellata L.
260*Bellis perennis L.
261 Bidens grandiflora Balb.
262* tripartita L. (Mantova)
263 Boltonia glastifolia L'Her.
264*Buphthalmum salicifolium L.
265 Calendula aegyptiaca Fisch.
266* arvensis L.
267 gracilis DC.
268 maritima Guss.
269 officinalis L.
270 palaestina Bois.
271 sancta L.
272 sicula Cyr.
273 stellata Cav.
274 suffruticosa Vahl.
275 tripterocarpa Rupr.
276 Carduncellus mitissimus DC.
277*Carduus defloratus L. (Caporetto)
278* pycnocephalus Jcq.
279 Carlina acaulis L. v. caulescens
280* corymbosa L.
281 Carthamus tauricus M. B.
282 tinctorius L.
283 Catananche coerula L.
284*Centaurea alpina L.
285 amara L.
286 aspera L.
287 atropurpurea W. K.
288* calcitrapa L.
289 calocephala Willd.
290 carpatica Flor.
291 cirrata Rchb.
292 cristata Brtl.
293 Crocodylium L.
294* Cyanus L.
295 eriophora L.
296 flammea DC.
297 iberica Trev.
298* jacea L.
299 macrocephala Benth.
300 melitensis L.
301 nicaensis All.
302 orientalis L.
303 petrocaula Traut.

304*Centaurea rupestris L.
305 ruthenica Lam.
306 Centaurea Scabiosa L.
307* sordida Willd.
308* vochinensis Bernh. (Alpi Giulie)
309 Cephalophora aromatica Schrd.
310 Chamaemelum inodorum Vis.
311 Oreades Bois.
312 Chardinia xeranthemoides Desf.
313 Charieis heterophylla Cass.
314*Chondrilla juncea L.
315 Chrysanthemum caucasicum Pers.
316 cineraraefolium Vis.
317 coronarium L.
318 Miconis L.
319*Cichorium Endivia L.
320* Intybus L.
321*Cineraria alpestris Hpp.
322* aurantiaca Hpp. (Carinzia)
323 maritima L.
324*Cirsium arvense Scp.
325 canum Mch.
326* eriophorum Scp.
327* Erisithales Scp. (Carinzia)
328* lanceolatum Scp.
329* oleraceum Scp. (S. Lucia)
330* pannonicum Gaud.
331 Cladanthus proliferus DC.
332 Cnicus benedictus L.
333 Coreopsis cardaminefolia Torr. Gr.
334 Drummondii Torr. Gr.
335 grandiflora Nutt.
336 palmata Nutt.
337 tinctoria Nutt.
338 verticillata L.
339 Cosmos bipinnatus Hort.
340 sulphureus Cav.
341 Cousinia histrix Mill.
342 Crepis biennis L.
343 Dioscoridis L.
344 pulchra L.
345 Crupina Crupinastrum Vis.
346 Cryptostemma calendulac. R. Br.
347*Cupularia viscosa Gr. Gd.
348 Cynara Cardunculus L.
349 Scolymus L.
350 Dahlia gracilis Ortg.
351 Juaresi Mart.
352 pruinosa Webb.
353 scapigera Cav.
354 Dahlia variabilis Ait. v. punicea.
355 Dimorphotheca pluvialis Mnch.
356 Echinacea purpurea Mnch.
357 Echinops azureus Mnch.
358 banaticus Roch.
359 humilis M. B.
360 globifer Janka.
361 niveus Wall.
362* Ritro L.
363 Elephantopus carolinianus W.
364 Emilia flammea Cass.
365*Erigeron acer L.
366* canadensis L.
367 caucasicus
368 eriocephalus Rgl. Schm.
369* glabratus Hpp. (Capor.)
370 purpureus Ait.
371 speciosus DC.
372 Ethulia angustifolia Bey.
373 Eupatorium album L.
374 aromaticum L.
375* cannabinum L.
376 corsicum Req.
377 purpureum L.
378 serotinum Michx.
379 Evax pygmaea Pers.
380*Filago germanica L.
381 Flaveria Contrayerba Pers.
382 repanda Lag.
383 Gaillardia aristata Pursh.
384 lanceolata Michx.
385 picta Sweet.
386 viscosa Rgl.
387*Gelasia villosa Cass.
388 Gnaphalium luteo-album L.
389* silvaticum L. (Carinzia).
390 Grindelia humilis Hook.
391 Hedypnois cretica Willd.
392 Helianthus annuus L.
393 argyrophyllus Tor. Gr.
394 debilis Nutt.
395 Maximilianii Schrd.
396 tuberosus L.
397*Helichrysum angustif. DC. (Parenzo)
398 brachteatum Willd.
399 capitellatum Less.
400 macranthum Benth.
401 Helminthia echioides Gaertn.
402 Hieracium amplexicaule L.
403 angustifolium Hpp.

404 Hieracium anthracinum Dt.
405 aurantiacum L.
406 auriculaeforme Fries.
407* australe Fries. (S. Lucia)
408 banaticum Heuff.
409 Bauhinii Schlt.
410 Bocconei Grisb.
411* brevifolium Tsch.
412 bupleuroides Gml.
413 cerinthoides L.
414 crocatum Fries.
415 decipiens Monn.
416 dentatum Hpp.
417 Dollineri Schltz.
418 enstictum Dhlt.
419 gothicum Fries.
420 Hoppeanum Schlt.
421* illyricum Fries.
422* laevigatum Willd.
423 lanatum Willd.
424* lasiophyllum Kch. (l. cl.)
425 latifolium Froel.
426 lycopsifolium Froel.
427* murorum L.
428 Nestleri Vill.
429 norvegicum Fr. v. diadematum
430 ochroleucum Schl.
431 pallidum Biv.
432 Peleterianum Mer.
433* Pilosella L.
434 politum Fries.
435 porrigens Allm.
436* praealtum Vill.
437 pratense Tsch.
438 prenanthoides Vill.
439 pulmonaroides Vill.
440 racemosum W. K.
441 rigidum Hstm.
442 sabaudum L.
443 scandinavicum Dt.
444 Sendtneri Bruegg.
445 setigerum Tsch.
446 staticaefolium Vill.
447 stoloniferum W. K.
448 stygium Uechtr.
449 umbellatum L.
450* villosum Grisb. (Alpi Giulie)
451* vulgatum Fries.
452 Hymenonema laconicum Bois. H.
453* Hyoseris lucida L. (Egitto)
454 Hypochoeris arachnoidea Poir.
455* Inula britanica L.
456* Conyza DC.
457 ensifolia L.
458 Helenium L.
459* hirta L.
460 Oculis-Christi L.
461 salicina L.
462 squarrosa L.
463 Jurinea mollis Rchb.
464 Iva xanthifolia Nutt.
465 Kentrophyllum coeruleum Gr. Gd.
466* lanatum DC.
467* Lactuca muralis Fries.
468 perennis L.
469* viminea Lnk.
470 virosa Scp.
471 Lappa major Grtn.
472* minor Grtn.
473 tomentosa All.
474* Lapsana communis L.
475 Laya elegans Tor. et Gr.
476* Leontodon autumnalis L.
477* Brumatii Rchb. (V. d. Isonzo l. cl.)
478 hastilis L.
479* hispidus L.
480 Leontopodium himalayanum Hort.
481 Lepachis pinnatifida Raf.
482 Lindheimera texana A. Gr.
483* Linosyris vulgaris DC.
484 Madia elegans Don.
485 Mulgedium Bourgaei Bois.
486 sibiricum Less.
487* Nardosma fragrans Rchb. (plant.)
488 Obeliscaria pulcherrima DC.
489 Onopordon Acanthium L.
490 illyricum L.
491* Petasites officinalis Mnch.
492 Phagnalon graecum B. H.
493 saxatile Cass.
494* Podospermum laciniatum DC.
495 Prenanthes purpurea L.
496 Ptarmica alpina DC.
497* Pulicaria dysenterica Grtn.
498 Pyrethrum aureum Hort.
499* corymbosum Willd.
500 macrophyllum Willd.
501 Parthenium Sm.
502 persicum Bois
503 Rhagadiolus stellatus DC.

504 Rhaponticum pulchrum Fsch. Mey.
505 Rudbeckia bicolor Ntt. v. superb.
506 columnaris Sims.
507 digitata Mill.
508 laciniata L.
509 pulcherrima Hort.
510 speciosa Wend.
511 Santolina Chamaecyparissus L.
512 incana Lam.
513 pinnata Viv.
514 Sanvitalia procumbens Lam.
515 Saussurea albescens Hook.
516* Scolymus hispanicus L.
517 Scorzonera alexandrina Bois.
518 angustifolia L.
519 hispanica L.
520 Senecio Doronicum L.
521* erucifolius L.
522* Jacobaea L.
523 nemorensis L.
524* paludosus L. (Cormons)
525* saracenicus L.
526* vulgaris
527 Serratula heterophylla Dsf.
528* tinctoria L.
529 Silphium perfoliatum L.
530* Silybum marianum Grt. (Istria)
531 Solidago arguta Ait.
532 canadensis. L.
533 fragrans Willd.
534 petiolaris Ait.
535 sparsiflora A. Gr.
536* Virga aurea L.
537* Sonchus arvensis L.
538* maritimus L.
539 Sphenogyne speciosa Hort.
540 Spilanthes oleracea Jcy.
541* Stenactis bellidifolia A. Br.
542 Stevia lanceolata Lag.
543 Tagetes erecta L.
544 glandulifera Schrank.
545 Tanacetum vulgare L.
546* Taraxacum officinale Web.
547 Telekia speciosa Bgm.
548 Thelesperma filifolium A. Gr.
549* Thrincia tuberosa DC. (Parenzo)
550 Tragopogon floccosus W. K.
551 pratensis L.
552* Tommasinii Schlz (l. cl.)
553 Tridax trilobata Hmsl.
554 Tripteris cheiranthifolia Schultz.
555* Tussilago Farfara L.
556 Urospermum Dalechampi Dsf.
557* picroides Dsf.
558 Vernonia anthelmintica Willd.
559 fasciculata Michx.
560 Vittadinia australis Rich.
561* Xanthium italicum Mor.
562* spinosum L.
563* Strumarium L.
564 Xeranthemum annuum L.
565 cylindraceum Sm.
566 erectum Prsl.
567 inapertum Willd.
568 Ximenesia enceloides Cav.
569* Zacyntha verrucosa Grtn.
570 Zinnia aurea Hort.
571 elegans Jacq.
572 Haageana Regel.
573 mexicana Hort.
574 multiflora L.
575 pauciflora L.
576 revoluta Cav.
577 tenuiflora Jcq.
578 verticillata Andrz.

Convolvulaceae.

579 Convolvulus aegyptiacus Del.
580 mauritanicus Bois.
581 Scammonia L.
582* sepium L.
583 splendens Ham.
584 tricolor L.
585 Jacquemontia violacea Chois.
586 Ipomaea Aitonii Lindl.
587 biepharosepala Hochst.
588 caucasica Balb.
589 coccinea L.
590 cordigera Mart.
591 curassavica Balb.
592 formosa Hort.
593 sibirica Prs.
594 violacea Chois.

Coriariaceae.

595* Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae.

596 Aucuba japonica Thunb.
597* Cornus mas L.
598* sanguinea L.

Crassulaceae.

599* Sedum acre L.
600* album L.
601 altissimum Poir.
602 aureum Wirtg.
603 Cepaea L.
604* dasyphyllum L. (Canale)
605 Fabaria L.
606* hispanicum DC. (S. Lucia)
607 hybridum L.
608 laxiflorum DC.
609* maximum Sut.
610* mite Gilib.
611 olympicum Bois.
612 oppositifolium Sims.
613 purpurascens Koch.
614 Rhodiola DC.
615* rupestre L.
616 spectabile Bois.
617 spurium M. B.
618* Sempervivum aren. Kch. (Kötschak) pl.
619 montanum L.
620* tectorum L. (pl.)

Cruciferae.

621 Aethionema Buxbaumii Fisch. Mey.
622* saxatile R. Br.
623* Alliaria officinalis Andr.
624 Alyssum Arduinii Fritsch
625 argenteum Vitm.
626* calycinum L.
627 campestre L.
628 corymbosum Bois.
629 creticum L.
630 desertorum Stpf.
631 edentulum W. K.
632 incanum L.
633 Leucadeum Guss.
634* montanum L.
635 podolicum Bess.
636 sinuatum L.
637 spinosum L.
638 Arabis albida Stev.
639 Allionii DC.
640* alpina L.
641* arenosa Scp.
642 bellidifolia Willd.
643 caucasica Jcq.
644 ciliata R. Br.
645 coerulea Hnk.
646* Arabis hirsuta Scp.
647 muralis Bert.
648 nivalis Spr.
649 procurrens W. K.
650 pumila Jcq.
651 rosea DC.
652 sicula Huet.
653* Turrita L.
654 Aubretia antilibani Bois.
655 Columnae Guss.
656 croatica Schtt. Nym. Ky.
657 deltoidea DC. v. caulescens
658 erubescens Grisb.
659 gracilis Sprn.
660 graeca Grisb.
661 italica Bois.
662 macrostyla Bois.
663 olympica Bois.
664 Pinardii Bois.
665 tauricola Bois.
666 Barbarea arcuata Rchb.
667 orthoceras Led.
668 praecox R. Br.
669 sicula Prsl.
670* vulgaris R. Br.
671 Berteroa incana DC.
672 Biscutella aurantiaca L.
673 ciliata DC.
674 Columnae Ten.
675 erigerifolia DC.
676 laevigata L.
677 raphanifolia Poir.
678 Brassica insularis Moris.
679 Napus L.
680 oleracea L. v. capitata
681 " gongylodes
682 " sabauda
683 Rapa L.
684 Robertiana Gay.
685 Braya supina Koch.
686 Bunias Erucago L.
687* Calepina Corvini Dsv.
688* Capsella Bursa-pastoris Moench.
689* grandiflora Bois.
690 Cardamine amara L.
691* impatiens L.
692 Cheiranthus Cheiri L.
693 mutabilis L'Her.
694 Chorispora tenella DC.
695 Clypeola Jonthlapsi L.

696* Coronopus procumbens Gilib.
697 Crambe cordifolia Stev.
698 hispanica L.
699 tatarica Wlf.
700* Dentaria bulbifera L.
701 Diplotaxis erucoides DC.
702* tenuifolia DC.
703 Draba alpina L.
704 altaica Bng.
705* aizoides L. (Carinzia).
706 armata Sch. N. K.
707 borealis DC.
708 contorta Ehr.
709 frigida Saut.
710 hirta L.
711 muricella Whlb.
712 rupestris R. Br.
713 scandinavica Lindl.
714* Eruca cappadocica Reut.
715 longirostris Uechtr.
716 sativa DC.
717 Erucaria aleppica Grtn.
718 Erysimum aureum M. B.
719 carniolicum Doll.
720 cheiranthoides L.
721 crepidifolium Rchb.
722 hieracifolium L.
723 longifolium DC.
724 ochroleucum DC.
725 Farsetia clypeata R Br.
726 eriocarpa DC.
727 Hesperis matronalis L.
728* Hutchinsia alpina R. Br. (Carinzia)
729 Iberis amara L.
730 coronaria Don.
731 Garrexiana All.
732* intermedia Guers.
733 Lagascana DC.
734 semperflorens L.
735 Isatis alpina Vill.
736 apiculata Iord.
737 canescens DC.
738 costata C. A. Mey.
739 dasycarpa Lod.
740 littoralis Stev.
741 lusitanica Brot.
742 praecox Kit.
743 tinctoria L.
744 Villarsii Gaud.
745* Lepidium campestre R. Br.
746* Lepidium Draba L.
747* graminifolium L.
748* ruderale L.
749 virginicum L.
750 Lobularia maritima Dsv.
751 Macropodium nivale R. Br.
752 Malcolmia africana R. Br.
753 flexuosa Sibt.
754 laxa DC.
755 maritima Br.
756 mongolica Max.
757 rigida Bois.
758 Matthiola annua Sweet.
759 bicornis DC.
760 torulosa DC.
761 Moricandia arvensis DC.
762 Nasturtium austriacum Crntz.
763* officinale R. Br.
764* sylvestre R. Br.
765 Notoceras canariensis R. Br.
766 Ochtodium aegyptiacum DC.
767* Peltaria alliacea L. (M. Maggiore)
768* Raphanus sativus L.
769 Schizopetalum Walkeri Sims.
770 Sinapis arvensis L.
771 dissecta Lag.
772* nigra Kch.
773 Sisymbrium acutangulum DC.
774 austriacum Jcq.
775 Columnae Jcq.
776 Loeselii L.
777* officinale Scp.
778* Sophia L.
779 strictissimum L.
780 torulosum Desf.
781 Succowia balearica L.
782* Thlaspi montanum L. (Carinzia)
783* praecox Wlf.
784* Turritis glabra L.
785 Vesicaria utriculata Poir.

Cucurbitaceae.

786* Bryonia alba L.
787 Cucumis Cytrullus Ser.
788 Melo L.
789 Cucurbita mitriformis Hort.
790 moscata Duch.
791 Pepo L.
792 „ v. ovifera
793 „ v. maxima

794 Cucurbita verrucosa L.
795 „ v. pyriformis.
796 Cyclanthera edulis Naud.
797 Cytrullus Colocynthis Schrd.
798* Ecballion Elaterium Rich.
799 Echinocystis lobata Torr. Gr.
800 Lagenaria vulgaris L.
801 Luffa aegyptiaca Mill.
802 Momordica Charantia L.
803 „ involucrata E. Mey.
804 Sphaerosicyos sphaericus Hook.

Datisceae.

805 Datisca cannabina L.

Dipsaceae.

806 Cephalaria alpina Schrd.
807 „ centauroides Coult.
808 „ radiata Grisb.
809 „ tatarica Schrd.
810 „ uralensis R. S.
811 Dipsacus azureus Schrnk.
812 „ Gmelinii M. B.
813 „ laciniatus L.
814 „ sylvestris Mill.
815* Knautia illyrica Beck.
816 „ lyriophylla Panc.
817* „ silvat. Db. v. tergestina Bck.
818 Pterocephalus brachiatus Sprng.
819 „ palaestinus Coult.
820 Scabiosa atropurpurea L.
821 „ balcanica Velen.
822 „ crenata Cyr.
823 „ dalmatica Vis.
824 „ daucoides Dsf.
825* „ gramuntia L.
826* „ Hladnikiana Hst. (Kronau)
827 „ integrifolia L.
828* „ leucophylla Borb. (Serajevo)
829* „ lucida Vill. (M. Kern)
830 „ maritima L.
831 „ micrantha Dsf.
832 „ monspeliensis Jcq.
833 „ pyrenaica All.
834 „ stellata L.
835 „ suaveolens Dsf.
836 „ tenuis Sprg.
837 „ ucranica L.
838* „ Wulfenii Kern. (Grado l. cl.)
839* Succisa australis Rchb.
840* „ pratensis Mnch.

Eleagnaceae.

841 Elaeagnus angustifolia L.

Ericaceae.

842* Arbutus Unedo L. (Istria)
843* Calluna vulgaris Salsb.
844* Erica arborea L. (Istria)
845 „ herbacea L.

Euphorbiaceae.

846 Euphorbia biglandulosa Dsf.
847 „ Bivonae Steud.
848* „ canescens L.
849* „ Chamaesyce L.
850 „ Characias L.
851* „ epithymoides L.
852 „ Ipecacuanha L.
853 „ Lagascae Spr.
854 „ Lathyris L.
855* „ Preslii Guss.
856 „ pubescens Vahl.
857* „ Wulfenii Hpp. (l. cl.)
858* Mercurialis annua L.
859 Poinsettia heterophylla Klt. Gark.
860 Ricinus lividus Jcq.
861 „ tunisensis Dsf.

Ficoideae.

862 Mesembrianthemum confert. Haw.
863 „ cordifolium L.
864 „ cristallinum L.
865 „ geminatum Haw.
866 „ pyropeum Haw.
867 „ uncatum S. Dyck.
868 Telephium Imperati L.
869 Tetragonia crystallina L'Her.
870 „ expansa Mur.

Fumariaceae.

871 Corydalis cheilantifolia Hems.
872 „ lutea DC.
873* „ ochroleuca Kch.
874 „ ophiocarpa Hook. et Thoms.
875 „ racemosa Prs.
876 „ rosea Maxim.
877 Fumaria fungosa Gmel.

Gentianeae.

878* Erythraea Centaurium Pers.
879* Gentiana asclepiadea L.
880 cruciata L.
881 decumbens L.
882 linearis Fröl.
883 Saponaria L.
884 tibetica King.

Geraniaceae.

885* Erodium Cicutarium L'Her.
886 gruinum Willd.
887 Geranium erianthum DC.
888 longipes DC.
889* macrorrhizum L (S. Lucia).
890 nepalense Sweet.
891* nodosum L.
892* palustre L. (Caporetto)
893* Robertianum L.
894* rotundifolium L.
895* sanguineum L.
896 sibiricum L.
897 silvaticum L.
898 Wilfordii Maxim.
899 Tropaeolum majus L.

Gesneriaceae.

900 Achimenes coccinea Pers.
901 grandiflora DC.

Granateae.

902* Punica Granatum L.

Grossularieae.

903 Ribes rubrum L.

Hydrophyllaceae.

904 Phacelia grandiflora A. Gr.
905 tanacetifolia DC.

Hypericineae.

906 Androsaemum officinale All.
907 Hypericum calycinum L.
908 crispum L.
909 hircinum L.
910 Kalmianum L.
911 montanum L.
912 olympicum L.
913* perforatum L.
914 quadrangulum L.

Illecebraceae.

915* Herniaria glabra L.
916 pyrenaica I. Gay.
917 Paronychia bonariensis DC.
918 capitata Lam.
919* Kapela Kern (Fianona).
920 Kurdica Bois.

Labiatae.

921* Ajuga Chamaepytis L.
922* reptans L.
923 Ballota acetabularia Benth.
924 hispanica Benth.
925 italica Benth.
926 rupestris Vis.
927* Betonica hirsuta L. (Carinzia)
928* officinalis L.
929* Calamintha Acinos Clair.
930 Nepeta Clair.
931* officinalis Moench.
932 Chaiturus Marrubiastrum Rchb.
933* Clinopodium vulgare L.
934 Dracocephalum peregrinum L.
935 Elsholtzia cristata Willd.
936* Galeopsis ochroleuca Lmk.
937* Ladanum L.
938 versicolor Curt.
939 Hyptis pectinata Poir.
940 Hyssopus aristatus Grd.
941* officinalis L.
942* Lamium maculatum L.
943* Orvala L.
944 Lavandula multifida L.
945 Spica DC.
946 vera DC.
947 Leonurus Cardiaca L.
948 Leucas martinicensis R. Br.
949 Lophanthus anisatus Benth.
950* Lycopus europaeus L.
951 Marrubium candidissimum L.
952 peregrinum L.
953 Melissa officinalis L.
954 Mentha crispa L.
955 piperita Huds.
956* Pulegium L.
957 rotundifolia L.
958* sylvestris L.
959 Micromeria filiformis Benth.
960* Juliana Benth. (Lussino)
961 Molucella laevis L.

962 Monarda didyma L.
963 italica L.
964 fistulosa L.
965 Nepeta macrantha Fisch.
966 mentoides Bois.
967 Mussinii Sprg.
968 Nepetella L.
969 nuda L.
970 pannonica L.
971 tuberosa L.
972 Ocymum Basilicum L.
973 Origanum heracleoticum L.
974* hirtum Lk. (Istria)
975 Majorana L.
976 virens Hffm. Lk.
977 Perilla nankinensis Don.
978 Phlomis crysophylla Bois.
979* fruticosa L. (Ragusa)
980 Samia L.
981 tuberosa L.
982 Physostegia speciosa Sweet.
983 Preslia cervina Fres.
984*Prunella alba Poll.
985 grandiflora Jcq.
986* vulgaris L.
987 Pycnanthemum lanceolat. Pursh.
988*Rosmarinus officinalis L.
989 Salvia Aethiopis L.
990 algeriensis Dsf.
991 argentea L.
992 azurea Hort.
993 Baumgartenii Heuff.
994 Becheri Trautw.
995 cretica L.
996 dumetorum Andrz.
997* glutinosa L.
998 Horminum L.
999 japonica Thunb.
1000 lanigera Dsf.
1001 linulata C. A. M.
1002 lusitanica Jcq.
1003* officinalis L.
1004* pratensis L.
1005 Regeliana Trtw.
1006* Sclarea L.
1007 Sibthorpii Sim.
1008* sylvestris L.
1009 verbenaca L.
1010* verticillata L.
1011 virgata Ait.
1012*Satureja montana L.
1013* subspicata Vis.
1014 Thymbra L.
1015 variegata Hst.
1016 Scutellaria albida L.
1017 alpina L.
1018 orientalis L.
1019 peregrina L.
1020 versicolor Nutt.
1021 Sideritis Raeseri Bois. Heldr.
1022* romana L.
1023 scordioides Kch.
1024 sicula Ucr.
1025 syriaca L.
1026 Stachys alpina L.
1027* fragilis Vis.
1028 heraclea All.
1029* italica Mill.
1030 recta L.
1031 setifera C. A. Mey.
1032 Teucrium Arduini L.
1033* Botrys L.
1034 Teucrium euganaeum Vis.
1035* flavum L.
1036 orientale L.
1037 regium Schrb.
1038 Scorodonia L.
1039 Thymus Chamaedrys Fries.
1040* citriodorus Lk.
1041* dalmaticus Freyn.

Laurineae.

1042*Laurus nobilis L.

Lineae.

1043 Linum alpinum L.
1044 altaicum Fisch.
1045 asiaticum Mart.
1046 Chamissonis Schied.
1047 nervosum W. K.
1048 perenne L.
1049 regale Hunt.
1050 sibiricum DC.
1051* usitatissimum L.

Loasaceae.

1052 Blumenbachia Hieronymi Urb.

Lobeliaceae.

1053 Isotoma axillaris Lindl.
1054 Lobelia bicolor Sims.
1055 Erinus L.
1056 sessilifolia Lam.
1057 syphilitica L.
1058 urens L.
1059 xalepensis H. B. K.

Logoniaceae.

1060 Buddleia japonica Lind.
1061 Lindlejana Fort.
1062 variabilis Hemb.

Lythrarieae.

1063 Cuphea cinnabarina Planch.
1064 silenoides Nees.
1065* Lythrum glabricaule Köhne
1066* Salicaria L.
1067 virgatum L.

Magnoliaceae.

1068 Magnolia grandiflora L.

Malvaceae.

1069* Abutilon Avicennae Grtn. (Parenzo)
1070 Darvinii Hook.
1071 indicum Sweet.
1072 molle Sweet.
1073 Sonneratianum Sweet.
1074 Alcea rosea L.
1075 „ v. nigra
1076 Althaea armeniaca Ten.
1077* cannabina L.
1078 Hohenackeri Bois et Huet.
1079 narbonensis Cav.
1080* officinalis L.
1081 pallida W. K.
1082 pontica Bak.
1083 sulphurea Bois.
1084 taurinensis DC.
1085 Gossypium hirsutum L.
1086 indicum Lam.
1087 Wightianum Tod.
1088 Hibiscus africanus Roth.
1089 esculentus L.
1090 Trionum L.
1091 vesicarius Cav.
1092 Lavatera arborea L.
1093 lusitanica L.
1094 Kitaibelia vitifolia Willd.
1095 Kostaletzkya pentacarpa Ledb.
1096 Malope grandiflora Dietr.
1097 Malva hispida Prst.
1098* rotundifolia L.
1099 Modiola caroliniana Don.
1100 Nuttalia digitata Kook.
1101 Palava flexuosa Mast.
1102 Pavonia zeylanica Cav.
1103 Sida atropurpurea Blume
1104 cordifolia L.
1105 Waltheria indica L.

Nyctagineae.

1106 Boerhaavia diffusa L.
1107 Mirabilis ambigua Trautw.
1108 dichotoma L.
1109 divaricata Lowe.
1110 Jalapa L.
1111 multiflora Gray.
1112 Oxybaphus floribundus Choisy.
1113 glabrifolius Vahl.

Oleaceae.

1114 Ligustrum japonicum Thunb.
1115* vulgare L.
1116* Olea europaea L.
1117* Phillyrea variabilis Timb.

Onagrariae.

1118* Circaea lutetiana L.
1119 Clarkia elegans Dougl.
1120 gauroides Dougl.
1121 Epilobium alpinum L.
1122 boreale Hausk.
1123* Dodonaei Vill.
1124 hirsutum L.
1125 Lamyi F. Schultz.
1126* roseum Retz.
1127* tetragonum L.
1128 virgatum Fries.
1129 Eucharidium coccineum F. et M.
1130 grandiflorum F. et M.
1131 Gaura Lindheimeri Engl.
1132 parviflora Engl.
1133 Godetia amoena Sweet.
1134 Romanzowii Spch.

1135 Iussiaea salicifolia H. B. K.
1136 Lopezia coronata Andr.
1137 mexicana Jcq.
1138* Oenothera biennis L. (Grado)
1139 Drummondii Hook.
1140 imperialis Lindl.
1141 mollissima L.
1142 rosea Ait.
1143 suaveolens Dsf.
1144 triloba Nutt.
1145 Physocarpa amurensis Max.

Oxalideae.

1146 Oxalis Andreuxii (bulb.)
1147 caprina L. (bulb.)
1148* corniculata L.
1149 crenata Jcq. (bulb.)
1150 Deppei Lodd. (bulb.)
1151 esculenta Ott. Dietr. (bulb.)
1152* stricta L.
1153 tetraphylla Cav. (bulb.)
1154 tropaeoloides Hook.
1155 vespertilionis Zucc. (bulb.)

Papaveraceae.

1156 Argemone grandiflora Sweet.
1157 mexicana L.
1158 Bocconia cordata Willd.
1159 japonica Hort.
1160 Chelidonium Franchettianum Pr.
1161* majus L.
1162 „ v. laciniatum.
1163 Eschscholzia crocea Benth.
1164 Glaucium cappadocicum Bois.
1165 corniculatum Curt.
1166* luteum Scp. (Lussino)
1167 phoeniceum Crntz.
1168 rubrum S. S.
1169 squamigerum K. et Kir.
1170 Hypecoum procumbens L.
1171 Papaver aculeatum Thunb.
1172* alpinum L. (Carinzia)
1173 „ v. pyrenaicum.
1174 atlanticum Bal.
1175 bracteatum Lndl.
1176 commutatum F. et M.
1177 croceum Led.
1178 dubium L.
1179 Papaver glaucum Bois. Hsk.
1180 Hookeri Bak.
1181 hybridum L. (fl. pl.)
1182 macrostomum Bois.
1183 maritimum With.
1184 monanthum Trtw.
1185 nudicaule L.
1186 olympicum Sibth.
1187 oreophyllum Rupr.
1188 pinnatifidum Moris.
1189 rupifragum Bois.
1190 somniferum L.
1191 spicatum Bois.
1192 splendidissimum Bois.
1193 tauricolum Bois.
1194 Rhoemeria hybrida DC.
1195 refracta DC.

Papilionaceae.

1196 Amorpha fruticosa L.
1197 Anthyllis tetraphylla L.
1198* Vulneraria L.
1199* Arachis hypogaea L (Egitto)
1200 Astragalus alopecuroides L.
1201 armeniacus Bois.
1202 Buceras Willd.
1203 canescens Sol.
1204 Cicer L.
1205 creticus Lam.
1206 Echinus Bois.
1207 falcatus Lam.
1208 galegaeformis L.
1209 glycyphyllos L.
1210* illyricus Bernh. (l. cl.)
1211 Kahiricus DC.
1212 lejoclades Bois.
1213 melitoides Pall.
1214 monspessulanus L.
1215 podocarpus C. et Mey.
1216 purpureus Lam.
1217 vesicarius L.
1218 vulpinus Willd.
1219* Bonieania hirsuta Rchb. (Parenzo)
1220 Cicer arietinum L.
1221 Colutea arborescens L.
1222* Coronilla coronata L.
1223* cretica L.
1224* Emeroides Bois.
1225 libanotica Bois.
1226* montana Scp.

1227* Coronilla scorpioides Kch.
1228* " varia L.
1229 Cytisus Alschingeri Vis.
1230* " argenteus L.
1231 " capitatus Scp.
1232 " hirsutus L.
1233 " Laburnum L.
1234 " ramentaceus Sieb.
1235 Desmodium canadense DC.
1236 " gangeticum DC.
1237 Dolichos Lablab L.
1238 " v. violacea.
1239 " ornatus Wall.
1240 " Zebra L.
1241* Dorycnium herbaceum Vill.
1242 " hirsutum Ser.
1243 Ervum himalayense A. Br.
1244 " Lens L.
1245 " Tenorei Dietrich.
1246* Galega officinalis L.
1247 " orientalis Lam.
1248* Genista elatior Kch.
1249* " ovata W. K.
1250* " sericea Wlf. (l. cl.)
1251 Glycyrrhiza echinata L.
1252 Lathyrus alatus Ten.
1253 " articulatus L.
1254* " Cicera L. (Parenzo)
1255 " Clymenum L.
1256* " hirsutus L.
1257 " japonicus W.
1258* " latifolius L. v. angustifolius.
1259 " Nissolia L.
1260 " Ochrus DC.
1261 " tingitanus L.
1262 Lotus coimbricensis Brot.
1263* " ornithopodioides L.
1264 " peregrinus L.
1265* Medicago arabica L.
1266 " Bertereoana Nym.
1267* " carstiensis Wlf. (l. cl.)
1268 " catalonica Schrnk.
1269 " ciliaris Willd.
1270 " cretacea M. B.
1271* " falcata L.
1272 " Gerardi Kit.
1273 " intertexta Grtn.
1274 " lupulina L.
1275* " marina L. (Monfalcone)
1276 " Murex Willd.
1277 " pentacycla DC.
1278* " Pironae Vis. (Roncina)
1279 " rigidula Dsr.
1280 " sardoa Mor.
1281 " Sorrentini Tod.
1282 " Terebellum Willd.
1283 " tornata Mill.
1284 " tuberculata Willd.
1285* Melilotus alba Dsr.
1286 " elegans Salzrn.
1287 " gracilis DC.
1288 " indica All.
1289 " leucantha Kch.
1290 " macrocarpa Cass.
1291* " officinalis L.
1292* " parviflora Dsf.
1293 " Petitpierreana Willd.
1294 " suaveolens Led.
1295 Onobrychis montana DC.
1296 " sativa Lam.
1297* " Tommasinii Jord (l. cl.)
1298 Ononis alopecuroides L.
1299 " antiquorum L.
1300 " hircina Jcq.
1301 " natrix L.
1302 " sicula Guss.
1303* " spinosa L.
1304* Orobus albus L. v. versicolor Kch.
1305* " niger L.
1306* " vernus L.
1307 Phaseolus atropunctatus Mart.
1308 " caffer Haberl.
1309 " capensis Thunb.
1310 " cerasiferus L.
1311 " coccineus Lam.
1312 " gonospermus Savi
1313 " Mungo L.
1314 " sinensis Hort.
1315 " tuberosus Laur.
1316 " tumidus Savi
1317 " tunkinensis Lour.
1318 Pisum arvense L.
1319* " elatius M. B.
1320 " sativum L.
1321 " thebaicum Willd.
1322 Pocockia cretica Ser.
1323 Psoralea onobrychis Nutt.
1324* Robinia Pseudacacia L.
1325* Securidaca lutea Mill.
1326* Scorpiurus subvillosa L.

1327 Scorpiurus sulcata L.
1328 Soja hispida Moench.
1329* Spartium junceum L.
1330 Tephrosia biflora DC.
1331 Tetragonolobus purpureus Mnch.
1332* siliquosus Rth.
1333* Trifolium alpestre L.
1334 alexandrinum L.
1335 americanum Penn.
1336* angustifolium L.
1337* badium Schb. (M. Croce)
1338 formosum D'Urv.
1339* fragiferum L.
1340 glomeratum L.
1341 medium L.
1342 pannonicum Jaq.
1343* patens Schrb.
1344* pratense L.
1345 procumbens L.
1346* resupinatum L.
1347* rubens L.
1348* scabrum L.
1349* stellatum L.
1350 trichospermum M. S.
1351 Trigonella Balansae Bois.
1352 calliceras Fisch.
1353 corniculata L.
1354 ensifera Trautw.
1355 Foenum-Graecum L.
1356 ornitopodioides DC.
1357 spinosa L.
1358 stricta L.
1359* Vicia angustifolia Reich.
1360 atropurpurea Dsf.
1361 calcarata Dsf.
1362 cornigera Chaub.
1363 disperma DC.
1364 dumetorum L.
1365 Ervilia Willd.
1366 Faba L.
1367 ferruginea Bess.
1368 fulgens Batt.
1369* Gerardii Vill.
1370* hybrida L.
1371 leucosperma Mnch
1372 monantha Dsf.
1373 narbonensis L.
1374* pannonica Jcq.
1375* sativa L.
1376 tetrasperma Mnch.
1377 Vigna capensis Walp.
1378 Catjang Walp.
1379 glabra Savi.

Passifloreae.

1380 Passiflora coerulea L.

Pedalineae.

1381 Martynia proboscidea Glox

Piperaceae.

1382 Peperomia pellucida H. B. K.

Phytolaccaceae.

1383 Phytolacca decandra L.

Platanaceae.

1384 Platanus orientalis L.

Polycarpeae.

1385* Polycarpon tetraphyllum L.

Plantagineae.

1386 Plantago acanthophylla Dcn.
1387 albicans L.
1388 altissima L.
1389 amplexicaulis Cav.
1390 arachnoidea Schreb.
1391* arenaria W. K. (Grado)
1392 asiatica L.
1393* carinata Schrd.
1394* Cornuti Gouan.
1395 Cynops L.
1396 Lagopus L.
1397 lusitanica L.
1398* major L.
1399 maritima L.
1400 mexicana Luk.
1401* media L.
1402 squarrosa Mur.
1403 subulata L.

Plumbagineae.

1404 Armeria cariensis Bois.
1405* juncea Gir.
1406 longiaristata Bois.
1407 magellensis Bois.
1408 maritima Willd.
1409 mauritanica Wallr.
1410 splendens Bois.
1411 Goniolimon elatum Bois.
1412 Heldreichii Hall.
1413 speciosum Bois.
1414 serbicum Vis.
1415* Plumbago europaea L. (Istria)
1416 zeylanica L.
1417 Statice Calcarae Tod.
1418 callicoma C. A. M.
1419* cancellata Bernh. (Parenzo)
1420* caspia Willd. (Grado)
1421* Limonium L.
1422 serotina Rchb.
1423 serbica Uym.
1424 sinuata L.
1425 tatarica L.

Polemoniaceae.

1426 Phlox decussata Lyon.
1427 Drummondi Hook.
1428 " v. stellata
1429 grandiflora Hort.
1430 Polemonium coeruleum L.
1431 reptans L.
1432 Richardsoni Grah.
1433 rupestre L.
1434 sibiricum Don.

Polygonaceae.

1435 Fagopyrum esculentum Moench.
1436* Polygonum Convolvulus L.
1437* lapathifolium L.
1438* maritimum L.
1439* Persicaria L.
1440 Rheum Rhaponticum L.
1441* Rumex Acetosella L.
1442 conglomeratus Murr.
1443 domesticus Hrtm.
1444 graecus Bois. Heldr.
1445* Hydrolapatum Hds.
1446 Rumex limosus Thuill.
1447 maximus Schrb.
1448 olympicus Bois
1449 Patientia L.
1450* pratensis M. K.
1451* sanguineus L.
1452* scutatus L. (Caporetto)

Portulacaceae.

1453 Portulaca grandiflora Hook.
1454* oleracea L.
1455 rostellaria Bring.
1456 Talinun purpureum Fisch.

Primulaceae.

1457* Anagallis arvensis L.
1458 lactiflora Fisch.
1459* Cyclamen europaeum L. (bulb.)
1460 Lysimachia Ephemerum L.
1461 japonica Thunb.
1462* punctata L.
1463 quadrifolia L.
1464* vulgaris L.
1465 Lubinia mauritiana Sprng.
1466* Primula Auricula L.
1467 corthusoides L.
1468 elatior Jcq.
1469 inflata Lehm.
1470 officinalis Jcq.
1471* Tommasinii Gr. Gdr. (l. cl!)
1472 uralensis Fisch.

Ranunculaceae.

1473* Aconitum Lycocton. L. (Caporetto)
1474 Adonis aestivalis L.
1475 flammea Schlch.
1476 vernalis L.
1477* Anemone alpina L. (M. Croce)
1478 apennina L.
1479* baldensis L. (Carinzia)
1480 borealis Rich.
1481 globosa Nutt.
1482 Halleri All.
1483 Hudsoniana F. et. Mey.
1484 magellanica Jancz.
1485 multifida Poir.
1486 parviflora Michx.
1487 pavonina Lam.

1488 Anemome pennsilvanica L.
1489* ranuncoloides L.
1490* stellata Lam. (Istria)
1491 virginica L.
1492 vitifolia Buch.
1493 Aquilegia atrata Kch.
1494 aurea Ianka
1495 Bürgeriana Sieb. et Zucc.
1496* Einseliana Schltz. (Pontebba)
1497 fragrans Benth.
1498 glandulosa Fisch.
1499 leptoceras F. et Mey.
1500 nivea Bmg.
1501 pyrenaica DC.
1502 stellata Hort.
1503 Sternbergii Rchb.
1504* vulgaris L.
1505* Caltha palustris L.
1506* Clematis Flam. L. (Monfalcone)
1507 tubulosa Turcz.
1508* Vitalba L.
1509* Delphinium Ajacis L.
1510 californicum Torr. et Gr.
1511* Consolida L.
1512 formosum Bois. Reut.
1513 glabellnm Turcz.
1514 hybridum Kch.
1515 Maakianum Rgl.
1516 mesoleucum Lnk.
1517 puniceum Pall.
1518 Requieni DC.
1519 revolutum Dsf.
1520 sinense Fisch.
1521 scapularum A Gr.
1522* Staphysagria L.
1523 suaveolens Dsf.
1524 tirolense Kern.
1525 tricolor Bernh.
1526 Helleborus atrorubens W. K.
1527* dumetorum Kit.
1528 foetidus L.
1529* multifidus Vis.
1530 Nigella damascena L.
1531 Oxygraphis Cymbalaria Prntl.
1532 Paeonia banatica Roch.
1533* corallina Retz.
1534 officinalis Retz.
1535 Ranunculus abortivus L
1536* aconitifolius L. (M. Croce)
1537* acris L.
1538 Ranunculus Aleae Wlk.
1539* arvensis L.
1540* auricomus L.
1541* bulbosus L.
1542 chaerophyllus L.
1543 Chius DC.
1544 corthusaefolius Willd.
1545 creticus L.
1546 fumariaefolius Dsf.
1547 Kerneri Freyn.
1548* lanuginosus L.
1549 lomatocarpus F. M.
1550 mediteraneus Grisb.
1551 muricatus L.
1552 nemorosus DC.
1553 parviflorus L.
1554 repens L.
1555 Reuterianus Bois.
1556 rupestris Guss.
1557 sceleratus L.
1558 serbicus Vis.
1559 Sprunnerianus Bois.
1560 Stevenii Andrz.
1561* Tommasinii Rchb.
1562 Thalictrum aquilegifolium L.
1563 calabricum Spr.
1564 elatum Jcq.
1565 flavum L.
1566* majus Crntz.
1567 minus L.
1568 nigricans L.

Resedaceae.

1569 Caylusea abyssinica F. et Mey.
1570 Oligomeris disperma Müll.
1571 Reseda luteola L.
1572 myriophylla Ten.
1573* Phyteuma L.
1574 ramosissima Pour.

Rhamneae.

1575* Paliurus australis Grtn.
1576 Rhamnus cathartica L.

Rosaceae.

1577 Acaena sarmentosa Carm.
1578* Alchemilla alpina L.
1579 fissa Schum.
1580 pubescens M. B.

1581* Alchemilla vulgaris L.
1582* Agrimonia Eupatorium L.
1583 odorata Mill.
1584 Aremonia agrimonoides Neck.
1585 Cotoneaster vulgaris Lindl.
1586* Crataegus Oxyacantha L.
1587* pyracantha Pers. (Friuli)
1588* Fragaria collina Ehr.
1589 indica Andr.
1590 Geum magellanicum L.
1591* urbanum L.
1592 Mespilus germanica L.
1593* Persica laevis DC. (Lissa)
1594 Potentilla albanica Bald.
1595 alchemilleoides Lap.
1596 arachnoidea Dougl.
1597 argentea L.
1598 astrachanica Jcq.
1599 atrosanguinea Don.
1600 baldensis Kern.
1601 calabra Ten.
1602 canadensis L.
1603 crassicaulis Bl.
1604 desertorum Bng.
1605 flagelliformis Lehm.
1606 formosa Don.
1607 geoides M. B.
1608 gracilis Dougl.
1609 hirta L.
1610 inclinata Vill.
1611 Leschenaultiana Ser.
1612 maculata Pour.
1613 multifida L.
1614 norvegica L.
1615 obscura Willd.
1616 pallida Lehm.
1617 pedata Willd.
1618 pilosa L.
1619 pulcherrima Lehm.
1620* recta L.
1621 reptans L.
1622 splendens Ram.
1623 taurica Willd.
1624* Tommasinii Schlz. (l. cl.)
1625 verticillaris Steph.
1626 viscosa Donn.
1627 Visianii Panc.
1628 Poterium dictyocarpum Spch.
1629 mauritanicum Spch.
1630* muricatum Spch.
1631 Poterium rupicolum B. R.
1632 Rosa arvensis Hds.
1633* canina L. v. biserrata Mér.
1634 centifolia L.
1635 cinnamomea L.
1636* dumetorum Thuill. v. corymbifera March.
1637* dumetorum Thuill. v. platyphylla Christ.
1638* micrantha Sm.
1639* micrantha Sm. v. lactiflora
1640* pimpinellifolia L.
1641 polyantha Sieb. Zucc.
1642 rubiginosa L. v. comosa Du Mort.
1643* sempervirens L. v. scandens
1644 stylosa Desv.
1645* Rubus caesius L.
1646 Sanguisorba alpina Bunge.
1647* officinalis L.
1648 Spiraea Aruncus L.
1649* Filipendula L.
1650 salicifolia L.

Rubiaceae.

1651* Asperula arvensis L.
1652 azurea Spch. et Jaub.
1653 tinctoria L.
1654 Crucianella aegyptiaca L.
1655 angustifolia L.
1656 chlorostachys F. et M.
1657 latifolia L.
1658 macrostachya Bois.
1659 patula L.
1660* Galium Aparine L.
1661 athenicum Bois.
1662 caudatum Bois.
1663* Mollugo L.
1664* purpureum L.
1665* Schultesii Vest.
1666 tricorne Witt.
1667* vernum Scp.
1668 Putoria calabrica Pers.
1669 Rubia Olivieri Rich.
1670 „ peregrina L.
1671 „ tinctoria L.
1672* Sherardia arvensis L.
1673 Spermacoce tenuior L.
1674 Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

1675 Citrus deliciosus Ten.
1676* Dictamnus albus L.
1677* Ruta bracteosa DC. (Istria)
1678 corsica DC.
1679 crithmifolia Moric.
1680 graveolens L.
1681 macrophylla Mor.

Sapindaceae.

1682 Cardiospermum Halicacabum L.
1683 velutinum Hook.

Santalaceae.

1684* Osyris alba L. (Parenzo)

Saxifrageae.

1685 Heuchera hispida Pursh.
1686* Saxifraga crustata Vent.
1687* cuneifolia L. (S. Lucia)
1688 decipiens Ehrh.
1689 glandulosa Wall.
1690* Hostii Tausch. (Caporetto)
1691* petraea L.
1692* rotundifolia L.
1693 sarmentosa L.
1694 Sibthorpii Bois.
1695* tenella Wlf. (Robig)

Scrophularineae.

1696 Antirrhinum Barrelieri Bor.
1697 calycinum Soleil.
1698 hispanicum Chav.
1699 Huetti Bent.
1700 Linkianum Boiss.
1701 majus L.
1702 majus L. v. pumilum
1703* Orontium L.
1704 rhodium Bois.
1705 rupestre Bois. Huet.
1706 tortuosum Bosc.
1707 Celsia orientalis L.
1708 Digitalis agyrostygma Fisch.
1709* ambigua Murr.
1710 Digitalis ambigua Murr. v. purpurea
1711 asiatica L.
1712 ferruginea L.
1713 gloxinioides Carr.
1714* laevigata W. K
1715 lanata Ehrb.
1716 lutea L.
1717 micrantha Rchb.
1718 obscura L.
1719 orientalis Lam.
1720 Thapsi L.
1721 viridiflora Lindl.
1722* Gratiola officinalis L.
1723 Linaria bipartita Willd.
1724* Cymbalaria Mill.
1725 dalmatica Mill.
1726* litoralis Willd.
1727* minor Dsf.
1728 Pancici Janka.
1729* vulgaris Mill.
1730* Pedicularis palustris L. (Carinzia)
1731* Tommasinii Kern. (l. cl!)
1732 Penstemon acuminatus Dougl.
1733 campanulatus Willd.
1734 coeruleus Nutt.
1735 glandulosus Dougl.
1736 Hartwigii Benth.
1737 perfoliatus A. Br.
1738 roseus Don.
1739 Scrophularia betonicaefolia L.
1740* canina L.
1741* Hoppei Kch. (Mauthen)
1742* nodosa L. (Caporetto)
1743 Scopolii Hopp.
1744* vernalis L.
1745* Verbascum Blattaria L.
1746 floccosum W. K.
1747 longifolium Ten.
1748 Lychnitis L.
1749* nigrum L.
1750 olympicum Bois.
1751 phlomoides L
1752* Schraderii Mey.
1753 sinuatum L.
1754 speciosum Schrd.
1755 tomentosum Lam.
1756 Veronica alpina L.
1757 Anagallis L.
1758 austriaca L.

1759* Veronica austriaca L. v. multifida
1760* Chamaedrys L
1761 crassifolia Zeyh.
1762* fruticulosa L. (M. Croce)
1763 incana L.
1764 longifolia L.
1765 maritima L.
1766 olympica Pal.
1767 pyrenaica All.
1768 satureoides Vis.
1769 saxatilis Scp.
1770 scutellata L.
1771 serpyllifolia L.
1772 sibirica L.
1773* spicata L.
1774 Teucrium L.
1775 Waldsteiniana Schlt.

Selagineae.

1776* Globularia cordifolia L.
1777 nudicaulis L.
1778* Willkommi Nym.
1779 Hebenstreitia alba Jcq.
1780 aurea Andr
1781 dentata L.
1782 parviflora E. Mey.

Sileneae.

1783* Agrostemma Githago L.
1784 Dianthus ambiguus Panc.
1785 aridus Grisb.
1786 Armeria L.
1787 baebius Vis.
1788 banaticus Heuff.
1789* barbatus L.
1790 caesius Sm. v. incisus
1791 capitatus DC.
1792* Carthusianorum L.
1793 Caryophyllus L.
1794 chinensis L.
1795 cinnabarinus Sprun.
1796 crinitus Sm.
1797 croaticus Borb.
1798 fimbriatus M. B.
1799 fragrans M. B.
1800 giganteus D'Urv.
1801 glacialis Haenk.
1802 glaucophyllus Colla.
1803 Dianthus glutinosus Bois. Heldr.
1804 hispanicus Ass.
1805 Dianthus hungaricus Pers.
1806 Knappii Asch.
1807 liburnicus Bartl.
1808 lilacinus Bois. et Heldr.
1809* monspessulanus L.
1810 moscatus Gml.
1811 Pancici Janka
1812 petraeus W. K.
1813 plumarius L.
1814 polymorphus M. B.
1815 rupicolus Biv.
1816 sabuletarum Heuff.
1817* sanguineus Vis.
1818 saxicola Iord.
1819 Seguieri Vill.
1820 serotinus W. K.
1821 spiculifolius Schur.
1822 squarrosus M. B.
1823 Stenbergii Sieb.
1824* tergestinus Rchb. (l. cl.)
1825 trifasciculatus Kit.
1826 velebiticus Bald.
1827 Eudianthe Coeli-rosa Rchb.
1828 corsica Rchb.
1829 Gypsophila elegans M. B.
1830 libanotica Bois.
1831 perfoliata L.
1832 porrigens Bois.
1833* repens L.
1834 saligna Schrd.
1835* Heliosperma alpestre Rchb. (M. Kern)
1836 emarginatum Reut. et P.
1837* pudibundum Grisb. (Kronau)
1838* pusillum Vilb. (M. Albio)
1839* quadrifidum Grsb. (Mauthen)
1840* Tommasinii Vis. (Cettigne)
1841 Lychnis alba Mill.
1842 chalcedonica L.
1843* diurna Sibt. (Caporetto)
1844 divaricata Rchb.
1845 Flos-cuculi L.
1846 Haageana Hort.
1847 macrocarpa Bois.
1848* Saponaria officinalis L.
1849 oxyodonta Bois.
1850 persica Lmk.
1851* Vaccaria L.
1852 Silene aegyptiaca L.

1853 Silene adscendens Lag.
1854 annulata Thor.
1855 Armeria L.
1856 babylonica Bois.
1857 bipartita Dsf.
1858 bupleuroides L.
1859 catholica Ait.
1860 clavata Panc.
1861 colorata Poir.
1862 conica L.
1863 conoidea L.
1864 Cucubalus Wib.
1865 Cynthnia Heldr.
1866 dinarica Sm.
1867 disticha Willd.
1868 Drummondi Hook.
1869 flavescens Waldst.
1870 fruticosa L.
1871 gallica L.
1872 Graefferi Guss.
1873* italica Pers.
1874 longifolia Ehrh.
1875 lusitanica L.
1876 maritima With.
1877 mellifera Bois. Reut.
1878 muscipula L.
1879 nicaeensis All.
1880 noctiflora L.
1881* nutans L.
1882* nutans L. v. livida
1883* Otites Smth.
1884 paradoxa L.
1885 parnassica Bois.
1886 pendula L.
1887 pendula L. v. alba
1888* petraea W. K.
1889 quinquevulnera L.
1890 rubella L.
1891 Saxifraga L.
1892 Schafta Gml.
1893 Schweinfurthii Rohrb.
1894 Sendtneri Bois.
1895 trinervia S. S.
1896 turgida M. B.
1897 viridiflora L.
1898 volgensis L.
1899 Tunica prolifera Scp.
1900* saxifraga Scp.
1901* Viscaria vulgaris Röhl.
1902 Sartorii Bois.

Solanaceae.

1903 Atropa Belladonna L.
1904 Browallia alata L.
1905 demissa L.
1906 grandiflora Grah.
1907 Capsicum Chili Hort.
1908 Mikado Hort.
1909 Datura Bertolonii Parl.
1910 fastuosa L.
1911 ferox L.
1912 inermis Icq.
1913 Metel L.
1914* Stramonium L.
1915 Tatula L.
1916 Hyocyamus aureus L.
1917* niger L.
1918 pallidus W. et Kit.
1919 reticulatus L.
1920 varians Vis.
1921* Lycium barbarum L.
1922 carolinianum Walt.
1923 europaeum L.
1924 mediteraneum Dun.
1925 Lycopersicum esculentum Mill.
1926 cerasiforme Dun.
1927 Nicotiana affinis Lam.
1928 campanulata H. B. K.
1929 glauca Grah.
1930 latissima Mill.
1931 noctiflora Hook.
1932 persica Lindl.
1933 petiolaris Schtd.
1934 plumbaginifolia
1935 rustica L.
1936 „ v. chinensis
1937 sanguinea Lk. et Otto
1938 suaveolens Lehm.
1939 Tabacum L.
1940 „ v. Virginica Ag.
1941 Nicandra physaloides Gaertn.
1942 violacea Grtn.
1943 Nierenbergia scoparia Sendt.
1944 Petunia hybrida Hort.
1945* Physalis Alkekengi L.
1946 edulis Sims.
1947 Franchettii Mast.
1948 pubescens L.
1949 „ v. barbadensis L.
1950 Schizanthus pinnatus Ruiz. Pav.

1951 Solanum Aethiopicum L.
1952 aureum H. B.
1953 Capsicastrum Link.
1954 cornutum Lam.
1955* Dulcamara L.
1956 guineense Lam.
1957 Melongena L.
1958* miniatum Bernh.
1959* nigrum L.
1960 rostratum Lam.
1961 sodomaeum L.
1962 tuberosum L.
1963 Withania somnifera Dun.

Terebinthaceae.

1964* Rhus Cotinus L.
1965 Toxicodendron L.

Tiliaceae.

1966 Tilia platyphylla Scp.

Umbelliferae.

1967 Agasyllis caucasica Spr.
1968* Aegopodium Podagraria L.
1969 Aethusa Cynapium L.
1970 Ammi majus L.
1971 Visnaga Lm.
1972 Anthriscus cerefolium Hffm.
1973* fumarioides Spr.
1974 trichosperma Spr.
1975 Apium graveolens L.
1976 Archangelica alpina Whbg.
1977 litoralis Ag.
1978 officinalis Hffm.
1979* Astrantia carniolica Wlf. (Tolmino)
1980 major L.
1981* Athamanta Matthioli Wlf. (l. cl.)
1982 stricta Ledeb.
1983* Berula angustifolia Kch.
1984 Bubon Galbanum L.
1985 Bupleurum frutescens L.
1986 ranuncoloides L.
1987* Chaerophyllum aureum L.
1988 Villarsii Koch
1989 Cicuta virosa L.
1990 Conioselinum Fischeri W. e Gr.
1991* Conium maculatum L.
1992 Coriandrum sativum L.
1993* Crithmum maritimum L. (Parenzo)
1994 Cryptotaenia canadensis DC.
1995* Daucus Carota L.
1996 setulosus Guss.
1997* Echinophora spinosa L. (Monfalcone)
1998* Eryngium amethystinum L.
1999 Billardieri Delar.
2000 Bourgati Gouan.
2001 campestre L.
2002 creticum Lam.
2003 eburneum Den.
2004 Heldreichii Bois.
2005 planum L.
2006 serbicum Panc.
2007 Falcaria Rivinii Host.
2008 Ferula communis L.
2009* Foeniculum officinale All.
2010 piperitum Sweet.
2011* Hacquetia Epipactis DC.
2012 Heracleum longifolium Jcq.
2013 Panaces L.
2014 Sphondylium L.
2015 Imperatoria Ostruthium L.
2016 Kundmannia sicula DC.
2017 Levisticum officinale Koch
2018* Myrrhis odorata Spr. (Tarvis)
2019 Oenanthe banatica Heuff.
2020 crocata L.
2021 fistulosa L.
2022 garganica Ten.
2023 Lachenalii Gml.
2024 pimpinelloides L.
2025 silaifolia M. B.
2026* Orlaya grandiflora Hffm.
2027* Pastinaca opaca Brnh.
2028 Petroselinum sativum Hffm.
2029 Peucedanum austriacum Koch
2030* Cervaria Cuss.
2031 officinale L.
2032 Oreoselinum Mnch.
2033* parisiense DC.
2034 venetum Koch
2035 Physocarpus nodosus Tausch.
2036* Pimpinella Anisum L.
2037 dissecta L.
2038* magna L.
2039 saxifraga L.
2040 Scandix Balansae Reut.
2041 hispanica Bois.

2042 Scandix macrorrhyncha C. A. Mey.
2043* Pecten-Veneris L.
2044 pinnatifida Vent.
2045 Seseli glaucum M. K.
2046* Gouani Koch. (l. cl.)
2047 gracile W. K.
2048* Tommasinii Rchb. (Parenzo)
2049 Sium latifolium L.
2050 Sisarum L.
2051* Tommasinia verticillata Bert. (St. Lucia)
2052* Smyrnium Olusatrum L.
2053* Torilis nodosa Grtn.

Urticaceae.

2054 Cannabis sativa L.
2055* Ficus Carica L.
2056* Humulus Lupulus L.
2057* Morus nigra L.
2058* Parietaria erecta M. K.
2059 Pilea muscosa Lindl.
2060 Urtica balearica L.
2061 cannabina L.
2062 dioica L.

Valerianeae.

2063 Centranthus macrosyphon Bois.
2064 ruber DC.
2065 Sibthorpii Heldr. Sart.
2066 Fedia Cornucopiae Grtn.
2067 Valeriana exaltata Mik.
2068* officinalis L.
2069 Phu L.
2070 Valerianella coronata Dufr.
2071 dentata Pall.
2072 rimosa Bast.
2073* vesicaria Mch.

Verbenaceae.

2074 Lantana Camara L.
2075 Caryopteris Mastacanthus Schau.
2076 Verbena Aubletia Jcq.
2077 biserrata H. B. K.
2078 caroliniana Hort.
2079 hybrida Hort.
2080 officinalis L.
2081 pulchella Sweet.
2082 Verbena stricta Vent.
2083 venosa Gill. Hk.
2084* Vitex Agnus-Castus L.

Violarieae.

2085 Viola calcarata L.
2086 cornuta L.
2087 „ v. lutea
2088 „ v. perfection
2089 cucullata Ait.
2090 gracilis Sibt. Sm.
2091 lusitana Brot.
2092* mirabilis L.
2093 olympica Bois.
2094* scotophylla Jord.
2095* sylvatica Fries.
2096* tricolor L.

Zygophylleae.

2097* Tribulus terrestris L.

Gymnospermae.

Coniferae.

2098 Cupressus horizontalis Mill.
2099 sempervirens L.
2100 Gingko biloba L.
2101* Juniperus communis L.
2102 Sabina L.
2103 silvestris L.
2104 Taxus baccata L.
2105 Thuya occidentalis L.

Monocotyledones.

Alismaceae.

2106* Alisma Plantago L.
2107 Echinodorus ranunculoides Engl.

Amaryllideae.

2108* Galanthus nivalis L. (bulb.)
2109* Narcissus poeticus L. (bulb.)
2110 Zephyrantes Atamasco Herb.
2111 candida Herb.

Aroideae.

2112* Arum italicum Lam. (bulb.)
2113* " maculatum L. (bulb.)
2114 Calla palustris L.
2115 Pinellia tuberifera Ten.
2116 Remusatia vivipara Schott.
2117 Richardia albo-maculata Hook.
2118 Sauromatum guttatum Schlt.

Butomaceae.

2119* Butomus umbellatus L.

Colchicaceae.

2120 Colchicum Kochii Parl.
2121* Veratrum Lobelianum Bernh.
2122* " nigrum L.

Commelinaceae.

2123 Commelina coelestis Willd.
2124 " dianthifolia Red.
2125 " graminifolia H. B.
2126 " nudicaulis Burm.
2127 " pallida Willd.
2128 " tuberosa L.
2129 Tradescantia elata Lodd.
2130 " pilosa Willd.
2131 " rosea Vent.

Cyperaceae.

2132 Carex clavaeformis Hppe.
2133* " divulsa Good.
2134 " folliculata L.
2135* " glauca Murr.
2136 " Gmelinii Hook. Arn.
2137* " hirta L.
2138 " lagopina Wahl.
2139* " maxima Scp.
2140 " microcarpa Bert.
2141 " muricata L.
2142 " punctata Good.
2143 " remota L.
2144 " straminea Willd.
2145* " silvatica Hds.
2146 " virens Lam.
2147* Carex vulpina L.
2148* Cladium Mariscus R. Br.
2149* Cyperus flavescens L.
2150* " fuscus L. v. virescens
2151* " longus L.
2152 " Papyrus L.
2153 " pictus Ten.
2154 " vegetus Willd.
2155* Eriophorum vaginatum (Carinzia)
2156* Heleocharis palustris R. Br.
2157 Killinga monocephala Rottb.
2158* Scirpus lacustris L.
2159* " Holoschoenus L.
2160 " triqueter L.

Dioscoreae.

2161 Dioscorea alata L.
2162 " Batatas DC.
2163 " divaricata Blanc.
2164* Tamus communis L.

Gramineae.

2165 Aegilops Aucheri Bois.
2166 " cylindrica Host.
2167* " triuncialis L.
2168 Agropyrum acutum R. S.
2169 " elongatum P. B.
2170* " glaucum R. S.
2171 " junceum P. B.
2172* Agrostis alpina Scp. (Carinzia)
2173* " canina L.
2174* " coarctata Hffm.
2175* " maritima Lam.
2176 Aira Todarii Ten.
2177 " Webbiana Sond.
2178* Andropogon Gryllus L.
2179* " Ischaemon L
2180 " Torreyanus Steud.
2181* Anthoxanthum odoratum L.
2182 " ovatum Lag.
2183* Arrhenatherum avenaceum P. B.
2184 " bulbosum Schlch.
2185* Arundo Phragmites L.
2186* " Pliniana Turra.
2187* Avena brevis L.
2188 " pratensis L.
2189 " sativa L.
2190* Brachypodium pinnatum P. B.

2191 Brachypodium sylvaticum R. S.
2192 Boissiera bromoides Hochst. et Steud.
2193* Briza maxima L. (Rovigno)
2194 Bromus arduennensis Kunth.
2195 ciliatus L.
2196* erectus Hds.
2197 fibrosus Hack.
2198 inermis L.
2199 Kalmii A. Gr.
2200 macrostachys Dsf.
2201* madritensis L.
2202* mollis L.
2203 patulus Mert. Kch.
2204 purgans L.
2205* sterilis L.
2206 variegatus M. B.
2207 Calamagrostis acutiflora DC.
2208* Epigeyos Roth.
2209 montana R. S.
2210 Cenchrus echinatus L.
2211 Cinna mexicana P. B.
2212 Coix lacrima L.
2213 Cynosurus echinatus L.
2214 Dactylis Aschersoniana Grbn.
2215* glomerata L.
2216* Digitaria sanguinalis Scp.
2217 Echinaria capitata Dsf.
2218 Echinocloa cruciformis Rchb.
2219 Elymus canadensis L.
2220 Caput-Medusae L.
2221 europaeus L.
2222 Hystrix L.
2223 phyladelphicus L.
2224 virginicus L.
2225 Eragrostis megastachya Link.
2226 Erianthus japonicus P. B.
2227 Festuca alpina Sut.
2228 argentea Savi.
2229 duriuscula L.
2230 gigantea Vill.
2231 glauca Lam.
2232 norica Hack.
2233* ovina L.
2234 pectinella Dol.
2235 rhaetica Sut.
2236 spadicea Gouan.
2237 valesiaca Schlch.
2238 Festuca violacea Gaud.
2239 Graphophorum melicoides P. B.
2240 Gymnotrix japonica Knth.
2241 Gynerium argenteum Ness.
2242* Holcus lanatus L.
2243* mollis L.
2244* Hordeum distichon L. v. macrolepis
2245 hexastichon L. v. coerulescens
2246* maritimum Dsf.
2247* vulgare L.
2248* Koeleria cristata Prs.
2249 gracilis Prs.
2250 phleoides Willd.
2251 Lasiagrostis Calamagrostis Lnk.
2252 Lygeum Spartum L.
2253 Melica altissima L.
2254 ciliata L.
2255 cretica Bois. Heldr.
2256 Cupanii Guss.
2257* narbonensis Parl.
2258 Milium effusum L.
2259 Mühlenbergia glomerata Trin.
2260* Molinia coerulea Mnch.
2261 Oplismenus Burmannii P. B.
2262 Oryza sativa L. v. glutinosa
2263* Panicum Crus Galli L.
2264 miliaceum L.
2265 proliferum Lam.
2266 Teneriffae R. Br.
2267* Phalaris brachystachis Lnk.
2268 coerulescens Dsf.
2269 minor Rtz.
2270 nodosa L.
2271 paradoxa L.
2272* Phleum arenarium L. (Grado)
2273 asperum Jcq.
2274 Boehmeri Wib.
2275 parnassicum Bois.
2276* pratense L.
2277* tenue Schrd.
2278 Piptatherum paradoxum P. B.
2279 Poa alpina L.
2280 cenisia All.
2281* compressa L.
2282* nemoralis L.
2283* pratensis L.
2284* sylvicola Guss.
2285 Polypogon maritimum Willd.
2286* Sclerochloa dura P.
2287 Secale cereale L.

2288 Secale dalmaticum Vis.
2289 Sesleria cylindrica DC.
2290* coerulea Ard.
2291* elongata Hst. (l. cl.)
2292 Setaria ambigua Guss.
2293* viridis P. B.
2294 Sorghum halepense Prs.
2295 vulgare Prs.
2296 Stipa Calatageronensis Trin.
2297 capitata L.
2298 gigantea Lag.
2299* pennata L.
2300 tortilis Dsf.
2301* Spartina stricta Rth.
2302 Tragus racemosus Hall.
2303 Triticum baeoticum Bois.
2304 monococcum L.
2305 Spelta L.
2306 „ v. coerulescens
2307 villosum Beaw.
2308* vulgare Vill.
2309 Trisetum argenteum R. S.
2310 pratense Prs.
2311 rigidum M. B.
2312* Vulpia ciliata Link.
2313 sciuroides Rchb.
2314 Zea Mays L.
2315 „ v. Kelsey.
2316 „ v. rubra
2317 „ v. saccharata

Haemodoraceae.

2318 Ophiopogon japonicus Ker. Gawl.

Irideae.

2319* Crocus biflorus Mill. (bulb.)
2320* variegatus Hpp. Hrn. (l. cl.) bulb.
2321 Gladiolus gandavensis Houth.
2322 illyricus Kch.
2323 Sandersii Hooh.
2324 segetum Ker.
2325 triphyllos S. Sm.
2326 Iris attica Heldr.
2327 atomaria Bess.
2328 biflora L.
2329 dichotoma Pall.
2330 europaea Pursh.
2331 foetidissima L.
2332 Iris formosa Grach.
2333 fragrans Slsb.
2334 Gueldenstaedtiana Lepich
2335 haematophylla Fisch.
2336* illyrica Tomm. (l. cl.)
2337 japonica Thunb.
2338 maritima Mill.
2339 missouriensis Nutt.
2340 Pallasii Fisch.
2341 pallida Lam.
2342* Pseud-Acorus L.
2343 pumila L. v. lutescens M. B.
2344 sogdiana Bng.
2345 superba E. Berg.
2346 squalens L.
2347 virginica L.
2348 xiphioides Ehr.
2349 xiphium L.
2350 Sisyrinchium anceps Cav.
2351 chilense Hook.
2352 iridifolium H. B. K.
2353 Nuttalii Sweet.
2354 striatum Sm.

Juncaceae.

2355* Juncus alpinus Vill.
2356* compressus Jcq.
2357* Gerardi Leis.
2358 glaucus Ehr.
2359* lamprocarpus Ehr.
2360* paniculatus Hpp.
2361* Luzula campestris DC.
2362 multiflora Lej
2363 nivea L.

Juncagineae.

2364* Triglochin maritimum L.

Lemnaceae.

2365* Wolffia arrhiza Wimm. (Orsera) pl. v.
2366* Lemna minor L. (pl. v.)

Liliaceae.

2367* Allium Ampeloprasum L.
2368 arenarium. L.

2369* Allium carinatum L.
2370 Cepa L.
2371 controversum Schrd.
2372* fallax R. S.
2373 fistulosum L.
2374 Kochii Lge.
2375 Libani Bois.
2376 moscatum L.
2377 multibulbosum Jcq.
2378 ochroleucum W. K.
2379 oleraceum L.
2380 Ophioscorodon Don.
2381 Oreoprasum Schrnk.
2382 pendulinum Ten.
2383 Porrum L.
2384 rotundum L.
2385* saxatile M. B.
2386 Scorodoprasum L.
2387 sibiricum L.
2388 speciosum Cyr.
2389 sphaerocephalum L.
2390 strictum Jcq.
2391* suaveolens Jcq.
2392* subhirsutum L. (Lussino)
2393 vernale Tineo
2394 vineale L.
2395 Agapanthus umbellatus L'Her.
2396* Asparagus acutifolius L.
2397* scaber Brign.
2398 verticillatus L.
2399* Asphodelus albus Willd.
2400 creticus Lam.
2401 laevigatus Cav.
2402* luteus L.
2403 fistulosus L.
2404* ramosus L. (Parenzo)
2405 Anthericum gramineum Bak.
2406* ramosum L.
2407 Belamcanda punctata Mnch.
2408 Bellevallia romana Rchb.
2409 Bulbine annua Willd.
2410 Chlorophytum Sternbergianum Steud.
2411* Convallaria majalis L.
2412* Polygonatum L.
2413* Fritillaria montana Hpp. (l. cl.)
2414 Funkia lanceolata Sieb.
2415 Sieboldiana Hook.
2416* Gagea arvensis Schlt.
2417 Galthonia candicans Dcn.
2418 Galthonia princeps Dcn.
2419 Kniphofia Tuckii Bak.
2420 Lilium candidum L.
2421* bulbiferum L.
2422 giganteum Wall.
2423 Muscari atlanticum Bois. Reut.
2424* botryoides Mill. (bulb.)
2425 Calandrinianum Nym.
2426* comosum L. (bulb).
2427* Kerneri March. (l. cl.) bulb.
2428* neglectum Guss.
2429* racemosum Mill. (bulb.)
2430 Nothoscordium fragrans Kth.
2431 Ornithogalum comosum L.
2432 narbonense L.
2433 pyrenaicum L.
2434* Ruscus aculeatus L.
2435* Scilla autumnalis L. (Parenzo)
2436* bifolia L.
2437* Smilax aspera L.
2438* Tofieldia calyculata Whlb. (S. Lucia)
2439 Uropetalum serotinum Ker.

Orchideae.

2440* Gymnadenia conopsea R. Br.
2441* Orchis coriophora L. v. fragrans Poll. (bulb.)
2442* Morio L. (bulb.)
2443* tridentata Scp. (bulb.)

Palmae.

2444* Phoenix dactylifera L. (Egitto)

Scitamineae.

2445 Canna discolor Lindl.
2446 indica L.

Typhaceae.

2447* Sparganium ramosum Hds.
2448* Typha latifolia L.

Criptogamae.

Filices.

2449* Aspidium Filix-mas Sw.
2450 proliferum R. Br.

2451* Asplenium Ruta muraria L.
2452* Trichomanes L.
2453* Ceterach officinarum Willd
2454* Cystopteris fragilis Bernh.
2455* regia Prsl. (Carinzia)
2456 Nephrolepis tuberosa Hook.
2457 Osmunda cinnamomea L.
2458 regalis L.
2459 Polypodium Reinwardtii Knz.
2460* vulgare L.
2461* Pteris aquilina L.
2462 cretica L.
2463* Scolopendrium officinarum Schwrtz
2464* hybridum Mld. (Lussino) l. cl.
2465* Struthiopteris germ. Willd. (Carinzia)

Salviniaceae.

2466 Azolla caroliniana W. (pl. v.)

Desiderata ante calendas Martii rogamus.

TERGESTE (Trieste) mense Januarii 1908.

Dr. Carolus de Marchesetti
Horti Praefectus

Franciscus Janessich
Hortulanus primarius

Antonius Valle
Conservator

Josephus Grill
Hortulanus.

Proxima hujus delectus seminum publicatio anno 1910 dabitur. Annis intercedentibus prospectum tantum numericum et supplementum dabitur. Rogamus igitur ut catalogus hic conservetur.

TIPOGRAFIA DEL LLOYD, TRIESTE.

Supplementum.

Dicotyledones.

Acanthaceae.

2467 Justicia neglecta Guss.

Alsineae.

2468 Alsine Villarsii M. K.
2469 Arenaria biflora L.
2470 gothica Fr.
2471 grandiflora L.
2472 Cerastium carinthiacum Vest.
2473* Moehringia Tommasinii March. (l. cl.).

Amaranthaceae.

2474 Amaranthus spinosus L.
2475 Celosia argentea Hort.
2476 plumosa Hort.
2477 Gomphrena globosa L.
2478 Haageana Klotzsch.

Ampelideae.

2479 Ampelopsis heptaphylla R. S.

Asclepiadeae

2480 Asclepias verticillata L.
2481 Gomphocarpus macroglossus Turz.

Balsamineae.

2482 Impatiens Sultanii Hook.

Boragineae.

2483 Anchusa capensis Thunb.
2484 stylosa M. B.
2485 Cerinthe auriculaeformis Ten.
2486 gymnandra Gasp.
2487 retorta Sibt. e Sm.
2488 Cynoglossum bicolor Willd.
2489* Columnae Ten. (Orsera).
2490 montanum Lam.
2491 Paracaryium coelestinum Benth. Hook.
2492* Symphytum officinale L.
2493 tauricum Willd.

Caesalpineae.

2494 Cassia australis Reinw.
2495 Mimosa glomerata Forst.

Calycanthaceae.

2496 Calycanthus floridus Linn.

Campanulaceae.

2497 Campanula caucasica M. B.
2498 grandis F. M.
2499 macrostachya Willd.
2500 pseudo-carnica Glm.
2501 sarmentosa Hochst.
2502* sibirica L.
2503 Waldsteiniana R. S.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat: loco natali non addito, e ditione tergestina proveniunt.

Caprifoliaceae.

2504 Simphoricarpus racemosus Michx.
2505*Viburnum Opulus L. (Carinzia).

Chenopodiaceae.

2506*Atriplex tatarica L.
2507*Camphorosma monspeliaca L. (Veglia).
2508 Kochia arenaria Roth.

Cistineae.

2509 Cistus albidus L.
2510* creticus L. (Parenzo).
2511 formosus Curt.
2512 rotundifolius Sweet.
2513 Helianthemum apenninum DC.
2514 venustum Sweet.

Compositeae.

2515 Achillea Ageratum L.
2516 Andryala ragusina L.
2517 Anthemis peregrina L.
2518*Aster Amellus L.
2519 Novi-Belgii L.
2520 Asteriscus acquaticus Moench.
2521 Bidens leucantha Willd.
2522 pilosa L.
2523 Calendula fulgida Raf.
2524 Carduus argenteus L.
2525*Centaurea alba L.
2526* Fridericii Vis. (Is. Pelagosa).
2527* pseudophrygia C. A. Mey. (Carinzia).
2528 salonitiana Vis.
2529* Semi-Adami Simk. (Bosnia).
2530* solstitialis L.
2531 stenolepis Ker.
2532 Chrysanthemum niveum Lag.
2533* Parthenium L.
2534*Cirsium arvense Scp. v. horridum (Carinzia).
2535*Crepis aurea Reichb. (Carinzia).
2536* cernua Ten.
2537*Erigeron alpinus L. (Carinzia).
2538 olympicus Schott & Kotschy.
2539 Gaillardia cyaniflora Hort.
2540 Drummondii DC.
2541 Gaillardia maxima Hort.
2542 Galinsoga parviflora Cav.
2543 Hieracium boreale Fries.
2544 crinitum Siebth.
2545 glaucum. All.
2546 intybaceum Wulf.
2547 Iurinea alata Cass.
2548 spectabilis Fisch. et Mey.
2549 Leontodon caucasicus M. B.
2550*Matricaria Chamomilla L.
2551*Micropus erectus L.
2552 Perezia multiflora Less.
2553*Petasites albus Grtn. (Sagrado).
2554 Picridium tingitanum Dsf.
2555*Picris hieracioides L.
2556 Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
2557*Senecio abrotanifolius L. (M. Maggiore).
2558 cruentus DC.
2559* nebrodensis L.
2560 Seriola aetnensis L.
2561 Tagetes patula L. v. nana Hort.
2562 signata Bartl.
2563 Tanacetum Balsamita L.
2564 Tolpis barbata Bert.
2565 Xeranthemum longepapposum Fisch. Mey.
2566 squarrossum Bois.

Convolvulaceae.

2567*Convulvulus arvensis L.
2568* Cantabrica L.
2569 Evolvulus alsinoides L.
2570 Ipomaea imperialis Hort.
2571 leucantha Jacq.
2572 purpurea Roth.
2573 sibirica Pas.
2574 superba Schrnk.
2575 Pharbitis hispida Chois.

Cruciferae.

2576 Aethionema graeca Bois.
2577*Alyssum medium Hst. (Canal di Leme).
2578 Aubretia Bouganvillea Hort.
2579 Eyrii Hort.
2570 Kotschyi Bois. Heldr.
2581 intermedia Heldr. et Orph.

2582 Brassica balearica Pers.
2583 cretica Lam.
2584 sinapioides Roth.
2585 Camelina sativa Crntz.
2586 Cochlearia alpina Sweet.
2587 officinalis L.
2588 Diplotaxis viminea DC.
2589 Draba gracilis Adams.
2590* praecox Stev.
2591 Erysimum leptophyllum Andrz.
2592 Euclidium syriacum L.
2593 Hymenophysa pubescens C. A. Mey.
2594 Iberis taurica DC.
2595 Isatis japonica Miq.
2596 latisiliqua Stv.
2597*Raphanus Landra Mor.
2598 Sisymbrium leptophyllum And.

Cucurbitaceae.

2599 Cyclanthera pedata Schrd.

Dipsaceae.

2600 Cephalaria graeca R. S.
2601* leucantha Schrd. (Pinguente).
2602 Dipsacus ferox Loisel.
2603 pilosus L.
2604 Scabiosa africana L.
2605 caucasica M. B.
2606 fumariaefolia Vis.
2607 holosericea Bert.
2608 macedonica Vis.
2609 ochroleuca L.

Euphorbiaceae.

2610 Ricinus communis L.
2611 elegantissimus Hort.
2612 japonicus Thunb.
2613 tricolor Hort.

Ficoideae.

2614 Mesembrianthemum edule L.
2615 grandiflorum Haw.
2616 nodiflorum Thunb.

Frankeniaceae.

2617 Frankenia pulverulenta L.

Fumariaceae.

2618 Fumaria capreolata L.

Gentianeae.

2619 Gentiana brevidens M. B.
2620 Burgeri Lap.
2621 cernua H. B. K.
2622 gelida M. B.
2623* tergestina M. B.
2624 Swertia connata Schreb.
2625 paniculata Wall.

Geraniaceae.

2626 Erodium romanum Willd.
2627 Geranium lividum L' Hert.

Gesneriaceae.

2628 Achimenes hirsuta DC.
2629 Isoloma pictum Regel.

Hydrophyllaceae.

2630 Phacelia bipinnatifida Mix.
2631 circinnata Icq.
2632 congesta Hook.

Labiatae.

2633*Calamintha grandiflora Mnch.
2634 Leonurus tatarica L.
2635 Marrubium sericeum Bois.
2636* vulgare L.
2637*Mentha aquatica L.
2638 austriaca Icq.
2639 undulata Host.
2640 viridis L.
2641 Nepeta granatensis Bois.
2642 ucranica L.
2643 Origanum vulgare L.
2644 creticum L.
2645 virens Hffm. Lnk.
2646 Salvia acetabulosa L.
2647 Bertolonii Vis.
2648 hispanica L.
2649 multifida Sibt. Sm.
2650 porphyrantha Don.
2651 Scutellaria commutata Guss.
2652 japonica Morr. et D.
2653 Teucrium hircanicum L.

Lineae.

2654 Linum corymbiferum Desf.
2655* flavum L.

Loasaceae.

2656 Loasa papaverifolia H. B. K.

Lobeliaceae.

2657 Lobelia triquetra L.

Lythrarieae.

2658 Lythrum decandrum Fisch.

Malvaceae.

2659 Althaea taurinensis DC.
2660 Anoda incarnata H. B.
2661 Callirhoe pedata A. Gray.
2662 Wrightii A. Gray.
2663 Lavatera albida L.
2664 Malope trifida Cav.
2665*Malva Morenii Poll. (Carinzia).
2666 Sidalcea malvaeflora A. Gr.

Nymphaceae.

2667*Nymphaea alba L.
2668 Lotus L. v. Aegyptiaca.

Onograriae.

2669 Epilobium obscurum Schrb.
2670 Oenothera nanella Hort.
2671 odorata Icq.
2672 rhizocarpa Sprg.

Papaveraceae.

2673 Argemone Barchlayana Penny.
2674 Papaver Argemone L.
2675 Heldreichii Bois..
2676 persicum Ledb.
2677 pilosum Sibt. Sm.
2678 raeticum Lersch.
2679 rupifragum Bois. v. atlanticum.

Papilionaceae.

2680 Abrus precatorius L.
2681 Dioclea Jacquiniana DC.
2682 Glycine Soja Sieb. et Zucc.
2683*Glicyrrhiza glabra L.
2684 Hymenocarpus circinatus Sav.
2685 Indigofera splendens Fical. Hier.
2686 Lathyrus annuus L.
2687 Gorgonii Parl.
2688 odoratus L.
2689* silvestris L.
2690 splendens Kellogg.
2691 Lupinus albus L.
2692 Lotus angustissimus L.
2693* corniculatus L.
2694*Medicago sativa L.
2695*Melilotus sulcata Dsf.
2696 Phaca baetica L.
2697 Phaseolus sphaerospermus L.
2698 vulgaris L.
2699 Psoralea bituminosa L.
2700 Scorpiurus vermiculata L.
2701 Trifolium leucanthum M. B.
2702 repens L.
2703*Vicia villosa Brtl.

Passifloreae.

2704 Passiflora gracilis Icq.

Phyladelpheae.

2705 Phyladelphus coronarius L. v. grandiflorus.

Plantagineae.

2706 Plantago Candollei Raf.
2707* lanceolata L.
2708 tunetana Murb.

Plumbagineae.

2709 Armeria allioides Bois.
2710 leucocephala Koch.

Polemoniaceae.

2711 Gilia tricolor Benth

Polygonaceae.

2712 Rumex auriculatus Wllr.
2713 crispus L.
2714 pulcher L.

Primulaceae.

2715 Lysimachia atropurpurea L.
2716 Primula capitata Hook.
2717 carpathica Fuss.
2718 inflata Lehm.
2719 Sieboldi Morr.
2720 variabilis Goup.
2721*Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

2722*Aconitum Cammarum L.
2723 Anemone caroliniana Torr. et Gr.
2724 decapetala Ard.
2725 sulphurea L.
2726 Aquilegia baycalensis Turcz.
2727 Bertolonii Schtt.
2728 canadensis Hook.
2729 flabellata Sieb. et Zucc
2730 Kitaibellii Schtt.
2731 lactiflora Kar. Kir.
2732 olympica Bois.
2733 parviflora Led.
2734 sibirica Schur.
2735 thalictroides Schlcht.
2736 Delphinium hyacinthiflorum Steph.
2737 intermedium Ait.
2738 peregrinum L.
2739 Eryanthis hiemalis Salisb.
2740 Nigella hispanica L.
2741 „ v. atropurpurea.
2742 Ranunculus aconitifolius L.
2743 „ v. platanifolius.
2744 cornutus DC.
2745 ophioglossifolius Vill.
2746* Trollius europaeus L. (Carinzia)

Resedaceae.

2747 Reseda alba L.

Rhamneae.

2748 Ceanothus americanus L.
2749 Rhamnus saxatilis L.
2750 tinctoria W. K.

Rosaceae.

2751 Geum montanum L.
2752 Potentilla speciosa Willd.
2753 Poterium garganicum Ten.
2754*Rosa alpina L.
2755* dumalis Bechst. v. oblonga Dsgl.
2756* dumetorum Thuill. v. carsiana March.
2757* gallica L. v. typica Crist.
2758 Sanguisorba minor Scp.
2759 tenuifolia Fisch.
2760*Sorbus Torminalis Crntz.

Rubiaceae.

2761 Richardsonia pilosa H. B. K.
2762 scabra A. St. Hil.

Salicineae.

2763*Salix grandifolia Ser.

Saxifrageae.

2764 Heuchera villosa Michx.
2765*Saxifraga aizoides L.
2766 caespitosa L.
2767 crassifolia L.
2768 geranioides L.
2769* repanda Willd.
2770* tridactylites L.

Scrophularineae.

2771 Antirrhinum siculum Mill.
2772 Linaria genistaefolia Mill.
2773 peloponnesiaca Bois Heldr.
2774 purpurea Mill.
2775*Paederota Ageria L. (S. Lucia).
2776 Penstemon Cobaea Nutt.
2777 confertus Dougl.
2778 hirsutus Willd.
2779 procurrens Dougl.
2780 pubescens Ait.
2781 Torrey Gray.
2782 Verbascum pulverulentum Vill.

Selagineae.

2783 Hebenstreitia comosa Hochst.

Sileneae.

2784 Dianthus alpinus L.
2785 alpestris Balb.
2786 bicolor M. B.

2787 Dianthus calocephalus Bois.
2788 caucasicus M. B.
2789 corsicus L. K.
2790 cruentus Grisb.
2791 deltoides L.
2792 gallicus Pers.
2793 longicaulis Ten.
2794 Gypsophila scorzonerifolia Ser.
2795 Lychnis fulgens Fisch.
2796 Saponaria orientalis L.
2797 Silene cretica L.
2798 ciliata Pour.
2799 densiflora d'Urv.
2800 dichotoma Ehr.
2801 echinata Otto.
2802 incarnata Lodd.
2803 macrocarpa Bois.
2804 portensis L.
2805 Pseudo-Otites Bess.

Solanaceae.

2806 Capsicum microcarpum Molin.
2807 Lycium ruthenicum Murr.
2808 Nicotiana alata L. v. hybrida
2809 glutinosa L.
2810 Langsdorffii Hort.
2811 paniculata L.
2812 Sanderae Hort.
2813 Saracha Jalthomata Schlt.

Umbelliferae.

2814*Bupleurum protractum Lnk. Hffm.
2815* rotundifolium L.
2816 tenuiissimum L.
2817 Carum atrosanguineum, Kar. et Kir.
2818*Chaerophyllum temulum L.
2819*Eryngium maritimum L. (Grado).
2820*Ferulago galbanifera Kch.
2821 Ferula glauca L.
2822 Lagoëcia cuminoides L.
2823*Peucedanum rablense Hoch.
2824 Prangos ferulacea Lind.
2825 Seseli coloratum Ehrh.
2826 globiferum Vis.
2827 osseum Crntz.

Verbenaceae.

2828 Verbena erinoides Lam.
2829 Vitex Negundo L.

Monocotyledones.

Amaryllideae.

2830 Amaryllis formosissima L.

Aroideae.

2831 Anthurium crassinervum Schtt.
2832 Richardia Elliottiana Hort.

Cyperaceae.

2833 Carex alba Scp.
2834 ampullacea Godd.
2835 arenaria L.
2836* distans L.
2837* Michelii Hst.
2838 monocephala Roth.
2839* panicea L.
2840 Cyperus vegetus Willd.
2841 spectabilis Link.
2842 umbellatus Burm.
2843 virescens Hfn.

Dioscoreae.

2844 Dioscorea japonica Thunb.

Gramineae.

2845*Aegilops ovata L.
2846 squarrosa L.
2847 Apera Spica-venti P. B.
2848 Aristida pinnata Trin.
2849*Avena barbata Brot.
2850* capillaris Scp.
2851* distychophilla Will.
2852 orientalis Schrb.
2853* strigosa Schr.
2854 Brachypodium pinnatum P. B. v. caespitosum.
2855 Bromus arvensis L.
2856 commutatus Schrd.
2857 rigidus Roth.
2858 Calamagrostis aquatica P. B.
2859*Dactylis hispanica Rth.
2860 Desmazeria sicula Dum.
2861*Diphlachne serotina Link.
2862 Erianthus strictus Bald.
2863 japonicus P. B.
2864*Festuca spectabilis Jan.

2865* Gaudinia fragilis L.
2866 Michelaria cromoidea Dun.
2867 Phalaris bulbosa Ten.
2868 canariensis L.
2869 tuberosa L.
2870 Phleum nodosum L.
2871*Scleropoa rigida Grisb.
2872 Spartina cynosuroides Willd.
2873 Sporobulus tenacissimus P. B.
2874 Zea Mays L. v. cryptosperma
2875 v. foliis variegatis

Irideae.

2876 Iris altaica Bois. Heldr.
2877 atrata Bois.
2878 chilensis Curt.
2879 lutescens Lam.
2880 pumila L.
2881 squalens L. v. superba.

Liliaceae.

2882 Allium longispathum Red.
2883 montanum Schmd.
2884 Moly L. v. bulbiferum.
2885 Schubertii Zucc.
2886 Stellerianum W.
2887 Asphodelus brevicaulis Bertol.
2888 cerasiferus J. Gay.
2889 tauricus Kunth.
2890 Gloriosa superba L. (bulb).
2891 Kniphofia Burchelli Kunt.
2892*Lilium carniolicum Brnh.
2893 Muscari transilvanicus Sch.
2894 Scilla maritima L.

Scitamineae.

2895 Canna pandora Hort.

Criptogamae.

Filices.

2896 Aspidium cristatum Sw.
2897 dilatatum Sw.
2898*Asplenium Adiantum-nigrum L.
2899* filix foemina Bernh.
2900* fissum Metth. (Feistriz).
2901 Polypodium Robertianum Hffm.

TERGESTE (Trieste) mense Januarii 1909.

Dr. Carolus de Marchesetti
Horti Praefectus

Franciscus Janessich
Hortulanus primarius

Antonius Valle
Conservator

Josephus Grill
Hortulanus

Ang. Mar. Orsetich
Amanuensis

Tergesta

INDEX SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO TERGESTINO

anno 1908 collectorum.

TRIESTE
TIPOGRAFIA LLOYD
1909

1909

Index seminum in horto botanico tergestino

anno 1908 collectorum.

Numeri ad species „Delectus seminum“ anni praecedentis, nuper collectas nec non pro mutua commutatione oblatas referuntur.

Numeri specierum, quae desiderantur, sublineandi ~~et ante Kal. Martias~~ remittendi sunt.

1	36	70	101	137	174	205	240	276
2	37	71	102	138	175	209	241	277
3	38	72	103	139	176	210	242	281
4	39	73	104	140	177	211	243	282
6	40	74	105	141	179	212	244	283
7	41	75	107	142	180	213	246	284
8	42	76	108	144	181	214	247	285
9	43	77	109	145	182	215	251	286
10	44	78	110	146	183	216	252	287
12	45	79	111	147	184	217	253	288
13	46	80	112	148	185	218	254	289
14	47	81	113	149	186	219	255	290
15	48	82	114	150	187	220	256	291
16	49	83	115	151	188	222	257	292
17	50	84	116	152	189	224	258	293
18	51	86	117	154	190	225	259	295
19	52	87	118	155	191	226	261	296
21	53	88	119	156	192	227	262	297
22	54	89	122	157	193	228	263	298
23	55	90	124	159	194	229	264	299
25	56	91	125	161	195	230	265	300
26	57	92	126	162	196	231	266	301
27	58	93	127	164	197	232	267	302
28	59	94	128	166	198	233	269	303
29	61	95	129	168	199	234	270	304
30	62	96	130	169	200	235	271	306
31	63	97	131	170	201	236	272	307
32	64	98	133	171	202	237	273	308
33	68	99	134	172	203	238	274	309
35	69	100	135	173	204	239	275	310

311	361	413	461	509	557	615	664	710
312	362	414	462	510	558	616	665	711
313	363	415	463	511	559	617	666	712
314	364	416	464	512	560	618	667	713
315	365	417	465	513	561	619	668	714
316	366	420	466	514	562	620	669	716
319	368	421	467	515	563	621	670	718
320	369	422	468	516	566	622	671	719
321	370	423	469	517	568	623	672	720
322	371	424	470	519	570	625	673	722
323	373	425	471	520	571	626	674	723
325	375	426	472	521	572	628	675	724
328	376	427	473	522	573	629	676	725
330	377	428	474	523	574	632	677	726
331	378	429	476	524	575	633	678	727
332	379	430	477	525	576	634	679	729
333	380	431	478	526	577	636	680	731
334	382	432	479	527	578	637	681	732
335	383	433	481	528	579	638	682	733
336	384	434	482	529	581	639	683	734
337	385	435	483	530	582	640	685	735
338	387	436	484	531	584	641	686	736
339	388	437	485	532	585	642	687	737
340	390	438	486	533	589	643	688	738
341	391	439	487	534	594	644	689	739
342	392	440	488	535	595	645	690	740
343	393	441	489	536	596	646	691	741
344	394	442	492	537	599	647	692	743
346	395	443	493	538	600	648	693	744
347	396	444	494	540	601	649	696	746
348	397	445	495	541	603	650	697	747
349	398	446	497	542	604	651	698	748
350	399	448	499	543	605	653	699	749
351	402	449	500	544	606	654	701	750
352	403	450	501	546	607	655	702	751
353	404	451	502	548	608	657	703	752
354	405	452	503	550	609	658	704	753
356	406	455	504	551	610	659	705	754
357	407	456	505	552	611	660	706	755
358	409	458	506	553	612	661	707	756
359	411	459	507	555	613	662	708	757
360	412	460	508	556	614	663	709	759

760	808	856	907	954	1004	1052	1099	1157
763	809	857	908	955	1005	1054	1100	1158
764	810	858	909	957	1006	1055	1101	1159
765	811	859	910	958	1007	1056	1103	1160
766	812	860	912	959	1008	1058	1104	1161
767	814	861	913	960	1009	1059	1106	1163
768	815	862	914	963	1010	1060	1107	1164
769	816	863	915	964	1011	1062	1110	1165
772	817	864	916	965	1012	1063	1112	1166
773	818	866	917	967	1013	1064	1113	1168
774	819	867	921	968	1014	1065	1114	1169
775	820	868	922	969	1015	1066	1115	1170
776	821	869	923	970	1016	1067	1116	1171
777	822	870	924	971	1017	1068	1117	1172
779	823	871	925	973	1018	1069	1119	1174
780	824	872	926	974	1019	1070	1120	1175
781	825	873	927	975	1020	1071	1121	1176
782	827	874	928	976	1021	1072	1123	1177
783	829	875	929	977	1023	1073	1124	1178
784	830	879	930	978	1024	1074	1125	1179
785	831	880	931	979	1026	1075	1127	1180
786	832	881	932	980	1027	1076	1129	1181
787	833	882	933	981	1028	1077	1130	1182
788	834	883	934	982	1029	1078	1131	1183
789	835	884	935	983	1030	1079	1132	1184
790	836	885	936	984	1031	1080	1136	1185
791	837	886	937	985	1032	1081	1138	1189
792	838	888	938	986	1033	1082	1141	1190
793	839	889	939	987	1034	1083	1143	1191
794	840	890	940	988	1035	1084	1144	1192
795	843	893	941	990	1036	1085	1145	1193
797	844	894	943	991	1037	1086	1146	1194
798	845	895	944	993	1038	1087	1147	1195
799	846	896	945	995	1039	1089	1148	1196
800	847	897	946	996	1040	1090	1149	1197
801	848	898	947	997	1042	1091	1150	1198
802	849	899	948	998	1043	1092	1151	1199
803	850	900	949	999	1045	1093	1152	1200
804	851	901	950	1000	1048	1094	1153	1201
805	853	902	951	1001	1049	1095	1154	1202
806	854	903	952	1002	1050	1096	1155	1203
807	855	904	953	1003	1051	1098	1156	1204

1205	1251	1307	1361	1408	1453	1498	1547	1594
1206	1252	1308	1362	1409	1454	1499	1548	1595
1207	1253	1309	1363	1410	1455	1500	1549	1596
1208	1254	1310	1364	1411	1456	1501	1550	1597
1209	1255	1312	1365	1412	1457	1503	1551	1598
1210	1257	1313	1366	1413	1458	1504	1552	1599
1211	1258	1314	1368	1414	1459	1505	1553	1600
1213	1259	1315	1369	1415	1460	1507	1554	1601
1214	1260	1316	1370	1416	1461	1508	1555	1602
1215	1261	1317	1371	1417	1462	1509	1556	1603
1216	1262	1318	1372	1418	1463	1511	1557	1604
1217	1263	1319	1373	1420	1464	1512	1558	1606
1218	1264	1320	1374	1421	1465	1513	1559	1607
1219	1265	1321	1375	1422	1466	1514	1560	1608
1220	1266	1322	1376	1423	1468	1515	1561	1609
1221	1267	1324	1377	1424	1469	1516	1562	1610
1222	1268	1325	1378	1425	1470	1517	1563	1611
1223	1269	1327	1379	1427	1471	1519	1564	1612
1224	1270	1328	1380	1428	1472	1520	1565	1613
1225	1271	1329	1381	1429	1473	1521	1566	1614
1226	1272	1331	1382	1430	1474	1522	1567	1615
1227	1273	1332	1383	1431	1476	1523	1568	1616
1228	1274	1333	1384	1432	1477	1524	1569	1617
1229	1277	1335	1385	1434	1478	1527	1570	1618
1230	1278	1336	1386	1435	1479	1528	1571	1619
1231	1284	1339	1387	1436	1480	1530	1573	1621
1232	1286	1340	1388	1437	1481	1531	1575	1623
1233	1287	1341	1390	1438	1483	1532	1578	1624
1234	1288	1342	1391	1439	1484	1533	1579	1625
1235	1289	1344	1392	1440	1485	1534	1580	1626
1236	1290	1345	1393	1441	1486	1535	1581	1627
1237	1192	1347	1394	1442	1487	1536	1582	1628
1239	1293	1348	1395	1443	1488	1537	1583	1629
1240	1294	1349	1396	1444	1489	1538	1584	1630
1241	1295	1351	1397	1445	1490	1539	1585	1631
1243	1296	1352	1398	1446	1491	1540	1586	1632
1244	1300	1353	1401	1447	1492	1541	1587	1634
1245	1301	1354	1403	1448	1493	1542	1588	1635
1246	1302	1355	1404	1449	1494	1543	1589	1638
1248	1303	1356	1405	1450	1495	1544	1590	1640
1249	1304	1357	1406	1451	1496	1545	1591	1641
1250	1305	1358	1407	1452	1497	1546	1592	1642

1644	1693	1741	1787	1833	1881	1930	1973	2021
1645	1694	1742	1788	1834	1882	1931	1974	2022
1646	1695	1743	1789	1835	1883	1932	1975	2023
1647	1696	1744	1790	1836	1884	1933	1979	2024
1648	1697	1745	1791	1837	1885	1934	1980	2025
1649	1698	1746	1792	1838	1886	1935	1981	2026
1650	1699	1747	1793	1839	1887	1936	1982	2027
1652	1700	1748	1794	1840	1889	1937	1984	2028
1653	1701	1749	1795	1841	1891	1938	1985	2029
1654	1702	1751	1796	1842	1893	1939	1987	2030
1655	1703	1752	1797	1843	1894	1940	1988	2031
1656	1704	1753	1798	1844	1895	1941	1989	2032
1657	1705	1754	1799	1845	1896	1942	1990	2033
1658	1706	1755	1800	1846	1897	1943	1991	2034
1659	1707	1757	1801	1847	1898	1944	1992	2035
1660	1708	1758	1802	1848	1899	1945	1993	2036
1663	1709	1759	1803	1849	1900	1946	1995	2037
1664	1712	1760	1804	1850	1901	1947	1996	2038
1665	1713	1762	1805	1851	1902	1948	1997	2039
1667	1714	1763	1806	1852	1903	1949	1998	2041
1669	1715	1764	1807	1853	1905	1950	1999	2042
1671	1716	1765	1808	1854	1907	1951	2000	2043
1672	1717	1766	1809	1855	1908	1952	2001	2045
1673	1718	1767	1810	1858	1909	1953	2002	2046
1674	1719	1768	1811	1859	1911	1954	2003	2047
1675	1722	1769	1812	1861	1912	1955	2004	2048
1676	1723	1770	1813	1862	1913	1956	2005	2049
1678	1724	1772	1814	1863	1914	1957	2006	2052
1679	1725	1773	1815	1864	1915	1958	2007	2053
1680	1726	1774	1816	1865	1917	1959	2008	2054
1681	1727	1775	1819	1866	1918	1960	2009	2055
1682	1728	1776	1822	1867	1919	1961	2010	2056
1683	1729	1777	1823	1868	1920	1962	2011	2057
1684	1730	1778	1824	1869	1921	1963	2012	2058
1685	1732	1779	1825	1870	1922	1964	2013	2059
1686	1733	1780	1826	1871	1923	1965	2014	2060
1687	1734	1781	1827	1872	1924	1966	2015	2061
1688	1735	1782	1828	1873	1925	1967	2016	2062
1689	1736	1783	1829	1875	1926	1968	2017	2064
1690	1737	1784	1830	1876	1927	1969	2018	2066
1691	1739	1785	1831	1877	1928	1970	2019	2067
1692	1740	1786	1832	1880	1929	1971	2020	2068

2069	2115	2154	2205	2246	2297	2337	2385	2424
2070	2116	2155	2207	2247	2298	2339	2387	2426
2074	2117	2156	2208	2248	2299	2341	2389	2427
2075	2118	2157	2209	2249	2300	2342	2390	2428
2076	2119	2158	2210	2250	2304	2344	2391	2429
2077	2121	2159	2211	2253	2305	2345	2393	2430
2078	2122	2160	2212	2254	2306	2348	2394	2431
2079	2123	2161	2213	2255	2307	2351	2395	2432
2080	2126	2162	2214	2256	2308	2352	2396	2433
2081	2127	2163	2215	2257	2309	2353	2397	2434
2082	2128	2164	2216	2260	2311	2354	2398	2435
2083	2129	2167	2217	2261	2312	2357	2399	2436
2084	2130	2168	2218	2264	2314	2358	2400	2437
2089	2131	2169	2219	2268	2315	2359	2401	2438
2090	2132	2170	2221	2269	2316	2360	2402	2439
2091	2133	2171	2222	2271	2317	2361	2403	2444
2093	2134	2173	2223	2272	2318	2362	2404	2445
2095	2136	2179	2224	2273	2319	2363	2405	2447
2096	2137	2180	2226	2274	2320	2364	2406	2448
2097	2138	2183	2227	2275	2321	2365	2407	2449
2098	2139	2184	2228	2277	2322	2366	2408	2451
2099	2140	2185	2229	2278	2323	2367	2409	2452
2100	2141	2186	2231	2280	2324	2368	2410	2453
2101	2143	2189	2232	2281	2325	2370	2411	2454
2102	2144	2190	2233	2283	2327	2372	2412	2455
2104	2145	2191	2234	2286	2328	2373	2413	2459
2105	2146	2193	2235	2287	2329	2374	2414	2460
2106	2147	2194	2236	2288	2330	2375	2415	2461
2108	2148	2196	2237	2289	2331	2376	2417	2463
2109	2149	2197	2238	2290	2332	2377	2418	2464
2110	2150	2200	2239	2291	2333	2380	2419	2465
2111	2151	2201	2241	2293	2334	2381	2420	2466
2112	2152	2202	2244	2294	2335	2383	2421	
2113	2153	2203	2245	2295	2336	2384	2422	

Supplementum.

Dicotyledones.

Acanthaceae.

2467 Justicia neglecta Guss.

Alsineae.

2468 Alsine Villarsii M. K.
2469 Arenaria biflora L.
2470 gothica Fr.
2471 grandiflora L.
2472 Cerastium carinthiacum Vest.
2473* Moehringia Tommasinii March. (l. cl.).

Amaranthaceae.

2474 Amaranthus spinosus L.
2475 Celosia argentea Hort.
2476 plumosa Hort.
2477 Gomphrena globosa L.
2478 Haageana Klotzsch.

Ampelideae.

2479 Ampelopsis heptaphylla R. S.

Asclepiadeae

2480 Asclepias verticillata L.
2481 Gomphocarpus macroglossus Turcz.

Balsamineae.

2482 Impatiens Sultanii Hook.

Boragineae.

2483 Anchusa capensis Thunb.
2484 stylosa M. B.
2485 Cerinthe auriculaeformis Ten.
2486 gymnandra Gasp.
2487 retorta Sibt. e Sm.
2488 Cynoglossum bicolor Willd.
2489* Columnae Ten. (Orsera).
2490 montanum Lam.
2491 Paracaryium coelestinum Benth. Hook.
2492* Symphytum officinale L.
2493 tauricum Willd.

Caesalpineae.

2494 Cassia australis Reinw.
2495 Mimosa glomerata Forst.

Calycanthaceae.

2496 Calycanthus floridus Linn.

Campanulaceae.

2497 Campanula caucasica M. B.
2498 grandis F. M.
2499 macrostachya Willd.
2500 pseudo-carnica Glm.
2501 sarmentosa Hochst.
2502* sibirica L.
2503 Waldsteiniana R. S.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat: loco natali non addito, e ditione tergestina proveniunt.

Caprifoliaceae.

2504 Simphoricarpus racemosus Michx.
2505*Viburnum Opulus L. (Carinzia).

Chenopodiaceae.

2506*Atriplex tatarica L.
2507*Camphorosma monspeliaca L. (Veglia).
2508 Kochia arenaria Roth.

Cistineae.

2509 Cistus albidus L.
2510* creticus L. (Parenzo).
2511 formosus Curt.
2512 rotundifolius Sweet.
2513 Helianthemum apenninum DC.
2514 venustum Sweet.

Compositeae.

2515 Achillea Ageratum L.
2516 Andryala ragusina L.
2517 Anthemis peregrina L.
2518*Aster Amellus L.
2519 Novi-Belgii L.
2520 Asteriscus acquaticus Moench.
2521 Bidens leucantha Willd.
2522 pilosa L.
2523 Calendula fulgida Raf.
2524 Carduus argenteus L.
2525*Centaurea alba L.
2526* Fridericii Vis. (Is. Pelagosa).
2527* pseudophrygia C. A. Mey. (Carinzia).
2528 salonitiana Vis.
2529* Semi-Adami Simk. (Bosnia).
2530* solstitialis L.
2531 stenolepis Ker.
2532 Chrysanthemum niveum Lag.
2533* Parthenium L.
2534*Cirsium arvense Scp. v. horridum (Carinzia).
2535*Crepis aurea Reichb. (Carinzia).
2536* cernua Ten.
2537*Erigeron alpinus L. (Carinzia).
2538 olympicus Schott & Kotschy.
2539 Gaillardia cyaniflora Hort.
2540 Drummondii DC.
2541 Gaillardia maxima Hort.
2542 Galinsoga parviflora Cav.
2543 Hieracium boreale Fries.
2544 crinitum Siebth.
2545 glaucum. All.
2546 intybaceum Wulf.
2547 Iurinea alata Cass.
2548 spectabilis Fisch. et Mey.
2549 Leontodon caucasicus M. B.
2550*Matricaria Chamomilla L.
2551*Micropus erectus L.
2552 Perezia multiflora Less.
2553*Petasites albus Grtn. (Sagrado).
2554 Picridium tingitanum Dsf.
2555*Picris hieracioides L.
2556 Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
2557*Senecio abrotanifolius L. (M. Maggiore).
2558 cruentus DC.
2559* nebrodensis L.
2560 Seriola aetnensis L.
2561 Tagetes patula L. v. nana Hort.
2562 signata Bartl.
2563 Tanacetum Balsamita L.
2564 Tolpis barbata Bert.
2565 Xeranthemum longepapposum Fisch. Mey.
2566 squarrossum Bois.

Convolvulaceae.

2567*Convulvulus arvensis L.
2568* Cantabrica L.
2569 Evolvulus alsinoides L.
2570 Ipomaea imperialis Hort.
2571 leucantha Jacq.
2572 purpurea Roth.
2573 sibirica Pas.
2574 superba Schrnk.
2575 Pharbitis hispida Chois.

Cruciferae.

2576 Aethionema graeca Bois.
2577*Alyssum medium Hst. (Canal di Leme).
2578 Aubretia Bouganvillea Hort.
2579 Eyrii Hort.
2570 Kotschyi Bois. Heldr.
2581 intermedia Heldr. et Orph.

2582 Brassica balearica Pers.
2583 cretica Lam.
2584 sinapioides Roth.
2585 Camelina sativa Crntz.
2586 Cochlearia alpina Sweet.
2587 officinalis L.
2588 Diplotaxis viminea DC.
2589 Draba gracilis Adams.
2590* praecox Stev.
2591 Erysimum leptophyllum Andrz.
2592 Euclidium syriacum L.
2593 Hymenophysa pubescens C. A. Mey.
2594 Iberis taurica DC.
2595 Isatis japonica Miq.
2596 latisiliqua Stv.
2597*Raphanus Landra Mor.
2598 Sisymbrium leptophyllum And.

Cucurbitaceae.

2599 Cyclanthera pedata Schrd.

Dipsaceae.

2600 Cephalaria graeca R. S.
2601* leucantha Schrd. (Pinguente).
2602 Dipsacus ferox Loisel.
2603 pilosus L.
2604 Scabiosa africana L.
2605 caucasica M. B.
2606 fumariaefolia Vis.
2607 holosericea Bert.
2608 macedonica Vis.
2609 ochroleuca L.

Euphorbiaceae.

2610 Ricinus communis L.
2611 elegantissimus Hort.
2612 japonicus Thunb.
2613 tricolor Hort.

Ficoideae.

2614 Mesembrianthemum edule L.
2615 grandiflorum Haw.
2616 nodiflorum Thunb.

Frankeniaceae.

2617 Frankenia pulverulenta L.

Fumariaceae.

2618 Fumaria capreolata L.

Gentianeae.

2619 Gentiana brevidens M. B.
2620 Burgeri Lap.
2621 cernua H. B. K.
2622 gelida M. B.
2623* tergestina M. B.
2624 Swertia connata Schreb.
2625 paniculata Wall.

Geraniaceae.

2626 Erodium romanum Willd.
2627 Geranium lividum L'Hert.

Gesneriaceae.

2628 Achimenes hirsuta DC.
2629 Isoloma pictum Regel.

Hydrophyllaceae.

2630 Phacelia bipinnatifida Mix.
2631 circinnata Icq.
2632 congesta Hook.

Labiatae.

2633*Calamintha grandiflora Mnc
2634 Leonurus tatarica L.
2635 Marrubium sericeum Bois.
2636* vulgare L.
2637*Mentha aquatica L.
2638 austriaca Icq.
2639 undulata Host.
2640 viridis L.
2641 Nepeta granatensis Bois.
2642 ucranica L.
2643 Origanum vulgare L.
2644 creticum L.
2645 virens Hffm. Lnk.
2646 Salvia acetabulosa L.
2647 Bertolonii Vis.
2648 hispanica L.
2649 multifida Sibt. Sm.
2650 porphyrantha Don.
2651 Scutellaria commutata Guss.
2652 japonica Morr. et D.
2653 Teucrium hircanicum L.

Lineae.

2654 Linum corymbiferum Desf.
2655* flavum L.

Loasaceae.

2656 Loasa papaverifolia H. B. K.

Lobeliaceae.

2657 Lobelia triquetra L.

Lythrarieae.

2658 Lythrum decandrum Fisch.

Malvaceae.

2659 Althaea taurinensis DC.
2660 Anoda incarnata H. B.
2661 Callirhoe pedata A. Gray.
2662 Wrightii A. Gray.
2663 Lavatera albida L.
2664 Malope trifida Cav.
2665*Malva Morenii Poll. (Carinzia).
2666 Sidalcea malvaeflora A. Gr.

Nymphaceae.

2667*Nymphaea alba L.
2668 Lotus L. v. Aegyptiaca.

Onograriae.

2669 Epilobium obscurum Schrb.
2670 Oenothera nanella Hort.
2671 odorata Icq.
2672 rhizocarpa Sprg.

Papaveraceae.

2673 Argemone Barchlayana Penny.
2674 Papaver Argemone L.
2675 Heldreichii Bois.
2676 persicum Ledb.
2677 pilosum Sibt. Sm.
2678 raeticum Lersch.
2679 rupifragum Bois. v. atlanticum.

Papilionaceae.

2680 Abrus precatorius L.
2681 Dioclea Jacquiniana DC.
2682 Glycine Soja Sieb. et Zucc.
2683*Glicyrrhiza glabra L.
2684 Hymenocarpus circinatus Sav.
2685 Indigofera splendens Fical. Hie
2686 Lathyrus annuus L.
2687 Gorgonii Parl.
2688 odoratus L.
2689* silvestris L.
2690 splendens Kellogg.
2691 Lupinus albus L.
2692 Lotus angustissimus L.
2693* corniculatus L.
2694*Medicago sativa L.
2695*Melilotus sulcata Dsf.
2696 Phaca baetica L.
2697 Phaseolus sphaerospermus L.
2698 vulgaris L.
2699 Psoralea bituminosa L.
2700 Scorpiurus vermiculata L.
2701 Trifolium leucanthum M. B.
2702 repens L.
2703*Vicia villosa Brtl.

Passifloreae.

2704 Passiflora gracilis Icq.

Phyladelpheae.

2705 Phyladelphus coronarius L. v grandiflorus.

Plantagineae.

2706 Plantago Candollei Raf.
2707* lanceolata L.
2708 tunetana Murb.

Plumbagineae.

2709 Armeria allioides Bois.
2710 leucocephala Koch.

Polemoniaceae.

2711 Gilia tricolor Benth

Polygonaceae.

2712 Rumex auriculatus Wllr.
2713 crispus L.
2714 pulcher L.

Primulaceae.

2715 Lysimachia atropurpurea L.
2716 Primula capitata Hook.
2717 carpathica Fuss.
2718 inflata Lehm.
2719 Sieboldi Morr.
2720 variabilis Goup.
2721*Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

2722*Aconitum Cammarum L.
2723 Anemone caroliniana Torr. et Gr.
2724 decapetala Ard.
2725 sulphurea L.
2726 Aquilegia baycalensis Turcz.
2727 Bertolonii Schtt.
2728 canadensis Hook.
2729 flabellata Sieb. et Zucc
2730 Kitaibellii Schtt.
2731 lactiflora Kar. Kir.
2732 olympica Bois.
2733 parviflora Led.
2734 sibirica Schur.
2735 thalictroides Schlcht.
2736 Delphinium hyacinthiflorum Steph.
2737 intermedium Ait.
2738 peregrinum L.
2739 Eryanthis hiemalis Salisb.
2740 Nigella hispanica L.
2741 „ v. atropurpurea.
2742 Ranunculus aconitifolius L.
2743 „ v. platanifolius.
2744 cornutus DC.
2745 ophioglossifolius Vill.
2746* Trollius europaeus L. (Carinzia)

Resedaceae.

2747 Reseda alba L.

Rhamneae.

2748 Ceanothus americanus L.
2749 Rhamnus saxatilis L.
2750 tinctoria W. K.

Rosaceae.

2751 Geum montanum L.
2752 Potentilla speciosa Willd.
2753 Poterium garganicum Ten.
2754*Rosa alpina L.
2755* dumalis Bechst. v. oblonga Dsgl.
2756* dumetorum Thuill. v. carsiana March.
2757* gallica L. v. typica Crist.
2758 Sanguisorba minor Scp.
2759 tenuifolia Fisch.
2760*Sorbus Torminalis Crntz.

Rubiaceae.

2761 Richardsonia pilosa H. B. K.
2762 scabra A. St. Hil.

Salicineae.

2763*Salix grandifolia Ser.

Saxifrageae.

2764 Heuchera villosa Michx.
2765*Saxifraga aizoides L.
2766 caespitosa L.
2767 crassifolia L.
2768 geranioides L.
2769* repanda Willd.
2770* tridactylites L.

Scrophularineae.

2771 Antirrhinum siculum Mill.
2772 Linaria genistaefolia Mill.
2773 peloponnesiaca Bois Heldr.
2774 purpurea Mill.
2775*Paederota Ageria L. (S. Lucia).
2776 Penstemon Cobaea Nutt.
2777 confertus Dougl.
2778 hirsutus Willd.
2779 procurrens Dougl.
2780 pubescens Ait.
2781 Torrey Gray.
2782 Verbascum pulverulentum Vill.

Selagineae.

2783 Hebenstreitia comosa Hochst.

Sileneae.

2784 Dianthus alpinus L.
2785 alpestris Balb.
2786 bicolor M. B.

2787 Dianthus calocephalus Bois.
2788 caucasicus M. B.
2789 corsicus L. K.
2790 cruentus Grisb.
2791 deltoides L.
2792 gallicus Pers.
2793 longicaulis Ten.
2794 Gypsophila scorzonerifolia Ser.
2795 Lychnis fulgens Fisch.
2796 Saponaria orientalis L.
2797 Silene cretica L.
2798 ciliata Pour.
2799 densiflora d'Urv.
2800 dichotoma Ehr.
2801 echinata Otto.
2802 incarnata Lodd.
2803 macrocarpa Bois.
2804 portensis L.
2805 Pseudo-Otites Bess.

Solanaceae.

2806 Capsicum microcarpum Molin.
2807 Lycium ruthenicum Murr.
2808 Nicotiana alata L. v. hybrida
2809 glutinosa L.
2810 Langsdorffii Hort.
2811 paniculata L.
2812 Sanderae Hort.
2813 Saracha Jalthomata Schlt.

Umbelliferae.

2814*Bupleurum protractum Lnk. Hffm.
2815* rotundifolium L.
2816 tenuiissimum L.
2817 Carum atrosanguineum, Kar. et Kir.
2818*Chaerophyllum temulum L.
2819*Eryngium maritimum L. (Grado).
2820*Ferulago galbanifera Kch.
2821 Ferula glauca L.
2822 Lagoëcia cuminoides L.
2823*Peucedanum rablense Hoch.
2824 Prangos ferulacea Lind.
2825 Seseli coloratum Ehrh.
2826 globiferum Vis.
2827 osseum Crntz.

Verbenaceae.

2828 Verbena erinoides Lam.
2829 Vitex Negundo L.

Monocotyledones.

Amaryllideae.

2830 Amaryllis formosissima L.

Aroideae.

2831 Anthurium crassinervum Schtt.
2832 Richardia Elliottiana Hort.

Cyperaceae.

2833 Carex alba Scp.
2834 ampullacea Godd.
2835 arenaria L.
2836* distans L.
2837* Michelii Hst.
2838 monocephala Roth.
2839* panicea L.
2840 Cyperus vegetus Willd.
2841 spectabilis Link.
2842 umbellatus Burm.
2843 virescens Hfn.

Dioscoreae.

2844 Dioscorea japonica Thunb.

Gramineae.

2845*Aegilops ovata L.
2846 squarrosa L.
2847 Apera Spica-venti P. B.
2848 Aristida pinnata Trin.
2849*Avena barbata Brot.
2850* capillaris Scp.
2851* distychophilla Will.
2852 orientalis Schrb.
2853* strigosa Schr.
2854 Brachypodium pinnatum P. B. v. caespitosum.
2855 Bromus arvensis L.
2856 commutatus Schrd.
2857 rigidus Roth.
2858 Calamagrostis aquatica P. B.
2859*Dactylis hispanica Rth.
2860 Desmazeria sicula Dum.
2861*Diphlachne serotina Link.
2862 Erianthus strictus Bald.
2863 japonicus P. B.
2864*Festuca spectabilis Jan.

2865* Gaudinia fragilis L.
2866 Michelaria cromoidea Dun.
2867 Phalaris bulbosa Ten.
2868 canariensis L.
2869 tuberosa L.
2870 Phleum nodosum L.
2871*Scleropoa rigida Grisb.
2872 Spartina cynosuroides Willd.
2873 Sporobulus tenacissimus P. B.
2874 Zea Mays L. v. cryptosperma
2875 v. foliis variegatis

Irideae.

2876 Iris altaica Bois. Heldr.
2877 atrata Bois.
2878 chilensis Curt.
2879 lutescens Lam.
2880 pumila L.
2881 squalens L. v. superba.

Liliaceae.

2882 Allium longispathum Red.
2883 montanum Schmd.
2884 Moly L. v. bulbiferum.
2885 Schubertii Zucc.
2886 Stellerianum W.
2887 Asphodelus brevicaulis Bertol.
2888 cerasiferus J. Gay.
2889 tauricus Kunth.
2890 Gloriosa superba L. (bulb).
2891 Kniphofia Burchelli Kunt.
2892*Lilium carniolicum Brnh.
2893 Muscari transilvanicus Sch.
2894 Scilla maritima L.

Scitamineae.

2895 Canna pandora Hort.

Criptogamae.

Filices.

2896 Aspidium cristatum Sw.
2897 dilatatum Sw.
2898*Asplenium Adiantum-nigrum L.
2899* filix foemina Bernh.
2900* fissum Metth. (Feistriz).
2901 Polypodium Robertianum Hffm.

TERGESTE (Trieste) mense Januarii 1909.

Dr. Carolus de Marchesetti
Horti Praefectus

Franciscus Janessich
Hortulanus primarius

Antonius Valle
Conservator

Josephus Grill
Hortulanus

Ang. Mar. Orsetich
Amanuensis

Trieste

Ac B 45

B 10

INDEX SEMINUM IN HORTO BOTANICO TERGESTINO

anno 19[illegible] collectorum.

Numeri ad species "Delectus seminum et Supplementi I" annorum praecedentium nuper collectas nec non pro mutua commutatione oblatas referuntur.

Numeri specierum, quae desiderantur, sublineandi et ante Kal. Martias remittendi sunt.

I numeri si riferiscono alle specie del "Delectus seminum e del Supplemento I" delle quali furono raccolti semi. Si prega di notare le specie desiderate, rimandando la lista prima del 15 marzo.

Le numéros se rapportent aux espèces du "Delectus seminum et du Supplementum I" dont a recueilli les graines.

On prie de marquer les espèces qu'on souhait avoir, en renvoyent la liste avant le 15 mars.

=== . ===

1	2	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	21
22	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54
55	56	59	61	62	63	64	66	69	70	71	73	74	75	77
78	79	80	81	84	86	87	88	89	90	91	92	94	95	96
97	98	99	101	102	103	104	105	108	109	111	112	113	114	115
117	118	119	122	124	125	126	127	128	129	130	131	133	134	135
137	138	139	140	141	142	144	145	146	147	148	149	150	151	152
154	155	156	157	159	161	162	164	166	168	169	170	171	172	174
175	176	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	209	210	211
212	213	214	215	218	219	220	222	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	246
247	251	252	253	254	255	257	258	259	261	262	263	264	265	266
267	269	271	272	273	274	275	281	282	283	284	285	287	288	289
290	291	292	293	296	297	298	299	300	301	302	303	304	306	307
308	309	310	311	312	313	314	315	316	319	320	321	322	323	325
328	330	331	332	334	335	338	339	340	341	343	346	347	348	349
350	351	352	353	354	356	357	358	359	360	361	362	363	364	366
368	369	370	371	373	375	376	377	378	379	380	382	383	384	385
387	388	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	402	403	404
405	406	407	409	411	412	413	414	415	416	417	422	423	425	426
427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441
442	443	444	445	446	448	449	450	451	452	455	456	458	459	460
461	462	463	464	465	467	468	469	470	471	472	474	476	477	478
479	481	483	484	486	487	488	489	492	493	494	495	497	499	501
502	503	504	505	506	507	508	510	511	512	513	514	516	517	519
520	522	523	524	525	526	527	529	530	531	532	533	534	535	536
537	538	540	541	542	543	544	546	548	550	551	552	553	555	556
557	559	560	561	562	563	568	570	571	572	573	574	575	576	577
578	579	581	584	585	589	594	595	596	599	600	601	604	605	607
609	612	615	617	618	619	620	621	622	623	625	626	628	629	632
633	634	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
649	651	653	654	655	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666
668	670	671	672	673	675	676	678	679	680	681	682	683	687	688
689	691	692	693	696	697	698	699	701	702	705	707	708	710	711

714 716 718 722 724 725 726 727 729 731 732 [illegible] 754
736 737 738 739 740 741 743 744 746 747 748 749 750
752 753 754 755 756 757 759 763 764 765 766 768 772
773 774 775 776 777 779 780 783 784 785 786 787 788
[illegible] 791 792 793 794 795 798 80C 801 802 803 804 806
807 808 809 810 812 814 817 818 819 820 821 822 823
[illegible] [illegible] 827 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838
839 840 843 845 848 849 853 854 855 856 857 858 859
861 862 863 864 867 869 870 872 873 874 875 879 880
881 882 883 884 885 886 893 895 896 897 899 900 901
902 903 904 907 909 910 912 913 915 916 917 921 922
923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 936 937
938 939 940 941 944 945 946 947 949 950 951 952 953
954 955 957 958 959 960 963 964 965 967 968 970 971
973 974 975 976 978 979 980 981 982 983 984 985 986
987 988 990 993 995 997 999 1002 1003 1004 1006 1007 1008
1009 1010 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1021 1024 1026
1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1035 1036 1039 1040 1042 1043
1048 1049 1050 1052 1054 1055 1056 1060 1062 1063 1064 1065 1066
1067 1068 1069 1071 1072 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081
1082 1083 1084 1085 1086 1087 1089 1090 1092 1093 1094 1095 1096
1098 1099 1100 1101 1103 1106 1107 1113 1114 1115 1116 1117 1119
1120 1121 1123 1124 1125 1131 1132 1136 1138 1141 1143 1144 1145
1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1157 1158 1159
1161 1163 1164 1165 1166 1169 1170 1171 1172 1174 1175 1176 1177
1178 1179 1181 1182 1183 1184 1185 1190 1191 1192 1193 1196 1197
1199 1200 1201 1202 1203 1204 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1213
1215 1216 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1228 1229
1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1239 1240 1241 1243 1444
1245 1246 1248 1251 1252 1253 1255 1257 1258 1259 1260 1261 1262
1263 1264 1265 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1277 1278 1284 1287
1288 1289 1290 1295 1296 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1307 1308
1309 1310 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1324
1325 1327 1328 1329 1331 1332 1333 1339 1341 1342 1344 1347 1349
1351 1352 1353 1357 1358 1361 1362 1363 1364 1365 1369 1370 1371
1372 1373 1374 1377 1378 1379 1380 1382 1383 1385 1386 1387 1388
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1401 1403 1404 1407 1409
1410 1411 1412 1414 1415 1416 1418 1420 1421 1422 1423 1424 1425
1435 1436 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450
1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1463 1464
1468 1469 1470 1472 1473 1479 1480 1483 1484 1485 1486 1487 1488
1489 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1503 1504
1505 1507 1508 1509 1551 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1519 1523
1528 1530 1531 1532 1533 1534 1536 1537 1538 1539 1541 1542 1543
1544 1545 1546 1547 1549 1550 1551 1553 1558 1559 1570 1571 1582
1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1595 1596 1597
1598 1599 1600 1602 1603 1604 ~~1644~~ 1606 1607 1608 1609 1610 1611
1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1621 1623 1625 1626 1627 1628
1629 1630 1632 1634 1635 1640 1641 1642 1646 1648 1650 1652 1653
1654 1655 1656 1657 1658 1659 1663 1664 1665 1669 1671 1672 1673
1674 1675 1678 1680 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1690 1692
1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707
1708 1712 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1722 1724 1725 1726 1728
1729 1732 1733 1734 1736 1737 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1747
1748 1749 1751 1753 1754 1755 1757 1758 1759 1760 1762 1764 1765
1766 1767 1768 1769 1770 1772 1773 1774 1776 1777 1778 1779 1780
1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1795
1796 1797 1798 1799 1800 1802 1804 1806 1807 1808 1809 1810 1811
1812 1815 1816 1819 1822 1823 1824 1826 1827 1828 1829 1830 1831
1833 1834 1835 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1848 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1858 1859 1861 1862 1863 1864 1865 1866
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1875 1876 1877 1880 1881 1882 1883
1884 1885 1886 1887 1889 1891 1893 1895 1896 1897 1898 1900 1901

1902 1903 1905 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1917 1918
1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1944 1945 1946
1947 1948 1949 1951 1954 1955 1956 1957 1958 1960 1961 1962 1963
1965 1968 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1979 1980 1984 1985 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2041 2042 2043 2045
2046 2047 2048 2049 2052 2054 2055 2057 2058 2059 2060 2062 2064
2066 2067 2068 2069 2074 2075 2076 2077 2080 2082 2084 2089 2091
2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2105 2106 2108 2109 2110
2111 2112 2113 2115 2117 2118 2119 2126 2130 2133 2134 2136 2137
2138 2139 2141 2143 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154
2156 2158 2160 2161 2162 2163 2164 2167 2168 2169 2171 2173 2180
2183 2184 2185 2186 2189 2190 2191 2193 2202 2205 2210 2211 2212
2213 2215 2216 2217 2218 2219 2221 2226 2227 2228 2229 2233 2235
2237 2238 2239 2241 2244 2245 2246 2247 2248 2250 2253 2254 2255
2264 2268 2269 2272 2273 2274 2275 2277 2278 2280 2281 2283 2286
2287 2288 2289 2291 2293 2294 2295 2297 2299 2305 2306 2308 2312
2314 2315 2316 2317 2318 2119 2320 2321 2322 2323 2324 2325
2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2339 2341
2342 2344 2345 2348 2351 2352 2353 2357 2358 2359 2360 2361 2362
2363 2364 2365 2366 2367 2368 2370 2372 2373 2374 2375 2377 2380
2381 2383 2384 2385 2389 2390 2393 2394 2395 2396 2398 2399 2400
2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413
2414 2415 2417 2419 2421 2426 2427 2428 2430 2432 2433 2435 2436
2437 2438 2439 2444 2445 2447 2448 2449 2451 2452 2453 2454 2455
2459 2460 2461 2463 2464 2465 2466 2468 2670 2471 2472 2473 2474
2475 2476 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2488 2489 2490 2491
2492 2493 2494 2495 2496 2497 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506
2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519
2520 2521 2523 2524 2525 2526 2528 2530 2531 2532 2533 2534 2537
2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
2551 2553 2555 2556 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2566 2567 2568
2569 2570 2571 2572 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582
2583 2584 2585 2587 2588 2589 2591 2592 2594 2595 2596 2599 2600
2601 2602 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2612 2613 2614 2615
2601 2602 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2626 2627 2628 2629 2630
2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2645 2646
2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2657 2658 2661 2663 2664
2666 2667 2669 2670 2671 2672 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680
2681 2682 2683 2684 2685 2687 2689 2690 2693 2694 2695 2697 2698
2699 2700 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2712 2713
2714 2715 2716 2717 2718 2719 2730 2721 2722 2723 2724 2725 2726
2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739
2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752
2753 2754 2755 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766
2768 2769 2771 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782
2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796
2797 2798 2799 2800 2801 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2810 2811
2812 2813 2814 2815 2817 2818 2819 2821 2823 2825 2826 2827 2828
2829 2830 2831 2832 2833 2835 2836 2839 2844 2845 2846 2847 2848
2849 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2859 2860 2861 2862 2863 2864
2865 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2877 2878 2879 2880 2881
2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2894 2895
2896 2897 2898 2899 2900 2901

S U P P L E M E N T U M II

DICOTYLEDONES

ALSINEAE

×Alsine austriaca M.K.(Carinzia)
" fasciculata M.K.
Arenaria balearica L.

AMARANTHACEAE

Amaranthus patulus Bert.
" polygonoides L.
" purpureus Roxb.
× " retroflexus L.
Froelichia floridana Moq.

ASCLEPIADEAE

Asclepias amoena L.
" purpurascens L.
" syriaca L.
Roulinia racemosa Wats.

BERBERIDEAE

Berberis caroliniana Sweet.
" rubra Poit.

BORAGINEAE

Onosma albo-roseum F.et M.

CAMPANULACEAE

Adenophora verticillata Fisch.
Campanula altaica Led.
" Imeretina Rupr.
" lactiflora M.B.
" Pallasiana R.S.
×" " Tommasiniana Reut (l.cl.)
(M.Maggiore)
" tomentosa Lam.
Codonopsis ovata Benth.
Phiteuma canescens M.K.
" Sieberi Spr.
Specularia pentagonia D.C.
Symphyandra Hoffmanni Pantoc.

CISTINEAE

Cistus purpureus Lam.
×Helianthemum glutinosum Pers.(Parenzo)
" hymettium Bois.Heldr.
" ledifolium Pers.
" niloticum Pers.v.erectum
" umbellatum Mill.

COMPOSITEAE

Aster versicolar W.
Calendula lusitanica Bois
Catananche lutea L.
× Centaurea carsiana Scp.
× " nervosa Willd.(Carinzia)
Crepis rubra L.
Crupina vulgaris Pers.
Echinops dahuricus Fries.
Helichrysum anatolicum Bois
" monstruosum Hort.
× Hieracium auricula L.(M.Maggiore)
" cymosum Vill.
" Iacquinii Willd.
" pannosum Bois.
" pumilum Icq.
Hypochoeris radiata L.
× Inula crithmoides L.
Lagascea mollis Cav.
× Leontodon alpinum Iacq.(Plöcken)
× Pallenis spinosa Cass.
× Pulicaria viscosa Cass.
Rhaponticum cynaroides Lass.
" niveus Fisch.
Scorzonera deliciosa Guss.
" eriosperma Bieb.
× Senecio abrotanifolius L.(M.Maggiore)
Silybum eburneum Cass.
Solidago bicolor L.
Tagetes pulchra Hort
Tragopogon eriospermum Ten.
Vernonia eminens Risch.

CONVOLVULACEAE

Ipomaea congesta R.Br.
" hybrida D.C.
" palmata Forsch.
" triloba L.
" zebrina Pers.

CRASSULACEAE

× Sempervivum arachnoideum L.(Carinzia)

CRUCIFERAE

Aethionema cappadocicum Sprg.
Alyssum graecum Hort.
" saxatile L.
Arabis cenisia Reut.
" hirsuta Scp.v.rosea
" pendula H.et M.
Brassica alba Bois.
" arborea L.
" cymosa D.C.

Brassica oleracea L.v.gemifera
" juncea Hook.
" Schimperi Bois.
Camelina dentata Pers.
× Cakile maritima L.
Draba affinis Hort.
" fladnizensis Wulf.
Heliophila amplexicaulis L.
" critmifolia Willd.
Lunaria annua L.
Raphanus niger Mill.
Schivereckia podolica Bois.
Thlaspi ceratocarpus L.

FICOIDEAE

Mesembrianthemum Salmi Hav.

GENTIANEAE

Gentiana alba Mühl.
" decumbens L.
" pannonica Scp.
" phlogifolia Schott.K.

GERANIACEAE

Geranium albanum M.B.

GROSSULARIEAE

× Ribes alpinum L.

HYPERICINEAE

Hypericum amplexicaule Lam.
" aureum Bart.
× " veronense Schrank.

LABIATAE

Clinopodium atlanticum Noe
Dracocephalum integrifolium Bunge.
Leonurus sibiricus L.
Micromeria marifolia Benth.
Plectranthus amurensis Don.
Salvia Reuteriana Bois.
" splendens Ker.-Gaw.
× Satureja rupestris Vlf.
Teucrium multiflorum L.
Ziziphora Clinopodium Lam.

LINEAE

Linum arboreum L.
× " maritimum L.
" striatum L.

LOBELIACEAE

Lobelia ramosa Benth.

MALVACEAE

Hibiscus grandiflorus Michs.
Lavatera mauritanica Dur.
" trimestris L.
Sida albida L.

ONOGRARIAE

× Epilobium alsinaefolium Vill (Carinzia)
× " montanum L. (Carinzia)
× " palustre L.
Oenothera purpurea Curt.
" speciosa Nutt.
" tetraptera Cav.

PAPAVERACEAE

Glaucium Serpieri Heldr.

PAPILIONACEAE

Alkagi Camelorum Fisch.
Amorpha pubescens Willd.
Astragalus baeticus L.
" gummifer Labil.
× " onobrychis L. (Mauthen)
Baptisia australis R.Br.
" tinctoria R.Br.
" versicolor Raf.
Crotolaria incana L.
Dorycnium rectum Ser.
Genista florida L.
" sibirica L.
Hypocrepis multisiliquosa L.
Lathyrus grandiflorus Sibth..Sm.
" polyanthus Bois.Bl.
× Medicago apiculata Willd.
" scutellata All.
" turbinata Willd.v.inermis
Onobrychis Caput-galli Lam.
Trifolium panormitanum Prsl.
" spumosum L.
Trigonella brachycarpa Moris
" cancellata Dsf.
" monspeliaca L.
Vicia filiformis L.

PLANTAGINEAE

× Plantago crassifolia Forsk. (Grado)
" Psyllium L.

PLUMBAGINEAE

× Statice globulariaefolia Gr.Gd. (Grado)
" Thominii Viv.

POLYGONACEAE

× Rumex arifolius All.
" vesicarius L.

ERIOULACEAE

Crosace lactiflora Pall.
" septemtrionalis L.
Glaux maritima L.

RANUNCULACEAE

Anemone montana Hpp.Hrn.
" fulgens I.Gray.
Aquilegia dichroa Freyn.
" nigricans Bmgt.
× Clematis maritima Lam.
Delphinium barbatum Bunge
" hispanicum Wlk.
Nigella aristata Sibbt,Sm.
" sativa L.
× Ranunculus aquatilis L.

RESEDACEAE

Reseda complicata Bory.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Led.
Cochorda Alberti Raf.
Potentilla tenella Turcz.
Poterium microphyllum Gay.
" spinosum L.

RUBIACEAE

Asperula scutellaris Vis.
Galium saccharatum All.

SCROPHULARINEAE

Antirrhinum majus L.v.angustifolium
Digitalis Buxbaumi L.
" eriostachya Bess.
" Fontanesii Stend.
" nevadensis Kunze
" purpurascens Roth.
Penstemon ovatum Dougl.
" virgatum A.Gray.
Verbascum Lagurus F.et Mey.
× " phoeniceum L.
× Veronica officinalis L.

SILENEAE

Dianthus crinitus Sms.v.crassipetalus Bois.
" racemosus Vis.
× Lychnis Coronaria Lamk.
Silene altaica Pers.
" crassicaulis W.K.
" dubia Herb.
× " sericea All.(Venezia)
Velezia rigida L.

SOLANACEAE

× Hyoscyamus albus L.
Nicotiana auriculata Bert.

UMBRELLIFERAE

× Astrantia alpina Stur.(Alpi Giulie)
× Athamantha cretensis L.(Carintia)
" macedonica Spr.
Dorema Aucheri Bois.
Daucus pulcherimus Koch.
Ferula Asa - foetida Sprong.
× Pimpinella magna L.v.rosea(Carintia)
Seseli rigidum W.K.
Tordylium maximum L.

VIOLARIEAE

Viola aetolica Bois.Heldr.
" Patrinii D.C.
" primulaefolia L.
× " rupestris F.W.Schmdt.
" sagittata Ait.
" variegata Fisch.

ZYGOPHILLEAE

Tribulus robustus Bois.

MONOCOTYLEDONES

ALISMACEAE

Pontederia montevidensis Hort.

AMARYLLIDEAE

Crinum capense Herb.

CYPERACEAE

Carex atrata L.v.caucasica
" brizoides L.
× " digitata L.
" ferruginea Scp.
" filiformis L.
" frigida All.
× " panicea L.
× " pendula Hds.
" pseudo-cyperus L.

GRAMINEAE

Aegilops ventricosa Tausch.
Agropyrum cristatum-Bois
Brachypodium mucronatum Willd.
Triticum compactum Hst.v.clavatum
" cienfuegos Lang.
" durum Dsf.v,malaga
" dicoccum Schl.v.africanum
" polonicum L.v.album
Uniola latifolia L.
Zea Mays L.v.japonica

IRIDEAE

Iris ensata Thumb.
" juncea Bunge.
" pumila L.v.caerulea
" purpurascens E.Borg.
" spuria L.
" Sisyrinchium L.

LILIACEAE

Allium azureum Led.
" bulbosum Jcq
" ceratophyllum Bess.
Asparagus officinalis L.
" tenuifolius Lam.
Asphodelus liburnicus Scp.
" microcarpus Viv.

Funkia ovata Sprg.
Hyacinthus Webbianus Nym.
Muscari polyanthum Bois.
" pycnanthum C.Koch.
Ornithogalum arabicum L.

SCITAMINEAE

Canna coccinea Mill.
" laeta Bob. Bouché
" metallica Hort.
" texensis Hort.
" Warszewizi Otto et Dietrich

TYPHACEAE

Typha stenophylla Fisch e Mey.

I send you back one list, but as
no species is underlined, I am unable
to send you any seed
Abundant **1910.**

[Tergoote]

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI TERGESTINI

Dicotyledones.

Acanthaceae.

1 Acanthus longifolius Poir.
2 mollis L.
3 spinosus L.
4 Justicia neglecta Guss.
5 simplex Don.
6 Thunbergia alata Boj.

Alsineae.

7 Alsine banatica Bl. et F.
8 bosniaca Beck.
9* verna Brtl.
10 Villarsii M. K.
11 Arenaria balearica L.
12 Cephalotes M. B.
13 gothica Fr.
14 graminifolia Schrd.
15 grandiflora L.
16 marginata M. B.
17 Buffonia tenuifolia L.
18 Cerastium arvense L.
19 Boissieri Gren.
20 alpinum L. v. lanatum
21* carinthiacum Vest. (Carinzia)
22 Cerastium frigidum M. B.
23* glomeratum Thuill.
24 grandiflorum W. K.
25 hirsutum Ten.
26 lanatum Lam.
27* lanigerum Clem. (M. Ciaun)
28 moesiacum Friv.
29 pensylvanicum Hook.
30 purpurascens Adams.
31 repens L.
32* semidecandrum L.
33* subtriflorum Rchb. (Carinzia)
34 tomentosum L.
35* Lepigonum marginatum Kch.
36* medium Whlb.
37* Moehringia muscosa L.
38 Sagina procumbens L.
39* Spergula arvensis L.
40 Spergularia atheniensis Heldr.
41 rubra Presl.
42* Stellaria media Cyr.

Amaranthaceae.

43* Amaranthus atropurpureus Roxb.
44 aureus Dtr.
45 caudatus L.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat: loco natali non addito, e ditione tergestina proveniunt. — l. cl. significat locus classicus, quo primum inventa fuit species. — pl. = planta viva. — bulb. = bulbus.

46 Amaranthus chlorostachys Willd.
47 cruentus L.
48* deflexus L.
49 elegantissimus Hort.
50 esculentus Bess.
51 gangeticus L.
52 hypochondriacus L.
53 mostruosus Hort.
54 melancholicus L.
55 patulus Bert.
56 polygonoides L.
57* prostratus Balb.
58 spinosus L.
59 Celosia cristata L.
60 plumosa Hort.
61 Euxolus emarginatus A. Br.
62 Froelichia floridana Moq.
63 gracilis Moq.
64 Gomphrena globosa L.

Ampelideae.

65 Ampelopsis heptophylla R. S.
66 Cissus orientalis Lam.

Apocyneae.

67 Nerium Oleander L.
68 Vinca major L.
69 minor L.

Aquifoliaceae.

70 Ilex Aquifolium L.

Araliaceae.

71 Araujia sericifera Brot.
72*Hedera Helix L.

Aristolochiaceae.

73*Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeae.

74 Asclepias Cornuti Don.
75 grandiflora L.
76 speciosa Torr.
77 syriaca L.
78 tuberosa L.
79 Gomphocarpus macroglossus Turcz.
80 physocarpus E. Mey.
81 Roulinia floribunda Hort.
82 racemosa Wats.

Balsamineae.

83 Impatiens amphorata Edgw.
84 Balsamine L.
85 capensis Thunb.
86 fulva Nutt.
87 glandulifera Arn.
88 Roylei Walp.
89 scabrida DC.
90 sultani Hook.
91 tricornis Lindl.

Begoniaceae.

92 Begonia semperflorens Lk. et Otto var. Vernon.

Berberideae.

93 Berberis caroliniana Sweet.
94* vulgaris L.

Bignoniaceae.

95 Bignonia Catalpa L.
96 Incarvillea Olgae Rgl.

Borragineae.

97 Alkanna orientalis Bois.
98 Anchusa Barrelieri Vitm.
99 capensis Thunb.
100* italica Retz.
101 officinalis L.
102 sempervirens L.
103 stylosa M. B.
104 Caccinia strigosa Bois.
105 Cerinthe aspera Rth.
106 maculata L.
107* minor L.
108 Cynoglossum bicolor Willd.
109 cheirifolium L.
110* Columnae Ten. (Orsera)
111 furcatum Wall.
112 magellense Ten.
113 Echium italicum L.
114 plantagineum L.
115 Erinus alpinus L.
116 hispanicus Pers.
117 Eritrichium strictum Dcn.
118*Heliotropium europaeum L.
119*Lithospermum officinale L.
120* purpureo-coeruleum L.
121 sibiricum Lehm.
122 Moltkia petraea Rchb.

123 Omphalodes linifolia Moench.
124 Onosma albo-roseum F. et M.
125* " stellulatum W. K.
126 Paracharyum coelestinum Benth. Hook.
127 Rindera canescens DC.
128 Solenanthus mollissima DC.
129 Symphytum asperrimum D'Urv.
130 " officinale L.
131 " tauricum Willd.

Cacteae.

132*Opuntia Ficus indica Mill. (Sicilia)

Caesalpineae et Mimoseae.

133 Cassia australis Reinw.
134 " Fistula L.
135 " siamea Lam.
136*Ceratonia Siliqua L. (Dalmazia)
137*Cercis Siliquastrum L.
138*Gleditschia Triacanthos L.
139 Mimosa glomerata Forst.
140*Tamarindus indica L. (Indie or.)

Campanulaceae.

141 Adenophora Pontanini Kch.
142 " verticillata Fisch.
143 Campanula altaica Led.
144 " americana L.
145 " bononiensis L.
146* " caespitosa Scp. (S. Lucia)
147* " carnica Schied. (Cividale)
148 " Erinus L.
149 " grandis F. M.
150 " imeretina Rupr.
151* " istriaca Feer. (Fianona, l. cl.)
152 " latifolia L.
153 " " v. eriocarpa
154 " lingulata W. K.
155* " linifolia Scp. (S. Lucia)
156 " longistyla Form. v. parviflora
157 " macrantha Bois. Heldr.
158* " Marchesettii Wit.
159 " Medium L.
160 " mirabilis Alb.
161 " multiflora W. K.
162 " Pallasiana R. S.
163* " persicifolia L.
164 " Portenschlagiana R. S.
165 " punctata Lam.
166* " Campanula pusilla Hnke. (Gartnerkofel)
167 " pseudo-carnica Gml.
168* " pyramidalis L.
169 " Raddeana Traut.
170 " Rainerii Perp.
171 " rapunculoides L.
172* " rotundifolia L. (S. Lucia)
173 " sarmatica Ker. Gawl.
174 " sarmentosa Hochst.
175* " Scheuchzeri Vill. (Gartnerkofel)
176* " sibirica L.
177* " spicata L. (Caporetto)
178* " Tommasiniana Reut. (Monte Maggiore, l. cl.)
179 " tomentosa Lam.
180* " Trachelium L.
181 " turbinata Schott.
182 " Waldsteiniana R. S.
183 Codonopsis ovata Benth.
184 Edraianthus dalmaticus DC.
185 " dinaricus Kern.
186 Phyteuma campanuloides M. B.
187 " canescens W. K.
188 " limonifolium S. Sm.
189 " Michelii All.
190* " orbiculare L.
191* " Scheuchzeri All.
192 " Sieberi Spr.
193 Platycodon autumnale DC.
194 " grandiflorum DC.
195 " Mariesii Hort.
196 Specularia castellana Lng.
197 " pentagonia DC.
198* " speculum DC.
199 Symphyandra Hoffmannii Pantoc.
200 " pendula DC.
201 Trachelium caeruleum L.

Capparideae.

202*Capparis rupestris Sibt. Sm.
203 Cleome icosandra L.
204 " speciosa H. B. K.
205 " uniglandulosa Cav.
206 " viscosa L.
207 Polanisia graveolens DC.

Caprifoliaceae.

208 Leycesteria formosa Vall.
209*Lonicera alpigena L.

210 Lonicera Xylosteum L.
211*Sambucus Ebulus L.
212 Simphoricarpus racemosus Michx.
213*Viburnum Tinus L.

Celastrineae.

214*Evonymus europaeus L.
215 japonicus L.

Chenopodiaceae.

216*Arthrocnemum glaucum Ung. Strnb.
217 Beta Cycla L.
218 scutellaris Hort.
219* vulgaris L.
220*Chenopodium opulifolium Schrd.
221*Obione portulacoides Moq.
222*Salicornia herbacea L.
223*Salsola Kali L. (Grado)
224* Tragus L. (Grado)
225 Spinacia oleracea L.
226*Suaeda maritima Dum.

Cistineae.

227 Cistus africanus DC.
228* albidus L.
229 creticus L. (Parenzo)
230 formosus Curt.
231 polymorphus Willk.
232 purpureus Lam.
233 rotundifolius Sweet.
234* salvifolius L.
235 villosus L.
236*Helianthemum alpestre Rchb.
237 apenninum DC.
238* canum Dun.
239* glutinosum Pers. (Parenzo)
240 hymettium Bois. Heldr.
241 lasianthum Pers.
242 niloticum Moench.
243 „ v. erectum
244 pilosum Pers.
245 polifolium DC.
246 pulverulentum DC.
247 „ v. glabrescens
248 rhodanthum Dun.
249 roseum DC.
250 sanguineum Lag.
251 umbellatum Mill.
252 violaceum Pers.
253* vulgare G.

Compositae.

254*Achillea asplenifolia Vent.
255* Clavenae L. (M. Kern).
256 lanata Spr.
257 macrophylla L.
258* Millefolium L.
259* nobilis L.
260 odorata L.
261 Ptarmica L.
262 pyrenaica Sibth.
263 setacea W. K.
264 Achyrophorus pinnatifidus DC.
265 Actinomeris squarrosa Nutt.
266*Adenostyles alpina Bl. Fg. (M. Kern)
267 Ageratum coeruleum Dsf.
268 Ambrosia maritima L.
269 Anacyclus clavatus Pers.
270 Andryala integrifolia L.
271 ragusina L.
272 Anthemis arvensis L.
273 aurea Brot.
274* Cotula L.
275 Kitaibelii Sprg.
276 macedonica Bois.
277 parnassica Nym.
278 rigescens Willd.
279 santolinoides Murb.
280 tinctoria L.
281 „ var. discoidea
282 Triumfettii DC.
283*Apargia tergestina Hpp.
284 Aplopappus rubiginosus Torr. Gr.
285*Artemisia Absinthium L.
286* Biasolettiana Vis.
287* campestris L.
288* coerulescens L.
289 Dracunculus L.
290 fragrans Willd.
291* incanescens Jord.
292 vulgaris L.
293*Aster alpinus L. (Carinzia)
294* Amellus L.
295 brumalis Nees.
296 cordifolius L.
297 Novae Angliae L.
298 Novi-Belgii L.
299 pyrenaeus DC.
300 roseus Dsf.
301 rubricaulis Lam.
302 salicifolius Ait.

303* Aster Tripolium L.
304 versicolor Willd.
305 Asteriscus aquaticus Moench.
306 Bidens bipinnata Willd.
307 grandiflora Balb.
308 leucantha Willd.
309* tripartita L. (Mantova)
310 Boltonia glastifolia L' Her.
311* Buphthalmum salicifolium L.
312 Calendula aegyptiaca Fisch.
313 algeriensis Reut.
314* arvensis L.
315 fulgida Raf.
316 gracilis DC.
317 lusitanica Bois.
318 maritima Guss.
319 officinalis L.
320 palaestina Bois.
321 sancta L.
322 sicula Cyr.
323 stellata Cav.
324 suffruticosa Vahl.
325 tripterocarpa Rupr.
326 Carduus argentatus L.
327 leiophyllus Petrov.
328* Carlina corymbosa L.
329 Carthamus tauricus M. B.
330 tinctorius L.
331 Catananche coerulea L.
332 lutea L.
333 Cenia turbinata Pers.
334* Centaurea alba L.
335* alpina L.
336 amara L.
337 atropurpurea W. K.
338* calcitrapa L.
339 calocephala Willd.
340 carpatica Flor.
341 cirrata Rchb.
342* cristata Brtl.
343 Crocodylium L.
344* Cyanus L.
345 flammea DC.
346* Fridericii Vis. (Is. Pelagosa)
347 iberica Trev.
348* jacea L.
349 macrocephala Benth.
350* nervosa Willd. (Carinzia)
351 nicaensis All.
352 orientalis L.
353 Centaurea petrocaula Traut.
354* phrygia L. (Carinzia)
355* rupestris L.
356 ruthenica Lam.
357* Semi-Adami Simk. (Bosnia)
358* solstitialis L.
359* sordida Willd.
360 stenolepis Kern.
361* vochinensis Bernh. (Alpi Giulie)
362 Cephalophora aromatica Schrd.
363 Chamaemelum inodorum Vis.
364 Oreades Bois.
365 Chamaepeuce diacantha DC.
366 nivea DC.
367 stellata DC.
368 Chardinia xeranthemoides Desf.
369 Charieis heterophylla Cass.
370 Chrysanthemum caucasicum Pers.
371* cineraraefolium Vis. (Dalmazia)
372 maximum Ram.
373 niveum Lag.
374 Parthenium L.
375 Cichorium Endivia L.
376* Intybus L.
377* Cineraria alpestris Hpp.
378* aurantiaca Hpp. (Carinzia)
379 maritima L.
380* Cirsium eriophorum Scp.
381* Erisithales Scp. (Carinzia)
382* lanceolatum Scp.
383* oleraceum Scp. (S. Lucia)
384* palustre Scp. (Monfalcone)
385 Cladanthus arabicus Cass.
386 proliferus DC.
387 Cnicus benedictus L.
388 Coreopsis auriculata L.
389 bicolor Rchb.
390 cardaminefolia Torr. Gr.
391 Drummondii Torr. Gr.
392 grandiflora Nutt.
393 tinctoria Nutt.
394 verticillata L.
395 Cosmos bipinnatus Hort.
396 sulphureus Cav.
397 Cousinia histrix Mill.
398* Crepis aurea Rchb (Carinzia)
399 biennis L.
400* chondrilloides Jcq.
401 Dioscoridis L.

402 Crepis grandiflora Tsch.
403 hieracioides W. K.
404 Crupina vulgaris Pers.
405 Cryptostemma calendulac. R. Br.
406 Cynara Cardunculus L.
407 Scolymus L.
408 Dahlia gracilis Ortg.
409 Juaresi Mart.
410 pruinosa Webb.
411 scapigera Cav.
412 variabilis Ait. v. punicea
413 Echinacea purpurea Mnch.
414 Echinops banaticus Roch.
415 globifer Janka.
416 niveus Wall.
417 Elephantopus carolinianus W.
418 Emilia flammea Cass.
419 Erectites glomerata DC.
420 hieracifolia Raf.
421* Erigeron acer L.
422 canadensis L.
423* glabratus Hpp. (Caporetto)
424 purpureus Ait.
425 speciosus DC.
426 Eupatorium album L.
427 aromaticum L.
428* cannabinum L.
429 corsicum Req.
430 purpureum L.
431 serotinum Michx.
432 Evax pygmaea Pers.
433* Filago germanica L.
434 Flaveria Contrayerba Pers.
435 repanda Lag.
436 Gaillardia aristata Pursh.
437 cristata Pursch.
438 cyaniflora Hort.
439 Drummondii DC.
440 lanceolata Michx.
441 maxima Hort.
442 picta Sweet.
443 Galinsoga parviflora Cav.
444* Gelasia villosa Cass.
445 Guizotia oleifera DC.
446 Grindelia humilis Hook.
447 Hedypnois cretica Willd.
448 Helianthus annuus L.
449 argyrophyllus Tor. Gr.
450 debilis Nutt.
451 Maximilianii Schrd.
452 Helianthus tuberosus L.
453* Helichrysum angustif. DC. (Parenzo)
454 anatolicum Bois.
455 bracteatum Willd.
456 capitellatum Less.
457 macranthum Benth.
458 monstruosum Hort.
459* Heliminthia echioides Gaertn.
460 Hieracium angustifolium Hpp.
461 anthracinum Dt.
462 aurantiacum L.
463 auricula L. (M. Magg.)
464 auriculaeforme Fries.
465* australe Fries. (S. Lucia)
466 Bauhinii Schlt.
467 boreale Fries.
468* brevifolium Tsch.
469 bupleuroides Gml.
470 cerinthoides L.
471 crinitum Sibth.
472 crocatum Fries.
473 cymosum Vill.
474 decipiens Monn.
475 dentatum Hpp.
476 Dollineri Schltz.
477 floribundum Wim. Grab. v. islandicum
478 Hoppeanum Schlt.
479* illyricum Fries.
480 Jacquinii Willd.
481* laevigatum Willd.
482 lanatum Willd.
483* lasiophyllum Kch. (l. cl.)
484 latifolium Froel.
485 lycopsifolium Ftoel.
486* murorum L.
487 Nestleri Vill.
488 norvegicum Fr. v. diadematum
489 ochroleucum Schl.
490 pallidum Biv.
491 Peleterianum Mer.
492* Pilosella L.
493 politum Fries.
494 porrigens Allm.
495 pratense Tsch.
496 pulmonaroides Vill.
497 racemosum W. K.
498 rigidum Hstm.
499 sabaudum L.
500 scandinavicum Dt.

501 Hieracium setigerum Tsch.
502 staticaefolium Vill.
503 stoloniferum W. K.
504 umbellatum L.
505* villosum Grisb. (Alpi Giulie)
506* Hyoseris lucida L. (Egitto)
507 Hypochoeris radicata L.
508* Inula britanica L.
509* Conyza DC.
510 Helenium L.
511 macrocephala Bois.
512 salicina L.
513 squarrosa L.
514 Iva xanthifolia Nutt.
515 Jasione sicula DC.
516 Jurinea mollis Rchb.
517 Kentrophyllum coeruleum Gr. Gd.
518* lanatum DC.
519* Lactuca muralis Fries.
520 perennis L.
521* viminea Lnk.
522 virosa Scp.
523 Lagascea mollis Cav.
524 Lappa major Grtn.
525* Lapsana communis L.
526* Leontodon alpinum Jcq. (Carinzia)
527* autumnalis L.
528* Brumatii Rchb. (V. d. Isonzo, l. cl.)
529 caucasicus M. B.
530 hastilis L.
531* hispidus L.
532* incanus Schrnk. (M. Ciaun)
533* Leontopodium alpinum (Carinzia)
534 Lepachis pinnatifida Raf.
535 Lindheimera texana A. Gr.
536* Linosyris vulgaris DC.
537 Madia elegans Don.
538 sativa Molin.
539 Matricaria Chamomilla L.
540 Microleucus dalmaticus DC.
541 Mulgedium Bourgaei Bois.
542 sibiricum Less.
543* Nardosma fragrans Rchb. (plant.)
544 Notobasis syriaca Cass.
545 Obeliscaria pinnata Cass.
546 pulcherrima DC.
547 Onopordon Acanthium L.
548 illyricum L.
549 tauricum Willd.
550 Perezia multiflora Less.
551* Petasites officinalis Mnch.
552 Phagnalon graecum B. H.
553 saxatile Cass.
554 Picridium tingitanum Dsf.
555* vulgare Dsf. (Parenzo)
556* Picris hieracioides L.
557* Pulicaria dysenterica Grtn.
558 Pyrethrum aureum Hort.
559* corymbosum Willd.
560 Parthenium Sm.
561 persicum Bois.
562 Rhagadiolus stellatus DC.
563 Rhaponticum niveum Fisch.
564 pulchrum Fsch. Mey.
565 Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
566 bicolor Ntt. v. superb.
567 digitata Mill.
568 laciniata L. pl.
569 pulcherrima Hort.
570 speciosa Wend.
571 Santolina Chamaecyparissus L.
572 incana Lam.
573 pinnata Viv.
574 Sanvitalia procumbens Lam.
575* Scolymus hispanicus L.
576 Scorzonera alexandrina Bois.
577 deliciosa Guss.
578 hispanica L.
579* Senecio abrotanifolius L. (M. Magg.)
580 chrysanthemifolius Poir.
581 Doronicum L.
582* Jacobaea L.
583 nemorensis L.
584* paludosus L. (Cormons)
585* saracenicus L.
586 subalpinus Kch.
587 viscosus L.
588 Seriola aetnensis L.
589* Serratula tinctoria L.
590 Silphium perfoliatum L.
591* Silybum marianum Grt. (Istria)
592 Solidago arguta Ait.
593 bicolor L.
594 caesia L.
595 „ v. axillaris
596 canadensis L.
597 fragrans Willd.
598 gigantea Ait. (Friuli)
599 petiolaris Ait.
600 sparsiflora A. Gr.

601* Solidago Virga aurea L.
602* Sonchus arvensis L.
603* maritimus L.
604 Sphenogyne speciosa Hort.
605 Spilanthes oleracea L.
606* Stenactis bellidifolia A. Br.
607 Stevia lanceolata Lag.
608 purpurea Pers.
609 Tagetes erecta L.
610 glandulifera Schrank.
611 patula L. v. nana Hort.
612 signata Bartl.
613* Tanacetum vulgare L.
614 Thelesperma filifolium A. Gr.
615 Tragopogon floccosus W. K.
616 pratensis L.
617* Tommasinii Schlz. (l. cl.)
618 Tridax trilobata Hmsl.
619* Tussilago Farfara L.
620 Urospermum Dalechampi Dsf.
621* picroides Dsf.
622 Venidium decurrens Less.
623 Vernonia anthelmintica Willd.
624 eminens Bisch.
625 fasciculata Michx.
626 Vittadinia australis Rich.
627* Xanthium italicum Mor.
628* spinosum L.
629* Strumarium L.
630 Xeranthemum annuum L.
631 erectum Prsl.
632 longepapposum Fisch. Mey.
633 Ximenesia enceloides Cav.
634 Zinnia aurea Hort.
635 elegans Jcq.
636 Haageana Regel.
637 mexicana Hort.
638 multiflora L.
639 pauciflora L.
640 revoluta Cav.
641 tenuiflora Jcq.
642 verticillata Andrz.

Convolvulaceae.

643 Argyreia splendens Sweet.
644 Convolvulus elongatus Willd.
645 farinosus L.
646 Hermanniae L'Herit.
647 pentapetaloides L.
648 Scammonia L.
649* Convolvulus sepium L.
650 tricolor L.
651 Ipomaea blepharosepala Hchst.
652 coccinea L.
653 congesta R. Br.
654 formosa Hort.
655 hybrida DC.
656 kermesina Hort.
657 purpurea Roth.
658 superba Schrnk.
659 triloba L.
660 violacea Chois.
661 Zebrina Perr.
662 Pharbitis hispida Chois.

Coriariaceae.

663* Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae.

664 Aucuba japonica Thunb.
665* Cornus mas L.
666* sanguinea L.
667 stolonifera Michx.

Crassulaceae.

668* Sedum acre L. (pl.)
669* album L. (pl.)
670 altissimum Poir (pl.)
671* dasyphyllum L. (Canale, pl.)
672 Fabaria L.
673* hispanicum DC. (S. Lucia, pl)
674 laxiflorum DC.
675* maximum Sut.
676* mite Gilib. (pl.)
677 oppositifolium Sims (pl.)
678* rupestre L. (pl.)
679 spurium M. B. (pl.)
680* Sempervivum arachnoideum L. (Kötschak).
681* arenarium Kch. (Kötschak, pl.)
682 montanum L.
683* tectorum L (pl.)

Cruciferae.

684 Aethionema Buxbaumii Fisch. Mey.
685 grandiflorum Bois. Hohen.
686* Alliaria officinalis Andr.
687 Alyssum argenteum Vitm.

688* Alyssum calycinum L.
689 corymbosum Bois.
690 creticum L.
691 desertorum Stpf.
692 edentulum W. K.
693 graecum Hort.
694 leucadeum Guss.
695* medium Kst. (Canal di Leme)
696 Moellendorfianum Asch.
697 saxatile L.
698 sinuatum L.
699 spinosum L.
700 Arabis albida Stev.
701 Allionii DC.
702* alpina L.
703* arenosa Scp.
704 bellidifolia Willd.
705 caucasica Jcq.
706 ciliata R. Br.
707 cenisia Rent.
708 coerulea Hnk.
709 Halleri Stev.
710* hirsuta Scp.
711 " v. rosea
712 nivalis Spr.
713 pendula L.
714 procurrens W. K.
715 pumila Jcq.
716 rosea DC.
717 sicula Huet.
718* Turrita L.
719 Aubretia Bauganvillea Hort.
720 Columnae Guss.
721 deltoidea DC. v. caulescens
722 erubescens Grisb.
723 Eyrii Hort.
724 gracilis Sprn.
725 graeca Grisb.
726 intermedia Heldr. et Orph.
727 italica Bois.
728 Kotschyi Bois. Heldr.
729 macrosthyla Bois.
730 olympica Bois.
731 Pinardii Bois.
732 tauricola Bois.
733 Barbarea arcuata Rchb.
734 orthoceras Led.
735 praecox R. Br.
736 sicula Prsl.
737* vulgaris R. Br.
738 Berteroa incana DC.
739 Biscutella apula L.
740 ciliata DC.
741 erigerifolia DC.
742 laevigata L.
743 Brassica balearica Pers.
744 cretica Lam.
745 insularis Moris.
746 juncea Hook.
747 Napus L.
748 oleracea L. v. capitata
749 " gemifera
750 " gongylodes
751 " sabauda
752 Rapa L.
753 Schimperi Bois.
754 Camelina dentata Pers.
755 sativa Crntz.
756* Capsella Bursa-Pastoris Mnch.
757* grandiflora Bois.
758 Cardamine amara L. (pl.)
759* impatiens L.
760 Cheiranthus mutabilis L'Her.
761 Senoneri Heldr.
762 Chorispora iberica DC.
763 Cochlearia alpina Sweet.
764 arctica DC.
765 officinalis L.
766* Coronopus procumbens Gilib.
767 Crambe cordifolia Stev.
768 hispanica L.
769 Diplotaxis erucoides DC.
770* tenuifolia DC.
771 Draba affinis Hort.
772 alpina L.
773 altaica Bng.
774* aizoides L. (Carinzia).
775 borealis DC.
776 contorta Ehr.
777 glacialis Adam.
778 fladnizensis Wulf.
779 muricella Whlb.
780 rupestris R. Br.
781 Thomasii Kch.
782* Eruca cappadocica Reut.
783 sativa DC.
784 Erucaria aleppica Grtn.
785 Erysimum aureum M. B.
786 carniolicum Doll.
787 cheiranthoides L.

788 Erysimum hieracifolium L.
789 leptophyllum Andr.
790 Farsetia clypeata R Br.
791 eriocarpa DC.
792 Hesperis matronalis L.
793 Hymenophysa pubescens C. A. Mey.
794 Iberis amara L.
795 Garrexiana All.
796* intermedia Guers.
797 semperflorens L.
798 Isatis aleppica Scp.
799 alpina Vill.
800 apiculata Iord.
801 canescens DC.
802 costata C. A. Mey.
803 dasycarpa Lod.
804 japonica Miq.
805 littoralis Stev.
806 lusitanica Brot.
807 praecox Kit.
808 tinctoria L.
809 transsilvanica Simk.
810 Villarsii Gaud.
811* Lepidium campestre R. Br.
812* Draba L.
813* graminifolium L.
814 virginicum L.
815 Lobularia maritima Dsv.
816 Lunaria annua L.
817 biennis Mnch.
818 Macropodium nivale R. Br.
819 Malcolmia africana R. Br.
820 flexuosa Sibt.
821 laxa DC.
822 maritima R. Br.
823 mongolica Max.
824 rigida Bois.
825 Matthiola annua Sweet.
826 bicornis DC.
827 graeca Sweet.
828 torulosa DC.
829 Nasturtium austriacum Crntz. (pl.)
830* lippicense DC.
831* sylvestre R. Br. (pl.)
832 Notoceras canariensis R. Br.
833* Raphanus sativus L.
834 Sinapis arvensis L.
835 dissecta Lag.
836* nigra Kch.
837 Sisymbrium acutangulum DC.
838 Sysimbrium Loeselii L.
839* officinale Scp.
840* Sophia L.
841 strictissimum L.
842 torulosum Desf.
843 Thlaspi cochleariforme DC.
844* montanum L. (Carinzia)
845* praecox Wlf.
846 Vesicaria utriculata Poir.

Cucurbitaceae.

847* Bryonia alba L.
848 Cucumis Cytrullus Ser.
849 Melo L.
850 Cucurbita mitriformis Hort.
851 „ v. ovifera
852 „ v. maxima
853 verrucosa L.
854 „ v. pyriformis
855 Cyclanthera explodens Naud.
856 pedata Schrd.
857 Cytrullus Colocynthis Schrd.
858* Ecballion Elaterium Rich.
859 Lagenaria vulgaris L.
860 Luffa aegyptiaca Mill.
861 Momordica involucrata E. Mey.
862 Sphaerosicyos sphaericus Hook.
863 Trichosanthes anguina L.

Datisceae.

864 Datisca cannabina L.

Dipsaceae.

865 Cephalaria alpina Schrd.
866 centauroides Coult.
867* leucantha Schrd.
868 procera Fisch. Lall.
869 radiata Grisb.
870 tatarica Schrd.
871 uralensis R. S.
872 Dipsacus azureus Schrnk.
873 ferox Loisel.
874 fullonum L.
875 Gmelinii M. B.
876 pilosus L.
877 sylvestris Mill.
878* Knautia illyrica Beck.
879* silvat. Db. v. tergestina Bck.
880 Pterocephalus brachiatus Sprng.
881 palaestinus Coult.

882 Scabiosa atropurpurea L.
883 balcanica Velen.
884 crenata Cyr.
885 dalmatica Vis.
886 eburnea S. Sm.
887 fumarioides Vis. Panc.
888* graminifolia L. (M. Ciaun)
889* gramuntia L.
890 holosericea Bert.
891 integrifolia L.
892* leucophylla Borb. (Serajevo)
893* lucida Vill. (M. Kern)
894 macedonica Vis.
895 maritima L.
896 micrantha Dsf.
897 monspeliensis Jcq.
898 norica Vest.
899 ochroleuca L.
900 prolifera L.
901 pyrenaica All.
902 sicula L.
903 stellata L.
904 suaveolens Dsf.
905 tenuis Sprn.
906 ucranica L.
907* Wulfenii Kern. (Grado l. cl.)
908* Succisa australis Rchb.
909* pratensis Mnch.
910* Vaccinum Myrtillus L. (Carinzia)

Ericaceae.

911* Arbutus Unedo L. (Istria)
912* Calluna vulgaris Salsb.
913* Erica arborea L. (Istria)
914 herbacea L.

Euphorbiaceae.

915 Euphorbia Bivonae Steud.
916* canescens L.
917* Chamaesyce L.
918 Characias L.
919 Ipecacuanha L.
920 Lathyris L.
921* Paralias L. (Grado)
922* Preslii Guss.
923* Wulfenii Hpp. (l. cl.)
924* Mercurialis perennis L.
925 Poinsettia heterophylla Klt. Gark.
926 Ricinus communis L.
927 japonicus Thunb.
928 Ricinus major Hort.
929 Mappa L.
930 tricolor Hort.
931 Zanzibariensis Hort.

Ficoideae.

932 Mesembrianthemum confert. Haw.
933 cordifolium L.
934 digitiforme Thunb.
935 grandiflorum Harv.
936 Telephium Imperati L.
937 Tetragonia crystallina L'Her.
938 expansa Mur.

Frankeniaceae.

939 Frankenia pulverulenta L.

Fumariaceae.

940 Corydalis lutea DC.
941* ochroleuca Kch.
942 ophiocarpa Hook. et Thoms.

Gentianeae.

943* Erythraea Centaurium Pers.
944* spicata Prs.
945* Chlora perfoliata L.
946* Gentiana asclepiadea L.
947 austriaca Kern.
948 Burgeri Lap.
949 cernua H. B. K.
950 cruciata L.
951 decumbens L.
952 gelida M. B.
953 linearis Fröl.
954 pannonica Scp.
955 Saponaria L.
956 scabrida Bnge.
957* tergestina M. B.
958 tibetica King.

Geraniaceae.

959 Erodium ciconium Willd.
960* Cicutarium L'Her.
961* malacoides Willd.
962 romanum Willd.
963 Geranium albanum M. B,
964 erianthum DC.
965* macrorrhizum L (S. Lucia)
966 nepalense Sweet.
967* nodosum L.

968* Geranium pratense L. (Carinzia)
969* Robertianum L.
970* rotundifolium L.
971* sanguineum L.
972 sibiricum L.
973 Wilfordii Maxim.
974 Tropaeolum majus L.

Gesneriaceae.

975 Achimenes admiration Hort.
976 Ambroise v. Verschaffelti Hort.
977 coccinea Pers.
978 grandiflora DC.
979 hirsuta DC.
980 ignescens Hort.

Granateae.

981* Punica Granatum L.

Grossularieae.

982* Ribes alpinum L.
983 rubrum L.

Haloragеae.

984 Myriophyllum proserpinacoides Gill.

Hydrophyllaceae.

985 Phacelia bipinnatifida Mix.
986 congesta Kook.
987 grandiflora A. Gr.

Hypericineae.

988 Androsaemum officinale All.
989 Hypericum aureum Bart.
990 australe Ten.
991 barbatum Jcq.
992 calycinum L.
993 delphicum Bois.
994 hircinum L.
995 olympicum L.
996* perforatum L.
997 polyphyllum Bois.
998 prolificum L.
999 Richeri Vill.
1000* veronense Schrnk.

Illecebraceae.

1001* Herniaria glabra L.
1002 pyrenaica I. Gay.
1003 Paronychia argentea Lam.
1004 bonariensis DC.

Labiatae.

1005* Ajuga Chamaepytis L.
1006* reptans L.
1007 Ballota hispanica Benth.
1008 italica Benth.
1009 rupestris Vis.
1010* Betonica Alopecurus L. (Carinzia)
1011* hirsuta L. (Carinzia)
1012* officinalis L.
1013 Blephilia ciliata Raf.
1014 Calamintha alpina Lam.
1015 Nepeta Clair.
1016* officinalis Mnch.
1017 Chaiturus Marrubiastrum Rchb.
1018 Cleonia lusitanica Jcq.
1019 Clinopodium atlanthicum Noè
1020* vulgare L.
1021 Dracocephalum peregrinum L.
1022* Galeopsis Ladanum L.
1023 Hyssopus aristatus Grd.
1024* officinalis L.
1025 Lavandula abrotanoides Lam.
1026 multifida L.
1027 Spica DC.
1028 vera DC.
1029 Leonurus Cardiaca L.
1030 sibiricus L.
1031 tataricus L.
1032 Leucas martinicensis R. Br.
1033 Lophanthus anisatus Benth.
1034* Lycopus europaeus L.
1035 Marrubium candidissimum L.
1036 peregrinum L.
1037 sericeum Bois.
1038 Melissa officinalis L.
1039* Mentha aquatica L.
1040 austriaca L.
1041* Pulegium L.
1042 rotundifolia L.
1043* sylvestris L.
1044 Micromeria filiformis Benth.
1045* Juliana Benth. (Lussino)
1046 marifolia Benth.
1047 Monarda didyma L.
1048 fistulosa L.
1049 Nepeta granadensis Bois.
1050 macrantha Fisch.

1051 Nepeta mentoides Bois.
1052 Mussinii Sprg.
1053 Nepetella L.
1054 pannonica L.
1055 tuberosa L.
1056 ucranica L.
1057 Ocymum Basilicum L.
1058 Origanum creticum L.
1059 heracleoticum L.
1060* hirtum Lk. (Istria)
1061 virens Hffm. Lk.
1062 Perilla nankinensis Don.
1063 Phlomis canariensis Webb.
1064 crysophylla Bois.
1065* fruticosa L. (Ragusa)
1066 Samia L.
1067 tuberosa L.
1068 Plectranthus amurensis Don.
1069 Physostegia speciosa Sweet.
1070* Prasium majus L. (Lussino)
1071 Preslia cervina Fres.
1072* Prunella grandiflora Jcq.
1073* vulgaris L.
1074 Pycnanthemum lanceolat. Pursh.
1075* Rosmarinus officinalis L.
1076 Salvia Aethiopis L.
1077 acaulis L.
1078 acetabulosa L.
1079 algeriensis Dsf.
1080 argentea L.
1081 Bertolonii Vis.
1082 bicolor Lam.
1083 cleistogama De Barry
1084 dumetorum Andrz.
1085 hians Royle.
1086 Horminum L.
1087 japonica Thunb.
1088 linulata C. A. M.
1089* multifida Sibt. Sm. (Istria)
1090* officinalis L.
1091* pratensis L.
1092 Regeliana Trtw.
1093* Sclarea L.
1094 Sibthorpii Sim.
1095 splendens Ker. Gawl.
1096* sylvestris L.
1097 verbenaca L.
1098* verticillata L.
1099 virgata Ait.
1100* Satureja montana L.
1101* Satureja rupestris L.
1102* subspicata Vis.
1103 variegata Hst.
1104 Scutellaria albida L.
1105 alpina L.
1106 commutata Guss.
1107* galericulata L. (Friuli)
1108 orientalis L.
1109 peregrina L.
1110 Sideritis montana L.
1111 sicula Ucr.
1112 Stachys alpina L.
1113* fragilis Vis.
1114 heraclea All.
1115* italica Mill.
1116 recta L.
1117 setifera C. A. Mey.
1118 scardica Grisb.
1119 Teucrium Arduini L.
1120* Botrys L.
1121 euganaeum Vis.
1122* flavum L.
1123 hircanicum L.
1124 lusitanicum Lam.
1125 orientale L.
1126* Polium L. (Istria)
1127 Scorodonia L.
1128 Thymus capitatus Hff. et Lk.
1129 Chamaedrys Fries.
1130 Zizyphora Clinopodium Lam.

Laurineae.

1131* Laurus nobilis L.

Lineae.

1132 Linum africanum L.
1133 alpinum L.
1134 americanum Godr.
1135* angustifolium Godr.
1136 arboreum L.
1137 Chamissonis Schied.
1138 corymbiferum Dsf.
1139* flavum L. (Vipacco)
1140* gallicum L.
1141* maritimum L.
1142 nervosum W. K.
1143 perenne L.
1144 regale Hunt.
1145 sibiricum DC.
1146* tenuifolium L.
1147* usitatissimum L.

Loasaceae.

1148 Blumenbachia Hieronymi Urb.
1149 insignis Schrd.
1150 Loasa bryoniaefolia Schrd.
1151 papaverifolia H. B. K.
1152 Wallisii Andr.

Lobeliaceae.

1153 Isotoma axillaris Lindl.
1154 Lobelia bicolor Sims.
1155 Erinus L.
1156 ramosa Sims.

Loganiaceae.

1157 Buddleia japonica Lind.
1158 Lindlejana Fort.
1159 variabilis Hemsl.

Lythrarieae.

1160 Cuphea cinnabarina Planch.
1161 latifolia L.
1162 procumbens Cav.
1163 silenoides Nees.
1164 Lythrum decandrum Fisch.
1165* glabricaule Köhne
1166 Purschianum Steud.
1167* Salicaria L.
1168 tomentosum Willd.
1169 virgatum L.

Magnoliaceae.

1170 Magnolia grandiflora L.

Malvaceae.

1171* Abutilon Avicennae Grtn. (Parenzo)
1172 indicum Sweet.
1173 molle Sweet.
1174 Sonneratianum Sweet.
1175 Alcea rosea L.
1176 „ v. nigra
1177* Althaea cannabina L.
1178 Hohenackeri Bois. et Huet.
1179* officinalis L.
1180 pontica Bak.
1181 sulphurea Bois.
1182 taurinensis DC.
1183 Anoda triangularis DC.
1184 Wrighti A. Gray.
1185 Gossypium hirsutum L.
1186 indicum Lam.
1187 microcarpum Tod.
1188 Gossypium Wightianum Tod.
1189 Hibiscus esculentus L.
1190 grandiflorus Michx.
1191 syriacus L.
1192 Trionum L.
1193 vesicarius Cav.
1194 Kitaibelia vitifolia Willd.
1195 Lavatera albida Boj.
1196 arborea L.
1197 cretica L.
1198 lusitanica L.
1199 mauritanica Dur.
1200 trimestris L.
1201 Malope grandiflora Dietr.
1202 trifida Cav.
1203 Malva hispida Prst.
1204 rotundifolia L.
1205* silvestris L.
1206 Nuttallia digitata Bart.
1207 Palava flexuosa Mast.
1208 Sida cordifolia L.
1209 spinosa L.
1210 Sidalcea candida A. Gr.
1211 malvaeflora A. Gr.

Nyctagineae.

1212 Boerhavia diffusa L.
1213 Mirabilis dichotoma L.
1214 divaricata Lowe.
1215 multiflora Gray.
1216 Oxybaphus glabrifolius Vahl.

Oleaceae.

1217 Ligustrum japonicum Thunb.
1218* vulgare L.
1219* Olea europaea L.
1220* Phillyrea variabilis Timb.

Onagrariae.

1221* Circaea lutetiana L.
1222 Clarkia elegans Dougl.
1223 gauroides Dougl.
1224 Epilobium alpinum L.
1225 boreale Hausk.
1226* Dodonaei Vill.
1227 hirsutum L.
1228 Lamyi F. Schultz.
1229* montanum L.
1230* palustre L. (Friuli)
1231* roseum Retz.

1232 Gaura parviflora Engl.
1233 Lopezia coronata Andr.
1234 mexicana Jcq.
1235* Oenothera biennis L. (Grado)
1236 mollissima L.
1237 odorata Jcq.
1238 rosea Ait.
1239 rhizocarpa Sprg.
1240 speciosa Nutt.
1241 suaveolens Dsf.
1242 triloba Nutt.
1243 Physocarpa amurensis Max.

Rosaceae

Oxalideae.

1244 Oxalis Andreuxii (bulb.) Hort
1245 caprina L. (bulb.)
1246* corniculata L.
1247 crenata Jcq. (bulb.)
1248 Deppei Lodd. (bulb.)
1249 esculenta Ott. Dietr. (bulb)
1250* stricta L.
1251 tetraphylla Cav. (bulb.)
1252 tropaeoloides Hook.
1253 vespertilionis Zucc. (bulb.)

Papaveraceae.

1254 Argemone Barclayana Penny.
1255 mexicana L.
1256 Bocconia cordata Willd.
1257 japonica Hort.
1258* Chelidonium majus L.
1259 Eschscholzia crocea Benth.
1260 Glaucium cappadocicum Bois.
1261 corniculatum Curt.
1262* luteum Scp. (Lussino)
1263 Serpieri Heldr.
1264 squamigerum K. et Kir.
1265 Hypecoum procumbens L.
1266 Papaver aculeatum Thunb.
1267* alpinum L. (Carinzia)
1268 atlanticum Bal.
1269 bracteatum Lndl.
1270 commutatum F. et M.
1271 croceum Led.
1272 dubium L.
1273 glaucum Bois. Hsk.
1274 Heldreichii Bois.
1275 Hookeri Bak.
1276 hybridum L. (fl. pl.)
1277 macrostomum Bois.
1278 maritimum With.
1279 Papaver monanthum Trtw.
1280 nudicaule L.
1281 persicum Ledb.
1282 pilosum Sibt. Sm.
1283 polycephalum Hort.
1284 rheticum Leesch.
1285 rupifragum Bois
1286 " v. atlanticum
1287 somniferum L.
1288 spicatum Bois.
1289 splendidissimum Bois.
1290 tauricolum Bois.

Papilionaceae.

1291 Abrus precatorius L.
1292 Alhagi camelorum Fisch.
1293 Amorpha fruticosa L.
1294 pubescens Willd.
1295 Anthyllis tetraphylla L.
1296* Vulneraria L.
1297* Arachis hypogaea L (Egitto)
1298 Astragalus alopecuroides L.
1299 armeniacus Bois.
1300 Buceras Willd.
1301 canescens Sol.
1302 Cicer L.
1303 creticus Lam.
1304 Echinus Bois.
1305 falcatus Lam.
1306 galegaeformis L.
1307 glycyphyllos L.
1308 gummifer Labil.
1309* illyricus Bernh. (l. cl.)
1310 Kahiricus DC.
1311 lejoclades Bois.
1312 melitoides Pall.
1313* onobrychis L.
1314 podocarpus C. et Mey
1315 sinicus L.
1316 vulpinus Willd.
1317 Baptisia australis R. Br.
1318 tinctoria R. Br.
1319 versicolor Raf.
1320* Bonieania hirsuta Rchb. (Parenzo)
1321 Cicer arietinum L.
1322 Colutea arborescens L.
1323 cruenta Ait.
1324 melanocalyx Bois. Heldr.
1325* Coronilla coronata L.
1326* cretica L.
1327* Emeroides Bois.

1328* Coronilla libanotica Bois.
1329* " scorpioides Kch.
1330* " varia L.
1331 Crotalaria incana L.
1332 Cytisus Alschingeri Vis.
1333* " argenteus L.
1334 " capitatus Scp.
1335 " hirsutus L.
1336 " Laburnum L.
1337* " nigricans L.
1338 " ramentaceus Sieb.
1339 " sessilifolius L.
1340 Desmodium canadense DC.
1341 " gangeticum DC.
1342 Dioclea Jacquiniana DC.
1343 Dolichos Lablab L.
1344 " v. violacea.
1345 " ornatus Wall.
1346 " Zebra L.
1347* Dorycnium herbaceum Vill.
1348 " hirsutum Ser.
1349 " rectum Ser.
1350 Ervum himalayense A. Br.
1351 " Lens L.
1352* Galega officinalis L.
1353* Genista elatior Kch.
1354 " ephedroides DC.
1355* " diffusa Willd.
1356 Glycine Soja Sieb. et Zucc.
1357 Glycyrrhiza echinata L.
1358 Hedysarum coronarium L.
1359 Hippocrepis multisiliquosa L.
1360 Hymenocarpus circinatus Sav.
1361 Indigofera decora Lindl.
1362 " splendens Fical. Hier.
1363 Lathyrus alatus Ten.
1364 " annuus L.
1365 " articulatus L.
1366 " Clymenum L.
1367* " hirsutus L.
1368 " japonicus W.
1369* " latifolius L. v. angustifolius.
1370 " Nissolia L.
1371 " Ochrus DC.
1372 " odoratus L.
1373 " peregrinus L.
1374 " silvestris L.
1375 " splendens Kellogg.
1376 " tingitanus L.
1377 Lespedeza capitata Michx.
1378 Lotus coimbricensis Brot.
1379* " corniculatus L. v. hirsutus
1380 " edulis L.
1381* " ornithopodioides L.
1382 " peregrinus L.
1383 Lupinus Cosentinii Guss.
1384 " subcarnosus Hook.
1385* Medicago arabica L.
1386* " carstiensis Wlf. (l. cl.)
1387 " catalonica Schrnk.
1388 " ciliaris Willd.
1389 " cretacea M. B.
1390* " falcata L.
1391 " Gerardi Kit.
1392 " litoralis Rohde.
1393* " lupulina L.
1394* " marina L. (Grado)
1395 " Murex Willd.
1396 " pentacycla DC.
1397* " Pironae Vis. (Roncina)
1398* " prostrata Jcq.
1399 " rigidula Dsr.
1400* " sativa L.
1401 " scutellata All.
1402 " Terebellum Willd.
1403 " tornata Mill.
1404 " tuberculata Willd.
1405 " turbinata Willd.
1406 " " v. inermis
1407* Melilotus alba Dsr.
1408 " elegans Salzrn.
1409 " indica All.
1410 " macrocarpa Cass.
1411 " messanensis All.
1412* " officinalis L.
1413* " parviflora Dsf.
1414 " Petitpierreana Willd.
1415 " speciosa Dur.
1416 " suaveolens Led.
1417* " sulcata Dsf.
1418 Onobrychis Caput-galli Lam.
1419 " montana DC.
1420 " Pestalozii Bois.
1421 " sativa Lam.
1422* " Tommasinii Jord. (l. cl.)
1423 Ononis alopecuroides L.
1424 " hircina Jcq.
1425 " natrix L.
1426 " ramosissima Dsf.
1427* " spinosa L.

1428* Orobus albus L. v. versicolor Kch.
1429* niger L.
1430* vernus L.
1431 Phaseolus atropunctatus Mart.
1432 caffer Haberl.
1433 capensis Thunb.
1434 cerasiferus L.
1435 coccineus Lam.
1436 gonospermus Savi
1437 Mungo L.
1438 sinensis Hort.
1439 sphaerospermus L.
1440 tumidus Savi
1441 tunkinensis Lour.
1442 vulgaris L.
1443 Pisum arvense L.
1444* elatius M. B.
1445 sativum L.
1446 Pocockia cilicicia Bois. Bal.
1447 Psoralea bituminosa L.
1448* Robinia Pseudacacia L.
1449* Securidaca lutea Mill.
1450 Scorpiurus sulcata L.
1451 Soja hispida Moench.
1452 Sophora japonica L.
1453* Spartium junceum L.
1454 Tetragonolobus purpureus Much.
1455* siliquosus Rth.
1456* Trifolium alpestre L.
1457 alexandrinum L.
1458 americanum Penn.
1459* angustifolium L.
1460* badium Schb. (M. Croce)
1461* fragiferum L.
1462* lappaceum L.
1463 leucanthum M. B.
1464 medium L.
1465 pannonicum Jcq.
1466* patens Schrb.
1467* pratense L.
1468* „ v. nivale Sb. (Carinzia)
1469 procumbens L.
1470* resupinatum L.
1471* rubens L.
1472* stellatum L. (Parenzo)
1473 trichocephalum M. B.
1474 Trigonella Balansae Bois.
1475 brachycarpa Moris.
1476 calliceras Fisch.
1477 Trigonella cancellata Dsf.
1478 coerulea Ser.
1479 corniculata L.
1480 Foenum Graecum L.
1481 monspeliaca L.
1482 polycerata L.
1483 spinosa L.
1484 stricta L.
1485 Vicia atropurpurea Dsf.
1486 calcarata Dsf.
1487 disperma DC.
1488 Ervilia Willd.
1489 ferruginea Bess.
1490 fulgens Batt.
1491* Gerardii Vill.
1492* hybrida L.
1493 leucosperma Mnch.
1494 narbonensis L.
1495* pannonica Jcq.
1496* sativa L.
1497* silvatica L. (Carinzia)
1498 villosa Rth.
1499 Vigna capensis Walp.
1500 Catjang Walp.
1501 glabra Savi.

Passifloreae.

1502 Passiflora coerulea L.

Phyladelpheae.

1503 Deutzia crenata Sieb. et Zucc.
1504 scabra Thun.
1505 Phyladelphus Salmii Sieb.

Phytolaccaceae.

1506 Phytolacca decandra L.

Piperaceae.

1507 Peperomia pellucida H. B. K.

Pittosporeae.

1508 Pittosporum Tobira Ait.

Plantagineae.

1509 Plantago acanthophylla Dcn.
1510* altissima L.
1511* arenaria W. K. (Grado)
1512* carinata Schrd.
1513* Cornuti Gouan.
1514* crassifolia Forsk. (Grado)

1515 Plantago Cynops L.
1516* lanceolata L.
1517 lusitanica L.
1518* major L.
1519* media L.
1520 Psylium L.
1521 tunetana Murh.
1522 subulata L.

Plumbagineae.

1523 Acantholimon quinquelob. Bung.
1524 Armeria allioides Bois.
1525 cariensis Bois.
1526 juncea Gir.
1527 leucocephala Hook.
1528 magellensis Bois.
1529 mauritanica Wallr.
1530 splendens Bois.
1531 Goniolimon elatum Bois.
1532 Heldreichii Hall.
1533 serbicum Vis.
1534* Plumbago europaea L. (Istria)
1535 zeylanica L.
1536 Statice Calcarae Tod.
1537 callicoma C. A. M.
1538* cancellata Bernh. (Parenzo)
1539* caspia Willd. (Grado)
1540* globulariaefolia Gr. Gd. (Grado)
1541* Limonium L.
1542 serotina Rchb.
1543 serbica Nym.
1544 sinuata L.
1545 tatarica L.
1546 virgata Willd

Polemoniaceae.

1547 Gilia achilleifolia Bnth.
1548 Phlox decussata Lyon.
1549 Drummondi Hook.
1550 Polemonium coeruleum L.
1551 rupestre L.

Polycarpeae.

1552* Polycarpon tetraphyllum L.

Polygonaceae.

1553 Fagopyrum esculentum Mnch.
1554* Polygonum Convolvulus L.
1555 maritimum L.
1556* Persicaria L.
1557 Rheum officinale Baill.
1558 Rheum undulatum L.
1559* Rumex Acetosella L.
1560 auriculatus Wllr.
1561 conglomeratus Murr
1562* crispus L.
1563 domesticus Hrtm.
1564 graecus Bois. Heldr.
1565* Hydrolapatum Hds (Monfalcone)
1566 maximus Schrb.
1567 olympicus Bois.
1568 Patientia L.
1569 pratensis M. K.
1570* pulcher L.
1571* sanguineus L.
1572* scutatus L. (Caporetto)
1573 vesicarius L.

Portulacaceae.

1574 Portulaca grandiflora Hook.
1575* oleracea L.
1576 rostellaria Brign.
1577 Talinun paniculatum Ruiz. Pav.
1578 purpureum Fisch.

Primulaceae.

1579* Anagallis arvensis L.
1580 lactiflora Fisch.
1581 Androsace lactiflora Pall.
1582* Cyclamen europaeum L. (bulb.)
1583 Glaux maritima L.
1584 Lysimachia atropurpurea L.
1585 Ephemerum L.
1586 japonica Thunb.
1587* punctata L.
1588 quadrifolia L.
1589* vulgaris L.
1590 Lubinia mauritiana Sprng.
1591 Primula capitata Hook.
1592 carpathica Fuss.
1593 flagellicaulis Kern.
1594 inflata Lehm.
1595 leucophylla Pax.
1596 officinalis Jcq.
1597 Sieboldi Morr.
1598 uralensis Fisch.
1599* Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

1600* Actea spicata L.
1601* Aconitum Lycocton. L. (Caporetto)
1602 Adonis aestivalis L.

1603 Adonis flammea Schlch.
1604 vernalis L.
1605* Anemone baldensis L. (Carinzia)
1606 borealis Rich.
1607 caroliniaca Torr. et Gr.
1608 cylindrica A. Gr.
1609 Hudsoniana F. et Mey.
1610 magellanica Jancz.
1611* montana Hpp. Hrn. (l. cl.)
1612 multifida Poir.
1613 palmata L.
1614 pavonina Lam.
1615 pennsilvanica L.
1616* ranunculoides L.
1617 rivularis M. B.
1618* stellata Lam. (Istria)
1619 sulphurea L.
1620 virginica L.
1621 vitifolia Buch.
1622 Aquilegia atrata Kch.
1623 aurea Ianka
1624 Bürgeriana Sieb. et Zucc.
1625 californica A. Grey
1626 canadensis Hook.
1627 carniolica L.
1628* Einseliana Schltz. (Pontebba)
1629 flabellata Sieb et Zucc.
1630 fragrans Benth.
1631 glandulosa Fisch.
1632 Kitaibellii Schtt.
1633 leptoceras F. et Mey.
1634 nigricans Bmgt.
1635 nivea Bmg.
1636 olympica Bois.
1637 Ottonis Orph.
1638 parviflora Led.
1639 pyrenaica DC.
1640 sibirica Schur.
1641 stellata Hort.
1642 Sternbergii Rchb.
1643 thalictroides Schlcht.
1644* vulgaris L.
1645* Caltha palustris L.
1646* Clematis Vitalba L.
1647* Delphinium alpinum Kit.
1648 Ajacis L.
1649 barbatum Bunge.
1650 cheilanthum Fisch.
1651* Consolida L.
1652 decorum F. et Mey.

1653* ~~Aquilegia~~ Delphinium fissum W. K.
1654 formosum Bois. Reut.
1655 glabellum Turcz.
1656 hispanicum Wlk.
1657 hybridum Kch.
1658 Maakianum Rgl.
1659 mesoleucum Lnk.
1660 ornatum Bouché
1661 peregrinum L.
1662 puniceum Pall.
1663 revolutum Dsf.
1664 scopularum A. Gr.
1665 suaveolens Dsf.
1666 tricolor Bernh.
1667 Helleborus atrorubens W. K.
1668 foetidus L.
1669 purpurascens W. K.
1670 Nigella aristata Sib. et Sm.
1671 damascena L.
1672 hispanica L.
1673 sativa L.
1674 Paeonia banatica Roch.
1675* corallina Retz.
1676 officinalis Retz.
1677 paradoxa Andrs.
1678 Ranunculus abortivus L.
1679* aconitifolius L. (M. Croce)
1680* " v. platanifolius (M. Maggiore)
1681* acris L.
1682* aquatilis L.
1683* arvensis L.
1684* bulbosus L.
1685 chaerophyllus L.
1686* Chius DC.
1687 cornutus DC.
1688 corthusaefolius Willd.
1689 creticus L.
1690 fumariaefolius Dsf.
1691 illyricus L.
1692 lomatocarpus F. M.
1693 mediterraneus Grisb.
1694 muricatus L.
1695 parviflorus L.
1696 serbicus Vis.
1697 Sprunnerianus Bois.
1698 Stevenii Andrz.
1699 trachycarpus F. et Mey.
1700 trilobus Dsf.
1701 Thalictrum calabricum Spr.

1702 Thalictrum cinereum Dsf.
1703* majus Crntz.
1704 minus L.
1705 Trautvetteria palmata F. M.
1706* Trollius europaeus L. (Carinzia)

Resedaceae.

1707 Astrocarpus sesamoides DC.
1708 Oligomeris disperma Müll.
1709 Reseda luteola L.
1710 mediterranea L.
1711 myriophylla Ten.
1712 suffruticosa Löfl.

Rhamneae.

1713* Paliurus australis Grtn.
1714 Rhamnus cathartica L.
1715 Rhamnus infectoria L.
1716 saxatilis L.
1717 tinctoria W. K.

Rosaceae.

1718* Agrimonia Eupatorium L.
1719 odorata Mill.
1720 Aremonia agrimonoides Neck.
1721 Cotoneaster vulgaris Lindl.
1722* Crataegus Oxyacantha L.
1723* pyracantha Pers. (Friuli)
1724 Exochorda Alberti Raf.
1725* Fragaria collina Ehr.
1726 indica Andr.
1727 Geum magellanicum L.
1728* montanum L. (Carinzia)
1729* urbanum L.
1730 Mespilus germanica L.
1731* Potentilla alba L. (pl.)
1732 albanica Bald.
1733 alchemilloides Lap.
1734 arachnoidea Dougl.
1735 argentea L.
1736 astrachanica Jcq.
1737 atrosanguinea Lodd.
1738 baldensis Kern.
1739 canadensis L.
1740 canescens Pers.
1741 cinerea Chaix. (pl.)
1742 crassicaulis Bl.
1743 desertorum Bng.
1744 flabelliformis Lehm.
1745 formosa Don.
1746 geoides M. B.
1747* Potentilla glandulif. Kras. (Gorizia)
1748 gracilis Dougl.
1749* hirta L.
1750 inclinata Vill.
1751 Leschenaultiana Ser.
1752 multifida L.
1753 Nicici Adam.
1754 norvegica L.
1755 obscura Willd.
1756 pallida Lehm.
1757 pilosa L.
1758* puberula Kras. (Gorizia, l. cl.)
1759 pulcherrima Lehm.
1760* recta L.
1761 reptans L.
1762 speciosa Willd.
1763 splendens Ram.
1764 supina L.
1765 taurica Willd.
1766 tenella Turcz.
1767* Tommasinii Schlz. (l. cl., pl.)
1768 verticillaris Steph.
1769 viscosa Donn.
1770 Visianii Panc.
1771 Poterium dictyocarpum Spch.
1772 garganicum Ten.
1773 mauritanicum Spch.
1774 microphyllum Gay.
1775* muricatum Spch.
1776 rhodopaeum Wall.
1777 spinosum L.
1778 Rosa arvensis Hds.
1779* canina L. v. dumalis Bchst.
1780 centifolia L.
1781 cinnamomea L.
1782* gallica L. v. typica Crist.
1783* sempervirens L. v. scandens
1784 stylosa Desv.
1785* tergestina Borb. (R. gallica × dumetorum, l. cl.)
1786 Sanguisorba alpina Bunge.
1787 minor Scp.
1788* officinalis L.
1789 tenuifolia Fisch.
1790 Spiraea Aruncus L.
1791* Filipendula L.

Rubiaceae.

1792* Asperula azurea Spch. et Jaub.
1793 cynanchica L.

1794 Asperula scutellaris Vis.
1795 taurica L.
1796 tinctoria L.
1797 Crucianella aegyptiaca L.
1798 angustifolia L.
1799 chlorostachys F. et M.
1800 latifolia L.
1801 patula L.
1802* Galium Mollugo L.
1803 rubioides L.
1804* Schultesii Vest.
1805* vernum Scp.
1806 Rubia Olivieri Rich.
1807 „ tinctoria L.
1808* Sherardia arvensis L.
1809 Spermacoce tenuior L.
1810 Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

1811 Citrus deliciosus Ten.
1812* Ruta bracteosa DC. (Istria)
1813 corsica DC.
1814 crithmifolia Moric.
1815 graveolens L.
1816 macrophylla Mor.
1817 Zanthoxylon alatum Roxb.

Sapindaceae.

1818 Cardiospermum Halicacabum L.
1819 velutinum Hook.

Santalaceae.

1820* Osyris alba L. (Parenzo)

Saxifrageae.

1821 Heuchera divaricata Fisch.
1822 hispida Pursh.
1823 hymalajense Hort.
1824 micrantha Dougl.
1825 rotundifolia Fisch.
1826 Saxifraga caespitosa L.
1827* crustata Vent.
1828* cuneifolia L. (S. Lucia)
1829 decipiens Ehrh.
1830* Hostii Tausch. (Caporetto)
1831* repanda Willd.
1832* petraea L.
1833* rotundifolia L. (Alpi Giulie)
1834 Sibthorpii Bois.
1835* tenella Wlf. (Robig)
1836 Tellima grandiflora R. Br.

Scrophularineae.

1837 Antirrhinum Barrelieri Bor.
1838 hispanicum Chav.
1839 Huetti Bent.
1840 Linkianum Boiss.
1841 majus L.
1842 majus L. v. pumilum
1843* Orontium L.
1844 rhodium Bois.
1845 rupestre Bois. Huet.
1846 tortuosum Bosc.
1847* Digitalis ambigua Murr.
1848 eriostachya Bess.
1849 ferruginea L.
1850 Fontanesii Steud.
1851 gigantea Hort.
1852* laevigata W. K.
1853 lanata Ehrb.
1854 lutea L.
1855 micrantha Rchb.
1856 obscura L.
1857 orientalis Lam.
1858* Gratiola officinalis L.
1859 Linaria capraria Mor. et De Not.
1860* Cymbalaria Mill.
1861* dalmatica Mill.
1862* Elatine Mill.
1863* litoralis Willd.
1864 macedonica Grisb.
1865* minor Dsf.
1866 purpurea Mill.
1867 striata DC.
1868* vulgaris Mill.
1869 Maurandia antirrhiniflora Hort.
1870 Pentstemon barbatus Nutt.
1871 campanulatus Willd.
1872 Cobea Nutt.
1873 confertus Dougl.
1874 Digitalis Nutt.
1875 ovatus Dougl.
1876 procerus Dougl.
1877 pubescens Ait.
1878 secundiflorus Bnth.
1879 virgatus A. Gray.
1880* Scrophularia canina L.
1881* Hoppei Kch. (Mauthen)
1882* nodosa L. (Caporetto)
1883 Scopolii Hopp.
1884* vernalis L.
1885* Verbascum Blattaria L.

1886 Verbascum Lagurus Fisch. Mey.
1887 longifolium Ten.
1888 olympicum Bois.
1889 phlomoides L
1890 pulverulentum Willd.
1891 sinuatum L.
1892 speciosum Schrd.
1893 tomentosum Lam.
1894 Veronica alpina L.
1895 austriaca L.
1896* " v. multifida
1897 candida Lodd.
1898* fruticulosa L. (M. Croce)
1899 incana L.
1900 latifolia L.
1901 longifolia L.
1902 maritima L.
1903 officinalis L.
1904 petraea Stev.
1905 pyrenaica All.
1906 satureoides Vis.
1907 saxatilis Scp.
1908 scutellata L.
1909 serpyllifolia L.
1910 sibirica L.
1911* spicata L.
1912 Teucrium L.

Selagineae.

1913 Globularia orbicularis L.
1914* cordifolia L.
1915 tricosantha F. et Mey.
1916* Willkommi Nym.
1917 Hebenstreitia alba Jcq.
1918 aurea Andr
1919 comosa Hochst.
1920 dentata L.
1921 parviflora E. Mey.

Sileneae.

1922* Agrostemma Githago L.
1923 Dianthus ambiguus Panc.
1924 aridus Grisb.
1925 baebius Vis.
1926 banaticus Heuff.
1927* barbatus L.
1928 bicolor M. B.
1929 Boissieri Willk.
1930 caesius Sm. v. incisus
1931 calocephalus Bois.
1932 capitatus DC.
1933* Dianthus Carthusianorum L.
1934 Caryophyllus L.
1935 caucasicus M. B.
1936 cinnabarinus Sprun.
1937 corsicus Link.
1938 crinitus Sm.
1939 " v. crassipetalus Bois.
1940 croaticus Borb.
1941 cruentus Grisb.
1942 fimbriatus M. B.
1943 fragrans M. B.
1944 furcatus Balb.
1945 glaucophyllus Colla
1946 hispanicus Ass.
1947 Knappii Asch.
1948* liburnicus Bartl.
1949 lilacinus Bois. et Heldr.
1950 moesiacus Vis. Panc.
1951 monspessulanus L.
1952 moscatus Gml.
1953 Pancici Janka
1954 petraeus W. K.
1955 plumarius L.
1956 polymorphus M. B.
1957 racemosus Vis.
1958 rupicolus Biv.
1959 sabuletorum Heuff.
1960* sanguineus Vis.
1961 Seguieri Vill.
1962 serotinus W. K.
1963 spiculifolius Schur.
1964 squarrosus M. B.
1965 Sternbergii Sieb.
1966* tergestinus Rchb. (l. cl.)
1967 velebiticus Bald.
1968 Eudianthe Coeli-rosa Rchb.
1969 corsica Rchb.
1970 lactea Rchb.
1971 oculata A. Br.
1972 Gypsophila elegans M. B.
1973 libanotica Bois.
1974 perfoliata L.
1975* repens L.
1976 saligna Schrd.
1977 scorzonerifolia Scr.
1978* Heliosperma alpestre Rchb. (M. Kern)
1979* quadrifidum Grsb. (Mauthen)
1980* Tommasinii Vis. (Cettigne)
1981 Lychnis alba Mill.
1982 chalcedonica L.

1983 Lychnis Coronaria Lmk.
1984* diurna Sibt. (Caporetto)
1985 divaricata Rchb.
1986* Flos-cuculi L.
1987 Haageana Hort.
1988 macrocarpa Bois.
1989* Malachium aquaticum Fries. (Carinzia)
1990* Saponaria officinalis L.
1991 oxyodonta Bois.
1992 persica Lmk.
1993* Vaccaria L.
1994 Silene aegyptiaca L.
1995 adscendens Lag.
1996 altaica Pers.
1997 annulata Thor.
1998 Armeria L.
1999 babylonica Bois.
2000 Behen L.
2001 bupleuroides L.
2002 catholica Ait.
2003 colorata Poir.
2004 compacta Fisch.
2005 conoidea L.
2006 crassicaulis W. K.
2007 cretica L.
2008 Cucubalus Wib.
2009 Cynthnia Heldr.
2010 densiflora d'Urv.
2011 dichotoma Ehr.
2012 disticha Willd.
2013 echinata Otto.
2014 Drummondi Hook.
2015 flavescens Waldst.
2016 fruticosa L.
2017 gallica L.
2018 Graefferi Guss.
2019* italica Pers.
2020 lusitanica L.
2021 mellifera Bois. Reut.
2022 multicaulis Guss.
2023 muscipula L.
2024 noctiflora L.
2025 nutans L.
2026* nutans L. v. livida
2027 paradoxa L.
2028 parnassica Bois.
2029 pendula L.
2030 pendula L. v. alba
2031* petraea W. K.
2032 Silene quinquevulnera L.
2033 rubella L.
2034 Saxifraga L.
2035 Schafta Gml.
2036 Schweinfurthii Rohrb.
2037 swertifolia Bois.
2038 turgida M. B.
2039 vallesia L.
2040 vespertina Rtz.
2041 viridiflora L.
2042 volgensis L.
2043 Tunica prolifera Scp.
2044* saxifraga Scp
2045* Viscaria vulgaris Röhl.
2046 Sartorii Bois.
2047 Velezia rigida L.

Solanaceae.

2048 Atropa acuminata Royle.
2049 Belladonna L.
2050 Browallia demissa L.
2051 viscosa H. B. v. grandiflora
2052 Capsicum Chili Hort.
2053 microcarpum Molin.
2054 Mikado Hort.
2055 Cestrum Parqui L'Herit.
2056 Datura Bertolonii Parl.
2057 fastuosa L.
2058 ferox L.
2059 inermis Icq.
2060 Metel L.
2061* Stramonium L.
2062 Tatula L.
2063* Hyocyamus albus L.
2064 chloranthus Wend.
2065* niger L.
2066 pallidus W. et Kit.
2067 reticulatus L.
2068* Lycium barbarum L.
2069 carolinianum Walt.
2070 europaeum L.
2071 mediteraneum Dun.
2072 Lycopersicum esculentum Mill.
2073 cerasiforme Dun.
2074 Nicotiana affinis Lam.
2075 alata L. v. hybrida
2076 auriculata Bert.
2077 campanulata H. B. K.
2078 glauca Grah.
2079 Langsdorffii Hort.

2080 Nicotiana latissima Mill.
2081 noctiflora Hook.
2082 persica Lindl.
2083 petiolaris Schtd.
2084 plumbaginifolia Viv.
2085 rustica L.
2086 „ v. chinensis
2087 Sanderae Hort.
2088 sanguinea Lk. et Otto.
2089 suaveolens Lehm.
2090 Tabacum L.
2091 „ v. Virginica Ag.
2092 Nicandra physaloides Gaertn.
2093 violacea Grtn.
2094 Nierenbergia scoparia Sendt.
2095 Petunia hybrida Hort.
2096* Physalis Alkekengi L.
2097 edulis Sims.
2098 Franchettii Mast.
2099 pubescens L.
2100 „ v. barbadensis L.
2101 Physochlaena physaloides Don.
2102 Saracha Jalthomata Schlt.
2103 Solanum aethiopicum L.
2104 atropurpureum Schrnk.
2105 Balbisii Bois.
2106 Capsicastrum Link.
2107 cornutum Lam.
2108* Dulcamara L.
2109 guineense Lam.
2110 Melongena L.
2111* miniatum Bernh.
2112 rostratum Lam.
2113 sodomaeum L.
2114 tuberosum L
2115 Withania somnifera Dun.

Terebinthaceae,

2116 Rhus Toxicodendron L.

Tiliaceae.

2117 Tilia platyphylla Scp.

Umbelliferae.

2118* Aegopodium Podagraria L.
2119 Aethusa Cynapium L.
2120 Ammi majus L.
2121* Anthriscus fumarioides Spr.
2122 trichosperma Spr.
2123 Apium graveolens L.
2124 Archangelica litoralis Ag.
2125 officinalis Hffm.
2126* Astrantia carniolica Wlf. (Tolmino)
2127 helleborifolia Salisb.
2128* major L.
2129* Athamanta cretensis L. (Carinzia)
2130 macedonica Spr.
2131* Berula angustifolia Kch.
2132 Bupleurum fruticosum L.
2133 junceum L.
2134 longifolium L.
2135 proctractum Lnk. Hffm.
2136 rotundifolium L.
2137* Chaerophyllum aureum L.
2138* temulum L.
2139 Villarsii Kch.
2140 Cicuta virosa L.
2141* Cnidium apioides Sp.
2142 Conioselinum Fischeri W. et Gr.
2143* Conium maculatum L.
2144 Coriandrum sativum L.
2145* Crithmum maritimum L. (Parenzo)
2146 Cuminum Cyminum L.
2147* Daucus Carota L.
2148 pulcherrimus Kch.
2149 setulosus Guss.
2150* Echinophora spinosa L. (Monfalcone)
2151* Eryngium amethystinum L.
2152 Billardieri Delar.
2153 Bourgati Gouan.
2154 campestre L.
2155 creticum Lam.
2156 eburneum Dcn.
2157 Heldreichii Bois.
2158 maritimum L. (Grado)
2159 planum L.
2160 serbicum Panc.
2161 Falcaria Rivinii Host.
2162 Ferula Asa-foetida Sprng.
2163 communis L.
2164 glauca L.
2165* Ferulago galbanifera Kch.
2166 Foeniculum officinale All.
2167 piperitum Sweet.
2168* Hacquetia Epipactis DC.
2169 Hasselquistia cordata Jcq.
2170 Heracleum longifolium Jcq.
2171 Panaces L.
2172 Imperatoria Ostruthium L.
2173 Jorenia graeca Bois. et Spr.

2174 Kundmannia sicula DC.
2175 Lagoëcia cuminoides L.
2176 Levisticum officinale Kch.
2177* Libanotis montana Crntz.
2178* Myrrhis odorata Spr. (Tarvis)
2179 Oenanthe banatica Heuff.
2180 crocata L.
2181 fistulosa L.
2182 garganica Ten.
2183 Lachenalii Gml.
2184 pimpinelloides L.
2185 silaifolia M. B.
2186* Orlaya grandiflora Hffm.
2187* Pastinaca opaca Brnh.
2188 Petroselinum sativum Hffm.
2189 Peucedanum austriacum Kch.
2190* Cervaria Cuss.
2191 officinale L.
2192 Oreoselinum Mnch.
2193* parisiense DC.
2194 rablense Kch.
2195 venetum Kch.
2196 Physocarpus nodosus Tausch.
2197 Pimpinella Anisum L.
2198* magna L. (Caporetto)
2199* „ v. rosea (Carinzia)
2200* saxifraga L.
2201 Reutera gracilis Bois.
2202 Scandix hispanica Bois.
2203 macrorrhyncha C. A. Mey.
2204* Pecten-Veneris L.
2205 Seseli glaucum M. K.
2206 globiferum Vis.
2207* Gouani Koch. (l. cl.)
2208 osseum Crntz.
2209 Sium latifolium L.
2210 Sisarum L.
2211* Smyrnium Olusatrum L.
2212* Tommasinia verticillata Bert. (St. Lucia)
2213 Tordylium maximum L.

Urticaceae.

2214 Cannabis sativa L.
2215* Ficus Carica L.
2216* Humulus Lupulus L.
2217* Morus nigra L.
2218* Parietaria erecta M. K.
2219 Pilea muscosa Lindl.
2220* Theligonum Cynocrambe L. (Lussino)
2221 Urtica balearica L.
2222 pilulifera L.

Valerianeae.

2223 Centranthus ruber DC.
2224 Sibthorpii Heldr. Sart.
2225 Fedia Cornucopiae Grtn.
2226 Valeriana exaltata Mik.
2227* officinalis L.

Verbenaceae.

2228 Caryopteris Mastacanthus Schau
2229 Callicarpa americana L.
2230 Lantana Camara L.
2231 flava Med.
2232 multiflora Otto et Dietr.
2233 Verbena Aubletia Jcq.
2234 biserrata H. B. K.
2235 caroliniana Hort.
2236 erinoides Lam.
2237* officinalis L.
2238 stricta Vent.
2239 teucrioides Gill. Hook.
2240* Vitex Agnus-Castus L.

Violarieae.

2241 Viola aetolica Bois. Heldr.
2242 calcarata L.
2243 cornuta L.
2244 „ v. perfection
2245* cyanea Cel.
2246 dissecta Led.
2247* hirta L.
2248 lusitana Brot.
2249 macedonica Bois. Hldr.
2250 Patrinii DC.
2251 primulaefolia L.
2252* rupestris Schmdt.
2253 sagittata Ait.
2254 stagnina Kit.
2255* tricolor L.
2256 variegata Fisch.

Zygophylleae.

2257 Tribulus robustus Bois.
2258* terrestris L. (Parenzo)

Gymnospermae.

Coniferae.

2259 Cupressus horizontalis Mill.
2260 sempervirens L.
2261 Gingko biloba L.
2262* Juniperus communis L.
2263 Sabina L.
2264 Taxus baccata L.
2265 Thuya occidentalis L.

Monocotyledones.

Alismaceae.

2266 Alisma canaliculatum A. Br. et Bouché.
2267* Plantago L.
2268 Pontederia montevidensis Hort.

Amaryllideae.

2269 Amaryllis formosissima L.
2270 Crinum longifolium Herb.
2271* Galanthus nivalis L. (bulb.)
2272 Haemanthus pubescens L.
2273* Narcissus poeticus L. (bulb.)
2274 Zephyrantes Atamasco Herb.
2275 candida Herb.

Aroideae.

2276* Arum italicum Lam. (bulb.)
2277* maculatum L. (bulb.)
2278 Pinellia tuberifera Ten.
2279 Richardia albo-maculata Hook.

Butomaceae.

2280* Butomus umbellatus L.

Colchicaceae.

2281* Veratrum Lobelianum Bernh.
2282* nigrum L.

Commelinaceae.

2283 Commelina coelestis Willd.
2284 dentata Pers.
2285 graminifolia H. B.
2286 nudicaulis Burm.
2287 pallida Willd.
2288 Tradescantia elata Lodd.
2289 pilosa Willd.

Cyperaceae.

2290 Carex alba Scp.
2291 arenaria L.
2292 atrata L.
2293 brizoides L.
2294 capillaris L.
2295 caucasica Stev.
2296 Crus-Corvi Shuttl.
2297* digitata L.
2298* distans L.
2299* divulsa Good.
2300 echinata Murr.
2301* extensa Good.
2302 filiformis L.
2303* glauca Scp.
2304 Gmelinii Hook. Arn.
2305* hirta L.
2306 lagopina Wahl.
2307* Michelii Hst.
2308 microcarpa Bert.
2309 mucronata All.
2310 muricata L.
2311 „ v. contigua
2312 pallescens L.
2313* panicea L.
2314* pendula Hds.
2315 propinqua Nees. et Mey.
2316 pseudo-cyperus L.
2317 remota L.
2318 rosea Schkr.
2319* silvatica Hds.
2320 sparganioides Muhl.
2321* vulpina L.
2322* Cladium Mariscus R. Br. (Friuli)
2323* Cyperus flavescens L.
2324* fuscus L. v. virescens
2325* glomeratus L. (Mantova)
2326* longus L.
2327 Papyrus L.
2328 vegetus Willd.

2329* Heleocharis palustris R. Br.
2330 Scirpus atrovirens Willd.
2331 triqueter L.

Dioscoreae.

2332 Dioscorea alata L.
2333 Batatas DC.
2334 divaricata Blanc.
2335 japonica Thunb.

Gramineae.

2336 Aegilops Aucheri Bois.
2337 ovata L.
2338* triuncialis L.
2339 Agropyrum acutum R. S.
2340 cristatum Bois.
2341 desertorum Schlt.
2342 elongatum P. B.
2343 glaucum P. S.
2344 junceum P. B.
2345* litorale Dum.
2346* repens P. B.
2347 rigidum P. B.
2348* Agrostis canina L.
2349* coarctata Hffm.
2350 elegans Thore.
2351 nebulosa Bois.
2352 Ampelodesmos tenax Link.
2353* Andropogon Gryllus L.
2354* Ischaemom L.
2355 Torreyanus Steud.
2356 Apera spica-venti P. B.
2357 Arrhenatherum bulbosum Schlch.
2358 erianthum Bois. Reut.
2359 Aristida Adscensionis L.
2360 pennata Trin.
2361* Arundo Phragmites L.
2362* Pliniana Turra.
2363 Asprella hystrix Humb.
2364 Avellina Michelii Savi.
2365* Avena barbata Brot.
2366* capillaris M. K.
2367 distychophylla Vill. (Carinzia)
2368 orientalis Schrb.
2369* sativa L.
2370* strigosa Schrb.
2371* Brachypodium distachyon R. S.
2372* Brachypodium pinnatum P. B.
2373 „ v. caespitosum
2374* „ v. gracile
2375 mucronatum Willd.
2376 sylvaticum R. S.
2377 Boissiera bromoides Hch. Std.
2378* Briza maxima L. (Rovigno)
2379* media L.
2380 Bromus arduennensis Kunth.
2381 arvensis L.
2382 catharticus Vahl.
2383 ciliatus L.
2384 Kalmii A. Gr.
2385 macrostachys Dsf.
2386* mollis L.
2387 patulus Mert. Kch.
2388 purgans L.
2389 rigidus Roth.
2390* sterilis L.
2391 variegatus M. B.
2392 Calamagrostis acutiflora DC.
2393 Chloris polydactyla Sw.
2394 submutica H. B. K.
2395 Cinna mexicana P B.
2396 Coix lacryma L.
2397* Cynosurus cristatus L.
2398 echinatus L.
2399* Dactylis glomerata L.
2400 hispanica Roth.
2401 Desmazeria sicula Dum.
2402* Digitaria sanguinalis Scp.
2403 Echinaria capitata Dsf.
2404 Echinocloa eruciformis C. Kch.
2405 Eleusine coracana Grtn.
2406 indica Grtn.
2407 rigida Spr.
2408 tocussa Fries.
2409 tristachya Rth.
2410 Elymus canadensis L.
2411 Caput-Medusae L.
2412 crinitus L.
2413 sabularum M. B.
2414* Eragrostis poeoides P. B.
2415 Eulalia japonica Trin. v. Zebrina
2416 Erianthus japonicus P. B.
2417 Festuca alpina Sut.
2418 argentea Savi.
2419 duriuscula L.
2420 gigantea Vill.

2421 Festuca glauca Lam.
2422* ovina L.
2423 pulchella Schrd.
2424 rhaetica Sut.
2425 valesiaca Schlch.
2426 violacea Gaud.
2427 Gastridium lendigerum Gaud.
2428* Gaudinia fragilis L.
2429 Graphophorum melicoides P. B.
2430 Gymnotrix caudata Schr.
2431 japonica Kuth.
2432* Holcus lanatus L.
2433 Hordeum dicoccum Schk.
2434 hexastichon L.
2435 hexastichon L. v. pyramidatum Kch.
2436* maritimum Dsf.
2437* vulgare L.
2438 Zeocriton L.
2439* Koeleria cristata Prs.
2440* phleoides Willd.
2441 Lagurus ovatus L.
2442 Lasiagrostis Calamagrostis Lnk.
2443* Lepturus incurvatus Trin.
2444* Lolium temulentum L.
2445* perenne L
2446 Melica bulbosa Gey.
2447 ciliata L.
2448 cretica Bois. Heldr.
2449* narbonensis Parl.
2450 Milium effusum L.
2451* Molinia coerulea Mnch.
2452 Monerma cylindrica Cass. Dur.
2453 Panicum capillare L.
2454 Colonum L.
2455* Crus Galli L.
2456 miliaceum L.
2457 proliferum Lam.
2458 Teneriffae R. Br.
2459 Penicillaria spicata Willd.
2460 Pennisetum Ruppellii Steud.
2461 Teneriffae Steud.
2462 Phalaris bulbosa Ten.
2463 canariensis L.
2464 coerulescens Dsf.
2465 minor Rtz.
2466 nodosa L.
2467 paradoxa L.
2468* Phleum alpinum L. (Carinzia)
2469* arenarium L. (Grado)
2470 Boehmeri Wib.
2471 graecum Bois. Held.
2472 nodosum L.
2473 parnassicum Bois.
2474* pratense L.
2475* tenue Schrd.
2476* Piptatherum multiflorum P. B.
2477 paradoxum P. B.
2478 Poa alpina L
2479 cenisia All.
2480* compressa L.
2481* Polypogon monspeliensis Dsf. (Grado)
2482 Psilurus aristatus Duv.-Jouv.
2483* Sclerochloa dura P. B.
2484* Scleropoa rigida Grisb.
2485* Secale cereale L.
2486 dalmaticum Vis.
2487 Sesleria cylindrica DC.
2488* coerulea Ard.
2489* elongata Hst. (l. cl.)
2490 Setaria ambigua Guss.
2491* viridis P. B.
2492 Sorghum halepense Prs.
2493 vulgare Prs.
2494 Stipa Calatageronensis Trin.
2595 capitata L.
2496 gigantea Lag.
2497* pennata L.
2498 sareptana Beck.
2499 tortilis Dsf.
2500* Spartina stricta Rth.
2501 Tragus racemosus All.
2502 Triticum compactum Host. v. clavatum
2503 cienfuegos Lang.
2504 durum Dsf. v. malaga
2505 dicoccum Schl. v. africanum
2506 monococcum L.
2507 polonicum L. v. album
2508 Spelta L.
2509 „ v. coerulescens
2510* vulgare Vill.
2511 Uniola latifolia L.
2512 Vilfa tenacissima H. B. K.
2513* Vulpia ciliata Link.

2514 Zea Mays L.
2515 „ v. cryptosperma
2516 „ v. Houtte
2517 „ v. japonica
2518 „ v. Kelsey
2519 „ v. rubra
2520 „ v. saccharata

Haemodoraceae.

2521 Ophiopogon japonicus Ker. Gawl.

Irideae.

2522* Crocus biflorus Mill. (bulb.)
2523* variegatus Hpp. Hrn. (l. cl.) bulb.
2524 Gladiolus gandavensis Houth.
2525* illyricus Kch.
2526 segetum Ker.
2527 triphyllos S. Sm.
2528 Iris attica Heldr.
2529 atomaria Bess.
2530 biflora L.
2531 chinensis Curt,
2532 dichotoma Pall.
2533 ensata Thunb.
2534 europaea Pursh.
2535 foetidissima L.
2536 formosa Hort.
2537 fragrans Slsb.
2538 fulva Ker. Gawl.
2539 Gueldenstaedtiana Lepich
2540 haematophylla Fisch.
2541* illyrica Tomm. (l. cl.)
2542 juncea Brot.
2543 lusitanica Ker. Gawl.
2544 lutescens Lam.
2545 maritima Mill.
2546 missouriensis Nutt.
2547 mongolica Fisch.
2548 ochroleuca L.
2549 pallida Lam.
2550 prismatica Pursh.
2551* Pseud-Acorus L.
2552 pumila L. v. coerulea
2553 Sisyrinchium L.
2554 sogdiana Bng.
2555 spuria L.
2556 superba E. Berg.
2557 squalens L. v. superba
2558 stenogyna Red.
2559 Iris tenax Dougl.
2560 xiphioides Ehr.
2561 Sisyrinchium anceps Cav.
2562 chilense Hook.
2563 iridifolium H. B. K.
2564 Nuttalii Sweet.
2565 Sellowianum Klatt.
2566 Tigridia Pavonia Ker. Gawl.
2567* Trichonema Bulbocod Ker. (Parenzo)

Juncaceae.

2568 Isolepis prolifera R. Br.
2569* Juncus alpinus Vill.
2570 glaucus Ehr.
2571* paniculatus Hpp.
2572 Tenageia Ehrh.
2573 Luzula multiflora Lej
2574 nivea L.
2575* silvatica Bch. (Carinzia)

Juncagineae.

2576* Triglochin maritimum L.

Lemnaceae.

2577* Wolffia arrhiza Wimm. (Orsera, pl. v.)
2578* Lemna minor L. (pl. v.)

Liliaceae.

2579 Allium arenarium. L.
2580* carinatum L.
2581 azureum Led.
2582 Cepa L.
2583 ceratophyllum Bess.
2584* fallax R. S.
2585 fistulosum L.
2586 Kochii Lge.
2587 Libani Bois.
2588 longispathum Red.
2589 Moly L.
2590 „ v. bulbiferum
2591 moscatum L.
2592 multibulbosum Jcq.
2593 narcissifolium L.
2594* neapolitanum Cyr.
2595 nutans L.
2596 obliquum L.
2597 oleraceum L.
2598 Ophioscorodon Don.

2599* Allium Porrum L.
2600* " rotundum L.
2601* " roseum L.
2602 " v. bulbiferum
2603 " sacculiferum Maxim.
2604* " saxatile M. B.
2605 " Scorodoprasum L.
2606 " Schubertii Zucc.
2607 " sphaerocephalum L.
2608* " suaveolens Jcq.
2609* " subhirsutum L. (Lussino)
2610 " stellatum Fras
2611 " Stellerianum W.
2612 " vernale Tineo
2613 Agapanthus umbellatus L'Her.
2614* Asparagus acutifolius L.
2615* " officinalis L.
2616* " scaber Brign.
2617 " verticillatus L.
2618* " tenuifolius Lam.
2619* Asphodelus albus Willd.
2620 " brevicaulis Bert.
2621 " creticus Lam.
2622 " fistulosus L.
2623 " liburnicus Scp.
2624* " luteus L.
2625 " microcarpus Viv.
2626* " ramosus L. (Parenzo)
2627 " tauricus Kunth.
2628 Anthericum gramineum Bak.
2629* " ramosum L.
2630 Belamcanda punctata Mnch.
2631 Bellevallia romana Rchb.
2632 " Webbiana Parl.
2633 Bulbine annua Willd.
2634 Chlorophytum Sternberg. Steud.
2635* Convallaria majalis L.
2636* " Polygonatum L.
2637 Funkia lanceolata Sieb.
2638 " Sieboldiana Hook.
2639 Gloriosa superba L.
2640 Kniphofia Tuckii Bak.
2641 Muscari atlanticum Bois. Reut.
2642* " botryoides Mill. (bulb.)
2643* " comosum L.
2644* " Kerneri March. (l. cl.) bulb.
2645 " lingulatum Baker.
2646* " neglectum Guss.
2647 " polyanthum Bois.
2648 " pycnanthum C. Kch.
2649* Muscari racemosum Mill.
2650 Nothoscordium fragrans Kth.
2651 Ornithogalum arabicum L.
2652 " caudatum Ait.
2653 " comosum L.
2654 " narbonense L.
2655 " pyrenaicum L.
2656* Paris quadrifolia L. (Friuli)
2657* Scilla autumnalis L. (Parenzo)
2658 " maritima L.
2659* Smilax aspera L.
2660* Tofieldia calyculata Whlb. (S. Lucia)
2661 Uropetalum serotinum Ker.

Marsiliaceae.

2662 Marsilia quadrifolia L.
2663 " Drummondi A. Br.

Orchideae.

2664* Orchis Morio L. (bulb.)
2665* " tridentata Scp. (bulb.)

Palmae.

2666* Phoenix dactylifera L. (Egitto)

Scitamineae.

2667* Canna brasiliensis Bosc.
2668 " compacta Bosc.
2669 " discolor Lindl.
2670 " indica L.
2671 " laeta Bouché.
2672 " orientalis Rose.
2673 " spectabilis Bouché.
2674 " speciosa Bosc.
2675 " texensis Hort.
2676 " Warszewiczii Otto et Dietr.

Typhaceae.

2677* Sparganium ramosum Hds.
2678* Typha latifolia L.
2679 " stenophylla Fisch. et Mey.

Cryptogamae.

Filices.

2680* Aspidium Filix-mas Sw.
2681 " proliferum R. Br.
2682 * Asplenium fissum Meth. (Feistriz)

2683* Ruta muraria L.
2684* Trichomanes L.
2685* Ceterach officinarum Willd.
2686* Cystopteris fragilis Bernh.
2687* regia Prsl. (Carinzia)
2688 Nephrolepis exaltata Schlt.
2689 tuberosa Hook.
2690 Osmunda regalis L.
2691 Polypodium Reinwardtii Knz.
2692* Polypodium vulgare L.
2693 Pteris longifolia L.
2694 cretica L.
2695* Scolopendrium officinarum Schwrtz
2696* hybridum Mld. (Lussino) l. cl.
2697* Struthiopteris germ. Willd. (Carinzia)

Salviniaceae.

2698 Azolla caroliniana W. (pl. v.)

Desiderata ante calendas Martii rogamus.

TERGESTE (Trieste) mense Januarii 1911.

Dr. Carolus de Marchesetti
Horti Praefectus

Franciscus Janessich
Hortulanus primarius

Antonius Valle
Conservator

Josephus Grill
Hortulanus.

Ang. Mar. Orsetich
Amanuensis.

Proxima hujus delectus seminum publicatio anno 1913 edetur Annis intercedentibus prospectus tantum numericus et supplementum dabitur. Rogamus igitur ut catalogus hic conservetur.

Pubblicandosi appena nel 1913 un nuovo Catalogo generale dei semi, si prega di conservare il presente, cui si riferiranno i prospetti numerici, che nel frattempo verranno inviati, unitamente ad eventuali supplementi di nuove offerte.

TIPOGRAFIA DEL LLOYD, TRIESTE.

INDEX SEMINUM IN HORTO BOTANICO TERGESTINO

anno 1911 collectorum

Numeri ad species „Delectus seminum" anni praecedentis nuper collectas nec non pro mutua commutatione oblatas referuntur.
Numeri specierum, quae desiderantur, sublineandi et ante Kal. Martias remittendi sunt.

I numeri si riferiscono alle specie del "Delectus seminum" dell'anno precedente, delle quali furono raccolti semi.
Si prega di notare le specie desiderate, rimandando la lista prima del 15 Marzo.

Les numeros se rapportent aux espèces du „Delectus seminum" de l'année derniere dont on a racueilli les grains.
On prie de marquer les espèces qu'on souhait avoir, en renvoyant la liste avant le 15 Mars.

---

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21
22 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43
44 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 82 84 85 87
90 92 93 94 95 96 98 100 101 102 103 104 106 107 108 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 142 143 144 146 147 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 202 204 205 206 207 208 209
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 229 230
231 233 234 235 236 237 240 241 242 243 244 245 247 248 249 250 251 253
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 267 268 269 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 285 286 287 288 289 290 291 292 297 299 301
303 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
323 324 326 327 329 330 334 335 336 337 338 339 341 342 343 344 346 347
349 350 352 354 356 357 359 360 362 363 364 365 368 369 370 372 373 374
375 376 377 379 380 381 382 384 385 386 388 389 390 391 392 393 394 395
396 397 398 399 400 402 404 405 407 408 409 410 411 412 413 416 417 418
419 422 424 425 428 429 430 431 432 435 436 437 438 439 440 441 442 443
444 445 448 447 448 449 450 451 452 453 455 456 457 458 460 462 463 464
465 466 467 469 470 471 472 473 475 476 477 478 479 480 482 484 485 486
487 488 489 491 492 493 494 495 496 497 499 500 501 502 503 505 506 507
508 510 511 513 514 515 516 519 520 521 522 523 524 526 527 528 530 531
533 534 535 536 537 540 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
554 556 557 559 560 561 562 564 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
577 578 580 582 583 584 585 588 589 592 593 594 595 596 597 598 599 600
603 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 618 620 624 626 627
628 629 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 646 647
648 649 650 653 654 655 656 657 658 660 661 662 663 664 665 666 667 668
669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686
687 688 689 690 692 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706
709 710 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727
728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 742 743 744 745 746 747 748
749 750 752 754 755 756 757 758 759 760 762 763 764 765 766 767 769 770
772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 790 791

792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805
806 807 808 809 810 813 815 816 817 819 820 822 823 824
825 826 828 829 831 832 833 834 836 837 838 839 841 842
843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856
857 858 861 862 863 865 866 867 868 869 870 871 872 873
874 875 876 877 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888
889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902
903 904 905 906 907 908 909 911 912 913 914 915 918 919
920 922 923 924 925 926 927 928 929 931 932 933 934 935
936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 948 949
950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963
964 965 966 967 968 970 971 972 973 974 975 976 977 978
979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992
993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1003 1005 1006 1007 1008
1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022
1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036
1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050
1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1061 1062 1063 1064 1065 1067 1068
1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083
1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097
1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1111 1112
1113 1115 1116 1119 1120 1122 1123 1124 1125 1127 1129 1131 1132 1133
1134 1135 1136 1137 1138 1141 1142 1143 1144 1147 1148 1149 1150
1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164
1166 1167 1168 1169 1170 1175 1176 1177 1178 1179 1181 1182 1184 1185
1188 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202
1203 1204 1205 1207 1208 1211 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1229 1230 1231 1232 1233 1235 1236
1237 1238 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1251 1252
1253 1254 1255 1256 1257 1258 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267
1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1281 1282
1283 1284 1285 1286 1287 1289 1290 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298
1299 1300 1301 1302 1304 1305 1306 1307 1308 1310 1311 1312 1313 1314
1315 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
1330 1332 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1343 1344 1345 1346
1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360
1361 1362 1363 1364 1365 1366 1368 1369 1371 1374 1375 1376 1378 1379
1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1391 1392 1393 1394 1395 1396
1398 1400 1401 1402 1403 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414
1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1424 1425 1427 1428 1429 1430
1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444
1445 1446 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1459 1460
1461 1463 1464 1466 1467 1468 1470 1471 1472 1474 1476 1478 1479 1480
1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1491 1492 1493 1494
1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508
1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522
1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1534 1535 1536 1537 1540 1541
1542 1543 1545 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557
1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571
1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1582 1583 1584 1586 1587 1589
1590 1591 1592 1594 1595 1596 1597 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605
1606 1607 1608 1609 1611 1612 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622
1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636
1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650
1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664
1665 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1677 1678 1679 1680 1681
1683 1684 1685 1686 1687 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697
1698 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1708 1709 1710 1711 1712 1713
1715 1716 1717 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1734 1735 1736 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1747
1748 1749 1750 1751 1753 1755 1756 1757 1758 1760 1761 1762 1763 1764

./.

1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1780 1781 1783 1784 1785 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1795 1796
1797 1798 1799 1800 1801 1803 1805 1806 1807 1808 1810 1811 1812 1813
1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827
1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1858
1859 1860 1861 1862 1863 1866 1867 1868 1869 1870 1874 1875 1877 1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1895
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
1924 1925 1926 1928 1929 1931 1932 1933 1934 1937 1938 1940 1942 1943
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1955 1957 1958 1960
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1976
1977 1978 1979 1980 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2038
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052
2053 2054 2055 2056 2057 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067
2068 2069 2070 2071 2072 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082
2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2095 2096 2098
2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2108 2109 2110 2111 2113 2114
2116 2117 2118 2119 2120 2121 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130
2131 2132 2133 2134 2135 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145
2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159
2160 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2170 2171 2172 2174 2175 2176
2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2186 2187 2188 2190 2192 2193
2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2207 2208 2209 2210
2211 2212 2213 2214 2215 2217 2218 2220 2223 2224 2225 2226 2227 2228
2229 2230 2231 2233 2234 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2246
2247 2248 2249 2250 2251 2255 2256 2258 2259 2260 2261 2262 2263
2264 2265 2257 2268 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279
2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293
2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2305 2306 2308 2309
2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323
2324 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2337 2338 2339 2340 2341
2342 2343 2344 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2353 2354 2355 2357 2358
2360 2361 2362 2363 2364 2369 2372 2373 2374 2375 2376 2378 2379 2380
2382 2383 2384 2385 2386 2388 2389 2390 2391 2393 2396 2397 2398 2399 2400
2401 2402 2403 2404 2405 2408 2410 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420
2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2435
2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450
2453 2454 2456 2457 2459 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2470
2471 2473 2474 2475 2476 2477 2479 2480 2481 2483 2485 2486
2487 2488 2489 2491 2492 2493 2502 2503 2504 2505 2508 2509 2510 2511
2512 2513 2514 2515 2516 2517 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526
2527 2529 2530 2533 2538 2539 2540 2541 2542 2544 2545 2547 2549 2550
2551 2552 2553 2555 2557 2558 2559 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
2569 2570 2571 2573 2574 2575 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2584 2585
2588 2589 2590 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602
2603 2604 2605 2606 2608 2610 2611 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619
2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2635
2636 2637 2638 2639 2640 2641 2643 2644 2647 2650 2651 2652 2653 2654
2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2666 2667 2668 2669 2670
2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684
2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698.

S U P P L E M E N T U M

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

Iusticia rostellaria Nees.
Ruellia strepens L.

ALSINAE

× Alsine austriaca M.K.(Carinzia)
" fasciculata M.K.
× " laricifolia Crntz.
Arenaria leptoclados Bois.
Cerastium argenteum M.B.
" dichotomum L.
" luridum Guss.
" silvaticum W.K.
" strictum L.
× " viscosum L.(Grado)
× Malachium aquaticum Fr.
Moehringia pentandra ...Gray.

AMARANTHACEAE

Alternanthera sessilis R.Br.
Gomphrena Haageana Kltsch.

BORAGINEAE

Borago officinalis L.
Caccinia crassifolia C.Ktze.
× Cynoglossum pictum Ait.
" viridiflorum Willd.
Lindelofia spectabilis Lehm.
Symphytum caucasicum Don.

CAESALPINEAE et MIMOSEAE

Cassia floribunda Cav.
" marylandica L.
Mimosa pudica L.

CALYCANTHACEAE

Calycanthus floridus L.

CAMPANULACEAE

× Campanula Cervicaria L.(M.Ciaun)
" Cymbalaria Sibt.Sm.
" primulaefolia Brot.
Edraianthus caudatus Reich.

CAPPARIDEAE

Cleome arborea H.B.K.
" serrata Icq.

CHENOPODIACEAE

Atriplex hastata L.
× Beta maritima L.
Chenopodium ambrosoides L.
" botrys L.
" Quinoa W.
Kochia arenaria Roth.
" scoparia Schrd.
" tricophylla Schuz.
× Oxyria digyna Camb.

COMPOSITEAE

Achillea Ageratum L.
" moscata Icq.
" speciosa Janka
× Antennaria dioica Grtn.
Anthennis peregrina L.
Aster sericeus Vent.
Chrisanthemum coronarium L.
× " Leucanthemum L.
" Myconis L.
× Chondrilla juncea L.
× Centaurea cersiana Scp.(Duino)
" ~~Kotschyana Heuff.~~
" leucocephala Schuz
× " Scabiosa L.
" tauromenitana Guss.
Coreopsis palmata Nutt.
Cryptostemma lusitanicum Webb.
Cupularia graveolens Gr.Gd.
× Echinops Ritro L.
× Erigeron alpinum L.(Carinzia)
" olympicum Schott.et Kotschy.
Ethulia angustifolia Boj.
Gnaphalium Luteo-album L.
Helipterum Sandfordii Hook.
Hieracium amplexicaule L.
" pannosum Bois.
× " praealtum Vill.
" velutinum Hegrsch.
Lappa minor DC.
× " tomentosa Lam.
Lastenia glabra Lindl.
Lonas inodora Grtn.
× Pallenis spinosa Cass.
Prenanthes purpurea L.
Scorzonera eriosperma M.B.
Senecio aethnensis L.
Tagetes pulchra Hort.
Tanacetum Balsamita L.
Tolpis barbata Bert.
Thrincia hirta Roth.
Zacyntha verrucosa Grtn.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus aegyptiaeus Del.
" tenuissimus S.S.
Evolvulus alsinoides L.
Jaquemontia montana Meissn.
Ipomaea sibirica Prs.

CRUCIFERAE

Aethionema cappadocicum Spr.
× " saxatile R.Br.
Alyssum campestre L.
Arabis mollis stev.
Aubretia croatica Sch.
Biscutella raphanifolia Poir.
Braya supina Hook.
× Cardamine amara L.(Gorizia) pl.
" Impatiens L.
Carpoceras sibiricum L.K.
Cheiranthus Cheiri L.
Chorispora tenella DC.
Draba cuspidata M.B.
Draba frigida Sant.
" scandinavica Lindl.
" stellata Icq.
" tomentosa Wb.
Erysimum odoratum Ehrh.
" syriacum R.Br.
" virgatum Roth.
Horicandia hesperifolia DC.
Ochthodium aegyptiacum DC.
Sisymbrium austriacum Icq.
Turritis glabra L.

CUCURBITACEAE

Cyclanthera edulis N.
Sicyos angulata L.

CUPULIFERAE

× Quercus Ilex L.

DIPSACEAE

Cephalaria corniculata R.S.
Scabiosa africana L.
× " Hladnikiana Hst.
(Alpi Giulie)
× Knautia longifolia Kch.(Carinzia)

FICOIDEAE

Mizoon canariensis L.
Mesembianth.coccineum Hav.
Mollugo verticillata L.

GENTIANEAE

Gentiana brevidens Frank.et.Ser.
" Hesselringi Rgl.

GERANIACEAE

Erodium Botrys Bert.
× Geranium purpureum Vill.
" silvaticum L.
Pelargonium leucanthum
Hffmzg.

HYDROPHYLLACEAE

Phacelia circinnata Icq.
" Menziesi Torr.
" tanacetifolia DC.

LABIATAE

Ballata acetabularia Benth.
× Galeopsis versicolor Curt.(Lalle)
Lallemantia canescens F.M.
Marrubium vulgare L.
Mentha crispa L.
Perilla arguta Benth.v.atropurpurea
Phlomis alpina Pall.
Salvia Candelabrum Bois.
" Baumgartneri Heuff.
Scutellaria Columnae All.
" japonica Morr.e

LINEAE

Linum asiaticum Mart.
" campanulatum L.
" floccosum H.B.
" grandiflorum Desf.
" multiflorum Lam.

LOASACEAE

Loasa triphilla Juss.

MALVACEAE

Lavatera phoenicea Vent.
Malva Alcea L.
Modiola caroliniana Don.
" multifida Moench.

ONOGRARIDAE

Eucharidium coccineum F.M.
Gauridium molle Spach.
Godetia rubicunda Lindl.
Oenothera Drummondi Hook.
" nanella Hort.

PAPAVERACEAE

Argemone grandiflora Swert.
Hypecoum grandiflorum Vent.

PAPILIONACEAE

× Anthyllis Iaquini Kern.
× Coronilla montana Scp.
Medicago apicolata Willd.
" Cupaniana Guss.
Meli.Lotus leucantha Koh.
Pisum Iomardi Schrnk.
Sesbania aculeata Pers.
Trigonella glomerata Hort.v.
ciliata
Trigonella ornithopodioides DC.
" radiata Bois.
Vicia filiformis L.

PLANTAGINEAE

× Plantago alpina L.(Carinzia)

PLUMBAGINEAE

Armeria elongata Hoffm.
" longiaristata Bois et.R.
" pungens Hoffm.Link.

POLEMONIACEAE

Gilia dianthifolia Vass.
" squarrosa Hook.
Gilox Drummondi Hook.v.stellata
Plemonium boreale Adam.
" foliosissimum A.Gr.
" mexicanum Cav.
" pulchellum Bng.
" sibiricum Don.

POLYGONACEAE

× Polygonum viviparum L.
Rheum capsicum Pall..
" palmatum L.
" Ribes F.L.
" songaricum Schrnk.
Rumex arifolius All.

RANUNCULACEAE

Aquilegia Alpina L.
" baicalensis Turez.
" Bertolonii Schtt.
" caucasica Ledb.
" Skinneri Hook.
× Clematis maritima Lam (Grado)
Delphinium tirolense K.Gray.
" villosum Stev.
Paeonia humilis Retz.
" peregrina Mill.
Ranunculus blepharocarpus Bois.
× " carinthiacus Hpp.
(M.Ciaun)
Ranunculus incrassatus
" lanuginosus L.
Ranunculus mediterraneus Grisb.
" neapolitanus Ten.
" nemorosus DC.
" Tommasinii Rchb.
× Thalictrum alpinum L.(Carinzia)

ROSACEAE

Acaena Novae-Zelandiae Kirk
Potentilla apicolata La Soje.
" Hippeana Lehm.
" nepalensis Hook.
" nivalis Torr.

RUBIACEAE

× Asperula odorata L.
" orientalis Bois.et Heldr.
× Galium Aparine L.
" saccharatum All.

SCROPHULARINEAE

Digitalis Thapsi L.
Linaria Pancici Janka.
" tristis Mill.
Penstemon confertus Dougl.
" glandulosus Dougl.
Scrophularia betonicifolia L.
× Verbascum phoeniceum L.
× Veronica Anagallis L.
" panormitana Trin.
" Waldsteiniana Schtt.

SILENEAE

Dianthus graniticus Jord.
" pubescens Sibth.Sm.
" tergestinus Rchb.v.Crevifolius
" viscidus Berg.Sch.
Gypsophila arenaria W.K.
" muralis L.
Heliosperma eriophorum Jur.
Lychnis alpina L.
Saponaria cerastoides L.
" glaberrima Ser.
Silene linicola Gmel.
" maritima With.
" nicaensis All.
" pentelica Bois.
" portensis L.
" sedoides Jcq.
× " sericea All.(Venezia)

SOLANACEAE

Atropa Belladonna L.v.lutea
Cestrum salicifolium Jcq.
Datura aegyptiaca Vesel.
Sarracha viscosa Schrd.
Solanum tuberosum Jcq.

CEREBINTHACEAE

× Pistacia Terebinthus L.

UMBELLIFERAE

× Athamantha Matthioli Wlf.
Archangelica atropurpurea Hffm.
Caucalis daucoides L.
Cryptotaenia canadensis DC.
× Heracleum Sphondylium L.
× Hladnikia pastinacifolia Rchb. (Ciaun.l.cl.)
Opoponax hispidum Grisb.
× Sanicula europaea L.
Seseli coloratum Ehrh.
" gracilis W.K.
" gummiferum Sm.
" montanum Koch.
" rigidum W.K.
Thapsia villosa L.
Tordylium apulum L.

URTICACEAE

Puzotia pentandra Benn.

VALERIANEAE

Va[illegible]
" rimosa Bast.
" vesicaria Moench.

MONOCOTYLEDONES

AROIDEAE

Richardia aurea Hort.
Souromatum punctatum Hick.

GRAMINEAE

Agrostis borealis Hort.
" verticillata Vill.
Bromus condensatus Hdok.
" Gussonii Parl.
" squarrosus L.
" stenophyllus L.K.
Festuca cerisia All.
" gigantea Vill.
" rubra L.
" stadicea Guan.
" vaginata W.K.
Fiorinia pulchella Parl.
Hordeum distichum L.v.macrostemum
Melica penicillaris Brin.
Spartina cynosuroides Rth.
Sporobolus indicus R.Br.
Triticum durum L.v.vernale Dsf.
" turgidum L.

IRIDEAE

× Crocus Pallasii M.B.(Spalato)
Iris Milesii Bak.
" orientalis Mill.
" Pallasii Fisch.

LILIACEAE

Allium baicalense Willd.
" oreoprasum Schrenk.
Eremurus Kaufmannii Regel.
" turkestanicus Regel.
Muscari Bourgaei Schlt.
" latifolium Kir.
" monstruosum Hort.
" praecox Link.
Nothoscordium bulgaricum Janka.
× Ornithogalum divergens Bor.
Scilla Fillangerii Fin.

SCITAMINEAE

Canna edulis Kar.Gaw.

Tongiorgi

(Please return this list to Mrs Bot. garden for library

Hibernacula Botan. Soc. Ac. 343

= It. Lorca

ORTO BOTANICO DELLA CITTÀ · TRIESTE ·

INDEX SEMINUM IN HORTO BOTANICO HIBERNIAE

anno 1912 collectorum

Numeri ad species "Delectus Seminum" anni 1910 nuper collectas nec non pro mutua commutatione oblatas referuntur.

Numeri specierum, quae desiderantur, sublineandi et ante Idib. Martias remittendi sunt.

I numeri si riferiscono alle specie del "Delectus seminum" dell'anno 1910, delle quali furono raccolti semi.

Si prega di notare le specie desiderate, rimandando la lista prima del 15 marzo.

Les numèros se rapportent aux espèces du "Delectus seminum" de l'année 1910 dont on a recueilli les grains.

On prie de marquer les espèces qu'on souhait avoir, en renvoyant la liste avant le 15 Mars

---

1	38	[illegible]	114	153	181	221	256	287	323	362	394	436
2	40	73	115	154	183	222	259	291	324	363	395	437
3	41	74	116	155	184	223	260	292	329	364	396	438
7	4.	75	117	156	185	224	261	293	330	365	397	439
9	4.	77	118	157	186	225	263	294	332	368	398	440
10	44	79	119	158	187	226	264	297	333	369	399	441
11	46	80	120	159	188	227	265	299	334	370	400	442
12	[illegible]	83	121	160	191	229	267	300	335	372	404	443
14	[illegible]	84	123	163	192	230	268	301	336	373	405	444
15	9	85	124	164	193	231	269	302	337	374	407	445
17	50	87	125	165	194	233	271	303	338	375	408	446
18	[illegible]	89	126	166	195	234	272	305	342	376	409	447
19	[illegible]	90	132	167	196	235	273	306	343	377	410	448
21	[illegible]	91	133	168	197	237	274	308	346	379	411	451
22	[illegible]	92	134	169	198	240	275	309	347	380	412	452
26	[illegible]	94	135	170	201	242	276	310	350	382	413	453
27	[illegible]	95	136	171	208	243	277	311	352	384	416	455
28	59	96	137	172	209	245	278	312	353	385	417	460
29	60	98	141	173	211	248	279	313	354	386	418	461
30	62	101	142	174	213	249	280	315	355	387	421	462
31	63	103	144	175	214	250	281	317	356	388	424	463
32	67	106	146	176	215	251	282	318	357	389	425	464
34	68	107	147	177	216	253	285	319	358	390	426	465
35	69	109	150	178	217	254	286	320	359	391	427	466
36	70	112	151	179	219	256	287	321	360	392	433	467
37	71	113	152	180	220	257	288	322	361	393	435	469

471	548	628	694	758	829	905	979	1055	1126	1208
472	549	629	695	759	831	906	980	1056	1129	1211
473	550	631	698	760	832	907	984	1057	1131	1214
475	554	632	699	762	833	908	985	1058	1133	1215
476	555	633	700	763	834	909	986	1059	1136	1216
478	556	634	701	764	835	912	988	1060	1137	1217
479	557	635	702	765	837	913	989	1061	1138	1218
482	559	636	703	766	838	914	991	1062	1139	1219
483	560	637	704	767	839	915	993	1063	1141	1220
486	561	638	705	768	842	918	996	1065	1142	1221
487	562	639	706	769	843	919	997	1068	1143	1222
488	564	640	708	773	845	920	998	1069	1145	1223
489	566	641	709	775	846	922	999	1070	1146	1224
491	567	642	710	776	847	923	1000	1071	1147	1225
492	568	643	712	777	848	924	1003	1072	1148	1227
495	569	644	713	778	849	927	1005	1073	1149	1229
496	570	647	714	779	850	928	1006	1074	1151	1230
497	571	648	715	780	851	929	1007	1075	1152	1231
499	572	650	716	782	852	931	1008	1076	1153	1232
500	573	653	717	783	853	933	1009	1080	1154	1233
502	574	654	718	785	854	937	1011	1081	1155	1234
503	575	655	719	786	855	938	1012	1082	1156	1235
504	576	656	720	787	856	940	1013	1084	1157	1236
506	577	658	721	788	857	941	1014	1085	1158	1237
507	578	660	722	789	858	942	1015	1086	1159	1240
508	583	661	723	790	863	943	1016	1088	1160	1243
509	584	662	724	791	865	945	1017	1089	1161	1244
510	586	663	725	792	867	946	1018	1090	1162	1245
511	588	664	727	793	868	949	1019	1091	1163	1246
513	589	665	728	795	870	950	1022	1093	1164	1247
515	591	666	729	796	871	951	1024	1095	1166	1248
516	592	667	730	797	874	952	1027	1096	1167	1249
518	593	668	731	798	875	953	1028	1097	1168	1250
519	594	669	733	799	876	954	1030	1098	1169	1251
520	596	670	734	800	877	955	1031	1099	1170	1252
521	597	671	735	801	879	956	1032	1100	1172	1253
522	598	672	736	802	880	957	1033	1101	1175	1254
524	599	673	737	803	882	958	1034	1103	1176	1255
525	600	674	738	804	883	959	1035	1104	1177	1258
526	603	675	739	805	884	960	1036	1105	1178	1260
527	606	676	741	806	886	961	1037	1106	1179	1261
528	607	677	742	807	887	962	1038	1107	1181	1262
530	608	678	743	808	888	963	1039	1108	1182	1263
531	609	679	744	809	889	964	1040	1109	1183	1264
535	610	680	745	810	891	965	1041	1110	1184	1265
537	611	681	746	815	892	967	1042	1111	1189	1266
538	612	682	747	816	893	968	1043	1112	1191	1267
539	613	683	748	817	896	970	1044	1113	1195	1268
540	614	684	749	820	897	971	1045	1115	1197	1270
541	616	685	750	822	898	972	1046	1116	1198	1271
542	617	686	751	823	899	973	1047	1119	1199	1272
543	618	687	752	824	900	974	1048	1120	1201	1273
544	620	688	753	825	901	975	1049	1121	1202	1274
545	621	689	754	826	902	976	1052	1122	1203	1275
546	626	690	755	827	903	977	1053	1125	1204	1276
547	627	692	756	828	904	978	1054	1126	1207	1277
			757							

./.

2236	2281	2329	2373	2424	2464	2509	2564	2606	2649	2687
2237	2282	2332	2375	2425	2465	2510	2565	2611	2650	2688
2239	2286	2333	2376	2426	2466	2512	2566	2613	2651	2689
2240	2287	2335	2378	2428	2467	2513	2567	2614	2652	2690
2242	2288	2336	2379	2430	2468	2514	2568	2615	2653	2691
2246	2289	2339	2380	2431	2469	2515	2570	2617	2654	2692
2248	2290	2340	2383	2432	2471	2516	2571	2618	2655	2693
2250	2291	2343	2385	2433	2474	2518	2573	2619	2657	2694
2251	2293	2345	2386	2435	2475	2519	2574	2621	2658	2695
2253	2295	2346	2389	2437	2476	2520	2575	2622	2659	2696
2256	2296	2347	2393	2438	2477	2521	2577	2623	2660	2697
2257	2297	2348	2396	2439	2480	2522	2578	2625	2661	2698
2258	2298	2349	2397	2440	2481	2523	2579	2626	2662	
2259	2299	2350	2398	2441	2483	2524	2580	2629	2663	
2260	2300	2351	2399	2442	2484	2525	2583	2630	2664	
2261	2301	2353	2401	2443	2485	2526	2584	2631	2665	
2262	2302	2354	2402	2444	2486	2527	2585	2632	2666	
2264	2306	2355	2403	2445	2487	2528	2589	2633	2668	
2265	2307	2357	2405	2446	2488	2530	2590	2635	2669	
2267	2310	2358	2407	2447	2490	2535	2591	2636	2673	
2268	2312	2360	2408	2448	2491	2539	2593	2637	2675	
2269	2313	2361	2409	2449	2492	2541	2594	2638	2677	
2270	2314	2362	2414	2450	2493	2542	2596	2639	2678	
2271	2315	2363	2415	2453	2494	2543	2597	2640	2679	
2273	2316	2365	2416	2454	2496	2546	2598	2641	2680	
2274	2318	2366	2417	2455	2501	2551	2600	2642	2681	
2275	2319	2367	2418	2456	2502	2554	2601	2643	2682	
2276	2321	2368	2419	2459	2503	2555	2602	2644	2683	
2277	2322	2369	2421	2461	2504	2558	2603	2645	2684	
2278	2327	2371	2422	2462	2505	2562	2604	2646	2685	
2279	2328	2372	2423	2464	2506	2563	2605	2648	2686	

Trieste 24 dicembre 1912

1912

S U P P L E M E N U M

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

Acanthus lusitanicus Poir.
Iusticia rostellaria Nees.
Ruellia strepens L.

ALSINEAE

× Alsine austriaca M.K.(Carinzia)
" fasciculata M.K.
× " larinifolia Crntz.
Arenaria grandiflora L.
× " leptoclados Boiss.
Cerastium argenteum M.B.
" candidissimum
" dichotomum L.
" luridum Guss.
" moesiacum Fr.v.decalvans
" silvaticum W.K.
" strictum L.
× " viscosum L.(Grado)
× Malachium aquaticum Fr.
× Moehringia Tommasinii March.(Ospo, l.cl.)pl.
" pentandra Gray.
× " villosa Fenzl (Podberdo l.cl.)pl.
Sagina nivalis Fries.

AMARANTHACEAE

Chamissoa pyramidalis Moq.
Euxolus lividus Moq.
" oleraceus Raf.
Gomphrena Haageana Klotsch.

ARALIACEAE

Aralia cordata Thunb.

ASCLEPIADEAE

Gomphocarpus fruticosus R.Br.

BORAGINEAE

Anchusa leptophylla R.S.
× Borago officinalis L.
Cerinthe alpina L.
" auriculata Ten.
Caccinia Rauvolfi C.Koch.
Cynoglossum montanum Lam.
Echium violaceum L.
× Lithospermum arvense L.
Omphalodes amplexicaule Lehm.
Onosmodium carolinianum D C.

CALYCANTHACEAE

Calycanthus floridus L.

CAMPANULACEAE

Campanula carpatica Icq.
" collina M.B.
" Cymbalaria Sibt.Sm.
" Elatine L.
" primulaefolia Brot.
" ramosissima Sibt.Sm.
Edraianthus caudatus Reich
" tenuifolius D.C.fil.
Symphyandra Wanneri Heuff.

CHENOPODIACEAE

Atriplex hastata L.
Beta maritima L.
Chenopodium ambrosoides L.
" botrys L.
" Quinoa Willd.
Echinopsilon hyssopifolium L.
Kochia arenaria Roth.
" scoparia Schrd.
Oxyria digyna Camb.

CISTINEAE

Cistus corsicus Lois.

COMPOSITEAE

Achillea Ageratum L.
" moscata Icq.
" nana L.
Antennaria dioica Grtn.
Anthemis peregrina L.
Amberboa moscata Less.
Artemisia annua L.
Arnica longifolia Eaton.
Aster grandiflorus L.
" Maaki Rgl.
" sericeus Vent.
" spectabilis Ant.
Biotia corymbosa D C.
" macrophylla D C.
Boltonia asteroides L'Herit.
× Centaurea crithmifolia Vis. (Scogl.Pomo)l.cl.
" dealbata Willd.
" salonitiana Vis.
" Kotschyana Heuff.
" leucocephala Schur.
" Scabiosa L.

Chrysanthemum coronarium L.
" leucanthemum L.
" Myconis L.
× Cirsium arvense Scp.
Chamaepeuce gnaphalodes D C.
× Chondrilla juncea L.
Coreopsis palmata Nutt.
Cryptostemma Lusitanica Webb.
Cupularia graveolens Gr.Gd.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Echinops Bithinicus Bois.
" cornigerus Schrnk.
× " Ritro L.
× Erigeron alpinus L.(Carinzia)
Etulia angustifolia Boj.
Gerbera anandria Benth.Hook.
Guizotia abissinica Cass.
Hieracium amplexicaule L.
" pannosum Bois.
× " praealtum Vill.
× Hypochoeris maculata L.
Lappa minor DC.
" tomentosa Lam.
Lastenia glabra Lindl.
Lonas inodora Grtn.
× Pallenis spinosa Cass.
× Prenanthes purpurea L.
Scorzonera eriosperma M.B.
Senecio aethnensis L.
Tagetes pulchra Vell.
Tanacetum balsamita L.
" vulgare L.v.crispum
Tolpis barbata Pers.
Thrincia hirta Roth.
× Zacyntha verrucosa Grtn.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus aegyptiacus Del.
" Libanoticus Bois.
" pseudo-siculus Cav.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomaea montana Meisn.
Ipomaea sibirica Pers.

CRASSULACEAE

Kalanchoe aegyptiaca DC.
Sedum Aizoon L.
" cyaneum And.
" hybridum L.
" Rhodiola DC.
" stoloniferum Gml.
" ternatum Hochr.
Sempervivum serpyllifolium L.

CRUCIFERAE

Aethionema papposissimum Spr.
× " saxatile R.Br.
Alyssum camestre L.
Arabis collina Ehrh.
" alpina L.v.crispata
(Lapi Gravel)
" japonica Fgl.
Aubretia Croatica Sch.
" macrostyla Bois.
Biscutella apula L.V. didyma
" Columnae Ten.
Brassica cymosa DC.
" Robertiana I.Gay.
" sinapioides Roth.
× Cardamine amara L.(Gorizia)pl.
" impatiens L.
Carpoceras sibiricum L.K.
Cheiranthus Cheiri L.
" semperflorens Schous
Chorispora tenella DC.
Draba frigida Saut.
× " praecox Stev.
" stellata Icq.
" tomentosa Whb.
" Wahlembergii Hrtm.
Erysimum crepidifolium Rchb.
" ochroleucum DC.
" odoratum Ehrh.
" pulchellum Willd.
Erysimum syriacum R.Br.
" virgatum Roth.
× Kernera saxatilis Rchb.
Moricandia hesperifolia DC
Sisymbrium austriacum Icq.

CUCURBITACEAE

Cyclanthera edulis H.
Cucurbita Pepo L.
Cyclos angulata L.

CYCLOTYREAE

Cyclotos Lotus L.

DIPSACEAE

Cephalaria corniculata R.S.
Knautia Lyriophylla Panc.
Scabiosa africana L.
" Hladnikiana Hst(alp.Giune

EUPHORBIACEAE

Euphorbia Myrsinites L.
Ricinus sanguineus Hort.
" tunisensis Dsf.

FICOIDEAE

Aizoon canariensis L.
Mesembrianthemus coccineum Haw.

FUMARIACEAE

× Corydalis cava Schw.Kört.
" glauca Pusch.
" racemosa Prs.
Fumaria megalocarpa Bois.

GENTIANEAE

Gentiana altaica Laxm.
" brevidens French.et Sav.
" phlogifolia Schtt.et Kot.
" Walujevi Regl.

GERANIACEAE

Erodium Botrys Bert.
" gruinum Willd.
Geranium albiflorum Led.
" ibericum Cav.
" purpureum Vill.
Pelargonium leucanthum Hffm.

HYDROPHYLLACEAE

Nemophylla insignis Benth.
Phacelia circinata Icq
" Menziesii Torr.
" tanacetifolia DC

HYPERICINEAE

Hypericum montanum L.
" nummularium L.
" tomentosum L.

Labiatae

Ballota acetabularia Benth.
Galeopsis versicolor Curt.
Marrubium vulgare L.
Mentha arvensis L.v.gentilis.
" crispa L.
Monarda italica L.
Molucella laevis L.
Perilla arguta Benth.v.atropurpurea
" nankinensis v.laciniata
Phlomis alpina Pall.
" Herba - venti L.
Salvia Candelabrum Bois.
" Baumgatneri Heuff.
Scutellaria Columnae All.
" japonica Morr.et.D.
Satureja hortensis L.
" Thymbra L.
Sideritis scordioides Hook,

LINEAE

Linum asiaticum Mart.
" atlanticum Fisch.
" austriacum L.
" campanulatum L.
" floccosum H.B.
" grandiflorum Desf.
" pallescens Bunge.
" rubrum Ref.
" strictum L.

LOASACEAE

Loasa triphylla Juss.

MALVACEAE

Lavatera phoenicea Vent.
Malva Alcea L.
" crispa All.
" niceensis All.
" verticellata L.
Modiola multifida Moench
Palava malvaefolia Clv.
" rhombifolia Groh.

NYMPHACEAE

Nymphaea alba L.
" lotus L.v.aegyptiaca

ONOGRARIEAE

Eucharidium coccineum S.M.
Gauridium molle Spach
Godetia rubicunda Lindl.
Oenothera Drummondi Hook.
" nanella Hort.

OXALIDEAE

Oxalis cernua Thunb. bulb.
" lasiandra Zucc. "
" latifolia H.B.K. "
" lilacina Klots. "
" tubiflora Icq. "
" umbrosa Willd. "
" violacea L.

PAPAVERACEAE

Hypecoum caucasicum Koch.
Papaver alpinum L.v.pyrenaicum
" oblongifolium Dsf.
" pavoninum Schrnk.
" strictum Bois.

PAPILIONACEAE

Hedysarum splendens Fisch.
Lathyrus Gorgoni Parl.
" polyanthus Bois.
Medicago apiculata Willd.
" Echinus DC
" oliveaformis Guss.
" sphaerocarpa Bert.
Phaseolus multiflorus Willd.
v.Albus.
Pisum Lomardi Schrnk.
" thebaicum Willd.
Pocokia cretica Ser.
Scorpiurus vermiculata L.
Trigonella glomerata Hort e Parr.
v.ciliata.
" ornithopodioides DC.

./.

Trigonella radiata Bois.
Trifolium glomeratum L.
Vicia filiformis L.

PHYLADELPHEAE

Phyladelphus coronarius L.
" " v.grandiplorus

PLANTAGINEAE

Plantago maritima L.

PLUMBAGINEAE

Armeria longiaristata Hoffm.

POLEMONIACEAE

Gilia millefolium Roth.
" rigidula Benth.
" squarrosa Look.
Phlox Drummondi Hook v.stellata
Polemonium boreale Adam.
" mexicanum Cav.
" pulchellum Bng.

POLYGONACEAE

Rheum caspicum Pall.
" palmatum L.
" Ribes Pall.
" roegnerianum Schmk.
Rumex arifolius All.

PRIMULACEAE

Anagallis repens Pandl
Cyclamen hederifolium Sieb.
Lysimachie verticillata M.B.
Primula orientalis Willd.
" Parqui A.Gr.
" Rochea Hort
" verticillata Forsk.

RANUNCULACEAE

x Anemone alpina Rich(Carinzia)
Aquilegia alpina L.
" baicalensis Turez
" Bertoloni Schtt.
" caucasica Leub.
" chrysantha A.Gr.
" glauca Ldl.
" formosa Fisch-
" Skinneri Hook
Clematis Flammula L v.maritima Lam.(Grado)
Delphinium Staphysegria L.
" tirolense Kern.
" trillorum Ster.
Helleborus dumetorum Kit.
Paeonia humilis Retz.
" peregrina Mill.

x Ranunculus carinthiacus Hopp (M.Ciaun)
" canadensis L.
" lanuginosus L.
" costantinopolitanus Urs.
x " Tommasinii Rehb.
x Thalictrum alpinum L.(Carinzia)
" galioides Nestl. (Carinzia)
" isopyroides C.A.M.
" japanicum Thunb

RESEDACEAE

Reseda alba L.
" Phyteuma L.

ROSACEAE

Acaena Novae-Zelandiae Kirk.
x Dryas octopetala L.
Potentilla Hippeana Lehm.
" nepalensis Hook.
x Sorbus aucuparia L.
Spiraea salicifolia L.

RUBIACEAE

Asperula odorata L.
Galium Aparine L.
" saccharatum All.
Rubia celebrica Pers

SAXIFRAGEAE

Heuchera pubescens Pursch.
" rosularis Duch.
Mitella diphylla L.
" pentandra Hook.
Saxifraga sarmentosa L.

SCROPHULARINEAE

Celsia orientalis L.
Digitalis argyrostygma Fisch.
" gloxinioides Carr.
" purpurea L.
" Thapsi L.
Linaria tristis Mill.
Penstemon glandulosus Dougl.
" gracilis Nutt.
Scrophularia chrysantha Ioub et Spch
" betonicifolia L.
x Verbascum phoeniceum L.
" Lychnis L.
x Veronica Anagallis L.
" fruticulosa L.(Alpi Giulie)
" panormitana Trin.
" Waldsteiniana Schtt-
Bibthorpia africana(Isola Majorca) pl.

CARYOPHYLLACEAE

Dianthus Armeria L.
" gallicus Pers.
" graniticus Jord.
" suavis Willd.
" superbus L.
" tergestinus Rchb.v. brevifolius
Gypsophila arenaria W.K.
" elegans M.B.v.glaberrima
" muralis L.
Heliosperma eriophorum Jur.
Lychnis alpina L.
Saponaria cerastoides L.
" glaberrima Sav.
" orientalis L.
Silene dubia Herb.
" incarnata Lodd.
" inflata Sm.v.roseo
" linicola Gml.
" maritima With.
" niceaensis All.
" portensis L.
" sedoides Jcq.
" sericea All.(Venezia)
" tartarea Bois.
" trinervia S.S.
Tissoria atropurpurea

SOLANACEAE

Atropa Belladonna L.v.lutea
Datura aegyptiaca Vesal.
Nicotiana hybrida L.v.Sanderae Hort.
× Solanum nigrum L.

TEREBINTHACEAE

× Pistacia Terebintus L.

UMBELLIFERAE

× Athamanta Matthioli Wlf.
Archangelica atropurpurea Hffm.
Anthriscus cerefolium Hffm.
Caucalis daucoides L.
× Bupleurum aristatum Bartl.
Daucus mauritanicus All.
× Heracleum Sphondylium L.
× Hladnikia pastinacaefolia Rchb (M.Gaud.Mel.)
Opoponax Chispidus Griseb.
Pachypleurum alpinum Led.
× Sanicula europaea L.
Scandix Balearae Rent.
Seseli coloratum Ehrh.
" gummiferum Sm.
" montanum Koch.
" [illegible]
Tragium villosum [illegible]
Trinia glauca L.

URTICACEAE

Pouzolzia pentandra Benn.

VALERIANEAE

Valerianella membranacea Lois.
" olitoria Pollich.
" rimosa Bast.
" vesicaria Moench.

VERBENACEAE

Callicarpa purpurea Juss.
Lantana alba Mill.

VIOLARINEAE

Viola distans Wall.
" elatior Fries.
" Jooi Janka.

MONOCOTYLEFONES

AROIDEAE

Amorphophallus bulbifer Blume
Richardia Elotiana Hort v.aurea
Spirematum punctatum Miq.

ALISMACEAE

× Sagittaria sagittifolia L.

AMARYLLIDEAE

Fourcroya tuberosa Ait.

COMMELINACEAE

Tinantia fugax Schleid
Tradescantia rosea Vent.
" undulata L.

GRAMINEAE

Agrostis borealis Hort
" verticillata Vill.
× Aira caespitosa L.
Antinoria agrostidea Parl.
Bromus Gussonii Parl.
" secalinus L.
" squarrosus L.
" stenophyllus L.K.
Castellia tuberculata Trin.
Cenchrus tribuloides L.
Dactyloctenium mucronatum Willd.
Dinebra aegyptiaca Kunth.
Chloris polydactyla Sw.
Eragrostis Purshii Hort.
× Glyceria fluitans M.K.
Festuca centisia All.
" rubra L.
" spadicea L.

Fiorinia pulchella Parl
Hordeum distichum L.v.macrostemum
Lamarckia aurea Moench.
Lepturus cylindricus Trin.
Spartina cynosuroides Rth.
Sporobolus indicus R.Br.
Stipa juncea L.
" sibirica Lam.
Triticum durum L.v.vernale Dsf.
" turgidum L.
Vulpia sciuroides Gm.

-IRIDEAE

Crocus hadriaticus Herb.
Iris aphylla L.
× " germanica L.
" Monieri Red.
" orientalis Mill.
" pumila L.v.lutescens M.B.
" virginica L.
Tritonia aurea Pappe.

LILIACEAE

Allium ampeloprasum L.
" baicalense Willd.
" pendulinum Ten.(Is.Balerri)
" Creoprasum Schrnk.
Eremurus Kaufmanni Regel.
" robustus Regel
" turkestanicus Regel.
Hyacinthus candicans Bak.
Muscari Bourgaei Schlt.
" latifolium Kir.
" armeniacum Leichtl.
" commutatum Ktt.
" Schliemanii Freyn.et Sch.
Nothoscordium bulgaricum Janka.
" siculum Lindl.
Scilla Filliangeri Hort.
" cernua Hook.

SCITAMINEAE

Canna edulis Ker.Gew.

FILICES

× Asplenium septentrionale Hffm.(Zell am See)
× Cheilanthes fimbriata Vis(Ragusa)

PALMAE

Chamaerops excelsa Thunb.

Ae B45

1913.

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI TERGESTINI

Dicotyledones.

Acanthaceae.

1 Acanthus lusitanicus Poir.
2 mollis L.
3 spinosus L.
4 Justicia neglecta Guss.
5 rostellaria Nees.

Alsineae.

6 Alsine banatica Bl. et F.
7* laricifolia Crntz.
8* » v. incana.
9* verna Brtl.
10 Villarsii M. K.
11 Arenaria balearica L.
12 biflora L.
13 Cephalotes M. B.
14 frigida Rupr.
15 gothica Fr.
16 graminifolia Schrd.
17 grandiflora L.
18 gypsophiloides L.
19* leptoclados Boiss.
20 marginata M. B.
21 Cerastium argenteum M. B.
22 arvense L.
23 banaticum Kit.
24 Boissieri Gren.
25* carinthiacum Vest.(Carinzia).
26 carinth. v. lanceolatum.
27 Columnae Ten.
28 frigidum M. B.
29 grandiflorum W. K.
30 hirsutum Ten.
31* lanigerum Clem (M. Ciaun)
32* manticum L.
33 moesiacum Friv.
34 pensylvanicum Hook.
35 purpurascens Adams.
36 repens L.
37 semidecandrum L.
38 silvaticum W. K.
39 tomentosum L.
40* Lepigonum marginatum Kch.
41* medium Whlb.
42* Malachium aquaticum Fr.
43* Moehringia muscosa L.
44 pentandra Gray.
45* trinervia Clair.
46* Tommasinii March.(Ospo)l.cl.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat : loco natali non addito, e ditione tergestina proveniunt. — l. cl. significat locus classicus, quo primum inventa fuit species. — pl. = planta viva. — bulb. = bulbus.

B:10

47* Moehringia villosa Fenzl. (Podberdo).
48 Sagina nivalis Fries.
49 procumbens L.
50 Spergula arvensis L.
51 Spergularia atheniensis Heldr.
52 rubra Presl.
53* Stellaria media Cyr.

Amaranthaceae.

54 Amaranthus atropurpureus Roxb.
55 aureus Dtr.
56 canariensis Bess.
57 caudatus L.
58 caud. v. albiflorus.
59 chlorostachys Willd.
60 cruentus L.
61* deflexus L.
62 elegantissimus Hort.
63 esculentus Bess.
64 gangenticus L.
65 hypochondriacus L.
66 patulus Bert.
67 polygonoides L.
68* prostratus Balb.
69 Celosia cristata L.
70 Euxolus lividus Moq.
71 oleraceus Raf.
72 Froelichia floridana Moq.
73 gracilis Moq.
74 Pupalia atropurpurea Moq.

Apocyneae.

75 Nerium Oleander L.
76* Vinca major L. (pl.)
77* minor L. (pl.)

Aquifoliaceae.

78 Ilex Aquifolium L.

Araliaceae.

79 Aralia cordata Thunb.
80* Hedera Helix L.

Aristolochiaceae.

81* Aristolochia Clematitis L.

Asclepiadeae.

82 Araujia sericifera Brot.
83 Asclepias Cornuti Don.
84 grandiflora L.
85 speciosa Torr.
86 syriaca L.
87 phytolacoides Lyon.
88 Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Balsamineae.

89 Impatiens amphorata Edgw.
90 Balsamine L.
91 scabrida DC.

Begoniaceae.

92 Begonia semperflorens Lk. et Otto var. Vernon.

Bignoniaceae.

93 Bignonia Catalpa L.
94 Incarvillea Olgae Rgl.

Boragineae.

95 Alkanna orientalis Bois.
96 Anchusa Barrelieri Vitm.
97 capensis Thunb.
98* italica Retz.
99 ochroleuca M. B.
100* officinalis L.
101 procera Bess.
102 sempervirens L.
103 stylosa M. B.
104* Borago officinalis L.
105 Caccinia Rauwolfi C. Kch.
106 Cerinthe alpina Kit.
107 aspera Rth.
108 maculata L.
109* minor L.
110* Cynoglossum Columnae Ten. (Orsera).
111 furcatum Wall.
112 magellense Ten.
113 montanum Lam.
114 nebrodense Guss.
115* officinale L.
116* Echium italicum L.
117 plantagineum L.

118 Echium rubrum Jcq.
119 violaceum L.
120* vulgare L.
121 Eritrichium strictum Den.
122*Heliotropium europaeum L.
123*Lithospermum officinale L.
124* purpureo-coeruleum L.
125 sibiricum Lehm.
126 Moltkia petraea Rchb.
127 Omphalodes amplexicaulis Lehm.
128 linifolia Moench.
129 Onosma albo-roseum F. et M.
130* stellulatum W. K.
131 Paracharyum coelestinum Benth. Hook.

Cacteae.

132*Opuntia Ficus indica Mill. (Sicilia).

Caesalpineae et Mimoseae.

133 Cassia australis Reinw.
134 corimbosa Lam.
135 Fistula L.
136*Ceratonia Siliqua L. (Dalmazia).
137*Cercis Siliquastrum L.
138*Gleditschia Triacanthos L.

Campanuluceae.

139 Adenophora Pontanini Kch.
140 verticillata Fisch.
141 Campanula aggregata Willd.
142 alliariaefolia Willd.
143 altaica Led.
144* caespitosa Scp. (S. Lucia)
145* carnica Schied. (Cividale)
146* Cervicaria L. (M. Cernaperst)
147 Elatine L.
148 Erinus L.
149 imeretina Rupr.
150* istriaca Feer. (Fianona, l. cl.)
151 latifolia L.
152 » v. eriocarpa.
153* linifolia Scp. (S. Lucia)
154 longistyla Form. v. parviflora
155* Marchesettii Wit.
156 Medium L.
157 mirabilis Alb.
158 Pallasiana R. S.
159* persicifolia L.
160 Campanula Portenschlagiana R. S.
161 primulaefolia Brot.
162 punctata Lam.
163* pusilla Hnke. (Alpi Giulie).
164 pseudo-carnica Gml.
165* pyramidalis L.
166 Raddeana Traut.
167 Rainerii Perp.
168 rapunculoides L.
169* rotundifolia L. (S. Lucia)
170 sarmatica Ker. Gawl.
171 sarmentosa Hochst.
172* Scheuchzeri Vill. (Gartnerkofel)
173* Tommasiniana Reut. (Monte Maggiore, l. cl.)
174 tomentosa Lam.
175* Trachelium L.
176 turbinata Schott.
177 vesula All.
178 Codonopsis ovata Benth.
179 Edraianthus caudatus Rich.
180 dalmaticus DC.
181 dinaricus Kern.
182 tenuifolius DC.
183 Phyteuma campanuloides M. B
184 canescens W. K.
185 limonifolium S. Sm.
186* orbiculare L.
187* Scheuchzeri All.
188 Sieberi Spr.
189 Platycodon autumnale DC.
190 grandiflorum DC.
191 Mariesii Hort.
192 Specularia castellana Lng.
193 pentagonia DC.
194 speculum DC.
195 Symphyandra armena DC.
196 pendula DC.
197 Trachelium caeruleum L.

Capparideae.

198*Capparis rupestris Sibt. Sm.
199 Cleome arborea H. B. K.

Caprifoliaceae.

200 Leycesteria formosa Vall.
201*Lonicera alpigena L.
202*Sambucus Ebulus L.

203 Simphoricarpus racemosus Michx.
204* Viburnum Lantana L.
205* Tinus L.

Celastrineae.

206* Evonymus europaeus L.
207 japonicus L.

Chenopodiaceae.

208* Arthrocnemum glaucum Ung. Strnb.
209* Atriplex hastata L.
210 Beta Cycla L.
211* maritima L.
212* vulgaris L.
213 Chenopodium ambrosioides L.
214 Botrys L.
215 urbicum L.
216 Quinoa W.
217 Cycloloma platyphyllum Moq.
218 Echinopsilon hyssopifolium L.
219 Kochia arenaria Roth.
220 scoparia Schrd.
221 tricophylla Schrd.
222* Obione portulacoides Moq.
~~223 Oxyria digyna Camb.~~
224 Axyris amaranthoides L.
225* Salicornia herbacea L.
226* Salsola Kali L. (Grado)
227* Tragus L. (Grado)
228 Spinacia oleracea L.
229* Suaeda maritima Dum.

Cistineae.

230 Cistus africanus DC.
231 corsicus Lois.
232* creticus L. (Parenzo)
233 fastigiatus Guss.
234 lusitanicus Mill.
235 polymorphus Willk.
236 purpureus Lam.
237* salvifolius L.
238 villosus L.
239 Helianthemum hymettium Bois. Heldr.
240 lasiathum Pers.
241 pilosum Pers.
242 roseum DC.
243 umbellatum Mill.
244 Helianthemum velutinum Pomel.
245* vulgare Grt.

Compositae.

246 Achillea Ageratum L.
247* lanata Spr.
248 macrophylla L.
249* Millefolium L.
250 nana L.
251 nobilis L.
252 odorata L.
253 Ptarmica L.
254 setacea W. K.
255 Achyrophorus pinnatifidus DC.
256 Actinomeris squarrosa Nutt.
257* Adenostyles alpina Bl. Fg. (M. Kern)
258 Ageratum coeruleum Dsf.
259 Amberboa moscata Less.
260 Ambrosia maritima L.
261 Anacyclus clavatus Pers.
262 Andryala integrifolia L.
263 ragusina L.
264 Anthemis arvensis L.
265 aurea Brot.
266* Cotula L.
267 Kitaibelii Sprg.
268 macedonica Bois.
269 parnassica Nym.
270 rigescens Willd.
271 santolinoides Murb.
272 tinctoria L.
273 » var. discoidea
274 Triumfettii DC.
275* Artemisia Absinthium L.
276 annua L.
277* arborescens L. (Pelagosa)
278* Biasolettiana Vis
279* campestris L.
280* coerulescens L.
281 Dracunculus L.
282* incanescens Jord.
283* vulgaris L.
284* Aster alpinus L. (Carinzia)
285* Amellus L.
286 himalaicus C. B. Clar.
287 Novae Angliae L.
288 pyrenaeus DC.
289 roseus Dsf.

290 Aster rubricaulis Lam.
291 salicifolius Ait.
292 sericeus Vent.
293* Tripolium L.
294 Asteriscus aquaticus Moench.
295 maritimus Moench.
296 Bidens bipinnata Willd.
297 leucantha Willd.
298* tripartita L. (Mantova)
299 Biotia corymbosa DC.
300 macrophylla DC.
301 Boltonia glastifolia L'Her.
302* Buphthalmum salicifolium L.
303 Calendula aegyptiaca Fisch.
304 algeriensis Reut.
305 fulgida Raf.
306 lusitanica Bois.
307 maritima Guss.
308 officinalis L.
309 palaestina Bois.
310 sancta L.
311 sicula Cyr.
312 stellata Cav.
313 suffruticosa Vahl.
314 Carduus argentatus L.
315 Carthamus tauricus M. B.
316 tinctorius L.
317 Cenia turbinata Pers.
318* Centaurea alba L.
319* alpina L.
320 amara L.
321* atropurpurea W. K.
322* calcitrapa L.
323* carsiana Scp. (Duino) l. cl.
324* chrithmifolia Vis. (Sc. Pomo, l. cl.)
325 cirrata Rchb.
326* cristata Brtl.
327 Crocodylium L.
328* Fridericii Vis. (Is. Pelagosa)
329 iberica Trev.
330* jacea L.
331 Kotschyana Heuff.
332 leucocephala Schur.
333* nervosa Willd. (Carinzia)
334 petrocaula Traut.
335* phrygia L. (Carinzia)
336* rupestris L.
337 » v. armata
338 salonitana Vis.
339 Centaurea Scabiosa L.
340* Semi-Adami Simk. (Bosnia)
341* solstitialis L.
342* sordida Willd.
343 sphaerocephala L.
344 stenolepis Kern.
345 Cephalophora aromatica Schrd.
346 Chamaemelum Oreades Bois.
347 Chamaepeuce diacantha DC.
348 gnaphalodes DC.
349 stellata DC.
350 Chardinia xeranthemoides Desf.
351 Charieis heterophylla Cass.
352* Chondrilla juncea L.
353 Chrysanthemum caucasicum Pers.
354 Leucanthemum L.
355 maximum Ram.
356 niveum Lag.
357 Cichorium Endivia L.
358* Intybus L.
359 Cineraria maritima L.
360* Cirsium Erisithales Scp. (Carinzia)
361* lanceolatum Scp.
362* palustre Scp. (Monfalcone)
363 Cladanthus arabicus Cass.
364 proliferus DC.
365 Cnicus benedictus L.
366 Coreopsis auriculata L.
367 bicolor Rchb.
368 cardaminefolia Torr. Gr.
369 palmata Nutt.
370 tinctoria Nutt.
371 Cosmos bipinnatus Hort.
372 sulphureus Cav.
373 Cousinia histrix Mill.
374* Crepis aurea Rchb (Carinzia)
375 biennis L.
376* Blawii Asch. (Rachitovich!)
377 Cryptostemma calendulac. R. Br.
378 Cynara Scolymus L.
379 Dahlia gracilis Ortg.
380 Juaresi Mart.
381 pruinosa Webb.
382 scapigera Cav.
383 variabilis Ait. v. punicea
384 Dimorphoteca pluvialis Moench.
385 Echinacea purpurea Mnch.
386 Echinops banaticus Roch.
387 bithynicus Boiss.

388*Echinops exaltatus Schrd.
389 globifer Janka.
390 humilis Rchb.
391 niveus Wall.
392* Ritro L.
393 sphaerocephalus L.
394 Elephantopus carolinianus W.
395 Emilia flammea Cass.
396 Erigeron alpinus L. (Carintia)
397* canadensis L.
398 olympicus Schtt. Ky.
399 purpureus Ait.
400 Eupatorium album L.
401 aromaticum L.
402* cannabinum L.
403 corsicum Req.
404 purpureum L.
405 serotinum Michx.
406 Felicia fragilis Cass.
407 tenella Nees.
408*Filago germanica L.
409 Flaveria repanda Lag.
410 Gaillardia aristata Pursh.
411 cristata Pursh.
412 cyaniflora Hort.
413 Drummondii DC.
414 lanceolata Michx.
415 maxima Hort.
416 picta Sweet.
417 Galinsoga parviflora Cav.
418*Gelasia villosa Cass.
419 Gerbera anandria Sch. Rupr.
420 Guizotia oleifera DC.
421 Grindelia humilis Hoock.
422 Hedypnois cretica Willd.
423 Helianthus annuus L.
424 debilis Nutt.
425 Maximilianii Schrd.
426 Helianthus tuberosus L.
427*Helichrysum angustif. DC. (Parenzo)
428*Helminthia echioides Gaertn.
429 Hieracium amplexicaule L.
430 angustifolium Hpp.
431 anthracinum Dt.
432 Auricula L. (M. Magg.)
433 auriculaeforme Fries.
434* australe Fries. (S. Lucia)
435 banaticum L.
436 Bauhinii Schlt.
437 Hieracium boreale Fries.
438* brevifolium Tsch.
439 bupleuroides Gml.
440 crinitum Sibth.
441 cymosum Vill.
442 decipiens Monn.
443 dentatum Hpp.
444 gothicum Fries.
445 Hoppeanum Schlt.
446 illyricum Fries.
447* lasiophyllum Kch. (l. cl.)
448* latifolium Froel.
449 lycopsifolium Froel.
450 Nestleri Vill.
451 norvegicum Fr. v. diadematum
452 ochroleucum Schl.
453 pallidum Biv.
454 pannosum Bois.
455 Peleterianum Mer.
456* Pilosella L.
457 politum Fries.
458 porrigens Allm.
459* praealtum Vill.
460 prenanthoides Vill.
461 pratense Tsch.
462 pulmonaroides Vill.
463 racemosum W. K.
464 rigidum Hstm.
465 sabaudum L.
466 setigerum Tsch.
467 staticaefolium Vill.
468 stoloniferum W. K.
469 umbellatum L.
470* villosum Grisb. (Alpi Giulie)
471 Hymenonema laconicum Bois.
472*Hyoseris lucida L. (Egitto)
473 Hypochoeris radicata L.
474*Inula candida Cass. (Spalato)
475* Conyza DC.
476 macrocephala Bois.
477* squarrosa L.
478 Iva xanthifolia Nutt.
479 Jasione sicula DC.
480 Jurinea alata Cass.
481 spectabilis Fisch. Mey.
482*Lactuca muralis Fries.
483 perennis L.
484* scariola L.
485* viminea Lnk.

486 Lactuca virosa Scp.
487 Lappa major Grtn.
488 tomentosa Lam.
489*Lapsana communis L.
490 Lastenia glabra Lindl.
491*Leontodon alpinum Jcq. (Carinzia)
492* autumnalis L.
493 caucasicus M. B.
494*Leontopodium alpinum (Carinzia)
495 Leptosyne gigantea Kollog.
496 maritima A. Gr.
497*Linosyris vulgaris DC.
498 Madia elegans Dom.
499 sativa Molin.
500*Matricaria Chamomilla L.
501 Mulgedium sibiricum Less.
502 tataricum DC.
503*Nardosma fragrans Rchb. (plant.)
504 Notobasis syriaca Cass.
505 Obeliscaria pinnata Cass.
506*Onopordon Acanthium L.
507 arabicum L.
508 illyricum L.
509 tauricum Willd.
510*Pallenis spinosa Cass.
511*Petasites officinalis Mnch.
512*Picnomon Acarna Cass.
513 Picridium tingitanum Dsf.
514* vulgare Dsf. (Parenzo)
515*Picris hieracioides L.
516*Prenanthes purpurea L.
517*Pulicaria dysenterica Grtn.
518*Pyrethrum corymbosum Willd.
519 macrophyllum Willd.
520 Parthenium Sm.
521 Rhagadiolus stellatus DC.
522 Rhaponticum pulchrum Fsch. Mey.
523 Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
524 digitata Mill.
525 pinnata Vent.
526 pulcherrima Hort.
527 speciosa Wend.
528 Santolina Chamaecyparissus L.
529 incana Lam.
530 pinnata viv.
531 Sanvitalia procumbens Lam.
532*Scolymus hispanicus L.
533 Scorzonera alexandrina Bois.
534 deliciosa Guss.
535 Scorzonera eriosperma M. B.
536* humilis L.
537*Senecio abrotanifolius L. (M. Magg.)
538 aethnensis Jan.
539* Doronicum L.
540* erucifolius L.
541* nebrodensis L. v. Fuchsii
542 nemorensis L.
543* paludosus L. (Cormons)
544* vulgaris L.
545 Seriola aethnensis L.
546*Serratula tinctoria L.
547* heterophylla Dsf.
548*Silybum marianum Grt. (Istria)
549 Solidago bicolor L.
550 caesia L.
551 » v. axillaris
552 canadensis L.
553 fragrans Willd.
554 gigantea Ait. (Friuli)
555 petiolaris Ait.
556 sparsiflora A. Gr.
557* Virga aurea L.
558*Sonchus arvensis L
559* maritimus L.
560 Sphenogyne speciosa Hort.
561*Stenactis bellidifolia A. Br.
562 Stevia lanceolata Lag.
563 purpurea Pers.
564 Tagetes glandulifera Schrank.
565 patula L. v. nana Hort.
566 pulchra Hort.
567 signata Bartl.
568 Tanacetum Balsamita L.
569* vulgare L.
570 » v. crispus
571*Taraxacum officinale Wigg.
572 Thelesperma filifolium A. Gr.
573 Tolpis barbata Gaertn.
574 Tragopogon floccosus W. K.
575 pratensis L.
576* Tommasinii Schlz. (l. cl.)
577 Tridax trilobata Hmsl.
578 Trincia hirta Roth.
579 Urospermum Dalechampi Dsf.
580* picroides Dsf.
581 Venidium decurrens Less.
582 Vernonia anthelmintica Willd.
583 Vittadinia australis Rich.

584* Xanthium ~~italicum Mor.~~
585* macrocarpum DC.
586* spinosum L.
587* Strumarium L.
588 Xeranthemum annuum L.
589 cylindraceum Sm.
590 erectum Prsl.
591 inapertum Willd.
592 longepapposum Fisch. May.
593 Ximenesia enceloides Cav.
594* Zacyntha verrucosa Grtn.
595 Zinnia aurea Hort.
596 elegans Jcq.
597 Haageana Regel.
598 mexicana Hort.
599 multiflora L.
600 pauciflora L.
601 revoluta Cav.
602 tenuiflora Jcq.
603 verticillata Andrz.

Convolvulaceae.

604 Argyreia splendens Sweet.
605 Calonyction speciosum Choisy.
606 Convolvulus aegyptiacus Del.
607 alsinoides L.
608 elongatus Willd.
609 libanoticus Bois.
610 pentapetaloides L.
611 pseudo-siculum Cav.
612 Scammonia L.
613* sepium L.
614* tenuissimus Sibth. (Lussino)
615 tricolor L.
616 Ipomaea congesta R. Br.
617 formosa Hort.
618 hederifolia L.
619 hybrida DC.
620 kermesina Hort.
621 superba Schrnk.
622 violacea Chois.
623 Jacquemontia montana Meissn.
624 violacea Coisy.
625 Pharbitis hispida Chois.

Coriariaceae.

626* Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae.

627 Aucuba japonica Thunb.
628 Cornus stolonifera Michx.

Crassulaceae.

629* Sedum acre L. (pl.)
630* album L. (pl.)
631 altissimum Poir (pl.)
632* dasyphyllum L. (Canale, pl.)
633 Fabaria L.
634* hispanicum DC. (S. Lucia, pl.)
635* maximum Sut.
636* mite Gilib. (pl.)
637 oppositifolium Sims (pl.)
638* rupestre L. (pl.)
639 spurium M. B. (pl.)
640* Sempervivum arenarium Kch. (Kötschak, pl.)
641 californicum Kort.
642 Mettenianum Schmittsp.
643 montanum L.
644 Reginae-Amaliae Heldr.
645 serpillifolium L.
646 Schotti Bak.
647* tectorum L. (pl.)
648 Verloti Lamotte.
649 violaceum Blasius.

Cruciferae.

650 Aethionema Buxbaumii Fisch. Mey.
651 cappadocicum Spr.
652* saxatile R. Br.
653* Alliaria officinalis Andr.
654 Alyssum argenteum Vitm.
655 corymbosum Bois.
656 creticum L.
657* leucadeum Guss. (Is. Pelagosa)
658* medium Kst. (Canal di Leme)
659* montanum L.
660 saxatile L.
661 sinuatum L.
662 spinosum L.
663 Arabis albida Stev.
664 Allionii DC.
665* alpina L. (Caporetto)
666* » v. crispata. (Carinzia)

667* Arabis arenosa Scp.
668 bellidifolia Willd.
669 ciliata R. Br.
670 cenisia Reut.
671 coerulea Hnk.
672 Halleri Stev.
673* hirsuta Scp.
674 mollis. Stev.
675 nivalis Spr.
676 pendula L.
677 procurrens W. K.
678 pumila Jcq.
679 rosea DC.
680 sicula Huet.
681* Turrita L.
682 Aubretia Bougainvillea Hort.
683 Columnae Guss.
684 croatica Schtt.
685 erubescens Grisb.
686 Eyrii Hort.
687 gracilis Sprn.
688 graeca Grisb.
689 italica Bois.
690 Kotschyi Bois. Heldr.
691 macrostyla Bois.
692 olympica Bois.
693 Pinardii Bois.
694 Barbarea arcuata Rchb.
695 orthoceras Led.
696 praecox R. Br.
697 sicula Prsl.
698* vulgaris R. Br.
699 Berteroa incana DC.
700 obliqua Bert.
701 Biscutella apula L.
702 ciliata DC.
703 Columnae Ten
704 didyma L.
705 erigerifolia DC.
706 laevigata L.
707 raphanifolia Poir.
708 Brassica balearica Pers.
709 cretica Lam.
710 insularis Moris.
711 japonica Sieb.
712 juncea Hook.
713 Napus L.
714 oleracea L. v. capitata
715 » v. gemifera
716 Brassica oleracea L. v. sabauda
717 Rapa L.
718 Robertiana J. Gay
719 Schimperi Bois
720 sinapioides Roth.
721 Tourneforti Gouan.
722 Braya supina Koch.
723 Camelina sativa Crntz.
724* Capsella Bursa-Pastoris Mnch.
725* grandiflora Bois.
726* Cardamine amara L. (pl.) (Gorizia)
727* impatiens L.
728 Carpoceras sibiricum Ling.
729* Cheiranthus Cheiri L.
730 mutabilis L'Her.
731 semperflorens Schousb.
732 Chorispora iberica DC.
733 tenella DC.
734 Cochlearia alpina Sweet.
735 artica DC.
736 officinalis L.
737* Coronopus procumbens Gilib.
738 Crambe cordifolia Stev.
739 hispanica L.
740 maritima L.
741 Diplotaxis erucoides DC.
742* tenuifolia DC.
743* Draba aizoides L. (Carinzia)
744 borealis DC.
745 contorta Ehr.
746 fladnizensis Wulf.
747 frigida Saut.
748 glacialis Adam.
749 hirta L.
750 muricella Whlb.
751* praecox Stev.
752 rupestris R. Br.
753 scandinavica Lindl.
754 tomentosa Whlb.
755 Traunsteineri Hopp.
756* Eruca cappadocica Reut.
757* sativa DC.
758 Erucaria aleppica Grtn.
759 Erysimum aureum M. B.
760 cheiranthoides L.
761 crepidifolium Rchb.
762 hieracifolium L.
763 ochroleucum DC.
764 pulchellum Willd.

765 Erysimum rhaeticum DC.
766 Farsetia clypeata R. Br.
767 » eriocarpa DC.
768 Hesperis matronalis L.
769 » » v. nivea
770 Iberis Garrexiana All.
771 » semperflorens L.
772 Isatis apiculata Jord.
773 » canescens DC.
774 » costata C. A. Mey.
775 » dalmatica Mill.
776 » dasycarpa Lod.
777 » glauca Auch.
778 » littoralis Stev.
779 » lusitanica Brot.
780 » praecox Kit.
781 » taurica M. B.
782 » tinctoria L.
783 » transsilvanica Simk.
784 » undulata Auch.
785 » Villarsii Gaud.
786 Kernera saxatilis Rchb.
787* Lepidium graminifolium L.
788 » virginicum L.
789 Lobularia maritima Dsv.
790 Lunaria annua L.
791 » biennis Mnch.
792 Macropodium nivale R. Br.
793 Malcolmia maritima R. Br.
794 Matthiola bicornis DC.
795* » incana R. Br. (Pelagosa)
796 » torulosa DC.
797 Moricandia hesperifolia DC.
798 Nasturtium austriacum Crntz. (pl.)
799* » sylvestre R. Br. (pl.)
800 Peltaria alliacea L.
801* Raphanus sativus L.
802 Sameraria armena Dsv.
803 Sinapis arvensis L.
804 » dissecta Lag.
805 Sisymbrium acutangulum DC.
806 » austriacum Jcq.
807 » Loeselii L.
808* » officinale Scp.
809* » Sophia L.
810 » torulosum Desf.
811 Thlaspi cochleariforme DC.
812* » praecox Wlf.
813* Turritis glabra L.
814 Vesicaria grandiflora Hook.
815 » utriculata Poir.

Cucurbitaceae.

816* Bryonia alba L.
817 Cucumis Cytrullus Ser.
818 » Melo L.
819 Cucurbita mitriformis Hort.
820 » » v. ovifera
821 » » v. maxima
822 » verrucosa L.
823 » » v. pyriformis
824 Cyclanthera explodens Naud.
825 » pedata Schrd.
826 Cytrullus Colocynthis Schrd.
827* Ecballion Elaterium Rich.
828 Lagenaria vulgaris L.

Diospyreae.

829 Diospyrus Lotus L.

Dipsaceae.

830 Cephalaria alpina Schrd.
831 » centauroides Coult.
832* » leucantha Schrd.
833 » procera Fisch. Lall.
834 Dipsacus azureus Schrnk.
835 » fullonum L.
836 » Gmelinii M. B.
837 » laciniatus L.
838 » sylvestris Mill.
839* Knautia illyrica Beck.
840 Pterocephalus brachiatus Sprng.
841 » palaestinus Coult.
842 » plumosus Held.
843 Scabiosa africana L.
844 » atropurpurea L.
845 » balcanica Velen.
846 » dalmatica Vis.
847 » eburnea S. Sm.
848 » fumarioides Vis. Panc.
849* » graminifolia L. (M. Ciaun)
850* » gramuntia I.
851* » Hladnikiana Hst. (Alpi Giulie)
852 » integrifolia L.
853* » leucophylla Borb. (Serajevo)
854* » lucida Vill. (M. Kern).

855 Scabiosa maritima L.
856 micrantha Dsf.
857 monspeliensis Jcq.
858 ochroleuca L.
859 prolifera L.
860 pyrenaica All.
861 sicula L.
862 stellata L.
863 tenuis Sprn.
864 ucranica L.
865* Wulfenii Kern. (Grado l. cl.)
866* Succisa australis Rchb.
867* pratensis Mnch.

Ericaceae.

868* Calluna vulgaris Salsb.
869* Erica arborea L. (Istria)
870 herbacea L.

Euphorbiaceae.

871 Euphorbia Bivonae Steud.
872 Characias L.
873 Ipecacuanha L.
874 Lathyris L.
875* Wulfenii Hpp. (l. cl.)
876 Flüggea obovata Wall.
877* Mercurialis perennis L.
878 Poinsettia heterophylla Klt. Gark.
879 Ricinus japonicus Thunb.
880 Mappa L.
881 tunisensis Dsf.
882 Zanzibariensis Hort.

Ficoideae.

883 Aizoon canariensis L.
884 Mesembrianthemum cordifolium L.
885 nodiflorum L.
886 Telephium Imperati L.
887 Tetragonia crystallina L'Her.
888 expansa Mur.

Frankeniaceae.

889 Frankenia pulverulenta L.

Fumariaceae.

890* Corydalis cava Schw. Kört.
891 lutea DC.
892* Corydalis ochroleuca Koch.
893 ophiocarpa Hook. et Thoms.

Gentianeae.

894* Erythraea Centaurium Pers
895* spicata Prs.
896* Gentiana acaulis L. (Carinzia)
897 » v. dinarica
898 » v. Clusii
899 alba Muhl.
900* asclepiadea L.
901 brevidens Franch. Sav.
902 Burgeri Lap.
903 cernua H. B. K.
904 cruciata L.
905 decumbens L.
906 gelida M. B.
907 linearis Fröl.
908 pannonica Scp.
909 Saponaria L.
910 scabrida Bnge.
911 speciosa Hort. Beck
912* tergestina ~~M.-B.~~ (l. cl.)
913 tibetica King.
914 Walujevi Regl.

Geraniaceae.

915 Erodium ciconium Willd.
916* Cicutarium L'Her.
917* malacoides Willd.
918 moscatum L'Herit.
919 romanum Willd.
920 Geranium albanum M. B.
921 batrachioides Cav.
922 erianthum DC.
923 ibericum Cav.
924* macrorrhizum L. (S. Lucia)
925* nodosum L.
926* pratense L. (Carinzia)
927* rotundifolium L.
928* sanguineum L.
929 sibiricum L.
930 Wilfordii Maxim.
931 Tropaeolum majus L.

Gesneriaceae.

932 Achimenes admiration Hort.
933 Ambroise v. Verschaffelti Hort.

934 Achimenes coccinea Pers.
935 grandiflora DC.
936 hirsuta DC.
937 ignescens Hort.

Haloragineae.

938 Myriophyllum proserpinacoides Gill.

Hydrophyllaceae.

939 Phacelia bipinnatifida Mix.
940 congesta Hook.

Hypericineae.

941 Androsaemum officinale All.
942 Hypericum aureum Bart.
943 barbatum Jcq.
944 Coris L.
945 delphicum Bois.
946 floribundum Ait.
947 hircinum L.
948 japonicum Thunb.
949 nummularium L.
950* perforatum L.
951 polyphyllum Bois.
952 prolificum L.
953 Richeri Vill.
954 rumelicum Bois.
955 tomentosum L.

Illecebraceae.

956* Herniaria glabra L.
957 pyrenaica I. Gay.
958 Paronychia argentea Lam.

Labiatae.

959* Ajuga Chamaepytis L.
960* reptans L.
961 Ballota acetabulosa Benth.
962 hispanica Benth.
963 italica Benth.
964* Betonica Alopecurus L. (Carinzia)
965* hirsuta L. (Carinzia)
966* officinalis L.
967 Blephilia ciliata Raf.
968* Calamintha Acinos Clair.
969 alpina Lam.
970 Calamintha Nepeta Clair.
971* officinalis Mnch.
972 Chaiturus Marrubiastrum Rchb.
973 Cleonia lusitanica Jcq.
974* Clinopodium vulgare L.
975* Galeopsis Ladanum L.
976* versicolor Curt.
977* Hyssopus officinalis L.
978 Lavandula Spica DC.
979 vera DC.
980 Leonorus Cardiaca L.
981 sibiricus L.
982 tataricus L.
983 Leucas martinincensis R. Br.
984* Lycopus europaeus L.
985* Marrubium candidissimum L.
986 peregrinum L.
987 sericeum Bois.
988 supinum L.
989* vulgare L.
990* Melissa officinalis L.
991* Mentha acquatica L.
992 austriaca L.
993 crispa L.
994* Pulegium L.
995 rotundifolia L.
996* sylvestris L.
997 Micromeria filiformis Benth.
998* Juliana Benth. (Lussino)
999 marifolia Benth.
1000 Monarda didyma L.
1001 fistulosa L.
1002 italica L.
1003 Nepeta macrantha Fisch.
1004 Nepetella L.
1005 pannonica L.
1006 tuberosa L.
1007 ucranica L.
1008 Origanum heracleoticum L.
1009* hirtum Lk. (Istria)
1010 Majorana L.
1011 virens Hffm. Lk.
1012* vulgare L.
1013 Perilla nankinensis Don.
1014 Phlomis alpina Pall.
1015 canariensis Webb.
1016* fruticosa L. (Ragusa)
1017 Herba-venti L.
1018 Samia L.

1019 Phlomis tuberosa L.
1020 Plectranthus amurensis Dom.
1021 Physostegia speciosa Sweet.
1022 Preslia cervina Fres.
1023* Prunella grandiflora Jcq.
1024* vulgaris L.
1025 Pycnanthemum lanceolat. Pursh.
1026 Salvia Aethiopis L.
1027 argentea L.
1028 Baumgartneri Heuff.
1029 Candelabrum Bois.
1030 cretica L.
1031 dumetorum Andrz.
1032* officinalis S.
1033* pratensis L.
1034* Sclarea L.
1035 splendens Ker. Gawl.
1036* sylvestris L.
1037 verbenaca L.
1038* verticillata L.
1039 virgata Ait.
1040* Satureja montana L.
1041* rupestris L.
1042 Thymbra L.
1043* variegata Hst.
1044 Scutellaria albida L.
1045 alpina L.
1046 Columnae All.
1047 commutata Guss.
1048* galericulata L. (Friuli)
1049 orientalis L.
1050 peregrina L.
1051 Sideritis montana L.
1052 sicula Ucr.
1053 Stachys alpina L.
1054* fragilis Vis.
1055* recta L.
1056 Teucrium Arduini L.
1057* Botrys L.
1058 euganeum Vis.
1059* flavum L.
1060 hircanicum L.
1061 orientale L.
1062* Polium L. (Istria)
1063 Thymus capitatus Hff. et Lk.
1064 Chamaedrys Fries.

Laurineae.

1065* Laurus nobilis L.

Lineae.

1066 Linum alpinum L.
1067 arboreum L.
1068 austriacum L.
1069 campanulatum L.
1070 Chamissonis Schied.
1071 corymbiferum Dsf.
1072* flavum L. (Vipacco)
1073 floccosum H. B.
1074* maritimum L.
1075 nervosum W. K.
1076 pallescens Bung.
1077 perenne L.
1078 strictum L.
1079* usitatissimum L.

Loasaceae.

1080 Blumenbachia Hieronymi Urb.
1081 insignis Schrd.
1082 Loasa bryoniaefolia Schrd.
1083 papaverifolia H. B. K.
1084 tripylla Juss.
1085 Wallisii Andr.

Lobeliaceae.

1086 Isotoma axillaris Lindl.
1087 Lobelia bicolor Sims.
1088 fulgens L.
1089 syphilitica L.
1090 urens L.

Loganiaceae.

1091 Buddleia japonica Lind.
1092 Lindlejana Fort.
1093 variabilis Hemsl.

Lythrariae.

1094 Cuphea latifolia L.
1095 procumbens Cav.
1096 silenoides Nees.
1097 Lythrum decandrum Fisch.
1098 Purschianum Steud.
1099* Salicaria L.
1100 tomentosum Willd.
1101 virgatum L.

Magnoliaceae.

1102 Magnolia grandiflora L.

Malvaceae.

1103* Abutilon Avicennae Grtn. (Parenzo)
1104 indicum Sweet.
1105 Alcea rosea L.
1106 » v. nigra
1107 Althaea armeniaca Ten.
1108* cannabina L.
1109 Hohenackeri Bois. et Huet.
1110* officinalis L.
1111* pallida Kit.
1112 sulphurea Bois.
1113 taurinensis DC.
1114 Anoda triangularis DC.
1115 Wrighti A. Gray.
1116 Hibiscus Trionum L.
1117 vesicarius Cav.
1118 Lavatera albida Boj.
1119 arborea L.
1120 phoenicea Vent.
1121 Malope grandiflora Dietr.
1122 trifida Cav.
1123 Malva Alcea L.
1124 hispida Prsl.
1125 rotundifolia L.
1126* silvestris L.
1127 Sida cordifolia L.
1128 spinosa L.

Nyctaginene.

1129 Mirabilis dichotoma L.
1130 divaricata Lowe.
1131 multiflora Gray.
1132 Wightiana Don.

Nymphaeaceae.

1133* Nymphea alba L. (Monfalcone)

Oleaceae.

1134 Ligustrum japonicum Thunb.
1135* Olea europaea L.
1136* Phillyrea variabilis Timb.

Onagrariae.

1137* Circaea lutetiana L.
1138 Clarkia elegans Dougl.
1139* Epilobium alsinefolium Vill. (Carinzia)
1140 boreale Hausk.
1141* Dodonaei Vill.
1142 hirsutum L.
1143 Lamyi F. Schultz.
1144* montanum L.
1145* palustre L. (Friuli)
1146* roseum Retz.
1147 tetragonum L.
1148 virgatum Cunn.
1149 Eucharidium coccineum S. M.
1150 Gaura parviflora Engl.
1151 Gauridium molle Spach.
1152 Godetia rubicunda L.
1153 Lopezia coronata Andr.
1154 mexicana Jcq.
1155* Oenothera biennis L. (Grado)
1156 mollissima L.
1157 purpurea Curt.
1158 speciosa Nutt.
1159 tetraptera Cav.

Oxalideae.

1160 Oxalis Andreuxii Hort. (bulb.)
1161 caprina L. (bulb.)
1162* corniculata L.
1163 crenata Jcq. (bulb.)
1164 Deppei Lodd. (bulb.)
1165 esculenta Ott. Dietr. (bulb.)
1166* stricta L.
1167 tetraphylla Cav. (bulb.)
1168 tropaeoloides Hook.
1169 vespertilionis Zucc. (bulb.)

Papaveraceae.

1170 Argemone Barclayana Penny.
1171 mexicana L.
1172 Bocconia cordata Willd.
1173* Chelidonium majus L.
1174 Glaucium cappadocicum Bois.
1175 corniculatum Curt.
1176 fulvum Sm.
1177* luteum Sep. (Lussino)
1178 Serpieri Heldr.
1179 squamigerum K. et Kir.
1180 Papaver aculeatum Thunb.

1181*Papaver alpinum L. (Carinzia)
1182 bracteatum Lndl.
1183 commutatum F. et M.
1184 croceum Led.
1185 dubium L.
1186 glaucum Bois. Hsk.
1187 Heldreichii Bois.
1188 Hookeri Bak.
1189 hybridum L.
1190 macrostomum Bois.
1191 maritimum With.
1192 monanthum Trtw.
1193 oblongifolium Dsf.
1194 persicum Ledb.
1195 pilosum Sibt. Sm.
1196 polycephalum Hort.
1197 rheticum Leesch.
1198 setigerum DC.
1199 somniferum L.
1200 spicatum Bois.
1201 splendidissimum Bois.
1202 strictum Bois.
1203 tauricolum Bois.
1204 Roemeria hybrida DC.

Papilionaceae.

1205 Abrus precatorius L.
1206 Alhagi camelorum Fisch.
1207 Amorpha fruticosa L.
1208 pubescens Willd.
1209*Anthyllis Jacquinii Kern.
1210 tetraphylla L.
1211* Vulneruria L.
1212*Arachis hypogaea L. (Egitto)
1213 Astragalus alopecuroides L.
1214 armeniacus Bois.
1215 falcatus Lam.
1216 galegaeformis L.
1217 glycyphyllos L.
1218 gummifer Labil.
1219 Kahiricus DC.
1220 lejoclades Bois.
1221 podocarpus C. et Mey
1222 sinicus L.
1223 Baptisia versicolor Raf.
1224*Bonjeania hirsuta Rchb. (Parenzo)
1225 Cicer arietinum L.
1226*Colutea arborescens L.
1227 cruenta Ait.
1228*Coronilla cretica L. (Parenzo)
1229* Emeroides Bois.
1230* libanotica Bois.
1231* scorpioides Kch.
1232* valentina L.
1233* varia L.
1234 Cytisus Alschingeri Vis.
1235 capitatus Scp.
1236* hirsutus L.
1237 Laburnum L.
1238* nigricans L.
1239 ramentaceus Sieb.
1240 sessilifolius L.
1241 Desmodium canadense DC.
1242 gangeticum DC.
1243 Dioclea Jacquiniana DC.
1244 Dolichos Lablab L.
1245 ornatus Wall.
1246 Zebra L.
1247*Dorycnium hirsutum Ser.
1248 rectum Ser.
1249 Ervum Lens L.
1250*Galega officinalis L.
1251 Genista corsica D.C.
1252 ephedroides DC.
1253* ovata W. K.
1254 scoparia Vill.
1255* silvestris Scp.
1256 Glycine Soja Sieb. et Zucc.
1257 Glycyrrhiza echinata L.
1258 Hedysarum splendens Fisch.
1259 Hymenocarpus circinatus Sav.
1260 Indigofera decora Lindl.
1261 splendens Fical. Hier.
1262 Lathyrus alatus Ten.
1263* latifolius L. v. angustifolius
1264 Ochrus DC.
1265 polianthus Bois.
1266 pratensis L.
1267 splendens Kellogg.
1268 tingitanus L.
1269* tuberosus L.
1270 Lotus coimbricensis Brot.
1271* ornithopodioides L.
1272 peregrinus L.
1273 Lupinus Cosentinii Guss.
1274 subcarnosus Hook.
1275*Medicago apicolata Wild.
1276 arborea L.

1277*Medicago carstiensis Wlf. (l. cl.)
1278 catalonica Schrnk.
1279 ciliaris Willd.
1280 Echinus DC.
1281 Gerardi Kit.
1282* lappacea DC.
1283* lupulina L.
1284* marginata Willd.
1285* minima Link.
1286 Murex Willd.
1287* orbicularis All.
1288 pentacycla DC.
1289* Pironae Vis. (Roncina)
1290* prostrata Jcq.
1291* sativa L.
1292 scutellata All.
1293 Sorrentini Ten.
1294 sphaerocarpa Bert.
1295 Terebellum Willd.
1296 tuberculata Willd.
1297 Melilotus indica All.
1298 messanensis All.
1299* officinalis L.
1300* parviflora Dsf.
1301 Onobrychis Caput-Galii Lam.
1302 sativa Lam.
1303* Tommasinii Jord. (l. cl.)
1304*Ononis hircina Jcq.
1305 minutissima L.
1306 Natrix L.
1307*Orobus tuberosus L.
1308* vernus L.
1309 Phaseolus atropunctatus Mart.
1310 caffer Haberl.
1311 capensis Thunb.
1312 cerasiferus L.
1313 coccineus Lam.
1314 multiflorus Willd. v. albus
1315 Mungo L.
1316 sinensis Hort.
1317 sphaerospermus L.
1318 tumidus Savi
1319 tunkinensis Lour.
1320 vulgaris L.
1321 Pisum arvense L.
1322* elatius M. B.
1323 Iomardi Schruk.
1324 sativum L.
1325 Pisum thebaicum Willd.
1326 Pocockia cretica Ser.
1327*Robinia Pseudacacia L.
1328*Securidaca lutea Mill.
1329 Scorpiurus sulcata L.
1330 Soja hispida Moencg.
1331 Sophora japonica L.
1332*Spartium junceum L.
1333 Tetragonolobus purpureus Mnch.
1334* siliquosus Rth.
1335*Trifolium alpestre L.
1336 alexandrinum L.
1337 americanum Penn.
1338* angustifolium L.
1339* arvense L.
1340* fragiferum L.
1341 glomeratum L.
1342 medium L.
1343* Molinieri Ball.
1344 pannonicum Jcq.
1345* patens Schrh.
1346* pratense L.
1347 procumbens L.
1348* resupinatum L.
1349* rubens L.
1350* scabrum L.
1351* stellatum L. (Parenzo)
1352 Trigonella Balansae Bois.
1353 calliceras Fisch.
1354 coerulea Ser.
1355 corniculata L.
1356 Foenum Graecum L.
1357 monspeliaca L.
1358 ornithopodioides DC.
1359 policerata L.
1360 stricta L.
1361*Vicia angustifolia Rchb.
1362 atropurpurea Dsf.
1363 calcarata Dsf.
1364 disperma DC.
1365 ferruginea Bess.
1366* Gerardii Vill.
1367 leucosperma Mnch.
1368 narbonensis L.
1369* Onobrychioides L.
1370 Vigna capensis Walp.
1371 Catjang Walp.
1372 glabra Savi.

Passifloreae.

1373 Passiflora coerulea L.

Phyladelpheae.

1374 Deutzia crenata Sieb. et Zucc.
1375 scabra Thun.
1376 Phyladelphus Salmii Sieb.

Phytolaccaceae.

1377 Phytolacca decandra L.

Pittosporeae.

1378 Pittosporum Tobira Ait.

Plantagineae.

1379* Plantago altissima L.
1380* arenaria W. K. (Grado)
1381* carinata Schrd.
1382* Cornuti Gouan.
1383* crassifolia Forsk. (Grado)
1384 Cynops L.
1385 Lagopus L.
1386* lanceolata L.
1387* major L.
1388 maritima L.
1389* media L.
1390 patagonica Bert.
1391 tunetana Murt.

Plumbaginene.

1392 Acantholimon quinquelob. Bung.
1393 Armeria allioides Bois.
1394 alpina Willd.
1395 cariensis Bois.
1396 elongata Hffm.
1397 juncea Gir.
1398 leucocephala Hook.
1399 longiaristata Bois. et. Reut.
1400 magellensis Bois.
1401 mauritanica Wallr.
1402 pungens Hoffm
1403 splendens Bois.
1404 Goniolimon elatum Bois.
1405 serbicum Vis.
1406 Plumbago europaea L. (Istria)
1407 zeylanica L.
1408 Statice Calcarae Tod.
1409 callicoma C. A M.
1410* cancellata Bernh. (Parenzo)
1411* caspia Willd. (Grado)
1412* globulariaefolia Gr. Gd. (Grado)
1413* Limonium L.
1414 serotina Rchb.
1415 serbica Nym.
1416 superba Hort.

Polemoniaceae.

1417 Gilia achilleifolia Bnth.
1418 rigidula Benth.
1419 Phlox decussata Lyon.
1420 Drummondi Hook.
1421 Polemonium coeruleum L.
1422 foliosissimum A. Gr.
1423 mexicanum Cav.
1424 rupestre L.

Polycarpeae.

1425 Polycarpon tetraphyllum L.

Polygonaceae.

1426 Fagopyrum esculentum Mnch.
1427* Polygonum Convolvulus L.
1428 maritimum L.
1429* Persicaria L.
1430 Rheum australe Don.
1431 caspicum Pall.
1432 palmatum L.
1433 Ribes L.
1434 rugosum Dsf.
1435 undulatum L.
1436* Rumex Acetosella L.
1437 arifolius All.
1438 auriculatus Wllr.
1439 conglomeratus Murr
1440 domesticus Hrtm.
1441 graecus Bois. Heldr.
1442* Hydrolapathum Hds. (Monfal.)
1443 maximus Schrb.
1444 Patientia L.
1445 pratensis M. K.
1446* sanguineus L.
1447* scutatus L. (Caporetto)
1448 vesicarius L.

Portulacaceae.

1449 Portulaca grandiflora Hook.
1450* oleracea L.
1451 rostellaria Brign.
1452 Talinun purpureum Fisch.

Primulaceae.

1453* Anagallis arvensis L.
1454* coerulea Schrb.
1455 repens Porel.
1456 Androsace carnea L.
1457* Cyclamen europaeum L. (bulb.)
1458* neapolitanum Ten. (Roma)
1459 Glaux maritima L.
1460* Lysimachia punctata L.
1461 quadrifolia L.
1462 verticillata M. B.
1463 Lubinia mauritiana Sprng.
1464 purpurea Sweet.
1465* Primula Auricula L. (pl.)
1466 capitata Hook.
1467 carpathica Fuss.
1468 elatior Jcq.
1469 obconica Hance
1470 officinalis Jcq.
1471 Sieboldi Morr.
1472* Tommasinii Gr. Gd. (M. Maggiore) l. cl.
1473 uralensis Fisch.
1474 verticillata Forsk.
1475* Samolus Valerandi L.

Ranunculaceae.

1476* Anemone baldensis L. (Carinzia)
1477 caroliniana Torr. et. Gr.
1478 cylindrica A. Gr.
1479 dahurica Fisch.
1480 Hudsoniana F. Mey.
1481* montana Hpp. Hrn. (l. cl.)
1482 multifida Poir.
1483* ranunculoides L.
1484* stellata Lam. (Istria)
1485 virginica L.
1486 vitifolia Buch.
1487 Aquilegia atrata Kch.
1488 aurea Ianka
1489 baicalensis Turcz.
1490 Aquilegia Bertolonii Schtt.
1491 Bürgeriana Sieb. et Zucc.
1492 californica A. Grey.
1493 canadensis Hook.
1494 carniolica L.
1495 caucasica Ledb.
1496 chrysantha A. Gr.
1497* Einseliana Schltz. (Pontebba)
1498 fragrans Benth.
1499 Kitaibellii Schtt.
1500 leptoceras F. et Mey.
1501 nigricans Bmgt.
1502 nivea Bmg.
1503 pyrenaica DC.
1504 sibirica Schur.
1505 stellata Hort.
1506 Sternbergii Rchb.
1507 thalictroides Schlcht.
1508* vulgaris L.
1509* Caltha palustris L.
1510* Clematis Vitalba L.
1511 Delphinium alpinum Kit.
1512* Ajacis L.
1513* Consolida L.
1514 hispanicum Wllk.
1515 hybridum Kch.
1516 Maakianum Rgl.
1517 ornatum Bouchè
1518 revolutum Dsf.
1519 Staphysagria L.
1520 tirolense Kern.
1521 Helleborus foetidus L.
1522 purpurascens W. K.
1523 Nigella aristata Sib. et Sm.
1524 damascena L.
1525 sativa L.
1526 Paeonia commutata Wender
1527 humilis Retz.
1528 officinalis Retz.
1529 paradoxa Andrs.
1530 peregrina Mill.
1531 romanica Brandza
1532 Ranunculus abortivus L.
1533* aconitifolius L. (M. Croce)
1534* » v. platanifolius (M. Maggiore)
1535* acris L.
1536 Aleae Willk.
1537* bulbosus L.

1538 Ranunculus chaerophyllus L
1539* Chius DC.
1540 constantinopolitanus Urs.
1541 cornutus DC.
1542 creticus L.
1543* lanuginosus L.
1544 mediterraneus Crisb.
1545 muricatus L.
1546* parviflorus L.
1547 pygmaeus Wahl.
1548 serbicus Vis.
1549* Tommasinii Rchb
1550 trachycarpus F. et Mey.
1551 trilobus Dsf.
1552*Thalictrum alpinum L. (Carinzia)
1553 aquilegifolium Jcq.
1554 calabricum Spr.
1555 elatum Jcq.
1556 isopyroides C. A. M.
1557* majus Crntz.
1558 minus L.
1559 saxatile Vill.
1560 Trollius europaens L. (Carinzia)

Resedaceae.

1561 Reseda alba L.
1562 luteola L.
1563 myriophylla Ten.
1564* Phyteuma L.

Rhamneae.

1565 Colletia cruciata Gill. Hook.
1566 Rhamnus infectoria L
1567 tinctoria W. K.

Rosaceae.

1568 Acaena Novae-Zelandiae Kirk (pl.)
1569 pinnatifida Ruiz et Pav. (pl.)
1570 sarmentosa Carm. (pl.)
1571 Agrimonia odorata Mill.
1572 Aremonia agrimonoides Neck.
1573 Cotoneaster vulgaris Lindl.
1574*Crataegus Oxyacantha L.
1575* pyracantha Pers (Friuli)
1576 Exochorda Alberti Raf.
1577 Fragaria collina Ehr
1578 indica Andr.
1579 Geum magellanicum L.
1580*Geum montanum L. (Carinzia)
1581* urbanum L.
1582 Mespilus germanica L.
1583 Physocarpa amurensis Max.
1584*Potentilla alba L. (pl.)
1585 albanica Bald.
1586 alpicola La Soje
1587 arachnoidea Dougl.
1588 argentea L.
1589 astrachanica Jcq.
1590 canadensis L.
1591 canescens Pers.
1592 cinerea Chaix (pl.)
1593 crassicaulis Bl.
1594 desertorum Bng.
1595 flabelliformis Lehm.
1596 formosa Don.
1597 geoides M. B.
1598* glandulifera Kras. (Gorizia l. cl.)
1599 gracilis Dougl.
1600 Hippeana Lehm.
1601 inclinata Vill.
1602 Leschenaultiana Ser.
1603 nepalensis Hook.
1604 Nicici Adam.
1605 obscura Willd.
1606 pallida Lehm.
1607* puberula Kras. (Gorizia, l. cl.)
1608 pulcherrima Lehm.
1609* recta L.
1610* reptans L.
1611 speciosa Willd.
1612 splendens Ram.
1613 supina L.
1614 tenella Turcz.
1615* Tommasinii Schlz. (l. cl., pl.)
1616 verticillaris Steph.
1617 viscosa Donn.
1618 Visianii Panc.
1619 Poterium dictyocarpum Spch.
1620 Gorgoni Ten.
1621 microphyllum Gay.
1622* muricatum Spch.
1623 rhodopaeum Wall.
1624 spinosum L.
1625*Rosa canina L. v. dumalis Bchst.
1626 centifolia L.
1627 cinnamomea L.

1628* Rosa dumetorum Thuill. v. urbica (Parenzo)
1629* micrantha Smith.
1630 polyantha Leil.
1631* rubiginosa L.
1632 stylosa Desv.
1633* tergestina Borb. (R. gallica × dumetorum, l. cl.)
1634 Sanguisorba canadensis L.
1635* officinalis L.
1636 tenuifolia Fisch.
1637* Sorbus aucuparia L.
1638 Spiraea Aruncus L.
1639 Douglasii Hook.
1640* Filipendula L.
1641 rubra Hort.

Rubiaceae.

1642 Asperula azurea Spch. et Jaub.
1543 taurica L.
1644 Crucianella aegyptiaca L.
1645 angustifolia L.
1646 chlorostachys F. et M.
1647 latifolia L.
1648 patula L.
1649 stylosa Trin.
1650* Galium Aparine L.
1651 caudatum Bois. (pl.)
1652 rubioides L.
1653* saccharatum All.
1654* Schultesii Vest.
1655 Putoria calabrica Pers.
1656 Rubia Olivieri Rich.
1657 » tinctoria L.
1658* Sherardia arvensis L.
1659 Spermacoce tenuior L.
1660 Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

1661 Citrus deliciosus Ten.
1662 Cneorum tricoccum L.
1663* Ruta bracteosa DC. (Istria)
1664* divaricata Ten.
1665 Zantoxylon alatum Roxb.

Santalaceae.

1666* Osyris alba L. (Parenzo)

Saxifrageae.

1667 Heuchera hymalajensis Hort.
1668 pubescens Pursch.
1669 rosularis Duch.
1670 rotundifolia Fisch.
1671* Saxifraga Aizoon Jcq. (Carinzia)
1672* crustata Vent.
1673* cuneifolia L. (S. Lucia)
1674 decipiens Ehrh.
1675* Hostii Tausch. (Caporetto)
1676* repanda Willd.
1677* petraea L.
1678* rotundifolia L. (Alpi Giulie)
1679 Sibthorpii Bois.
1680* tenella Wlf. (Robig)
1681 umbrosa L.
1682 Tellima grandiflora R. Br.

Scrophularineae.

1683 Alonsoa caulialata R. P.
1684 Antirrhinum Barrelieri Bor.
1685 hispanicum Chav.
1686 Huetti Bent
1687 Linkianum Boiss.
1688 majus L.
1689 » L. v. pumilum
1690* Orontium L.
1691 rhodium Bois.
1692 rupestre Bois. Huet.
1693 tortuosum Bosc.
1694 Celsia cretica L.
1695 orientalis L.
1696* Digitalis ambigua Murr.
1697 ferruginea L.
1698 Fontanesii Steud.
1699 gloxinioides Carr.
1700* laevigata W. K.
1701 lanata Ehrb.
1702 lutea L.
1703 mexicana Benth.
1704 purpurea L.
1705 Thapsi L.
1706 viridiflora Lindl.
1707* Gratiola officinalis L.
1708 Linaria capraria Mor et De Not.
1709* Cymbalaria Mill.
1710* dalmatica Mill.
1711* Elatine Mill.

1712* Linaria litoralis Willd.
1713 macedonica Grisb.
1714* minor Dsf.
1715 Pancici Janka.
1716 peloponesiaca Bois.
1717 striata DC.
1718 tristis Mill.
1719* vulgaris Mill.
1720 Pentstemon barbatus Nutt.
1721 campanulatus Willd.
1722 Cobea Nutt.
1723 confertus Dougl.
1724 Digitalis Nutt.
1725 glandulosus Dougl.
1726 gracilis Nutt.
1727 Hartwegi Benth.
1728 procerus Dougl.
1729 pubescens Ait.
1730 pulchellus Lindl.
1731 Richardsoni Dougl.
1732 secundiflorus Bnth.
1733 Scrophularia betonicifolia L.
1734* canina L.
1735* chrysantha Iaub. et Spch.
1736* nodosa L. (Caporetto)
1737 Scopolii Hopp.
1738* vernalis L.
1739* Sibthorpia africana L. pl. (Is. Majorca)
1740* Verbascum Blattaria L.
1741 floccosum W. K.
1742 humile Janka.
1743 Lagurus Fisch. Mey.
1744 longifolium Ten.
1745* Lychnitis L.
1746 olympicum Bois.
1747 phlomoides L.
1748* phoeniceum L.
1749 pulverulentum Willd.
1750 sinuatum L.
1751 speciosum Schrd.
1752 tomentosum Lam.
1753 Veronica austriaca L.
1754* » v. multifida
1755 candida Lodd.
1756* fruticulosa L. (M. Croce)
1757 incana L.
1758 longifolia L.
1759 maritima L.
1760* officinalis L.
1761 Veronica pyrenaica All.
1762 satureoides Vis.
1763 saxatilis Scp.
1764 scutellata L.
1765 serpyllifolia L.
1766 sibirica L.
1767* spicata L.
1768 Waldsteiniana Schtt.

Selagineae.

1769 Globularia orbicularis L.
1770* cordifolia L.
1771 tricosantha F. et Mey.
1772* Willkommi Nym.
1773 Hebenstreitia alba Jcq.
1774 aurea Andr
1775 comosa Hochst.
1776 dentata L.
1777 parviflora E. Mey.

Sileneae.

1778* Agrostemma Githago L.
1779 Dianthus ambiguus Panc.
1780 aridus Grisb.
1781 Armeria L.
1782 baebius Vis.
1783 banaticus Heuff.
1784 bicolor M. B.
1785 Boissieri Willk.
1786 caesius Sm. v. incisus
1787 calocephalus Bois.
1788 capitatus DC.
1789* Carthusianorum L.
1790 Caryophyllus L.
1791 caucasicus M. B.
1792 chinensis L.
1793 ciliatus Guss.
1794 compactus W. K.
1795 corsicus Link.
1796 crinitus Sm.
1797 fimbriatus M. B.
1798 fragrans M. B.
1799 furcatus Balb.
1800 gallicus Pers.
1801 glaucophyllus Colla
1802 glutinosus Bois. Heldr.
1803 hispanicus Ass.
1804* liburnicus Bartl.

1805 Dianthus lilacinus Bois. et Heldr.
1806 longicaulis Ten.
1807 moesiacus Vis. Panc.
1808* monspessulanus L.
1809 petraeus W. K.
1810 plumarius L.
1811 pubescens Sibth. Sm.
1812 racemosus Vis.
1813 rupicolus Biv.
1814 sabuletorum Heuff.
1815* sanguineus Vis.
1816 Seguieri Vill.
1817 serotinus W. K.
1818 spiculifolius Schur.
1819 squarrosus M. B.
1820 Sternbergii Sieb.
1821 suavis Willd.
1822* superbus L. (Friuli)
1823* tergestinus Rchb. (l. cl.)
1824* » v. brevifolius (l. cl.)
1825 viscidus Bory. et Chaub.
1826 Eudianthe Coeli-rosa Rchb.
1827 corsica Rchb.
1828 Gypsophila arenaria W. K.
1829 elegans M. B.
1830 fastigiata L.
1831 libanotica Bois.
1832 perfoliata L.
1833* repens L.
1834 saligna Schrd.
1835 scorzonerifolia Scr.
1836 Stevenii Fisch.
1837 tricotoma Wend.
1838* Heliosperma alpeste Rchb. (M. Kern)
1839* quadrifidum Grsb. (Mauthen)
1840* Tommasinii Vis. (Cettigne)
1841 Lychnis chalcedonica L.
1842* diurna Sibt. (Caporetto)
1843 divaricata Rchb.
1844 macrocarpa Bois.
1845* Malachium acquaticum Fries. (Carinzia)
1846* Saponaria officinalis L.
1847 oxyodonta Bois.
1848 persica Lmk.
1849* Vaccaria L.
1850 Silene aegyptiaca L.
1851 adscendens Lag.
1852 Silene altaica Pers.
1853 annulata Thor.
1854 Armeria L.
1855 babilonica Bois.
1856 Behen L.
1857 catholica Ait.
1858 ciliata Pour. v. Graefferi
1859 colorata Poir.
1860 conoidea L.
1861 crassicaulis W. K.
1862 cretica L.
1863 Cucubalus Wib.
1864 Cynthnia Heldr.
1865 dichotoma Ehrh.
1866 » v. rubiflora Bois.
1867 distica Willd.
1868 Drummondi Hook.
1869 echinata Otto.
1870 fruticosa L.
1871* gallica L.
1872 Graefferi Guss.
1873 incarnata Lodd.
1874* italica Pers.
1875 linicola Gml.
1876 lusitanica L.
1877 maritima With.
1878 mellifera Bois. Reut.
1879 multicaulis Guss.
1880 muscipula L.
1881 nicaensis All.
1882 noctiflora L.
1883 nutans L.
1884* » v. livida
1885 paradoxa L.
1886 parnassica Bois.
1887 pendula L.
1888 portensis L.
1889 quinquevulnera L.
1890 rubella L.
1891 Saxifraga L.
1892 Scafta Gml.
1893 Schweinfurthii Rohrb.
1894 sedoides Jcq.
1895 Sendtneri Bois.
1896* sericea All. (Venezia)
1897 supina L.
1898 swertifolia Bois.
1899 tartara Bois.
1900 trinervia S. S.

1901 Silene turgida M. B.
1902 vallesia L.
1903 vespertina Ritz.
1904 viridiflora L.
1905 Tunica prolifera Scp.
1906* saxifraga Scp.
1907 Viscaria atropurpurea Grisb.
1908* vulgaris Röhl.
1909 Sartorii Bois.
1910 Velezia rigida L.

Solanaceae.

1911 Browallia demissa L.
1912 viscosa H. B. v. grandiflora
1913 Cacabus quadrivalvis Hook.
1914 Capsicum Chili Hort.
1915 microcarpum Molin.
1916 Mikado Hort.
1917 Cestrum Parqui L'Herit.
1918 Datura aegyptiaca Vesel.
1919 Bertolonii Parl.
1920 fastuosa L
1921 ferox L.
1922 inermis Icq.
1923 Metel L.
1924* Stramonium L.
1925 Tatula L.
1926* Hyocyamus albus L.
1927 chloranthus Wend.
1928* niger L.
1929 pallidus W. et Kit.
1930 reticulatus L.
1931* Lycium barbarum L.
1932 carolinianum Walt.
1933 europaeum L.
1934 mediterraneum Dun.
1935 Lycopersicum esculentum Mill.
1936 cerasiforme Dun.
1937 Nicandra physaloides Getn.
1938 Nicotiana affinis Lam.
1939 alata L. v. hybrida
1940 auriculata Bert.
1941 campanulata H. B. K.
1942 latissima Mill.
1943 noctiflora Hook.
1944 persica Lindl.
1945 petiolaris Schtd.
1946 plumbaginifolia Viv.
1947 Nicotiana rustica L.
1948 » v. chinensis
1949 Sanderae Hort.
1950 sanguinea Lk. et Otto.
1951 Tabacum L.
1952 » v. virginica Ag.
1953 Petunia hybrida Hort.
1954* Physalis Alkekengi L.
1955 Franchettii Mast.
1956 pubescens L.
1957 » v. barbadensis L.
1958 Physochlaena physaloides Don.
1959 Saracha Jalthomata Schlt.
1960 Solanum aethiopicum L.
1961 atropurpureum Schrnk.
1962 Capsicastrum Link.
1963* Dulcamara L.
1964 guineense Lam.
1965 Melongena L.
1966* miniatum Bernh.
1967 nigrum L.
1968 sodomaeum L.
1969 tuberosum L.

Sterculiaceae.

1970 Hermania candicans Ait.

Terebinthaceae.

1971 Pistacia Terebinthus L.

Umbelliferae.

1972* Aegopodium Podagraria L.
1973 Aethusa Cynapium L.
1974 Ammi majus L.
1975 Visnaga L.
1976 Angelica silvestris L.
1977* Anthriscus fumarioides Spr.
1978 Apium graveolens L.
1979 Archangelica litoralis Ag.
1980 officinalis Hflm.
1981 bavarica Schlt.
1982* Astrantia carniolica Wlf. (Tolmino)
1983* major L.
1984* Athamanta cretensis L. (Carinzia)
1985* Matthioli Wlf.
1986* Berula angustifolia Kch.
1987* Bupleurum aristatum Bartl.
1988 fruticosum L.

1989 Bupleurum longifolium L.
1990 " proctractum Lnk. Hffm.
1991 " tenuifolium L.
1992* Chaerophyllum aureum L.
1993 " Villarsii Kch.
1994* Cnidium apioides Sp.
1995 Conioselinum Fischeri W. et Gr.
1996* Conium maculatum L.
1997 Coriandrum sativum L.
1998* Crithmum maritimum L.
1999 Cuminum Cyminum L.
2000* Daucus Carota L.
2001* " mauritanicus L. (Is. Pelagosa)
2002 " setulosus Guss.
2003* Eryngium amethystinum L.
2004 " Billardieri Delar.
2005 " Bourgati Gouan.
2006 " campestre L.
2007 " Heldreichii Bois.
2008* " maritimum L. (Grado)
2009 " planum L.
2010 " serbicum Panc.
2011 Ferula Asa-foetida Sprng.
2012 " communis L.
2013 " glauca L.
2014 Foeniculum officinale All.
2015 " piperitum Sweet.
2016* Hacquetia Epipactis DC.
2017 Heracleum longifolium Jcq.
2018 " Panaces L.
2019* " Sphondylium L.
2020* Hladnikia pastinacifolia Rchb. (M. Ciaun, l. cl.)
2021 Imperatoria Ostruthium L.
2022 Jorenia graeca Bois. et Spr.
2023 Kundmannia sicula DC.
2024 Lagoëcia cuminoides L.
2025 Levisticum officinale Kch.
2026* Libanotis montana Crntz.
2027* Myrrhis odorata Spr. (Tarvis)
2028 Oenanthe banatica Heuff.
2029 " crocata L.
2030 " fistulosa L.
2031 " garganica Ten.
2032 " Lachenalii Gml.
2033 " pimpinelloides L.
2034 " silaifolia M. B.
2035 Opoponax hispidus Grisb.
2036* Orlaya grandiflora Hffm.
2037 Pachypleurum alpinum Led.
2038* Pastinaca opaca Brnh.
2039 Petroselinum sativum Hffm.
2040 Peucedanum Cervaria Cuss.
2041 " officinale L.
2042 " Oreoselinum Mnch.
2043* " parisiense DC.
2044 " venetum Kch.
2045 Physocarpus nodosus Tausch.
2046 Pleurospermum austriacum Hffm.
2047 Pimpinella Anisum L.
2048* " magna L. (Caporetto)
2049* " » v. rosea (Carinzia)
2050* " saxifraga L.
2051 Reutera gracilis Bois.
2052* Sanicula europaea L.
2053 Scandix Balansae Reut.
2054 " macrorrhyncha C. A. Mey.
2055* " Pecten-Veneris L.
2056 " pinnatifida Vent.
2057* Seseli carvifolium L.
2058 " coloratum Ehrh.
2059 " glaucum M. K.
2060 " globiferum Vis.
2061* " Gouani Koch (l. cl.)
2062 " osseum Crntz.
2063 " rigidum W. K.
2064 " tenuifolium Ledeb.
2065* " tortuosum L. (Parenzo)
2066 Sison Amomun L.
2067 Sium latifolium L.
2068 " Sisarum L.
2069* Smyrnium Olusatrum L.
2070* " perfoliatum
2071 Thapsia villosa L.
2072 Tordylium maximum L.

Urticaceae.

2073 Cannabis sativa L.
2074* Ficus Carica L.
2075* Humulus Lupulus L.
2076* Morus nigra L.
2077* Parietaria diffusa M. K.
2078* " erecta M. K.
2079 Pouzolzia pentandra Ben.
2080* Theligonum Cynocrambe L. (Lussino)
2081 Urtica balearica L.
2082 " pilulifera L.

Valerianeae.

2083 Centranthus ruber DC.
2084 Fedia Cornucopiae Grtn.
2085 Valeriana exaltata Mik.
2086* officinalis L.

Verbenaceae.

2087 Caryopteris Mastacanthus Schau
2088 Lantana Camara L.
2089 flava Med.
2090 Verbena biserrata H. B. K.
2091* officinalis L.
2092 teucrioides Gill. Hook.
2093* Vitex Agnus-Castus L.

Violarieae.

2094* Viola adriatica Freyn. (pl.)
2095* adulterina Godr.
2096 aetolica Bois. Heldr.
2097* austriaca Kern. (pl.)
2098 calcarata L.
2099 cornuta L. v. perfection
2100* cyanea Cel.
2101 distans Wall.
2102* elatior Fries
2103* hirta L.
2104 lusitana Brot.
2105 macedonica Bois. Hldr.
2106* permixta Iord.
2107 purpurea Stev.
2108* rupestris Schmdt.
2109 sagittata Ait.
2110* scotophylla Iord. (pl.)
2111* silvatica Fries. (pl.)
2112 tricolor L.

Zygophylleae.

2113 Tribulus robustus Bois.
2114* terrestris L. (Parenzo)

Gymnospermae.

Coniferae.

2115 Cupressus horizontalis Mill.
2116 sempervirens L.
2117 Gingko biloba L.
2118* Juniperus communis L.
2119* Oxycedrus L.
2120* Pinus austriaca Link.
2121* halepensis Mill.
2122* Pinea L. (Grado)
2123 Taxus baccata L.
2124 Thuya occidentalis L.

Monocotyledones.

Alismaceae.

2125* Alisma Plantago L.
2126 Pontederia montevidensis Hort.
2127* Sagittaria sagittifolia L. (Cervignano)

Amaryllideae.

2128 Amaryllis formosissima L.
2129 Crinum longifolium Herb.
2130* Galanthus nivalis L. (bulb.)
2131 Haemanthus pubescens L.
2132 Narcissus odorus L.
2133* poeticus L. (bulb.)
2134 Sternbergia lutea Ker.
2135 Zephyrantes Atamasco Herb.
2136 candida Herb.

Aroideae.

2137 Aglaonema pictum Kunth.
2138 Amorphophallus bulbifer Bl.
2139* Arum italicum Lam. (bulb.)
2140* maculatum L. (bulb.)
2141 Pinellia tuberifera Ten.
2142 Richardia albo-maculata Hook.

Commelinaceae.

2143 Commelina graminifolia H.B.
2144 nudicaulis Burm.
2145 pallida Willd.
2146 Tinantia fugax Scheidw.
2147 Tradescantia elata Lodd.
2148 pilosa Willd.
2149 rosea Vent.
2150 undulata L.

Cyperaceae.

2151 Carex brizoides L.
2152 divisa Huds.
2153* divulsa Good.
2154* glauca Scp.
2155 Gravi Carey
2156 hirta L.
2157 hordeistichon Vill.
2158 mucronata All.
2159 muricata L.
2160 pallescens L.
2161* paradoxa Willd.
2162* pendula Hds.
2163 punctata Gaud.
2164* silvatica Hds.
2165 sparganioides Muhl.
2166 stellulata Good.
2167 straminea Willd.
2168* Cladium Mariscus R. Br. (Friuli)
2169* Cyperus fuscus L. v. virescens
2170 Papyrus L.
2171 vegetus Willd.
2172 Heleocharis palustris R. Br. Scirpus
2173 Scirpus lacustris L.

Dioscoreae.

2174 Dioscorea alata L.
2175 Batatas DC.
2176 bonariensis Ten.
2177 cayenensis Lam.
2178 divaricata Blanc.
2179 japonica. Thunb.

Gramineae.

2180 Aegilops Aucheri Bois.
2181 bicornis Iaub. Spch.
2182 crassa Bois.
2183 ovata L.
2184 speltoides Tausch.
2185* triuncialis L.
2186 Agropyrum acutum R. S.
2187 cristatum Bois.
2188* elongatum P. B.
2189 glaucum P. S.
2190 junceum P. B.
2191* repens P. B.
2192 rigidum P. B.
2193 Agrostis alpestris Laest.
2194* Agrostis canina L.
2195* coarctata Hflm.
2196 elegans Thore.
2197 Aira caespitosa L.
2198 Alopecurus agrestis L.
2199 Ampelodesmos tenax Link
2200* Andropogon Gryllus L.
2201* Ischaemon L.
2202 Torreyanus Steud.
2203* Anthoxanthum odoratum L.
2204 Arrhenatherum bulbosum Schlch.
2205 erianthum Bois. Reut.
2206* Arundo Phragmites L.
2207* Pliniana Turra.
2208 Asprella hystrix Humb.
2209 Avellina Michelii Savi.
2210* Avena barbata Brot.
2211* capillaris M. K.
2212 orientalis Schrb.
2213 planiculmis Schrd.
2214* sativa L.
2215* Brachypodium distachyon R. S.
2216* pinnatum P. B.
2217 » v. caespitosum
2218 sylvaticum R. S.
2219 Boissiera bromoides Hch. Std.
2220* Briza maxima L. (Rovigno)
2221 Bromus macrostachys Dsf.
2222* mollis L.
2223 patulus Mert. Kch.
2224 purgans L.
2225 rigidus Roth.
2226 squarrosus L.
2227* sterilis L.
2228 Castellia tuberculata Trin.
2229 Cenchrus tribuloides L.
2230 Chloris polydactyla Sw.
2231 Coix lacryma L.
2232* Cynosurus cristatus L.
2233 echinatus L.
2234* Dactylis glomerata L.
2235 hispanica Roth.
2236 Dactyloctenium mucronatum Willd.
2237 Desmazeria sicula Dum.
2238* Digitaria sanguinalis Scp.
2239 Dinebra aegyptiaca Knth.
2240 Echinocloa eruciformis C. Kch.
2241 Eleusine coracana Grtn.

2242 Eleusine indica Grtn.
2243 rigida Spr.
2244 Tocussa Fres.
2245 tristachya Rth.
2246* Eragrostis poeoides P. B.
2247 Eulalia japonica Trin. v. Zebrina
2248 Erianthus japonicus P. B.
2249 Festuca argentea Savi.
2250 cenisia All.
2251 glauca Lam.
2252* ovina L.
2253* rubra L.
2254 spadicea L.
2255 valesiaca Schleh.
2256 violacea Gaud.
2257 Fiorinia pulchella Parl.
2258 Gastridium lendigerum Gaud.
2259* Gaudinia fragilis L.
2260 Glyceria fluitans M. K.
2261 Graphophorum melicoides P. B.
2262 Gymnotrix caudata Schr.
2263 japonica Knth.
2264* Holcus lanatus L.
2265 Hordeum dicoccum Schk.
2266 hexastichon L. v. pyramidatum Kch.
2267* vulgare L.
2268 Koeleria alpicola Gren. Gdr.
2269* cristata Prs.
2270 gracilis Pers.
2271* phleoides Willd.
2272 Lagurus ovatus L.
2273 Lamarckia aurea Mnch.
2274 Lasiagrostis Calamagrostis Lnk.
2275* Lepturus incurvatus Trin.
2276* Lolium perenne L.
2277 Melica altissima L.
2278 bulbosa Gey.
2279 ciliata L.
2280 Cupani Guss.
2281* nairbonensis Parl.
2282 Milium effusum L.
2283* Molinia coerulea Mnch.
2284 Monerma cylindrica Cass. Dur.
2285 Panicum clandestinum L.
2286 Colonum L.
2287 Paspalum elegans Fluegg.
2288 Penicillaria spicata Willd.
2289 Pennisetum orientale A. Rich.
2290 Pennisetum Ruppellii Steud.
2291 Teneriffae Steud.
2292 Phalaris bulbosa Ten.
2293 canariensis L.
2294 coerulescens Dtf.
2395 nodosa L.
2296 paradoxa L.
2297* Phleum alpinum L. (Carinzia)
2298* arenarium L. (Grado)
2299 asperum Jcq.
2300 Boehmeri Wib.
2301 graecum Bois. Held.
2302* pratense L.
2303* tenue Schrd.
2304* Piptatherum multiflorum P. B.
2305 paradoxum P. B.
2306* Sclerochloa dura P. B.
2307* Secale cereale L.
2308 Sesleria cylindrica DC.
2309* elongata Hst. (l. cl.)
2310 Setaria ambigua Guss.
2311* viridis P. B.
2312 Sorghum halepense Prs.
2313 vulgare Prs.
2314 Sporobolus indicus R. Br.
2315 tenacissimus M. B.
2316 Stipa Calatageronensis Trin.
2317 formicarum Del.
2318 gigantea Lag.
2319 juncea L.
2320 sareptana Beck.
2321* Spartina stricta Rth.
2322 Tragus racemosus All.
2323 Tricolaena rosea Nees.
2324 Triodia cuprea Jcq.
2325 Tritieum compactum Host.
2326 » v. clavatum
2327 cienfuegos Lang.
2328 durum Dsf. v. vernale
2329 Spelta L.
2330 » v. coerulescens
2331 turgidum L.
2332* vulgare Vill.
2333 Vilfa tenacissima H. B. K.
2334* Vulpia ciliata Link.
2335 sciurioides Rb.
2336 Zea Mays L.
2337 » v. cryptosperma
2338 » v. Houtte

2339 Zea Mays L. v. rubra
2340 » v. saccharata

Haemodoraceae.

2341 Ophiopogon japonicus Ker. Gawl.

Irideae.

2342* Crocus biflorus Mill. (bulb.)
2343 chrysanthus Herb.
2344 hadriaticus Herb.
2345* variegatus Hpp. Hrn. (l. cl.) bulb.
2346 Gladiolus gandavensis Houth.
2347* illyricus Kch.
2348 segetum Ker.
2349 triphyllos S. Sm.
2350 Iris aphylla L.
2351 Atomaria Bess
2352 coelestina Sweet.
2353 foetidissima L.
2354* germanica L.
2355 Gueldenstaedtiana Lepich
2356 haematophylla Fisch.
2357 halophylla Pall.
2358* illyrica Tomm. (l. cl.)
2359 juncea Brot.
2360 lusitanica Ker. Gawl.
2361 lutescens Lam.
2362 maritima Mill.
2363 mongolica Fisch.
2364 Monieri Red.
2365 orientalis Mill.
2366 pallida Lam.
2367* Pseud-Acorus L.
2368 sibirica L.
2369 spuria L.
2370 stenogyna Red.
2371 stylosa Dsf.
2372 tenax Dougl.
2373 Sisyrinchium anceps Cav.
2374 iridifolium H. B. K.
2375 Nuttalii Sweet.
2376 Sellowianum Klatt.
2277 striatum Sm.
2378 Tigridia Pavonia Ker. Gawl.
2379* Trichonema Bulbocod. Ker. (Parenzo)

Juncaceae.

2380 Isolepis prolifera R. Br.
2381* Juncus alpinus Vill.
2382* Juncus Jacquini L. (Carinzia)
2383 Luzula multiflora Lej
2384 nivea L.
2385* silvatica Bch. (Carinzia)

Lemnaceae.

2386* Wolffia arrhiza Wimm. (Orsera, pl. v.)
2387* Lemma minor L. (pl. v.)

Liliaceae.

2388 Allium Ampeloprasum L.
2389 angulosum L.
2390 azureum Led.
2391 carinatum L.
2392 ceratophyllum Bess.
2393 cernuum Roth.
2394 cyaneum Regl.
2395* fallax R. S.
2396 fistulosum L.
2397 Libani Bois.
2398 longispathum Red.
2399 Moly L.
2400 » v. bulbiferum
2401 multibulbosum Jcq.
2402 narcissiflorum Vill.
2403* neapolitanum Cyr.
2404 obliquum L.
2405 Oreoprasum Schrnk.
2406 Ophioscorodon Don.
2407 pallens L.
2408* Porrum L.
2409* roseum L.
2410 » v. bulbiferum
2411 sacculiferum Maxim.
2412* saxatile M. B.
2413 Scorodoprasum L.
2414 Schubertii Zucc.
2415 sibiricum L.
2416 stellatum Fras.
2417 striatum Jcq.
2418 vernale Tineo.
2419 Agapanthus umbellatus L'Her.
2420 Anthericum gramineum Bak.
2421 plumosum R. P.
2422* ramosum L.
2423* Asparagus acutifolius L.
2424* Asphodelus albus Willd.
2425 creticus Lam.

2426 Asphodelus fistulosus L.
2727* luteus L.
2428 microcarpus Viv.
2429* ramosus L. (Parenzo)
2430 Belamcanda punctata Mnch.
2431 Bellevallia dubia Rchb.
2432* romana Rchb.
2433 Webbiana Parl.
2434 Bulbine semibarbata Haw.
2435 Chlorophytum Sternberg. Steud.
2436* Convallaria majalis L.
2437* Polygonatum L.
2438 Eremurus tauricus Stev.
2439 turkenstanicus Regl.
2440 Funkia lanceolata Sieb.
2441 Sieboldiana Hook.
2442 Hyacinthus candicans Bak.
2443 Kniphofia Tuckii Bak.
2444 Milla uniflora Grah. (pl.)
2445 Muscari Argaei Schott.
2246 armeniacum Leichtl.
2447 atlanticum Bois Reut.
2248 Bourgaei Schult.
2449* comosum L.
2450 compactum Bak.
2451* Kerneri March. (l. cl.) bulb.
2452 latifolium Kir.
2453 lingulatum Baker.
2454* neglectum Bois.
2455 parviflorum Dsf.
2456 polyanthum Bois.
2457 pycnanthum C. Kch.
2458* racemosum Mill.
2459 Schliemanni Freyn
2460* speciosum March. (Pelagosa l.cl.)
2461 transilvanicum Schur.
2462 Nothoscordium bulgaricum Janka.
2463 fragrans Kth.
2464 siculum Lindl.
2465 Ornithogalum arabicum L.
2466 capense L.
2467 caudatum Ait.
2468 comosum L.
2469 narbonense L.
2470 pyrenaicum L.
2471* Scilla autumnalis L. (Parenzo)
2472* bifolia L.
2473 cernua Hook.
2474 Filangeri Hort.
2475 Scilla japonica Back.
2476* Smilax aspera L.
2477* Tofieldia borealis Whlb. (Carinzia)
2478* calyculata Whlb. (S. Lucia)
2479 Uropetalum serotinum Ker.

Marsiliaceae.

2480 Marsilia quadrifolia L.
2481 Drummondi A. Br.

Orchideae.

2482* Orchis Morio L. (bulb.)
2483* tridentata Scp. (bulb.)
2484* Serapias pseudo-cordigera Mor. (bulb.)

Palmae.

2485 Chamaerops excelsa Thunb.
2486* Phoenix dactylifera L. (Egitto)

Scitamineae.

2487 Canna compacta Bosc.
2488 edulis Ker. Gaw.
2489 indica L.
2490 Novae-Calaedoniae Hort.
2491 orientalis Rose
2492 spectabilis Bouché.
2493 speciosa Bosc.
2494 texensis Hort.

Typhaceae.

2495* Typha latifolia L.
2496 stenophylla Fisch. et Mey.

Cryptogamae.

Filices.

2497* Adianthum Capillus Veneris L.
2498 tenerum Sw.
2499 gracillimum Morre.
2500 venustum Don.
2501 Alsophilla australis Br.
2502* Aspidium Filix-mas Sw.
2503* lobatum Sw.
2504 » v. subtripinnatum

2505 Aspidium molle Sw.
2506* Asplenium Adianthum-nigr. L.
2507 bulbiferum Forst.
2508* fissum Met. (M. Cernaperst)
2509 praemorsum Sw.
2510* Ruta muraria L.
2511* Trichomanes L.
2512* viride Hds. (Alpi Giulie)
2513* Ceterach officinarum Willd.
2514 Cyrtonium falcatum Pr.
2515* Cystopteris fragilis Bernh.
2516* regia Prsl. (Carinzia)
2517 Doodia caudata R. Br.
2518 Gymnogramme chrysophylla Kaulf.
2519 Nephrolepis exaltata Schlt.
2520 Osmunda regalis L.
2521 Platycerium alcicorne Gaud.
2522 Polypodium Reinwardtii Knz.
2523* Polypodium vulgare L.
2524* Pteris aquilina L.
2525 cretica L.
2526 longifolia L.
2527 serrulata L.
2528 » v. cristata Veitch.
2529 tremula R. Br.
2530* Scolopendrium officinarum Schwrtz
2531* hybridum Mld. (Lussino) l. cl.
2532* Struthiopteris germ. Willd. (Carinzia)

Lycopodiaceae.

2533 Selaginella helvetica Spr.
2534 stolonifera Mett.

Salviniaceae.

2535 Azolla caroliniana W. (pl. v.)

Desiderata ante calendas Martii rogamus.

TERGESTE (Trieste), mense Januarii 1914.

Dr. Carolus de Marchesetti
Horti Praefectus

Franciscus Janessich
Hortulanus primarius

Antonius Valle
Conservator

Josephus Grill
Hortulanus

Ang. Mar. Orsetich
Amanuensis.

Proxima hujus delectus seminum publicatio anno 1916 edetur. Annis intercedentibus prospectus tantum numericus et supplementum dabitur. Rogamus igitur ut catalogus hic conservetur.

Pubblicandosi appena nel 1916 un nuovo Catalogo generale dei semi, si prega di conservare il presente, cui si riferiranno i prospetti numerici che nel frattempo verranno inviati, unitamente ad eventuali supplementi di nuove offerte

Un nouveau Catalogue général des semences ne se publiant qu'à peine en 1916, l'on prie de conserver le prèsent, auquel se rapporteront les prospectus numeriques, qui en attendant, seront envoyés en même temps que des supplements éventuels de nouvelles offres.

TIP. D. DEL BIANCO - UDINE

Ae B 45.

Trieste

= 1 =

INDEX SEMINUM IN HORTO BOTANICO TERGESTINO

anno 1914 collectorum

Numeri ad species "Delectus Seminum" anni 1913 nuper collectas vel nec pro mutua commutatione oblatas referuntur.

Numeri specierum, quae desiderantur, sublineandi et ante Kalb. Martias remittendi sunt.

I numeri si riferiscono alle specie del "Delectus Seminum" dell'anno 1913 delle quali furono raccolti semi.

Si prega di notare le specie desiderate, rimandando la lista prima del 15 marzo.

Les numéros se rapportent aux espèces du "Delectus Seminum" de l'année 1913 dont on a recueilli, les grains.

On prie de marquer les espèces qu'on souhait avoir, en renvoyant la liste avant le 15 Mars.

- 2 -

1	2	6	7	8	11	13	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	30	31	31	34	38
34	35	37	38	39	40	41	42	43	44	46	47
48	49	51	55	56	58	59	60	63	69	69	69
69	69	69	69	69	69	69	69	69

COMPOSITAE

Achillea asplenifolia Vent.
" lusitanica L.
" moschata L.
" pyrenaica Sibth.
" speciosa Haenke.
" Vandasii Velen.
Aploppappus rubiginosus Tor. Gr.
Artemisia pontica L.
Aster brumalis Nees.
" floribundus Hort.

Aster luxurians Spreng.
" spectabilis Ait.
Bidens cernua L.
" grandiflora Balb.
" pilosa L.
Carlina acaulis L.
" corymbosa L.
Carpesium cernuum L.
Carduus pycnocephalus Vis.
Centaurea aspera L.
" cyanifera L.
" dealbata Willd.
" nigra L.
" vochinensis Brun.
Chondrilla prenanthoides Vill.
Chrysanthemum Coronarium L.
Cirsium eriophorum Scp.
Coelestina coerulea Cass.
Crepis sibirica L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Cupularia graveolens Gr.Gd.
Dahlia coccinea Cav.
Doronicum austriacum Jacq.
Erigeron speciosum DC.
Helianthus multiflorus L.
Helichrysum bracteatum Willd.
" Sempervivum Lees.
Hieracium pannosum Boiss.
" praecox Schl.
" Schmidtianum Rchb.
" staticifolium Vill.
" tridentatum Fr.
" umbellatum L.
" vulgatum Fr.
Hypochoeris maculata L.
Kentrophyllum lanatum DC.
Inula bifrons L.
" salicina L.
Lagaescea mollis Cav.
Lonas inodora Grtn.
Microleucus dalmaticus DC.
Microseris elegans Greene
Ormenis mixta DC.
Pallenis viscosa Cass.
Rhaponticum niveum Fisch.
Rudbeckia bicolor Nutt.
" fulgida Ait.
Tussilago farfara L.
Vernonia crinitum Rich.

OMPHALIFERAE

Alyssum calycinum L.
Arabis muralis Bert.
Brassica fruticulosa Cyr.
" oleracea L.v.gongiloides
" " v.cymosa DC.
Cheiranthus Kenoneri Heldr.

Draba altaica Br.
" Athoa Bois.
" confusa Ehrh.
" stellata Jcq.
" Wahlenbergi Hartm.
Erysimum longirostre Hochst.
Erysimum odoratum Ehrh.
" Perowskianum Fisch.
" virgatum Roth.
Iberis amara L.
" intermedia Guers.
Sisymbrium Irio L.
" strictissimum L.

CUCURBITACEAE

Cucumis sativus L.
Luffa aegyptiaca Mill.
" marylandica Mead.

DIPSACEAE

Cephalaria ambrosoides Bois.
" graeca R.S.
" radiata Griseb.
" tatarica Schrd.
" transsilvanica R.S.
Dipsacus pilosus L.
Scabiosa palaestina L.
" silaifolia Velen.
" stygeurica Ambrosi.
" trifoliata L.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia Myrsinites Vis.
Ricinus communis L.
" " v.sanguineus

GENTIANEAE

Gentiana Kesselringi Regel.
" phlogifolia Schott.Kotschy

GRANATACEAE

Punica granatum L.

HYDROPHYLLACEAE

Phacelia circinnata Jcq.
" Menziesi Tor.
" tanacetifolia Benth.

HYPERICINEAE

Hypericum amplexicaule Lam.
" calabricum Sprengl.
" hamifusum L.
" perfoliatum L.
" Webbianum Hort.
" veronense Schrnk.

ILLECEBRACEAE

Anychia dichotoma Michx.

LABIATAE

Agastache foeniculum Kuntze.
+ Betonica Jacquini Gren.
Clinopodium atlanticum Noe.
Nepeta Mussini Spr.
" violacea L.
Physostegia virginica Benth.
Salvia algeriensis Def.
" Bertolonii Vis.
" hians Royle.
" glutinosa L.
" japonica Thunb.
" lusitanica Jeq.
" porphyrantha Don.
Ziziphora clinopodioides Lam.

LINACEAE

Linum asiaticum Mart.
" humile L.
" sibiricum DC.

LOBELIACEAE

Lobelia Erinus L.

LOASACEAE

Kartonia aurea Lindl.

MALVACEAE

Abutilon trilineatum Rich.
Althaea pseudoficifolia Desf.
Lavatera Agrigentina L.
" cretica L.
" maritima Gouan.
Malope malacoides Desf.
Malva borealis Wallm.
" Critica L.
" hispanica L.
" Morisi Bellardi.
" parviflora L.
" verticillata L.

NYCTAGINEAE

Oxybaphus glabrifolius Vahl.

ONOGRARIEAE

Clarkia gaurotes Lindl.
Gaura Lindheimeri Engelm.
Godetia amoena Sw.
Oenothera triloba Nutt.

PAPAVERACEAE

Eschscholtzia californica Cham.
" crocea Benth.
Glaucium flavum Crantz.
Papaver Argemone L.
" atlanticum Ball.
" olympicum Sibth.

PAPILIONACEAE

Astragalus Cicer L.
" creticus Lam.
+ Coronilla coronata L.
Genista elatior Koh.
Lathyrus Gorgoni Parl.
+ " setifolius L.
" silvestris L.
Lotus edulis L.
Lupinus micranthus Dougl.
" polyphyllus Lam.
Medicago Blancheana Bois.
" litoralis Rchb.
" olivaeformis Guss.
" rigidula Lam.
Melilotus gracilis DC.
Mucuna gigantea DC.
Phaseolus polyspermus L.
" lunatus L.v.tunkinensis
Trifolium Bocconi Savi.
" Lagrangei Bois.
" lappaceum L.
" leucanthum Bieb.
" tricocephalum M.B.
Trigonella cancellata Dsf.
" radiata Bois.
" spinosa L.
Vicia bithynica L.
" Ervilea Willd.
" Faba L.
" filiformis L.

PLANTAGINACEAE

Plantago fasciculata Willd.
" maritima Viv.

POLEMONIACEAE

Phlox paniculata L.v.albiflora
Polemonium boreale Adam.
" sibiricum Don.

POLYGONACEAE

Rheum officinale L.
" spiciforme Roxb.

PRIMULACEAE

Cyclamen atropurpureo L.
" japonicum Thunb.

RANUNCULACEAE

Adonis aestivalis L.
Aconitum Camarum L.
" Napellus L.
Delphinium consolida L.
" peregrinum L.
" villosum Sm.
Nigella Arvensis L.

RESEDACEAE

Reseda australis Ortm.
" odorata var. sup.

ROSACEAE

Agrimonia Eupatorium L.
Potentilla anserina L.
" grandiflora L.
" pilosa Willd.
" supestris L.
Poterium muricatum Spach.
" spinosum L.

+ Helicsperma quadrifidum Griseb. var. pubescens (Reg.)

Lychnis Coronaria Desr.
" Haageana Lort.
" oculata Baker f.
Saponaria orientalis L.
Silene bupleuroides L.
" conoidea L.
" densiflora d'Urv.
" inflata Sm.

CRUCIFERAE

Alyssum minimum DC.

Arabis auriculata Lam.
" verna R. Br.
Cardamine hirsuta L.
Draba muralis L.
Erysimum crassipes Fisch. & Mey.
Lepidium draba L.
Sisymbrium officinale Scop.

VIOLACEAE

Viola odorata L.
" sylvestris Lam.

RESEDACEAE

Reseda lutea L.
" luteola L.

CISTACEAE

Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
" vulgare Gaertn.

VITACEAE

Vitis vinifera L.

GERANIACEAE

Erodium cicutarium (L.) L'Her.
" malacoides (L.) Willd.
Geranium dissectum L.
" molle L.
" pusillum L.
" tuberosum L.

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L.
" pes-caprae L.

ZYGOPHYLLACEAE

Fagonia cretica L.
Peganum harmala L.
Tribulus terrestris L.

RUTACEAE

Ruta chalepensis L.
" montana (L.) L.

SIMARUBACEAE

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

EUPHORBIACEAE

Chrozophora tinctoria (L.) Raf.
Euphorbia aleppica L.
" chamaesyce L.
" exigua L.
" helioscopia L.
" peplus L.
" peplis L.
" terracina L.
" thymifolia Burm.

ANACARDIACEAE

Pistacia atlantica Desf.
" palaestina Boiss.
" terebinthus L.

RHAMNACEAE

Rhamnus lycioides L.
" oleoides L.
" palaestina Boiss.
Ziziphus lotus (L.) Lam.
" spina-christi (L.) Willd.

MALVACEAE

Althaea ludwigii L.
" setosa Boiss.
Alcea acaulis (Cav.) Alef.
" setosa (Boiss.) Alef.
Lavatera cretica L.
" flava (Forsk.) Mouterde
" mauritanica Durieu
" punctata All.
Malva nicaeensis All.
" parviflora L.
" sylvestris L.

TILIACEAE

Corchorus olitorius L.
" trilocularis L.

" oppositifolia L.
" quinquelcba Thunb.
" rupicola Kunth.

GRAMINEAE

Andropogon h reutum L.
Agrostis nebulosa Boiss.Reut.
" verticillata Vill.
Avena distichophylla Vill.
Briza media
Catabrosa aquatica P.B.
Diarrhena americana L.
Eatonia pensylvanica Gray.
Gynerium argenteum Ness.
Holcus mollis L.
Melica taurica L.
Milium effusum L.
miliaceum L.
Polypogon monspeliensis Desf.
+ Solenopsa rigida Gris.
Sesleria calycina Vis.
Sphenopholis obtusata P.B.
" pallida P.B.
Stipa pennata L.
" pulcherrima K.Koch.
" Spartea Trin.

Allium subhirsutum L.(Tussino)
" Villarsi L.
Asphodelus fistulosus L.
Antherieum floribundum Ait.
" Liliago L.
Asphodelus libanoticus Boiss.
Bromurus alticolus Stv.
" Kaufmanni Regl.
" robustus Regl.
Funkia coerulea Andr.
Kniphofia uvaria Hook.

FILICES

Adiantum pubescens Schk.
Aspidium Braunii Spenn.
" montanum Asch.
" aculeatum Doell.
" Filix mas Sw.
Davallia pyxidata Cav.
+ Polypodium Robertianum Hoffm.
Polystichum lobatum P.B.
Pteris Argute Ait.v.furcata

+ Ranunculus acutangulus Schrd.
" aquatilis L.
" baudotii Godr.
" circinatus Sibth.
" divaricatus Schrk.
" fluitans Lam.
" paucistamineus Tausch.
" peltatus Schrk.
" trichophyllus Chaix.
" Ficaria L.
Thalictrum angustifolium Jacq.
" flavum L.
" minus L.
" simplex L.

Aconitum Lycoctonum L.
Actaea spicata L.
Aquilegia vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
" recta L.
" Vitalba L.
Delphinium Consolida L.
" elatum L.
" peregrinum L.
Helleborus viridis L.
Nigella damascena L.
Paeonia officinalis L.
Ranunculus aconitifolius L.
" arvensis L.
" auricomus L.
" bulbosus L.
" cassubicus L.
" creticus L.
" flammula L.
" gramineus L.
" lanuginosus L.
" lingua L.
" montanus Willd.
" nemorosus DC.
" parnassifolius L.
" pedatus Waldst.
" penicillatus Dumort.
" repens L.
" sardous Crantz.
" sceleratus L.
" thora L.
Thalictrum angustifolium Jacq.
" flavum L.
" minus L.
" simplex L.

Aconitum Lycoctonum L.
Actaea spicata L.
Aquilegia vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
" recta L.
" Vitalba L.
Delphinium Consolida L.
" elatum L.
" peregrinum L.
Helleborus viridis L.
Nigella damascena L.
Paeonia officinalis L.
Ranunculus aconitifolius L.
" arvensis L.
" auricomus L.
" bulbosus L.
" cassubicus L.
" creticus L.
" flammula L.
" gramineus L.
" lanuginosus L.
" lingua L.
" montanus Willd.
" nemorosus DC.
" parnassifolius L.
" pedatus Waldst.
" penicillatus Dumort.
" repens L.
" sardous Crantz.
" sceleratus L.
" thora L.
Thalictrum angustifolium Jacq.
" flavum L.
" minus L.
" simplex L.

Aconitum Lycoctonum L.
Actaea spicata L.
Aquilegia vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
" recta L.
" Vitalba L.
Delphinium Consolida L.
" elatum L.
" peregrinum L.
Helleborus viridis L.
Nigella damascena L.
Paeonia officinalis L.
Ranunculus aconitifolius L.
" arvensis L.
" auricomus L.
" bulbosus L.
" cassubicus L.
" creticus L.
" flammula L.
" gramineus L.
" lanuginosus L.
" lingua L.
" montanus Willd.
" nemorosus DC.
" parnassifolius L.
" pedatus Waldst.
" penicillatus Dumort.
" repens L.
" sardous Crantz.
" sceleratus L.
" thora L.
Thalictrum angustifolium Jacq.
" flavum L.
" minus L.
" simplex L.

Aconitum Lycoctonum L.
Actaea spicata L.
Aquilegia vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
" recta L.
" Vitalba L.
Delphinium Consolida L.
" elatum L.
" peregrinum L.
Helleborus viridis L.
Nigella damascena L.
Paeonia officinalis L.
Ranunculus aconitifolius L.
" arvensis L.
" auricomus L.
" bulbosus L.
" cassubicus L.
" creticus L.
" flammula L.
" gramineus L.
" lanuginosus L.
" lingua L.
" montanus Willd.
" nemorosus DC.
" parnassifolius L.
" pedatus Waldst.
" penicillatus Dumort.
" repens L.
" sardous Crantz.
" sceleratus L.
" thora L.
Thalictrum angustifolium Jacq.
" flavum L.
" minus L.
" simplex L.

Trieste

Ac 3456 bis

CIVICO ORTO BOTANICO
TRIESTE

DELECTUS SEMINUM IN HORTO BOTANICO TERGESTINO
ANNO 1928 COLLECTORUM

Dicotyledones

ACANTHACEAE

1 Acanthus mollis L.
2 niger Till.

ACERINEAE

3* Acer opulifolium Vill. cl.

ALSINEAE

4 Arenaria balearica L.
5 grandiflora L.
6 Cerastium argenteum Ten.
7 dichotomum L.
8 grandiflorum W. K.

AMARANTHACEAE

9 Amaranthus albus L.
10 atropurpureus Roxb.
11 aureus Dtr.
12 chlorostachys Willd.
13 melancholicus L. v. ruber
14* silvestris Dsf.
15 Amsonia. angustifolia Mich.

ARALIACEAE

16 Aralia japonica Thumb.

ASCLEPIADEAE

17 Gomphocarpus fruticosus R. Br.

BALSAMINEAE

18 Impatiens Balsamine L.
19 parviflora DC.
20 tricornis Lindl.

BORAGINEAE

21 Anchusa azurea Mill.
22 Caccinia Rauwolfi C. Kch.
23 Cerinthe aspera Rth.
24 Cynoglossum Columnae Ten.
25* officinale L.
26 Wallichii Don.
27 Echium violaceum
28 Eritrichium strictum Decne
29 Nonnea lutea D. C.
30 Symphytum echinatum L.

CAMPANULACEAE

31 Campanula americana L.
32 alliariaefolia Willd.
33 Grossekii Heuff.
34* istriaca Feer (Fianona, l. cl.)
35 Medium L.
36* persicifolia L.
37* portenschlagiana R. S. (Dalm.)
38* pyramidalis L.
39* rapunculoides L.
40* rotundifolia L. (S. Lucia)
41* Trachelium L.
42 Edraianthus dalmaticus DC.
43 Phyteuma Michelii All.
44 Platycodon grandiflorum DC.

CAPRIFOLIACEAE

45* Viburnum Tinus L.

CHENOPODIACEAE

46 Beta Cycla L.
47* maritima L.
48 scutellaris L.
49 Chenopodium ambrosioides L.

CISTINEAE

50 Cistus candidissimus Dum.
51 creticus L. (Parenzo)
52* salvifolius L.
53* villosus L. (Parenzo)
54 Helianthemum polifolium DC.

COMPOSITAE

55* Achillea Ageratum L.
56 asplenifolia Vent.
57 ligustica All.
58 macrophylla L.
59 Millefolium L.
60* nobilis L.
61 odorata L.
62* Anthemis maritima L. (Ostia)
63 nobilis L.
64 tinctoria L.
65 Triumfettii DC.
66 Ambrosia frigida L.
67 Ammobium alatum R. Br.
68 Artemisia abrotanifolia L.
69* campestris L.
70 Dracunculus L.
71* incanescens Jord.
72* vulgaris L.
73* Aster amellus L.
74 paniculatus Lam.
75 puniceus L.
76 pyreneus DC.
77 roseus. Dsf.
78 Bidens bipinnata Willd.
79 leucantha Willd.
80* tripartita L.
81 Biotia corymbosa DC.
82 Calendula eriocarpa DC.
83 sancta L.
84 stellata Cav.
85* Centaurea alpina L.
86* cristata Brtl.
87* crithmifolia Vis. (Sc. Pomo, l. [cl.)
88 Kotschiana Ifeff.
89* leucolepis DC.
90 nigrescens W.
91 orientalis L.
92 phrygia L. (Carinzia)
93* rupestris L.
94 vochinensis Bernh.
95* Chamaemelum inodorum L.
96 Chrysanthemum macrophyll. W. K.
97 segetum L.
98 Coreopsis grandiflora Nutt.
99 pubescens Ell.
100 Cosmos bipinnatus Cav.
101 sulfureus Cav.
102 Crepis aurea Cass.
103 biennis Cav.
104* chondrilloides Jcq.
105 Dioscoridis L.
106* rubra L. (Lussino)
107 Dahlia gracilis Ortg.
108 Juaresii Kart.
109 scapigera Cav.
110 variabilis Dsf.
111 Echinacea purpurea Mnch.
112 Echinops globifer Janka
113 sphaerocephalus L.
114 Erigerum caucasicum Stev.
115* Eupatorium cannabinum L.
116 Gaillardia aristata Pursch.
117 pulchella Foug.
118* Gelasia villosa Cass.
119 Grindelia humilis Hook.
120 Helenium autumnale L.
121* Helichrysum angustifolium DC.
122 Hieracium banaticum L.
123 boreale Fries
124 racemosum W. K.
125 Hyoseris radiata L.
126* Inula Helenium L.
127 graveolens L.
128 salicina L.
129* Lappa major Grtn.
130* Linosyris vulgaris DC.
131* Onopordon Acanthium L.
132* Pallenis spinosa Cass.
133* Pyrethrum corymbosum Willd.
134* cinerariaefolium Vis. (Dalm.)
135 Parthenium Sm.
136* Rhagadiolus stellatus Grt. (Parenzo)
137 Rhaponticum pulchrum Fisch Mey.
138 Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
139 digitata Mill.
140 fulgida Ait.
141 Santolina Chamaecyparissus L.
142 incana Lam.
143 pinnata Viv.
144* Scorzonera hispanica L.
145* villosa Scop.
146 Solidago canadensis L.
147* gigantea Ait.
148 Tagetes glandulifera Schrnk.
149 pulchra Hort.
150* Tanacetum vulgare L.
151* Tragopogon pratensis L.
152* porrifolius L.
153 Vittadinia australis Rich.
154 Zinnia aurea Hort.
155 elegans Jcq.
156 multiflora L.
157 pauciflora L.

Signum * semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat; „l. c." significat „locus classicus"; quo primum species inventa est.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
SEP 10 1928
LIBRARY.

CONVOLVULACEAE

158 Convolvulus elongatus Willd.
159 tricolor L.

CRUCIFERAE

160* Alyssum alpestre L.
161 argenteum Vitm.
162* calycinum L.
163 creticum L.
164* leucadeum Guss. (Is. Pelagosa)
165* medium Host (Leme)
166* montanum L.
167 mutabile Vent.
168* sinuatum L. (Lussino)
169 Arabis alpina L. (Caporetto)
170 cenisia Reut.
171 Hornungiana Schur
172 procurrens W. K.
173 pumila Jcq.
174 Soyeri Bent.
175* turrita L.
176 Aubretia Columnae Guss.
177 croatica Schtt.
178 erubescens Grisb.
179 Eyrii Hort
180 gracilis Sprn.
181 italica Bois.
182 macrostyla Bois.
183 olympica Boiss.
184 Pinardii Boiss.
185 tauricola Boiss.
186 Berteroa incana DC.
187 Brassica balearica Pers.
188 juncea Hook.
189 oleracea L. v. capitata
190 Tournefortii Gouan.
191* Calepina Corvinii Dsv.
192* Cardamine impatiens L.
193* Capsella grandiflora Bois.
194* Cheiranthus mutabilis L' Her.
195 semperflorens Schousb.
196* Dentaria bulbifera L.
197 Draba hirta L.
198* Erysimum Cheiranthus Pers. (M.
199 pulchellum Willd. [Re.)
200 Farsetia clypeata R. Br.
201 Hesperis lutea Mey.
202 matronalis L.
203 Iberis Garrexiana All.
204* intermedia Guers.
205 semperflorens L.
206 Isatis canescens DC.
207 iberica Stev.
208 lusitanica Brot.
209 tinctoria L.
210 Matthiola incana R. Br.
211 Moricandia hesperifolia DC.
212 Peltaria alliacea L.
213* Sisimbryum acutangulum DC.
214* officinale Sep.
215 strictissimum L.
216 Vesicaria utriculata Poir.

CUPULIFERAE

217* Quercus Ilex L.

DIPSACEAE

218* Cephalaria leucantha R. S.
219 Datisca cannabina L.
220 Scabiosa atropurpurea Coult.
221 maritima L.
222 ucranica L.

EBENACEAE

223 Diospyros Kaki L.

EUPHORBIACEAE

224 Euphorbia Characias L.
225 Lathyris L.
226 pilosa L.
227* Wulfenii Hpp. (Contovello)
228 Ricinus sanguineus Hort.

FUMARIACEAE

229* Corydalis cava Schweigg et Kort.
230 lutea DC.
231* ochroleuca Koch (l. cl.)

GENTIANEAE

232* Gentiana asclepiadea L.
233* cruciata L. [(M. Taiano)
234* lutea L. v. symphyandra Mrb.

GERANIACEAE

235 Erodium ciconium Willd.
236 Geranium albanum N. R.
237* macrorrhizum L. (Modrea)
238 pratense L. (Carinzia)
239* sanguineum L.
240* Pelargonium odoratissimum Ait.
241* scandens Ehrh.

HYPERICINEAE

242 Hypericum calycinum L.
243 Coris L.
244 montanum L.
245* perforatum L.
246 tomentosum L.

LABIATAE

247 Ballota acetabulosa Benth.
248 italica Benth.
249 rupestris Vis.
250 Betonica alopecurus L. (Carinzia)
251 Chaiturus Marrubiastrum Spenn.
252* Hyssopus officinalis v. pilifer Gris.
253 Lavandula Spica DC.
254* Leonurus Cardiaca L.
255 Marrubium sericeum Bois.
256 supinum L.
257 Micromeria graeca Benth.
258 Nepeta nepetella L.
259 tuberosa L.
260 ucranica L.
261 violacea L.
262* Phlomis fruticosa L. (Ragusa)
263 tuberosa L.
264 Physostegia speciosa Sweet.
265 Prunella grandiflora Jcq.
266 Salvia cretica L.
267 Horminum L.
268 Iurisicii Kosan.
269 officinalis L.
270 Sibthorpii Sm.
271* Sclarea L.
272 Satureja hortensis L.
273* montana L.
274* subspicata Vis.
275* variegata Host.
276 Scutellaria Columnae All.
277 commutata Guss.
278 dependens Maxim.
279 orientalis L.
280 peregrina L.
281 versicolor Nutt.
282* Teucrium Arduinii L. (M. Maggiore)
283* flavum L.
284 hircanicum L.

LAURACEAE

285* Laurus nobilis L.

LINEAE

286 Linum angustifolium Huds.
287 corymbiferum Dsf.
288* flavum L. (Aidussina)
289 grandiflorum Desf.
290 nervosum W. K.
291* perenne L.
292* Tommasinii Rehb. M. Spaccato

MALVACEAE

293* Abutilon Avicennae Grt. (Parenzo)
294* Althaea cannabina L.
295* officinalis L.
296 rosea Cav.
297 Kitaibelia vitifolia W.
298 Lavatera arborea L.
299 lusitanica L.

MYRTACEAE

300* Myrtus comunis L.
301 Nesaea salicifolia H. B. K.

NYCTAGINEAE

302 Mirabilis yalapa L.

ONAGRARIEAE

303 Clarkia elegans Dougl.
304* Epilobium angustifolium L (Carnia)
305* Oenothera biennis L (Comeglians)
306 Lamarkiana DC.
307 rosea Ait.
308 suaveolens Desf.

PAPAVERACEAE

309 Glaucium fulvum Smith.
310 Papaver caucasicum Bieb.
311 orientale L.
312 rupifragum Bois.
313 somniferum L.
314 splendidissimum Bois.

PAPILIONACEAE

315 Acacia Julibrissim Willd.
316 Anthyllis Gerardii L.
317 Astragalus alopecuroides L.
318 cahiricus DC.
319* Glycyphyllos L.
320* illyricus Bernh.
321 Baptisia australis R. Br.
322* Bonjeania hirsuta Rchb. (Parenzo)
323* Coronilla emeroides Bois.
324* varia L.
325 Cytisus Alschingeri Vis.
326* argenteus L.
327* capitatus Scp.
328* Laburnum L.
329 ramentaceus Sieb.
330 sessilifolius L.
331 Desmodium canadense DC.
332 Genista elatior Koch
333 ovata M. K.
334* sericea Wlf. (l. cl.)
335* silvestris Scp. (l. cl.)
336* Galega officinalis L.
337* Lathyrus latifolius L.
338 venetus Mill.
339* Lotus corniculatus L.
340 edulis L.
341 Lupinus Helenianus Benth.
342 reticulatus Desv.
343 subcarnosus Hook.
344 Medicago arborea L.
345 carsiensis Willd.
346* sativa L.
347 Melilotus alba Desr.
348* officinalis L.

349* Orobus niger L.
350* vernus L.
351 Phaseolus vulgaris L.
352* Spartium junceum L.
353* Tetragonolobus siliquosus Rth.
354 Trifolium leucanthum H. B.
355 pannonicum Jcq.
356* rubens L. (Sc. S. Pietro)
357 Trigonella corniculata L.
358 coerulea Ser.
359 Foenum graecum L.
360 Vicia cornigera Chaub.
361 ervilia Willd.
362* Gerardii Vill.

PLANTAGINEAE

363* Plantago altissima L.

PHYTOLACCACEAE

364 Phytolacca decandra L.

PLUMBAGINEAE

365 Armeria alpina Willd.
366 baetica Boiss.
367* plantaginea Willd.
368 Statice serbica Nym.
369 tatarica L.

POLYGONACEAE

370 Kochia scoparia Schrd.
371* Polygonum tataricum L.
372* Rumex arifolius All.
373 conglomeratus Turr.
374* sanguineus L.

PORTULACACEAE

375 Talinum purpureum Fisch.

PRIMULACEAE

376 Primula leucophylla Pax
377* officinalis Jcq.
378 pedemontana Thom.
379* Tommasinii Gr. Gd. (M. Magg).
380 variabilis Bast.

RANUNCULACEAE

381* Aconitum Cammarum Jcq.
382 *Anemone dahurica Fisch.
383* montana Hpp. (l. cl.)
384 multifida Poir. v. pedata Raf.
385* stellata Lam. (Parenzo)
386 Aquilegia atropurpurea Willd.
387 aurea Janka
388 Buergeriana Sieb. Zuc.
389 canadensis Benth.
390* Einseliana Schl. (Camporosso)
391 flabellata Sieb. Zuc.
392 formosa Fisch.
393 nivea Bmgt.
394 olympica Bois.
395 sibirica Schur.
396 stellata Hort.
397* vulgaris L.
398 Caltha palustris L.
399* Clematis flammula L.
400 Delpinium Ajacis L.
401 alpinum W. K.
402 Staphysagria L.
403 Helleborus atrorubens Willd.
404 orientalis Lam.
405* Nigella sativa L.
406 Paeonia commutata Wender.
407 paradoxa Anders.
408* Ranunculus acris L.
409 cassius Bois.
410 chaerophpyllus L.
411 constantinopolitanus Urv.
412 neapolitanus Ten.
413 tuberosus Lapeyr.
414* Villarsii DC.
415* Thalictrum alpinum L. (Carinzia)
416 aquilegifolium Jcq.
417 calabricum Spr.
418 saxatile Vill.

RESEDACEAE

419* Reseda lutea L.

RHAMNEAE

420* Rhamnus Alaternus L. (Istria)
421* Paliurus australis Grtn.

ROSACEAE

422* Agrimonia Eupatoria L.
423 odorata Will.
424 Alchemilla fissa Schm.
425 pubescens M. B.
426 Geum coccineum Sibt.
427 macrophyllum Willd.
428* urbanum L.
429 Potentilla arachnoidea Dougl.
430 canescens Pers.
431 formosa Don.
432 grandiflora L.
433 Hippiana Lehm.
434 taurica Willd.
435 Poterium agrimonifolium Cav.
436* muricatum Spch.
437* Prunus Mahaleb L.
438* Sanguisorba officinalis L (Carinzia)
439* Sorbus aria L.
440* Spiraea Filipendula L.
441* ulmaria L.

RUBIACEAE

442 Asperula stellaris Vis.
443 tinctoria L.
444 Crucianella angustifolia L.

RUTACEAE

445 Ruta corsica DC.
446 Xanthoxylum alatum Roxb.

SANTALACEAE

447* Osyris alba L.

SAPINDACEAE

448 Koelreuteria paniculata Lam.

SAXIFRAGACEAE

449 Heuchera altissima F. et M.
450 pubescens Purs.
451 pilosissima F. et M.
452* Saxifraga crustata Vest.
453* Hostii Tsch. (Caporetto)
454 Tellima grandiflora B. Br.

SCROPHULARINEAE

455* Antirrhinum majus L.
456* Orontium L.
457 Celsia cretica L.
458* Digitalis ambigua Murr.
459* laevigata W. K.
460 lanata Ehrh.
461 lutea L.
462 purpurea L.
463 Linaria dalmatica Mill.
464 macedonica Grisb.
465 Pentstemon barbatus Nutt.
466 confertus Dougl.
467 diffusus Dougl.
468 pubescens Aitt.
469* Scrophularia nodosa L.
470 Sibthorpia africana L. (Is. Baleari)
471* Verbascum grandiflorum Schrad.
472 floccosum W. K.
473* phlomoides L.
474* phoeniceum L.
475 Thapsus L.
476* Veronica Chamaedrys L.
477* Cymbalaria L. (Istria)
478 incana L.
479 longiflora Ten.
480 macrantha Hort.
481 pyrenaica All.
482 speciosa R. Cunn.
483 spicata L.

SILENEAE

484 Dianthus Armeria L.
485 caucasicus M. B.
486 compactus W. K.
487 deltoideus L.
488 pallens Sibt.
489 Pancicii Janka
490 petraeus W. K.
491* sanguineus Vis.
492 saxigerus Schm.
493 Seguieri Will.
494* tergestinus Rchb.
495 Gypsophila perfoliata L.
496 scorzonerifolia Ser.
497 Stevenii Fisch.
498* Lychnis diurna Sibt. (Caporetto)
499 divaricata Rchb.
500* Saponaria officinalis L.
501 Silene commutata Guss.
502 dichotema Ehrh.
503 inflata Sm.
504 italica L.
505 longiflora Ehrh.
506 pendula L.
507 Pseudo-otites Bess.
508 nutans L.
509 paradoxa L.
510 Saxifraga L.
511 Schafta Gmel.
512 volgensis L.
513 Tunica rhodopea Valen.
514* Viscaria atropurpurea Grisb.
515 vulgaris Rohl.

SOLANACEAE

516 Capsicum Chili Hort.
517 microcarpum Carp.
518* Datura Metel L. (advena)
519 quercifolia H. et B.
520* Stramonium L.
521* Hyoscyamus albus L.
522 aureus L.
523 pallidus W. K.
524 Mandragora officinarum L.
525 Nicandra physaloides Grtn.
526 Nicotiana rustica L.
527 salonifera Vis.
528 suaveolens Lehm.
529* Physalis Alkekengi L.
530 Solanum aethiopicum L.
531 globiferum Ram.
532 sodomeum L.
533 suffruticosum Schousb.

STAPHYLEACEAE

534* Staphylea pinnata L.

STERCULIACEAE

535 Sterculia platanifolia L.

TEREBINTHACEAE

536* Pistacia Lentiscus L. (Is. Brioni)
537 Rhus copallina L.

UMBELLIFERAE

538* Astrantia carniolica Wlf. (Predil)
539 Bupleurum fruticosum L.
540 longifolium L.
541* ranunculoides Brt. (M. Re)
542* Chaerophyllum aureum L.
543 Cnidium apioides Sp.
544* Conium maculatum L.
545* Crithmum maritimum L.
546* Ferulago galbanifera Koch
547* Heracleum Spondylium L. [Ciaun)
548* Hladnikia pastinacifolia Rch. (M.
549* Laserpitium peucedanoides L.
550* Siler L. (M. Taiano)
551* Ligusticum Seguieri K. (M. Re)
552 Oenanthe crocata L.
553 Opoponax Chironium Koch.
554 Pachypleurum alpinum Lod.
555* Peucedanum raiblense Kch. (Cave
556* Pimpinella saxifraga L. [*Predil*)
557 Pleurospermum austriacum Hffm.
558 Reutera gracilis Boiss.
559* Scandix Pecten Veneris L.
560 Seseli glaucum M. K.
561* Gouanii Kch. (l. cl.)
562* Smyrnium Olus atrum L.
563* Tordylium apulum L.
564* Trinia glauca Dum.

VALERIANEAE

565* Centranthus ruber DC.

VERBENACEAE

566 Verbena arborea H. et B.
567* officinalis L.
568* Vitex Agnus-castus L.

VIOLARIEAE

569* Viola mirabilis L.
570 sagittata Ait.
571* sylvestris Lam.
572 uliginosa Bess.

Monocotyledones

AMARYLLIDEAE

573 Sternbergia lutea Ker.
574 Zephyranthes candida Herb.

AROIDEAE

575* Arum italicum Lam.

CYPERACEAE

576* Carex paludosa Good.

COMMELINACEAE

577 Commelina nudicaulis Burm.

DIOSCOREAE

578* Tamus communis L.

GRAMINEAE

579 Ampelodesmos tenax Link.
580* Arundo Pliniana Turra (Sistiana)
581 Brachypodium caespitosum Prsl.
582 pinnatum P. B.
583 sylvaticum R. S.
584* Bromus squarrosus L.
585* Briza maxima L. (Parenzo)
586 Cinna filiformis Link.
587 Festuca argentea Savi.
588 Lagurus ovatus L.
589 Melica altissima L.
590* nebrodensis Parl.
591 Phalaris nodosa L.
592 paradoxa L.
593* Phleum pratense L.
594 Phragmites communis Trin.

IRIDEAE

595* Crocus biflorus Mill. (bulb.)
596* variegatus B. et H. (l. cl.)
597 Gladiolus segetum Ker.
598* Iris longipetala Herb.
599 orientalis Mill.
600* sibirica L.
601 sogdiana Bunge
602 spuria L.
603 Sisyrinchium iridifolium H. B. K.

LILIACEAE

604 Agraphis campanulata Lk.
605 Allium Cristophi Trautv.
606 flavium L.
607 Moly L.
608 narcissiflorum Vill.
609 odorum L.
610 subhirsutum L. (Ossero)
611* Anthericum ramosum L.
612* Asparagus acutifolius L. (Carso)
613* tenuifolius Lam.
614 Asphodelus luteus L.
615 Bellevalia romana Rchb.
616 Webbiana Parl.
617 Chlorophyton Sternbergi Steud.
618 Eremurus himalaicus Bak.
619 tauricus Stev.
620 Hemerocallis Dumortierii Morr.
621 Kniphofia Tukii Bak.
622 Muscari armeniacum Leichtb.
623 atlanticum Bois. Reut.
624 Calandrinianum Nym.
625 compactum Bak.
626* Kerneri March. (bulb.) (l. cl.)
627 muscatum Willd.
628 racemosum Mill.
629 transilvanicum Schur.
630 Ornithogalum caudatum Ait.
631* Scilla autumnalis L. (Parenzo)
631 festalis Salisb.
633 Filangerii Hort.

Gymnospermae

CONIFEREAE

634* Taxus baccata L.

Cryptogamae

FILICES

635* Ceterach officinarum Willd.
636* Polypodium vulgare L.
637* Scolopendrium vulgare Sym.

Datum Tergesti, mense Ianuario 1929 - A. VII.

Rogamus ut indices seminum desideratorum nobis ante Kal. Mart. mittantur atque ita inscribantur:

Direzione CIVICO ORTO BOTANICO, Piazza A. Hortis 4, TRIESTE, Italia.

Dr. JOSEPHUS MÜLLER
Horti Praefectus.

BRUNO FINZI
Horti Adjunctus.

JOSEPHUS GRILL
Hortulanus.

TIP. FRATELLI MOSETTIG, TRIESTE.

CIVICO ORTO BOTANICO
TRIESTE

DELECTUS SEMINUM IN HORTO BOTANICO TERGESTINO ANNO 1930 COLLECTORUM (+)

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

Acanthus mollis L.

niger Till.

ACERINEAE

+)Acer opulifolium Vill.cl.

ALSINEAE

Cerastinum grandiflorum W.K.

AMARANTHACEAE

Amaranthus albus L.

atropurpureus Roxb.

aureus Dtr.

chlorostachys Willd.

melancholicus L.v.ruber

APOCYNEAE

+)Amsonia angustifolia Mich.

+)Cynanchum fuscatum Rchb.(Lussino)

ASCLEPIADEAE

Gomphocarpus fruticosus R.Br.

BALSAMINEAE

Impatiens Balsamine L.

parviflora DC.

BORRAGINEAE

Cerinthe aspera Rth.

+)Cynoglossum pictum Ait.(Lussino)

+)Heliotropium Europaeum L.(Lussino)

Nonnea lutea D.C.

+) Onosma Visianii Clem. (Lussino)

Symphytum echinatum L.

CAMPANULACEAE

Campanula alliariaefolia Willd.

Grossekii Heuff.

+) istriaca Feer (Fianona, l.cl.)

+) persicifolia L.

+) portenschlagiana R.S.(Dalm.)

+) pyramidalis L.

+) rapuncoloides L.

+) rotundifolia L. (S.Lucia)

Trachelium L.

+) Phyteuma Michelii All.

Platycodon grandiflorum DC.

CAPRIFOLIACEAE

+) Viburnum Tinus L.

CHENOPODIACEAE

+) Beta maritima L.

Chenopodium ambrosioides L.

CISTINEAE

+) Cistus Monspeliensis L. (Lussino)

+) salvifoius L.

+) villosus L. (Parenzo)

+) Helianthemum ovatum L.

(+) Signum + semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat;
"l.c." significat "locus classicus"; quo primum species inventa est

COMPOSITAE
Achillea ligustica All.
macrophylla L.
Millefolium L.
odorata L.
Anthemis maritima L. (Ostia)
nobilis L.
tinctoria L.
Triumfettii D.C.
Ambrosia frigida L.
Ammobium alatum B.Br.
Artemisia abrotanifolia L.
campestris L.
Dracunculus L.
+) Aster amellus L.
pyreneus D.C.
roseus, Dsf.
spectabilis Ait.
Bidens bipinnata Willd.
leucantha Willd.
tripartita L.
Biotia corymbosa DC.
Calendula eriocarpa DC.
sancta L.
stellata Cav.
+) Carthamus lanatus L.
tinctorius L.
+) Centaurea calcitrapa L.
+) cristata Brtl.
crithmifolia Vis.(Sc.Pomo, l.cl.)
+) Friderici Vis. (Istria Pelagosa)
jacea L.
Kotschiana Heff.
leucocephala Schur.
+) +) leucolepis DC.
+) +) montana L.?
nigrescens W.
orientalis L.
+) +) rupestris L.
+) +) solstitialis L.
+) +) Tommasinii Kern. (Lussino)
Chamaemelum inodorum L.
Chrysantheum macrophyll.W.K.
segetum L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
pubescens Ell.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis biennis Cav.
chondrilloides Jeq.
rubra L. (Lussino)
Dahlia variabilis Dsf.
Echinacea purpurea Mnch.
Echinops globifer Janka
sphaerocephalus L.
Gelasia villosa Cass.
Hieracium banaticum L.
+) +) murorum L.
rigidum Hstm.
+) Inula Gonyza D.C.
Helenium L.
+) graveolens L.
+) Jurinea mollis Rchb.
+) Lappa major Grtn.
+) Linosyris vulgaris DC.Willd.
Matricaria chamomilla L.
+) Omopordon illyricum L.
+) Pallenis spinosa Cass.

Pyrethrum corymbosum Willd.
cinerariaefolium Vis. (Dalm.)
Parthenium Sm.
Rudbeckia digitata Mill.
fulgida Ait.
+) Senecio paludosus L.
+) Silybum Marianum Gärtn.
+) Scorzonera hispanica L.
+) villosa Scop.
Solidago canadensis L.
+) gigantea Ait.
Tagetes glandulifora Schrnk.
lucida Cav.
patula L.
Tarnacetum vulgare L.
+) Taraxacum tenuifolium Hpp.
Tragopogon pratensis L.
porrifolius L.
+) Xanthium italicum Mor.
Zinnia elegans Jcq.
multiflora L.
tenuiflora Yacq.
CONVOLVULACEAE
Convolvulus
tricolor L.
Ipomaea purpurea Roth.
Ipomaea violacea Chois.
CRASSULACEAE
+) Sedum maximum Sut.
CRUCIFERAE
Alyssum leucadeum Guss. (Is. Pelagosa)
+) medium Host (Lemo)
montanum L.
sinuatum L. (Lussino)
+) Arabis alpina L. (Caporetto)
+) arenosa Scp.
procurrens W.K.
+) turrita L.
+) Aethionema saxatile R.Br.
+) Alliaria officinalis Andr.
Aubretia Colmunae Guss.
Eyrii Hort
gracilis Sprn.
olympica Boiss.
+) Barbarea vulgaris R.Br.
+) Biscutella laevigata L.
Brassica juncea Hook.
oleracea L.v.capitata
Tournefortii Gouan
+) Calepina Corvinii Dsv.
Cardamine impatiens L.
+) Capsella grandiflora Bois.
Cheiranthus semperflorens Schousb.
+) Dentaria bulbifera L.
Erysimum altaicum Mey.
odoratum (Ehrh.)
Farsetia clypeata R.Br.
Hesperis lutea Mey.
Iberis Garrexiana All.
semperflorens L.
Isatis canescens DC.
tinctoria L.
+) Lunaria annua L.
Moricandia hesperifolia DC.
+) Nasturtium officinale R.Br.

Rapistrum rugosum All.
Sisimbryum officinale Sep.
strictissimum L.
+) Thlaspi praecox Wlf.
Vesicaria utriculata Poir.

CUPULIFERAE

+) Quercus coccifera L. (Lussino)
Ilex L.

DIPSACEAE

+) Cephalaria leucantha R.S.
Dipsacus laciniatus L.
Scabiosa atropurpurea Coult.
-) gramuntia L.
lucida Vill.
maritima L.
[illegible]

EBENIACEAE

Diospyros Kaki L.

ERICACEAE

-) Arbutus Unedo L.(Lussino)

EUPHORBIACEAE

-) Euphorbia Characias L.
+) Lathyris L.
+) Myrsinites L.
Wulfenii Hpp.(Contovello)
Ricinus communis Hort.

FUMARIACEAE

+) Corydalis cava Schweigg et Kort.
+) lutea DC.
-) ochroleuca Koch (l.cl.)
+) Fumaria capreolata L.

GENTIANEAE

Gentiana asclepiadea L.
-) burgestina H.B.

GERANIACEAE

Geranium albanum N.R.
+) macrorrhizum L. (Modrea)
pratense L. (Carinzia)
+) sanguineum L.
Pelargonium capitatum Soland
odoratissimum Ait.

HYPERICINEAE

Hypericum Coris L.
tomentosum L.
elegans Steph.

LABIATAE

Ballota italica Benth.
rupestris Vis.
+) Galeopsis angustifolia Ehrh.
+) pubescens Bess.
Hyssopus officinalis var.pilifer
Lavandula Spica DC.
Marrubium sericeum Bois.
supinum L.
Monarda didyma L.
+) Nepeta cataria L.
nepetella L.
ucranica L.
Origanum heracleoticum L.
Phlomis tuberosa L.
Physostegia speciosa Sweet.
+) Prunella vulgaris L.
Salvia cretica L.
+) clandestina L. (Lussino)
+) glutinosa L.
+) officinalis L.
Sibthorpii Sm.

Sclarea L.
verticillata L.
+) Satureja Juliana L. (Lussino)
+) hortensis L.
+) montana L.
subspicata Vis.
Scutellaria commutata Guss.
orientalis L.
-) Teucrium Arduinii L. (M.Maggiore)
Botrys L.
+) flavum L.
hircanicum L.
LAURACEAE
+) Laurus nobilis L.
LINEAE
[redacted]austriacum L.
grandiflo[redacted]
perenne L.
+) Tommasinii Rchb. (M.Spaccato)
usitatissimum L.
MALVACEAE
+) Abutilon Avicennae Grt. (Parenzo)
+) Althaea cannabina L.
+) pallida Kit.
rosea Cav.
Kitaibelia vitifolia W.
+) Lavatera arborea L.
lusitanica L.
MYRTACEAE
Nesaea salicifolia H.B.K.
NYCTAGINEAE
Mirabilis yalapa L.

ONOGRARIEAE
+) Epilobium Dodonaei Vill.
hirsutum L.
parviflorum Schreb.
Oenothera biennis L. (Comeglians)
Lamarkiana DC.
PAPAVERACEAE
+) Chelidonium majus L.
+) Glaucium luteum Scp. (Lussino)
Papaver orientale L.
rupifragum Bois.
somniferum L.
splendidissimum Bois.
PAPILIONACEAE
Acacia Julibrissim Willd.
Anthyllis Gerardii L.
Astragulus cahiricus DC.
Glycyphyllos L.
illyricus Bernh.
Baptisia australis R.Br.
+) Bonjeania hirsuta Rchb. (Parenzo)
+) Coronilla emeroides Bois.
+) varia L.
+) Colutea arborescens Ait.
Cytisus Alschingeri Vis.
capitatus Sep.
Laburnum L.
sessifolius L.
Desmodium canadense DC.
+) Dorycnium hirsutum Ser.
Genista eliator Koch
ovata W.K.

+) sericea lf. (l.cl.)
+) silvestris Sep.(l.cl.)
+) Galega officinalis L.
Glycine soja Sieb.et Zucc.
Indigofera splendens Fical.
+) Lathyrus latifolius L.
Medicago carsiensis Willd.
sativa L.
+) Melilotus alba Desr.
+) officinalis L.
+) Onobrychis Tommasinii Jord.
Orobus niger L.
vernus L.
Phaseolus caffer Haberl.
vulgaris L.
Spartium junceum L.
+) Tetragonolobus siliquosus Rth.
Trifolium pannonicum Jcq.
+) rubens L. (Sc.S.Pietro)
Trigonella corniculata L.
Foenum graecum L.
Vicia angustifolia Rchb.
Gerardii Vill.
villosa Rth.
PLANTAGINEAE
Plantago altissima L.
PHYTOLACCACEAE
+) Phytolacca decandra L.
PLUMBAGINEAE
Armeria baetica Boiss.
Statice serbica Nym.
+) Limonium L. (Lussino)

POLYGONACEAE
Kochia scoparia Schrd.
Rheum officinale Baill.
Rumex alpinus L.
domesticus Hrtm.
PORTULACACEAE
Talinum purpureum Fisch.
PRIMULACEAE
+) Lysimachia vulgaris L.
Primula officinalis Jcq.
pedemontana Thom.
+) Tommasinii Gr.Gd.(M.Magg.)
variabilis Bast.
Samolus Valerandi L.
RANUNCULACEAE
+) Anemone montana Hpp. (l.cl.)
+) nemorosa L.
+) stellata Lam. (Parenzo)
+) silvestris L.
Aquilegia aurea Janka
Einseliana Schl. (Camporosso)
nivea Bmgt.
olympica Bois.
vulgaris L.
+) Caltha palustris L.
+) Clematis integrifolia L.
+) Vitalba L.
Delphinium Ajacis L.
azureum Mich.
Consolida L.
Staphysagria L.
Nigella sativa L.

DAMASCENA L.
Paeonia commutata Vender.
paradoxa Anders.
lobata L.
+) Ranunculus acris L.
cassius Bois.
carthusaefolius Willd.
neapolitanus Ten.
repens L.
sceleratus L.
Villarsii DC.
Thalictrum alpinum L.(Carinzia)
saxatile Vill.
+) Trollius europaeus L.
RHAMNEAE
Rhamnus australis Grtn.
+) Rhamnus rupestris L.
ROSACEAE
+) Agrimonia Eupatoria L.
odorata Vill.
Alchemilla arvensis Scop.
fissa Schm.
Geum rubellum Fisch.et Mey.
+) urbanum L.
Potentilla astrachanica Ycq.
formosa Don.
+) micrantha Ram.
puberula Kras.(Gorizia)
Poterium agrimonifolium Cav.
+) Prunus Mahaleb L.
Pyrus ?
Sorbus aria L.
+) Spiraea aruncus L.
+) Filipendula L.
RUBIACEAE
Asperula stellaris Vis.
tinctoria L.
RUTACEAE
Limonia trifoliata L.
Ruta corsica DC.
+) bracteosa DC.
Xanthoxylum alatum Roxb.
SAPINDACEAE
Koelreuteria paniculata Lam.
SAXIFRAGACEAE
Heuchera cylindrica Hougl.
pubescens Purs.
Tellima grandiflora B.Br.
SCROPHULARIACEAE
+) antirrhinum majus L.
+) Orontium L.
Digitalis laevigata W.K.
lanata Ehrh.
purpurea L.
+) Gratiola officinalis L.
+) Linaria Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
macedonica Grisb.
purpurea Mill.
Pentstemon barbatus Nutt.
confertus Dougl.
pubescens Aitt.
secundiflorus Brnth
+) Scrophularia nodosa L.
+) peregrina L. (Lussino)
+) vernalis L.

Verbascum grandiflorum Schrad.
+) macrurum Ten.(Lussino)
+) phoeniceum L.
Thapsus L.
Veronica Beccabunga L.
+) Cymbalaria L. (Istria)
incana L.
macrantha Hort.
pyrenaica All.
speciosa R.Cunn.
SILENEAE
+) Dianthus Armeria L.
atrorubens Auct.
Pancicii Janka
petraeus W.K.
+) tergestinus Rehb.
Gypsophila perfoliata L.
Stevenii Fisch.
Lychnis coronaria Desr.
+) Flos-cuculi L.
Flos jovis Desr.
+) Melandrium album Garake
+) Saponaria officinalis L.
Silene Armeria L.
commutata Guss.
conoidea L.
+) italica L.
+) pendula L.
+) nutans L.
Tunica velutina Fisch.Mey.
Viscaria atropurpurea Grisb.
+) Vaccaria grandiflora (Fisch.)

SOLANACEAE
Atropa belladonna L.
Browallia viscosa H.B.var. grandiflora
Capsicum Chili Hort.
microcarpum Carp.
Datura Stramonium L.
+) Physalis Alkekengi L.
niger L.
Mandragora officinarum L.
Nicandra physaloides Grtn.
Nicotiana longiflora Cav.
rustica L.
suaveolens Lehm.
+) physalis Alkekengi L.
Solanum aethiopicum L.
glabiferum Dun.
guineense Lam.
sodomeum L.
suffruticosum Schousb.
STERCULIACEAE
Sterculia platanifolia L.
TEREBINTHACEAE
+) Pistacia Lentiscus L.(Is.Brioni)
UMBELLIFERAE
+) Aegopodium Podagraria L.
+) Astrantia carniolica Wlf.(Predil)
+) Berula angustifolia Kch.
+) Bupleurum tenuissimum L.
Chaerophyllum aureum L.
Cnidium apioides Sp.
+) Conium maculatum L.
+) Crithmum maritimum L.
+) Eryngium amethystinum L.

+) Haequetia Epinactis DC.
+) Heracleum Spondylium L.(Ciaun)
Laserpitium peucedanoides L.
Levisticum officinale Kch.
Ligusticum Seguieri K.(M.Re)
Oenanthe crocata L.
+) Orlaya grandiflora Hffm.
Pachypleurum alpinum Lod.
+) Peucedanum raiblense Kch.(Cave)
+) Oreoselinum Mnch.
Scandix Pecten Veneris L.
+) Seseli Gouanii Kch.(I cl.)
VALERIANEAE
+) Centranthus ruber DC.
+) Valeriana officinalis L.
+) tuberosa L.
tripteris L.
volgensis ?
VERBENACEAE
+) Verbena officinalis L.
Vitex Agnus-castus L.
Violaceae
+) Viola alba Bess.
+) elatior Fr.
hirta L.
+) mirabilis L.
+) odorata L.
+) Riviniana Rchb.
sagittata Ait.
+) sylvestris Lam.
ZYGOPHYLLEAE
+) Tribulus terrestris L.(Lussino)

MONOCOTYLEDONES
AMARYLLIDEAE
+) Sternbergia lutea Ker.
+) Galanthus nivalis L.
AROIDEAE
+) Arum italicum Lam.
COMMELINACEAE
Commelina nudicaulis Burm.
GRAMINEAE
Brachypodium caespitosum Prsl.
sylvaticum R.S.
Melica altissima L.
nebrodensis Parl.
+) Stipa pennata L.
IRIDEAE
+) Crocus biflorus Mill.(bulb.)
+) variegatus H.et H. (I cl.)
Gladiolus segetum Ker.
Iris longipetala Herb.
sogdiana Bunge
spuria L.
LILIACEAE
Agraphis campanulata Lk.
Allium Ascalonicum L.
Cristophi Trautv.
flavium L.
Jesdianum Boiss et Buhse
Moly L.
+) odorum L.
+) subhirsutum L. (Ossero)
+) ursinum L.
Anthericum ramosum L.

+) Asparagus acutifolius L. (Carso)
+) tenuifolius Lam.
+) Asphodelus luteus L.
+) microcarpus Visiani (Lussino)
Bellavalia romana Rchb.
CHlorophyton Sternbergi Steud.
Eremurus himalaicus Bak.
altaicus Stev.
Funkia coerulea Andrs.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
+) Muscari Botryoides Mill.
Calandrinianum Nym.
compactum Bak.
comosum L.
+) Korneri March.(bulb.)(I cl.)
neglectum Guss.
transilvanicum Schur.
+) Ornithogalum pyramidale L.
+) Scilla autumnalis L.(Parenzo)
cernua Hook.
Veltheimia viridifolia Jacq.
GYMNOSPERMAE
CONIFERAE
Gingko biloba L.
+) Juniperus Phonicea L.(Lussino)
+) macrocarpa Sibth.et.Sm.(Lussino)
+) Oxycedrus L. (Lussino)
CRYPTOGAMAE
FILICES
+) Asterach officinarum Willd.
+) Polypodium vulgare L.
+) Scolopendrium vulgare Sym.

Dr.JOSEPHUS MÜLLER
Horti Praefectus

CAROLUS LONA
Horti Adjunctus

JOSEPHUS GRILL
Hortulanus

Tergeste

Ae/345

CIVICO ORTO BOTANICO
TRIESTE

DELECTUS SEMINUM IN HORTO BOTANICO TERGESTINO IN ANNO 1931 COLLECTORUM (+)

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

Acanthus
mollis L.
niger Till.

ACERINEAE

+) Acer opolifolium Vill.cl.

ALSINEAE

Cerastinum
grandiflorum W.K.
lanigerum Clem.
semidecandrum L.
tomentosum L.
Moehringia muscosa L.

AMARANTHACEAE

Amaranthus
atropurpureus Roxb.
aureus Dtr.
chlorostachys Willd.
Melancholicus L.v.ruber
Gomphrena globosa L.

APOCYNEAE

+) Amsonia angustifolia Mich.

ASCLEPIADEAE

Gomphocarpus fruticosus R.Br.

BALSAMINEAE

Impatiens Balsamine L.
parviflora D.C.

BORRAGINEAE

Borago officinalis L.
+) Cynoglossum
creticum Mill.
pictum Ait.
+) Heliotropium Europaeum L.
Lithospermum officinale L.
Nonnea lutea D.C.
Onosma stellulatum W.K.
Symphytum echinatum L.

CAMPANULACEAE

Campanula
alliariaefolia Willd.
+) istriaca Feer.
Medium L.
+) persicifolia L.
+) portenschlagiana R.S.
+) pyramidalis L.
+) ranunculoides L.
+) rotundifolia L.
sibirica L.
spicata L.
Trachelium L.
Platycodon grandiflorum D.C

CAPRIFOLIACEAE

+) Viburnum Tinus L.

CHENOPODIACEAE

+) Beta maritima L.

p.10

(+) Signum + semina e plantis sponte crescentibus collecta indicat;
"l.c." significat "locus classicus"; quo primum species inventa est.

CISTINEAE

+) Cistus

+) menspeliensis L.

+) salvifolius L.

+) villosus L.

+) Helianthemum ovatum L.

COMPOSITAE

Achillea

macrophylla L.

Millefolium L.

Ambrosia maritima L.

Ammobium alatum B.Br.

Anthemis

tinctoria L.

Triumfettii D.C.

Artemisia L.

Biasolettiana Vis.

campestris L.

incanescens Iord.

+) Aster

amellus L.

pyreneus D.C.

roseus Dsf.

spectabilis Ait.

Bidens

bipinnata Willd.

tripartita L.

Bi.tia corymbosa D.C.

Calendula officinalis L.

+) Carthamus

la.atus L.

tinctorius L.

+) Centaurea

axillaris Will.

calcitrapa L.

+) cristata Brtl.

crithmifolia Vis.

+) Friderici Vis.

jacea L.

+) leucolepis D.C.

nigriscens W.

+) Tommasinii Kern.

Chamaemelum inodorum L.

Chrysanthemum

macrophyllum W.K.

segetum L.

Coreopsis Nutt.

pubescens Ell.

Cosmos bipinnatus Cav.

Crepis

chondrilloides Jeq.

Dahlia variabilis Dsf.

Echinops Ritro L.

sphaerocephalus L.

Gelasia villosa Cass.

Hieracium L.

+) murorum L.

+) Inula Gonyza D.C.

Helenium L.

+) graveolens L.

+) Jurinea mollis Rchb.

Lactuca virosa Sep.

+) Lappa major Grtn.

+) Linosyris vulgaris D.C.Willd.
Matricaria chamomilla L.
+) Omopordon illyricum L.
+) Pallenis spinosa Cass.
Pyrethrum
corymbosum Willd.
cinerariaefolium Vis.
Parthenium Sm.
+) Senecio paludosus L.
+) Silybum Marianum Gärtn.
+) Scorzonera hispanica L.
Solidago
canadensis L.
+) gigantea Ait.
Tagetes
~~glandulifera Schrnk.~~
lucida Cav.
patula L.
Tarnacetum vulgare L.
+) Taraxacum
officinale Wigg.
tenuifolium Hpp.
Tragopogon porrifolius L.
+) Xanthium italicum Mor.
Zinnia elegans Jcq.

COLVOLVULACEAE

Convolvulus tricolor L.
Iponaea
purpurea Roth.
violacea Chois.

CRASSULACEAE

+) Sedum maximum Sut.

CRUCIFERAE

Alyssum
leucadeum Guss.
montanum L.
sinuatum L.
+) Arabis
alpina L.
arenosa Scp.
hirsuta Scp.
muralis Bert.
procurrens W.K.
+) turrita L.
+) Aethionema saxatile R.Br.
+) Alliaria officinalis Andr.
+) Barbarea vulgaris R.Br.
~~Berteroa incana D.C.~~
+) Biscutella laevigata L.
Cardamine impatiens L.
+) Capsella grandiflora Bois.
Cheiranthus alpinus L.
+) Dentaria bulbifera L.
Draba aizoides L.
Erysimum Cheiri L.
Farsetia clypeata R.Br.
Hesperis
matronalis L.
lutea Mey.
Iberis Garrexiana All.
semperflorens L.
+) Lunaria annua L.
Myagrum perfoliatum L.
Rapistrum rugosum All.
Sisymbryum strictissimum L.

Thlaspi praecox Wlf.

Vesicaria utriculata Poir.

CUCURBITACEAE

Cytrullus Colycinthis Schra.

CUPULIFERAE

+) Quercus L.

Ilex L.

DIPSACEAE

+) Cephalaria leucantha R.S.

Dipsacus laciniatus L.

Scabiosa

atropurpurea Coult.

lucida Vill.

ucranica L.

EBENACEAE

Diospyros Kaki L.

ERICACEAE

+) Arbutus Unedo L.

Erica arborea L.

EUPHORBIACEAE

+) Euphorbia

+) Lathyris L.

+) Myrsinites L.

Wulfenii Hpp.

Ricinus sanguineus Hort.

FUMARIACEAE

+) Corydalis cava Schweigg et Kort.

+) ochroleuca Koch (l.cl.)

+) Fumaria capreolata L.

GENTIANACEAE

Erythraea centaurium Pers.

GERANIACEAE

Geranium

albanum N.R.

+) macrorrhizum L.

+) sanguineum L.

Pelargonium

capitatum Soland

odoratissimum Ait.

GLOBULARIACEAE

Globularia cordifolia L.

HYPERICINEAE

Hypericum

Coris L.

elegans Steph.

Hypericum perforatum L.

LABIATAE

Ballota

italica Benth.

rupestris Vis.

+) Galeopsis angustifolia Ehrh

+) pubescens Bess.

Hyssopus officinalis var. pilifer

Lavandula Spica D.C.

Marrubium

sericeum Bois.

supinum L.

Mentha Pulegium L.

Monarda

didyma L.

fistulosa L.

+) Nepeta

cataria L.

nepetella L.

Physostegia speciosa Sweet.
+) Prunella vulgaris L.
Salvia
cretica L.
+) clandestina L.
+) glutinosa L.
+) officinalis L.
Sclarea L.
+) Satureja Juliana L.
+) hortensis L.
+) montana L.
Scutellaria
commutata Guss.
orientalis L.
+) Teucrium Arduinii L.
+) flavum L.
hircanicum L.
Scordonia L.

LINEAE

Linum
austriacum L.
perenne L.
+) Tommasinii Rchb.
usitatissimum L.

LYTHRACEAE

Lythrum Salicaria L.

MALVACEAE

+) Abutilon Avicennae Grt.
+) Althaea
+) pallida Kit.
+) rosea Cav.
Kitaibelia vitifolia W.
+) Lavatera
arborea L.
lusitanica L.

MYRTACEAE

Nesaea salicifolia H.B.K.

NYCTAGINEAE

Mirabilis yalapa L.

ONOGRARIEAE

+) Epilobium Dodonaei Will.
hirsutum L.
parviflorum Schreb.
Oenothera Lamarkiana D.C.

PAPAVERACEAE

+) Chelidonium majus L.
+) Glaucium luteum Dcp.
Papaver
somniferum
splendidissimum Bois.

PAPILIONACEAE

Acacia Julibrissim Willd.
Anthyllis Gerardii L.
Astragulus cahiricus D.C.
Glycyphyllos L.
illyricus Bernh.
Baptisia australis R.Br.
+) Coronilla emeroides Bois.
+) varia L.
+) Colutea arborescens Ait.
Cytisus Alschingeri Vis.
capitatus Sep.
Laburnum L.
ramentaceus Sieb.
sessifolius L.

Desmodium canadense D.C.
+) Dorycnium hirsutum Ser.
Genista
eliator Koch
+) sericea lf. (l.cl.)
+) silvestris Sep. (l.cl.)
+) Galega officinalis L.
Indigofera splendens Fical.
Kennedya prostrata R.Br.
+) Lathyrus latifolius L.
Medicago
carsiensis Willd.
sativa L.
+) Melilotus
alba Desr.
+) officinalis L.
+) Onobrychis Tommasinii Jord.
Orobus
niger L.
vernus L.
Phaseolus caffer Haberl.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
+) Tetragonolobus siliquosus Rth.
Trifolium
pannonicum Jcq.
+) rubens L.
Vicia angustifolia Rchb.
Gerardii Vill.
villosa Rth.

PASSIFLOREAE

Passiflora coerulea L.

PEDALIACEAE

Martynia proboscidea Glox

PLANTAGINEAE

Plantago altissima L.

PHYTOLACCACEAE

+) Phytolacca decandra L.

PLUMBAGINEAE

Statice
serbica Nym.
+) Limonium L.

POLYGONACEAE

Kochia Scoparia Schrd.
Rheum officinale Baill.

PORTULACACEAE

Talinum purpureum Tisch.

PRIMULACEAE

+) Lysimachia vulgaris L.
Primula
auricula L.
columnae Ten.
officinalis Jcq.
variabilis Bast.
Samolus Valerandi L.

RANUNCULACEAE

+) Anemone
hepatica L.
montana Hpp. (l.cl.)
+) stellata Lam.
+) silvestris L.
Aquilegia
aurea Janka
nigricans

nivea Bmgt.
olympica Bois.
vulgaris L.
+) Caltha palustris L.
+) Clematis
flammula
integrifolia L.
recta L.
Delphinium
Ajacis L.
Consolida L.
Nigella
arvensis L.
damascena L.
sativa L.
+) Ranunculus
acris L.
cassius Bois.
Chius D.C.
platonifolius L.
repens L.
Thalictrum
alpinum L.
saxatile Vill.
+) Trollius europaeus L.

RHAMNEAE

+) Paliurus australis Grtn.

ROSACEAE

Agrimonia Eupatoria L.
Alchemilla
arvensis Scop.
fissa Schm.
Geum urbanum L.
Potentilla
astrachanica Ycq.
canescens Pers.
formosa Don.
glandulifera Kras.
+) micrantha Ram.
puberula Kras.
+) Prunus
Mahaleb L.
Padus L.
+) Spiraea aruncus L.
+) Filipendula L.

RUBIACEAE

Asperula tinctoria L.

RUTACEAE

Limonia trifoliata L.
Xanthoxylum alatum Roxb.

SAPINDACEAE

Koelreuteria paniculata Lam.

SAXIFRAGACEAE

Heuchera
cylindrica Hougl.
pubescens Purs.
Saxifraga Hostii Tausch.
Tellima grandiflora B.Br.

SCROPHULARIACEAE

+) Antirrhinum majus L.
+) Oronthium L.
Chaenorrhinum litorale Fritsch
Digitalis
laevigata W.K.
lanata Ehrh.
purpurea L.

+) Gratiola officinalis L.
+) Linaria
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
macedonica Grisb.
purpurea Mill.
Pentstemon
barbatus Nutt.
pubescens Aitt.
secundiflorus Brnth.
+) Scrophularia
+) peregrina L.
+) vernalis L.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
+) phoeniceum L.
Veronica Beccabunga L.
SILENEAE
+) Dianthus
Armeria L.
+) tergestinus Rehb.
Heliosperma alpestris Rchb.
Lychnis
coronaria Desr.
Flos-cuculi L.
Flos jovis Desr.
+) Melandrium album Garake
+) Saponaria officinalis L.
Silene
Armeria L.
+) italica L.
+) nutans L.
Tunica velutina Fisch.Mey.
Viscaria atropurpurea Grisb.
+) Vaccaria grandiflora (Fisch.)
SOLANACEAE
Atropa belladonna L.
Capsicum
Chili Hort.
microcarpum Carp.
Datura Stramonium L.
+) Physalis Alkekengi L.
Hyoscyamus niger L.
Mandragora officinarum L.
Nicandra physaloides Grtn.
Nicotiana
rustica L.
Tabacum L.
Solanum
globiferum Ram.
suffruticcsum Schousb.
TEREBINTHACEAE
Rhus Cotinus L.
UMBELLIFERAE
+) Aegopodium Podagraria L.
Anethum graveolens L.
+) Astrantia carniolica Wlf.
+) Bupleurum tenuissimum L.
Chaerophyllum aureum L.
Cnidium apioides Sp.
+) Conium maculatum L.
+) Eryngium amethystinum L.
Ferulago galbanifera Kch.
+) Heracleum Spondylium L.
Hladnikia pastinacifolia Rchb.
Laserpitium Siler L.
Oenanthe crocata L.
Opoponax Chironium Koch.

+) Orlaya grandiflora Hffm.
+) Peucedanum
+) Oreoselinum Mnch.
Scandix Pecten Veneris L.
+) Seseli Gouanii Kch. (l.cl.)

VALERIANEAE

+) Centranthus ruber D.C.
+) Valeriana
officinalis L.
+) tripteris L.

VERBENACEAE

+) Verbena officinalis L.

VIOLACEAE

+) Viola
alba Bess.
+) eliator Fr.
+) hirta L.
+) m mirabilis L.
+) odorata L.
+) Riviniana Rchb.
+) sylvestris Lam.
adriatica Freyn.

MONOCOTYLEDONES

AMARYLLIDEAE

+) Sternbergia lutea Ker.

AROIDEAE

+) Arum italicum Lam.

COMMELYNACEAE

Commelyna nudicaulis Burm.

CONIFERAE

Taxus baccata L.

GRAMINEAE

Brachypodium sylvaticum R.S.
Melica
altissima L.
nebrodensis Parl.
+) Stipa pennata L.

IRIDEAE

+) Crocus
+) biflorus Mill. (bulb.)
+) variegatus H.et H.(l.cl.)
Gladiolus segetum Ker.
Iris
illyrica Tomm.
pallida Lam.

LILIACEAE

Allium
ampeloprasum v.Lussinense Harac.
Ascalonicum L.
Cristophi Trautv.
Jesdianum Boiss et Buhse
Moly L.
+) odorum L.
+) subhirsutum L.
Anthericum ramosum L.
+) Asparagus
scaber Brig.
tenuifolius Lam.
+) Asphodelus luteus L.
Bellevalia romana Rchb.
Chlorophyton Sternbergi Steud.

Eremurus

himalaicus Bak.

altaicus Stev.

Funkia coerulea Andrs.

Hemerocallis Dumortierii Morr.

+) Muscari

Botryoides Mill.

Calandrinianum Nym.

compactum Bak.

+) Kerneri March.(bulb.)(l.cl.)

+) neglectum Guss.

Ornithogalum

conosum L.

pyramidale L.

+) Scilla autumnalis L.

Smilax

aspera L.

cernua Hook.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Gingko biloba L.

+) Juniperus

Phoenicea L.

+) Oxycedrus L.

CRYPTOGAMAE

FILICES

+) Ceterach officinarum Willd.

+) Polypodium vulgare L.

+) Scolopendrium vulgare Sym.

Dr. JOSEPHUS MÜLLER
Horti Praefectus

CAROLUS LONA
Horti Adjunctus

JOSEPHUS GRILL
Hortulanus

1931

1861

CIVICO ORTO BOTANICO

TRIESTE

DELECTUS SEMINUM IN HORTO BOTANICO TERGESTINO IN ANNO 1932 COLLECTORUM

DICOTYLEDONES

ACANTHACEAE

Acanthus mollis L.

- niger Till.

ACERINEAE

Acer monspessulanum L.

- opulifolium Vill.

ALSINEAE

Cer .tinum grandiflorum W.K.

- ..-nigerum Clem.

- semidecandrum L.

- tomentosum L.

Moehringia muscosa L.

AMARANTHACEAE

Amaranthus atropurpureus Roxb.

- aureus Dtr.

- melancholicus L.v.ruber

Gomphrena globosa L.

APOCYNEAE

Amsonia angustifolia Mich.

ASCLEPIADEAE

Gomphocarpus fruticosus R.Br.

BALSAMINEAE

Impatiens Balsamine L.

- parviflora D.C.

BORRAGINEAE

Borrago officinalis L.

Cynoglossum creticum Mill.

- officinale L.

Heliotropium Europaeum L.

Lithospermum officinale L.

Nonnea lutea D.C.

Onosma stellulatum W.K.

Symphytum officinale L.

CAMPANULACEAE

Campanula alliariaefolia Willd.

- istriaca Feer.

- Medium L.

- persicifolia L.

- portenschlagiana R.S.

- pyramidalis L.

- ranunculoides L.

- rotundifolia L.

- sibirica L.

- spicata L.

- Trachelium L.

Platycodon grandiflorum D.C.

CAPRIFOLIACEAE

Viburnum Tinus L.

CHENOPODIACEAE

Beta maritima L.

- vulgaris L.

CISTINEAE

Cistus monspeliensis L.

- salvifolius L.

- villosus L.

Helianthemum ovatum L.

COMPOSITAE

Achillea Ligustica All.

- millefolium L.

Ambrosia maritima L.

Anthemis tinctoria L.

- Triumfettii D.C.

Artemisia Biasolettiana Vis.

- campestris L.

- incanescens Iord.

Aster amellus L.

- roseus Dsf.

RECEIVED FEB 10 1933

Bidens bipinnatus L.
- tripartitus L.
Biotia corymbosa D.C.
Calendula officinalis L.
Carthamus lanatus L.
- tinctorius L.
Centaurea axillaris Will.
- calcitrapa L.
- cristata Brtl.
- crithmifolia Vis.
- Friderici Vis.
- jacea L.
- leucolepis D.C.
- nigriscens W.
Chamaemelum inodorum L.
Chrysanthemum macrophyllum W.K.
Coreopsis pubescens Ell.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis chondrilloides Jeq.
- rubra L.
Dahlia variabilis Dsf.
Echinops Ritro L.
Eupatorium album L.
- cannabinum L.
Hieracium murorum L.
Inula Gonyza D.C.
- Helenium L.
- graveolens L.
Jurinea mollis Rchb.
Lactuca virosa Sep.
Lappa major Grtn.
Lycosyris vulgaris D.C.Willd.
Onopordon illyricum L.
Pyrethrum cinerariafolium Vis.
- Parthenium Sm.
Senecio paludosus L.
Silybum Marianum Gärtn.
Solidago canadensis L.
- gigantea Ait.
Tagetes gladulifera Schrnk.
Tarnacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Wigg.
- tenuifolium Hpp.
Xanthium italicum Mor.
Zinnia elegans Jcq.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus tricolor L.
Ipomaea purpurea Roth.
- violacea Chois.

CRASSULACEAE

Sedum maximum Sut.

CRUCIFERAE

Alyssum leucadeum Guss.
- montanum L.
- sinuatum L.
Arabis alpina L.
- arenosa Scp.
- hirsuta Scp.
- muralis Bert.
- procurrens W.K.
- turrita L.
Aethionema saxatile R.Br.
Alliaria officinalis Andr.
Barbarea vulgaris R.Br.
Bertorea incana D.C.
Biscutella auriculata L.
- laevigata L.
Cardamine impatiens L.
Capsella grandiflora Bois.
Cheiranthus alpinus L.
Dentaria bulbifera L.
Erysimum Cheiri L.
Farsetia clypeata R.Br.
Hesperis matronalis L.
Iberis Garrexiana All.
- intermedia Guersent.
- semperflorens L.
Lunaria annua L.

Myagrum perfoliatum L.
Rapistrum rugosum All.
Sinapis alba L.
Sisymbryum strictissimum L.
Vesicaria utriculata Poir.

CUCURBITACEAE

Cytrullus Colycinthis Schra.

CUPILIFERAE

Ostrya carpinifolia Scop.
Quercus coccifera L.
- Ilex L.

DIPSACEAE

Cephalaria leucantha R.S.
Dipsacus laciniatus L.
Scabiosa ucranica L.

EBENACEAE

Diospyros Kaki L.

Euphorbia Lathyris L.
- Myrsinites L.
- Wulfenii Hpp.
Ricinus sanguineus Hort.

FUMARIACEAE

Corydalis cava Schweigg et Kort.
- ochroleuca Koch

GENTIANACEAE

Gentiana anisodonta Borb.

GERANIACEAE

Geranium albanum N.R.
- macrorrhizum L.
- sanguineum L.
Pelargonium capitatum Soland.

HYPERICINEAE

Hypericum Coris L.
- elegans Steph.
- perforatum L.

LABIATAE

Ballota italica Benth.
- rupestris Vis.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
- pubescens Bess.
Hysscpus officinalis var.pilifer
Lavandula Spica D.C.
Mentha Pulegium L.
Monarda didyma L.
- fistulosa L.
Nepeta cataria L.
- nepetella L.
Phlomis fruticosa L.
Physostegia speciosa Sweet.
Prunella vulgaris L.
Salvia glutinosa L.
- officinalis L.
Sclarea L.
- verticillata L.
Satureja Juliana L.
- hortensis L.
- montana L.
Scutellaria commutata Guss.
- orientalis L.
Teucrium Arduinii L.
- flavum L.
- Scordonia L.

LINEAE

Linum austriacum L.
- perenne L.
- Tommasinii Rchb.
- usitatissimum L.

LYTHRACEAE

Lythrum Salicaria L.

MALVACEAE

Althaea pallida Kit.
- rosea Cav.

Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
- lusitanica L.

NYCTAGINEAE

Mirabilis yalapa L.

ONOGRARIEAE

Epilobium Dodonaei Will.
- hirsutum L.
- parviflorum Schreb.
Oenothera Lamarkiana D.C.

PAPAVERACEAE

Chelidonium majus L.
Glaucium luteum Dcp.
Papaver somniferum L.
- splendidissimum Bois.

PAPILIONACEAE

Acacia Julibrissim Willd.
Astragalus cahiricus D.C.
Baptisia australis R.Br.
Coronilla emeroides Bois.
- varia L.
Colutea arborescens Ait.
Cytisus Alschingeri Vis.
- Laburnum L.
- ramentaceus Sieb.
- sessifolius L.
Desmodium canadense D.C.
Genista elatior Koch.
- sericea Wulf.
- silvestris Sep.
Galega officinalis L.
Indigofera splendens Pical.
Kennedya prostrata R.Br.
Lathyrus latifolius
Medicago carsiensis Wild.
- sativa L.
Melilotus alba Desr.
- officinalis L.
Onobrychis Tommasinii Jord.
Orobus niger L.
- vernus L.
Phaseolus caffer Haberl.
Soja hispida Moench.
Spartium junceum L.
Tetragonolobus siliquosus Rth.
Trifolium pannonicum Jcq.
- rubens L.
Vicia villosa Rth.

PASSIFLOREAE

Passiflora coerulea L.

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca decandra L.

PLUMBAGINEAE

Statice serbica Nym.
- Limonium L.

POLYGONACEAE

Kochia Scoparia Schrd.

PORTULACACEAE

Talinum purpureum Fisch.

PRIMULACEAE

Lysimachia vulgaris L.
Primula auricula L.
- columnae Ten.
- officinalis Jcq.
- variabilis Bast.

OLEACEAE

Fraxinus ornus L.

RANUNCULACEAE

Aconitum Cammarum L.
Anemone hepatica L.
- montana Hpp. (l.cl.)
- stellata Lam.
- silvestris L.

Aquilegia nigricans Baumg.
- Kitaibellii Schtt.
- nivea Bmgt.
- vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis flammula L.
- integrifolia L.
- recta L.
Delphinium Ajacis L.
- Consolida L.
Nigella arvensis L.
- damascena L.
- sativa L.
Ranunculus acris L.
- cassius Bois.
- Chius D.C.
- neapolitanus Ten.
- platonifolius L.
Thalictrum flexuosum Bernh.
- minus L.
Trollius europaeus L.

RHAMNEAE

Paliurus australis Grtn.

ROSACEAE

Agrimonia Eupatoria L.
Alchemilla arvensis Scop.
- fissa Schm.
Geum urbanum L.
- reptans L.
Potentilla canescens Pers.
- formosa Don.
- gladulifera Kras.
- micrantha Ram.
Prunus Mahaleb L.
- Padus L.
Filipendula hexapetala Gilib.

RUBIACEAE

Asperula aristata L.
- stellaris Vis.

RUTACEAE

Limonia trifoliata L.
Xanthoxylum alatum Roxb.

SAPINDACEAE

Koelreuteria paniculata Lam.

SAXIFRAGACEAE

Heuchera cylindrica Hougl.
- pubescens Purs.
Saxifraga aizoides L.
- Hostii Tausch.
Tellima grandiflora B.Br.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum majus L.
Chaenorrhinum litorale Fritsch
Digitalis purpurea L.
Gratiola officinalis L.
Linaria Cymbalaria Mill.
- dalmatica Mill.
Pentstemon confertum Dougl.
- pubescens Ait.
Scrophularia peregrina L.
- vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
- phoeniceum L.
Veronica Beccabunga L.
- speciosa R.Cum.
- spicata L.

SILENEAE

Agrostemma githago L.
Dianthus Armeria L.
- liburnicus Bartl.
- tergestinus Rehb.
Heliosperma alpestris Rchb.
Lychnis coronaria Desr.
- Flos-cuculi L.
- Flos jovis Desr.
Saponaria officinalis L.
Silene Armeria L.
- italica L.
- nutans L.

Viscaria atropurpurea Griseb.
Vaccaria grandiflora (Fisch.)

SOLANACEAE

Atropa belladonna L.
Capsicum Chili Hort.
Datura Stramonium L.
Physalis Alkekengi L.
Hyoscyamus niger L.
Nicandra physaloides Grtn.
Nicotiana rustica L.
- Tabacum L.
Solanum globiferum Ram.
- suffruticosum Schousb.

TEREBINTHACEAE

Rhus Cotinus L.

UMBELLIFERAE

Aegopodium Podagraria L.
Anethum graveolens L.
Astrantia carniolica Wlf.
Bupleurum tenuissimum L.
Chaerophyllum aureum L.
Cnidium apioides Sp.
Conium maculatum L.
Aryngium amethystinum L.
Ferulago galbanifera Kch.
Heracleum Spondylium L.
Hladnikia pastinacifolia Rchb.
Laserpitium Siler L.
Molopospermum peloponnesiacum L.
Oenanthe crocata L.
Opoponax Chironium Koch.
Peucedanum Cervaria Cuss.
- Oreoselinum Mnch.
Scandix Pecten Veneris L.
Seseli Gouanii Kch. (l.cl.)

VALERIANEAE

Centranthus ruber D.C.
Valeriana officinalis L.

VERBENACEAE

Verbena officinalis L.

VIOLACEAE

Viola alba Bess.
- eliator Fr.
- odorata L.
- adriatica Freyn.

MONOCOTYLEDONES

AMARYLLIDEAE

Sternbergia lutea Ker.

AROIDEAE

Arum italicum Lam.

COMMELYNACEAE

Commelyna nudicaulis Burm.

GRAMINEAE

Brachypodium sylvaticum R.S.
Melica nebrodensis Parl.

IRIDEAE

Crocus biflorus Mill.
- variegatus H.et H. (l.cl.)
Gladiolus segetum Ker.
Iris pallida Lam.

LILIACEAE

Allium ampeloprasum v.Lussinense Haracich
- Cristophi Trautv.
- Jesdianum Boiss et Buhse
- Moly L.
- montanum Schm.
- saxatile M.B.
- subhirsutum L.
Anthericum ramosum L.
Asparagus scaber Brig.
- tenuifolius Lam.
Asphodelus luteus L.
Chlorophyton Sternbergi Steud.

Eremurus altaicus Stev.
- himalaicus Bak.
Hemerocallis Dumortierii Morr.
Muscari botryoides Mill.
- Calandrinianum Nym.
- compactum Bak.
- Kerneri March.(bulb.) (l.cl.)
Ornithogalum comosum L.
- pyramidale L.
- umbellatum L.
Scilla autumnalis L.
- cernua Hook.

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Gingko biloba L.
Juniperus macrocarpa Sibth.
- Oxycedrus L.
- Phoenicea L.
Taxus bacata L.

CRYPTOGAMAE

FILICES

Ceterach officinarum Willd.
Polypodium vulgare L.
Scolopendrium vulgare Sym.

Dr. JOSEPHUS MUELLER
Horti Praefectus

CAROLUS LONA
Horti Adjunctus

JOSEPHUS GRILL
Hortulanus